

THESAURUS
LUDOVICIANUS

SIVE

COMPENDIUM MATERIE MED.

Selectum

EX B. LUDOVICI
PHARMACIA,

Moderno seculo applicanda; & editum olim
ab Anonymo Francofurti ad
Mœnum.

Nunc autem denud

Recensitum exactissimè, Notis, Dosibus, & Indicibus
necessariis illustratum

Opera & studio

WOLFGANGI CHRISTIANI, D. M.



VENETIIS, MDCCXLI.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.



PRÆFATIO.

QUOD ante annos aliquot Francofurti ad
Mœnum prodierat COMPENDIUM
MATERIÆ MEDICÆ LUDOVICIA-
NÆ, exhibetur tibi hic denuò L. B. sed
iis nominibus auctum, quæ titulo expressa
habes. Videram nempe, opusculum hoc præ-
cipuè in gratiam Juniorum Medicorum esse
concinnatum, tanquam Vademecum, ubi in
promptu haberent selectissima & facillima
remedia ad morbos quosvis: hinc omninò
necessarium duxi adicere eorundem dosin,
quæ Tyrones maxime tenet perplexos. Por-
rò nec inutile nec ingratum fore putavi,
si adderetur Index specialior Virtutum, in
quo protinus & uno eodemque obtuitu re-
perire possent Philiatri, quod è re sua fo-
ret. Sed cum Index ipsorum Remediorum
non proficius tantum, sed planè necessa-

rius esset, eundem disposui per Classes Officinales, ut typi loco inservire posset, illis, s. Medicis s. Pharmacopœis, qui Dispensatorium aliquod juxta hanc normam constituere vellent. Denique cum Author noster in Pharmacîæ suæ Appendice etiam Myrothecii portatilis exemplar nobis reliquerit, ejusdem Ingredientia passim in hoc Compendio sparsa asterisco notavimus. Hæc sunt, quæ de instituti nostri ratione nosse tua intererat. Vale.

PUR-



PURGANTIA

VEGETABILIA.

J Alapii Radix in pulveribus à scr. i. ad drach. i. pro hydragogo & phlegmagogo.

* Resina [a] ejusdem s. Magisterium decenter dilatatum pro delicatioribus. à gr. iv. ad gr. xv.

Aloe selectior, Soccotrina vel Hepatica, [b] à quilibet & resinositate sua aqua simplici sollicitè sequestranda & in vaporis balneo ad pilularem consistentiam evaporanda. scr. sem. ad unum.

Liquor ejusdem, cum salis essentialis vel alcali tartarei aliquota parte, de quo sub titulo Laxantium.

Sena recens, in decoctis tartaro puro, in infusis alcali aliquo corrigenda. Sumitur hac forma à drach. ii. ad drach. vi.

* Extractum simplex, subtriplo vel subquadruplo ad folia saccharo conditum pro mollioribus liquidisque formulis, drach. sem. ad drach. i.

Scammonium. Stimuli loco ad gran. ii. iii. pro basi ad scrup. ℥.

A 3

* Pul-

(a) De præparatione hujus resinæ, ejusdemque debita dilatatione vid. Collectan. Chym. Leidens.

[b] Prolixiorem hujus processus descriptionem vid. in iisdem Collectan.

* *Pulvis ejus polychrestus*, fantali vel papaveris erratici tinctura coloratus, compluribus formulis mixtu præ magisterio aptior, mucagineam tamen & ferè rodentiorē scammonii partem unā retinens, quam si quis veretur, in promptu est.

Magisterium. live *Pulvis Syrius officin.* ardente spiritu aut aliis additamentis non conglobantibus probè dilatatus. Dosis utriusvis à *scrup. sem. ad gr. xv.* [*]

Helleborus niger verus. Radix & folia.

Dosis à *scr. i. ad scr. ii.* in Infuso à *drach. i. ad unc. sem.*

Extractum ejus, aqua simplici, parum prius alcali aliquo tartareo vel nitroso exaltata paratum, *scrup. sem.*

Colocynthis extractum, aqua simplici, *sal. tart.* tantillo alterata parandum, & stimuli loco cæteris addendum. *gr. ii. v.*

Rhabarbarum pulverisatum, cum, vel sine tartaro *drach. i. ad drach. i. sem.*

* *Tincturam ejusdem*, cum alcali alicujus subtriplo & aquæ hepaticæ spirituosioris sextuplo conficienda, Dof. ad *cochl. aliquot.*

Gutta Cambodia per se, paucis olei alicujus destillati vel spiritus acidi guttis alterata. à *gr. v. ad xiii. vel*

Magisterium commune, aut fantalo papaveris tinctum, vel potius adhuc

Pulvis, ad modum pulveris polychresti scammoniati extractus. Dosis utriusvis *scrup. sem. ad summum.*

Euphorbium à *gr. v. ad scr. sem.* Nobis potius pro errhino usurpatur, in quem finem ejusdem *drach. sem.* in aq. font. *libr. sem.* coquimus, & colaturam naribus illinimus vel attrahimus. Inservit etiam Chirurgis, ad compescendam ossium cariem, si iidem illinitur vel aspergitur.

Pulvis purgans, *scrup. i. ad ii.*

* *℞. rad.*

(*) Qui curiosis & elegantibus ducitur præparationibus, habeat sibi scammon. rosat. Salzvedelianum F. F. f. Rubinum vegetabilem.

* *℞. Rad. jalap. part. iv. magist. ejusdem vel scammon. p. i. nucis moschat. vel olei ejusdem parum. M.*

Pulvis purgans in febribus scr. i. ad ii.

* *℞. rad. jalap. part. ii. antimonii diaph. non edulc. p. i.*
Vel:

℞. tartar. puriss. pulv. jalap. an. part. ii. resin. scammon. part. i. M.

Pilulæ purgantes pro tenerioribus & Hypochondriacis scr. i. ad drach. sem.

℞. jalap. pulv. scammon. vel ejus res. an. q. v. M. c. aloes depuratæ diluto. f. Massa Pilul.

Vel:

℞. jalap. pulv. resin. ejusdem vel scammon. extr. belleb. nigr. vel coloc. vel aloes depur. an. q. pl. M. f. Massa Pilul. ()*

Morsuli purgantes.

℞. jalap. pulv. drach. sem. crem. vel acidi tartari scrup. ii. resin. scammon. scrup. sem. sacch. albiss. in aq. ros. sol. unc. sem. M. f. l. a. Morsuli, conspergendi, dum effunduntur, succo oleoso cort. citri Dosis à drach. i. ad ii. iii.

Electuarium vel *Bolus* fit simplicissime ex prædictis pulveribus vel resinis, cum consessa rosarum, aut alio quodam rob subactis.

Liquor purgans parari potest è magisterio jalapii vel scammonii, aut utriusque ana; soluto in duodecuplo S. V. mediocriter rectificati. Dosis à *drach. i. ad ii. edulcor. tempore usus*, per essentiam liquiritiæ vel papaveris erratici.

Emulsionēs ac potiones purgantes ex tempore parari

A 4 pos-

(*) In hanc classem adhuc refertur extr. panchymagogum, quod Author pro myrothecio portatili requirit: etque juxta Augustanos sequens:

℞. Scammon. drach. ss. rhab. electi. sem. ebulli an. drach. iii. colocynth. drach. v. agar. opt. drach. iii. ss. turbit. gummosi, hermodact. an. drach. ii. ss. veratri nigri drach. ii. fol. senn. unc. i. S. V. q. s. stent simul in infusione loco calido & exprimantur; in express. dissolv. aloes soccotrin. unic. i. ss. filtr. & S. V. abstr. ad debitam consistentiam. Dosis à scrup. ss. ad drach. ss.

possunt, si resina jalapæ vel scammonii singulæ doses cum duabus vel tribus excorticatis amygdalis conterantur, addita aqua rosarum vel acaciæ, & si lacteus color displicet, syrupo papaveris erratici. Vel ex jalapii solitarii, aut quarta magisterii parte acuatæ dosi, cum essentia ribium vel ceraforum saccharatæ drachmis duabus vel tribus, & æquali quantitate aquæ rosarum aut acaciæ.

Vinum purgans sit simplicissimè infundendo per noctem, aut 24. horas, folior. senæ drach. iii. aut iv. cum nitri fixi antimonijati scrup. i. vel drach. sem. & tantillo aromatum vel radicum alterantium acceptiorum.

L A X A N T I A.

Pilulæ laxativæ.

* *M. Aloes select. q. v. Pulverisatæ affunde aqu. viol. ad eminentiam quatuor digitorum, & digere in loco calido per tri-duum. Hunc processum toties repete, donec aqua amplius tingeri recusset, tunc tincturas omnes evaporæ usque ad consistentiam mellis, quo facto, adde succi violarum ana & coque invicem usque ad consistentiam Mass. pilul. Habebis pilulas illas decantatas F. F. Adhibentur maxime hora somni à scrup. sem. ad i. manè continuatis pro exigentia affectus tincturis & essentiis martialibus, hysteriis, cephalicis &c.*

Dilutum aloeticum laxativum. Solve pilulas laxantes cum suboctuplo salis tartari communis aut essentialis, vel etiam nitri fixi in sex partibus aquæ alicujus spirituosioris, v. g. absynthii, aut alius competentis.

Infusum senæ laxativum, in modum vini purgantis paulo ante descripti. (*)

Potiuscula laxativa, ex jalapæ granis aliquot cum f. q. aq.

[*] Ita. v. g. *M. Passul. min. lib. ss. fol. sen. f. s. unc. i. ss. corr. citrin. cinam. an. unc. ss. crem. tartari drach. vi. sem. coriandri drach. ii. contus. minutim, affunde vini albi veteris, aut pro abstemiis aq. font. lib. vi. reponere ad digestionem per diem & noctem, postea recipe manè & vespere de colatura haustum modicum.*

aq. ros. vel acaciæ, & essentia fructuum acidulorum sub semunciali dosi: vel ex extracto senæ, in iisdem aquis diluto, accedentibus absterfivis tartareis, antimonialibus, martialibus.

Pulvis laxativus, ex pulv. jalap. gr. iv. vi. vel viii. solitariis, vel tartari puri scr. i. circiter sociatis.

Pulvis laxativus Infantum scr. i. ad drac. ss.

* *M. C. C. sine igne præp. part. iii. pulv. jalap. p. i. M.*


Clysteres emollientes & anodynæ domestici, parandi ex lacte aut jusculo carnis vitulinæ decoct. cum fl. chamom. herb. malv. parietariæ &c. melle.

Suppositoria varii generis, de lardo, sapone, frusto candelæ, adipe, ficu, melle vel alumine paranda, & pulvere jalapii acuenda.

2. Mineralia.

Mercurius crudus, à scr. i. ad drac. i. cum duplo sacchari subigendus ad lumbricos pro Infantibus.

* *Dulcis*, de crudi & sublimati ana præterpropter semel tantum sublimatus, calidaque postea elotus, purgantium pilularum mediocri dosi (ad gr. vi. aut. scr. ss.) ex tempore addendus.



V O M I T O R I A.

Ris Florentina, pro infantibus recens natis, aut aliquot septimanarum, quibus ad gr. iii. iv. ve data vomitum excitat.

Antimonium, unde

Crocus Antimonii vel metallorum fit, ex Antimonii & nitri ana detonatione in crucibulo, vel, pro salvando clystiformi spiritu, in retorta perforata, & subsequa edulcoratione, unde nitrum fixum habetur.

* *Tartarus emeticus*, de croci metallorum & tartari purioris ana, in duodecuplo aquæ fontanæ calidæ per triduum in

in loco tepido infuso, cocto, mox filtrato ac ad dimidium exhalato, ut intra diem & noctem crystalli emetici accrescant, quorum dosis est à gr. i. ad iii. vel iv. durissimis v. vel vi.

* *Oxyfaccbarum emeticum*, è croci metallorum scr. viii. in aceti unc. x. per triduum digestis, filtratis, ac cum ana sacchari in syrupum per simplicem solutionem mutatis, denique, si lubet, essentia papaveris erratici drachma una tingendis. Dosìs pro adultis est à drac. ii. ad unc. ℥. infantibus trimestrib. gr. ii. anniculis gr. vi. ad viii.

Syrupus emeticus, è croci metallorum drac. ii. in succi rubidai lib. i. in loco calido tamdiu digestis, donec succus fermentativum suscipiat motum; postea filtratis, &c. s. q. sacchari in syrupum inspissatis. Dosìs ut oxyfaccbari præcedentis.

Turpetum minerale, è Mercurio sublimato, methodo Zvvælfseriana in aqua calida soluto, & per ol. tartari precipitato, tandemque edulcorato, & siccato. Dosìs est à gr. iii. ad vi.

Mitius Emeticum Mercuriale fit ex tartari emetici aut Mercurii vitæ dimidia dosi [gr. ii. ad iii.] cum Mercurii dulcis proportionata quantitate (gr. x. ad xi.) robustioribus exhibenda.

DIAPHORETICA.

I. Vegetabilia.

Lignum Guajacum cum cortice suo intermixto, pro decocto antivenereo.

* *Camphora*, à gr. iv. ad scrup. sem.

* *Essentia* ejusdem, cum S. V. alcoholifato, camphoræ subtriplo aborbente paranda, & tincturis succini atque castorei in hysterica passione; aut aquis nervinis ad externos in defluxionibus usus ex tempore specificanda. Dosìs à gutt. vi. ad xii. imò urgente necessitate cochl. i.

Angelica nostras, vel *Carlina*, ser. i. ad ii.

Oleum alexipharmacum compositum, ex angelica, carlina, petasitide, & aliis congruentibus vegetabilibus, ut junipero, cort. citri, ruta &c. destillandum. gutt. x.

Extractum alexipharmacum, è prædictis solidioribus radicibus, cum accessorio ex animali mineralique regno ex tempore combinatum, loco antidoti. scrup. sem. ad drach. sem.

Helenium, in substantia ad drach. sem.

Essentia ejusdem, è magmate, quod aqua simplici, nitri fixi suboctuplo ad radicem acuata, in Vaporis balneo colligitur, per sextuplum S. V. rectificati sequestranda. gutt. x. ad xx. cochl. ℥.

Ruta oleum Destillatum, promptè, si lubet, in balsamum redigendum. Dosìs olei intus est à gutt. vi. ad x. balsamum nonnisi exterius usurpatur.

Myrrha polychresta, ad usus internos selectior. scr. i. ad drac. i.

Essentia ejusdem liquida cum quadruplo nitri fixi, & spiritus ardentis octuplo parata in usus hystericos. Dosìs infant. gutt. ii. ad. vi. adultis gutt. xv.

Extractum cum S. V. factum. scrup. sem.

Aqua aliqua pro vehiculo diaphoreticorum, v. g. fumarie, cum pauxillo S. V. pro meliori conservatione, destillata.

Sal fixum è millefolio, absynthio, artemisia, vel solitarium, vel simultaneum, sive purè lixiviosum, sive aliquidulter sulphuratum, addito nitri & fl. salis ammoniaci singulorum subtriplo facillè in sal febrile mutandum. scr. sem. ad drac. sem.

Scordium.

Gentiana.

Juniperi baccae, earumque Rob.

Oleum, è baccis non fermentatis destillandum. gutt. iii. ad vii.

Zedoaria, Fraxinella vel Asclepias, antidotis, tincturis vel essentiis adijcienda.

Scorzonera extractum saccharatum, gravioribus & acidulis fructuum cordialium essentiis superaddendum.

Sambucci rob, pro plebejorum sudationibus.

** Tinctura Bezoardica, ex antepositis paucis radicibus, cum myrrha, croco, ac, si lubet, aliquota pulveris viperini parte proportionaliter conflata, & pro unc. x. totius, opii drac. i. cum portiuncula castorei, exaltata, ac S. V. octuplo infusa, tandemque filtrata. gutt. xxx. ad Lx.*

** Mixtura simplex sive spiritus diatrion, ex tinctura bezoardica communis, & drac. ii. essent. camph. prius exaltata, unc. x. Spiritus Tartari unc. viii. & Spiritus Vitrioli subtilioris unc. ii. paranda, & essentia papav. errat. coloranda. Dosis est à gutt. xxx. ad Lx.*

** Tartari Spiritus, è Tartaro crudo, cum ana aluminis, crudi vel usti, destillatus, penetrantissimus, etiam non rectificatus. scr. i. ad ii.*

Oleum, minus foetens, per cineres rectificandum; balsamicum pro gregariis in contusionibus resolvens ac nervinum.

Acetum bezoardicum, ex simplicibus antedictis paratum, vel etiam rutaceum, succo citri conditum, pro cura-

curativo & præservativo in malignis. cochl. i. ii. iii.

Balsamum sive oleum loimicum, ex succini, juniperi, rutæ oleis destillatis, inter se, vel cum camphora insuper, aut balsamo sulphuris mixtis, gutt. iii. v. ad x.

Eleosaccharum alexipharmacum, ex oleis prædictis cum saccharo facillè parandum.

Electuarium diaphoreticum sine Bolus fit, si radicum aliquot, gummatum, imò pulveris quoque viperini vel colubini, sulphuris, rutæ sigillatæ, aut consimilium lib. i. præterpropter, addantur aromaticorum, croci, cinnamomi, cardamom. vel caryoph. conjunctim drach. ii. opiique crudi selectioris unc. v. vel extracti ejus spissi drach. iii. ac totum hoc mellis simplicis, vel juniperini triplo excipiat, post fermentationem etiam oleis supradictis, usus tempore, pro re nata, exaltandum. Porro singulæ doses (quæ sint à dra. i. ad ii.) extracto aliquo alexipharmaco aut antidysenterico (competenti aliquo menstruo antea præparato) specificari; vel camphora, ejusve essentia, aut floribus salis armoniaci ac consimilibus volatilibus facillè (pro indicationum ratione) determinari; aut denique martialibus sive jovialibus excitulari poterunt, & ita in malignis quibuscvis diaphoreticum habebis certissimum.

Trochisci sublinguales ex supradictis parabilioribus.

** Pulvis bezoardicus, ex C. C. Philos. præpar. part. ii. rutæ sigill. unic. fossil. an. p. i. qui exaltari potest per antimoniaia, jovialia, sulphurea, cinnabarina, colubrina, opiata, pro singula dosi, (quæ sit à scr. ss. ad drac. ss.) ac non solum adultis, sed & infantibus propinari in caloribus, vagis & permanentibus, exanthematis, variolis & morbillis non adeò malignis, convulsionibus, terroribus, torminibus & clamorosis inquietudinibus.*

** Pulvis antipleuriticus, ex ossium capitis lucii piscis part. ii. sanguinis hirci ritè tractati, & sulphuris citrini an. p. i. confectus, absque prævia V. S. & sine postmodum vel cum pauxillo opii (præmissa tamen in ferociori malo mix-*

mixtura simplici, & interpositis expectorantibus liquidis) bis vel ter, à drac. ss. ad i. exhibendus; quo facto, cura invertentibus cancrinis & corallinis pulveribus, aliquantum, aut nihil opiatidis concludenda est. Idem pulvis in febribus continuis ac malignis plerisque citrà V. S. laxationis & clysterisationes [malo prius per mixturam simplicem, in vomitu symptomatice aliquot guttis tincturæ anodynæ fortificandam, vel spiritum C.C. infra-cto, si paulò vehementius fuerit] residuum materiæ morbificæ promptè subigit, intercalato ad siticulositatem spiritu salis, clysto, aut rore minerali in potu, vel nitro, si vomitus & diarrhœa absint; in anxietatibus autem electuario alexipharmaco, vel mixtura simplici in tertiata aut subquadrupla dosi: & demùm in nauseis, diarrhœis, vigiliis ac inquietudinibus, laudani aliis associati circiter gr. i. ante & post morbi statum, urgente necessitate, tutissimo, sed in Hungaricarum exquisitarum fervore noxio, & nonnisi in declinatione, ubi omnino requiritur, exhibendo.

2. Animalia.

* *Concharum oblongarum Pulvis*, solitarius, aut cum cinnabari nativa, pulvere anodyno mixtus: Item sal febrile supra præscriptum, in febribus tertianis & quotidianis intermittentibus post catharticum, præsertim emeticum, proficuum, ut in quartanis Spiritus volatiles opiatidis combinati curam absolvunt.

Cornu cervi, sponte deciduum, aut satis maturum.

Philosophicè per cocturam in aqua simplici paratum, bonum

Pulvis iste non solum in febribus hic memoratis strictè, sed & præterea in ebullitionibus & præfocationibus præcordialibus, in morbis fluidis, aliisque stomachi & intestinorum exotericis acoribus &c. solitariè, vel cum corallinis, cancrinis, martialibus, aut cinnabari nativa proficius est. Dosis *serup. i. ad drach. i.*

num in malignarum statu temperans. *serup. ss. ad i.*

Ustum, ex Spiritus destillati residuo, leviter denuò calcinato. *serup. ss. ad drach. ss.*

* *Spiritus*, cum assuf. quadruplo S. V. rectificandus, penetrantissimum in malignis plerisque alexipharmacum & soporosis affectibus cephalicum; extus quoque sale volatili dispensatu semper commodior. *ser. ss. ad scr. i.*

* *Magisterium*, è cornu raso, per spiritum nitri soluto, & post mediocrem hujus abstractionem, in aqua simplici edulcorato, pro infantibus & pueris, in quorum potu penè insensibiliter diffluit. *sc. ss. ad gr. xv.*

Vitriolatum, sive ustum, cum ana spiritus vitrioli rectificati imbibitum, ac spontè siccaturum; ad alterandum, & in fluidis affectibus, ad subadstringendum aptissimum. *ser. ss. ad gr. xv.*

* *Viperarum Colubrorumque pulvis simplex*, floribus salis armoniaci, vel oleo quodam destillato (a) conditus, ac *Bezoardicum animale simplex* dictus; contra sui generis venenum præservatoriè plerumque parum, contra natricum morsus nihil, curatorie verò hic, & in aliis venenis multum potest. In extremè tamen malignis & intermittentibus febribus parum hucusque juvit; neque multò plus præstitit in psora inveterata & dispositionibus leprosis, ubi sæpe cutaneos ardores intendit, & tincturis antimonii atque corallorum, nec non præcipitantibus insipidis, nitro &c. cedit. Dosis ejus est à drac. ss. ad drac. i.

* *Pinguedo*, super ignem frigendo à crassamentis separata, in puncturis nervosarum partium atque synoviis, barycoja, & oculorum, etiam rubentium, pustulis profundisque vulneribus, si guttula ejusdem bis vel ter de die instilletur, singulare remedium est. Loco hujus, si deficiat, substitui potest *hepar mustelæ piscis*, super ignem lentum liquatum.

Scor-

(a) Ne nempe tam citò à vermibus corrodat.

Scorpionum oleum simplex, per infusionem horum insectorum in oleo olivarum paratum; ad morsus serpentum, ictus scorpionum, aranearumque & conspurcationes bufonum.

* *Urinæ spiritus*, ex sale armoniaco, cum sale tartari, aqua simplici vel S. V. diluto, vel cum calce viva destillatus. *gutt. iv. ad xv.*

Sal armoniacum fixatum, ex spiritus præcedentis cum calce viva facti capite mortuo elutriatum, & faciliè in liquorem *nephriticum* redigendum, cujus dosis est ad *gutt. vi.*

Sal Hypochondriacorum fit, dum è spiritus urinæ cum sale tartari confecti capite mortuo elutriatum & coagulum sal per retortam iterum destillatur, & hujus residuum caput mortuum S. V. denuò extrahitur, huicque liquori falsissimo spiritus vitrioli instillatur, unde præcipitatur coagulum acidulum instar magisterii plumosi splendens, quod bonum est aperitivum. *scr. ℥. ad scr. i.*

* *Spiritus salis armoniaci acidus*, ex spiritus urinæ & salis armoniaci cum sale tartari parati residuo, spiritu vitrioli perfuso, per retortam in arena destillatus, præcedentis laboris est parergon. Spiritus autem *salis armoniaci urinosus*, præter usus internos, etiam suos habet externos in obstructione mensium, ubi illius vapor per tubulos vitreos utero excipitur. Item in aurium tinnitu ac surditate, quam vapor hujus spiritus, cum oleo tartari subito guttatim confusi, per vitrum colli angustioris in aures receptus solvit. Urinosi dosis internè est ad *gutt. vi. ad x. acidi à gutt. iii. ad xv.*

Lucci piscis ossa quæque ex capite, ut & truttarum linguæ intermixtæ & congenerum piscium dentatorum ossicula, absque cartilagine pulverisata, materiam acidam vel acrem in primis viis, & circa ipsam pleuram, modo supra (a) exposito invertentia.

Hirci

[a] pag. i. & 14. ubi agitur de pulv. antipleurítico, & concharum oblongarum.

Hirci sanguis, cum sero suo in vaporis balneo, citrà combustionem debite exsiccatus, in casu ab alto & pleuritide sanguinis coagulum resolvens. *drach. i.*

3. Mineralia.

Terra sigillata quæcunque selectior & rubra, illota, purior tamen, etiam absque impresso sigillo, experientia comprobata. *drach. ℥. ad drach. i. ℥.*

Unicornu fossile, compactum, neque per subterranea aliena erosum vel corruptum *scr. i. ad drach. i.*

* *Antimonium diaphoreticum*, per unicam & simultaneous cum nitri triplo calcinationem & subsequam edulcorationem (nisi parti, ulam pro purgantium stimulo seorsim asservare placeat) paratum. *scr. ℥. ad drach. ℥.*

* *Bezoardicum minerale*, si à mercurio vitæ vel croco antimonii, vel etiam à sulphure aurato antimonii sextuplum spir. nitri optimi ad siccitatem usque abstrahatur; vel denique ex butyro antimonii cum spir. nitri præcipitato, subsidente pulvere dein aqua calida edulcorando. Sudorem movet, per se vel cum cervinis exhibitum. *gr. v. ad xv.*

Diaphoretici solaris vel lunaris loco singulis bezoardici hujus vel antimonii diaphoretici dosibus dimidium & ultra cinnabaris nativæ adiciatur.

* *Diaphoretici martiale*, si mars prius cum ana antimonii per continuas agitationes in scorias redigatur, ac postea cum nitri part. iii. successivè detonetur. Utiliter exhibetur in ictero, scabie &c. *scr. ℥. ad drach. ℥.*

Sulphur antimonii, ex antim. crudi, cum sale tartari vel nitro fixo calcinati tinctura, S. V. rectificato extracta & instillatis acidis præcipitata subsidens, aceri destillati, vel alterius cujusdam acidi abstractione fixatum, in cachexiis contumacioribus solitariè vel cum præcipitantibus diaphoreticis, cinnabarinis &c. datum. *gr. v. ad xv.*

Tinctura sulphuris antimonii, per spiritum salis tartari

B

fa

facta, vel, si acidam cupis, & croco antimonii, aut sulphure solari per acetum destillatum forte, aut spiritum æruginis primum, & hoc abstracto, denuò cum spiritu ardente extracta: vel compendiosius ex sulphure aurato antimonii cum duodecuplo aceti simplicis digesto, & post evaporationem cum spir. vini extracto, parata. In humorum impuritatibus, cachexia, scabie &c. *gutt. v. ad x.*

Butyrum antimonii, & mercurio sublimato & antimonio crudo, adjecto uno alterove cochleari aquæ fontanæ, destillatum; quod cinnabarin antimonii, spiritum vitrioli philosophicum, [qui paratur, si octuplum vel decuplum aquæ frigidæ butyro antimonii affundatur, & filtretur] mercurium [præter vivum purissimum] vitæ, in bezoardicum minerale, vitrum, regulumve commodè redigendum fundit.

* *Cinnabaris antimonii*, ex antimonii crudi & mercurii sublimati ana *lib. i. ad unc. iii. aut iv.* per destillationem igne minùs intenso, habenda, loco nativæ usurpari, vel eidem associari aliisve diaphoreticis permisceri potest, uti præsens symptomatum concurrentium delecterium. *gr. vi. xv.*

* *Cinnabaris nativa* selectior non tantum diaphoretica notabiliter exaltat, & epilepsiam (etiam recens natum) sedat, sed & hysteriarum, colicorumque tormina (ne opiatibus quidem placanda) vertigines, arthritides vagas, dentium aliarumque partium nervosarum dolores, cutaneosque affectus complures, solitaria, vel præcipitantibus aliisve specificis sociata lenit & tollit. In phantasie insuper viriis, morbillis, petechiis &c. plurimum confert. *gr. iii. ad viii.*

Sudoriferum maximum Joviale P. Fabri habetur, si saltem amalgama ex ana Jovis Anglici & mercurii vivi paratum, pulverisatum, & cum ana sublimati probe mixtum in retortula igni arenæ mediocri (indito in recipiens aq. simplicis ad pondus omnium ingredientium subquaduplo) subiicitur; liquor, statim & vix horæ spatio

tio transiens residuo in retorta affunditur, totumque calefactum ac probe agitatum per emporeticam duplicem madidam filtratur; quod charta hic absorpsit, una alterave aquæ simplicis uncia, postmodum transcolata, quasi eluitur; adjecta pro singulis ingredientium primitivorum (mercurii scil. vivi, sublimati, & stanni) libris, nitri crudi *unc. ℥.* & omnis liquor ad extremam usque guttulam atque totalem nitri exhaustiorem per arenam, igne sub finem forti, destillatur, unde pulvis edulcorandus in fundo relinquitur, qui ad *gr. vi.* aut *x.* satis, neque tamen adeò hyperbolicè diaphoreticus & *antibæctico Poterii*, per simplicem reguli (ex antimonio stannoque per fusionem parati) calcinationem, cum triplo nitri, confectio superior est.

Aurum crudum subtilissimè limatum.

* *Argenti* fini ex aqua forti muria præcipitatum magisterium, per se vel cum martialibus datum. *gr. v. ad vi.*

Tinctura ex hoc magisterio, per spiritum salis ammoniaci vel spiritum salis tartari parata. *gutt. iv. ad x.*

Sulphur crudum selectius, extra vulgares in quibuslibet malignis, tabidis, obstructis &c. abusus, euporiston polychrestum, pulveri pleuritico vel bezoardico, aliisve cuidam gratiori in febribus catarrhalibus epidemicis, Hungaricis nonnullis, aut magè pestilentialibus addendum. *scr. ℥. ad drach. ℥.*

Lac ejusdem, ex sulphure crudo, cum aqua calcis vivæ percoquendo aut alcalibus illiquando, & postmodum urina præcipitando confectum in bronchiorum infarctu prodest *scr. ℥. ad scr. i.*

Balsamum sulphuris terebinthinatum, ex tempore, si lubet, oleo destillato fœniculi vel anisi exaltandum, & pro re nata quoque casurandum. Fit autem vel è crudo sulphure, sub proportionali ad solvens pondere per simplicem in retortula dissolutionem; vel etiam ex hepate sulphuris, quod ex sulphure & piusquam ana salis tartari simul suis paratur. *gutt. v. ad xv.*

Balsamus sulphuris externus, cum hyoscyami, papaveris,

veris, aut amygdalarum oleo è crudo sulphure per li-
quationem paratus, & pro lubitu camphoratus. In-
vire potest pro emplastro diasulphuris, quale simpliciter
fieri potest è pice sutoria & sulphure pulverisato in-
perfo.

Aqua calcis virve sulphure saturata bonum quidem sed
circumspectionis indigum est topicum, ne in sui similes
salinos humores incidens æquè ac oleum tartari cum
amygdalino concussum, malum potius augeat.

Pulverem pectoralem sulphuratum vide infra.

* *Flores salis ammoniaci urinosi*, de sale tartari vel
nitro fixo sublimati. gr. v. ad xv.

DIURETICA, LITHONTRIPTICA

aliaque

APERIENTIA ET DETERGENTIA.

1. Vegetabil'a.

T*artarus selectior* & quasi per se crystallifatus. drach. ℥.
ad drach. i.

Acidum tartari, semel tantum considerateque de-
puratum. scr. ℥. ad scr. i.

Tartarus martiatus, extemporaneus, per vitrioli
martis cum acido tartari commixtionem. gr. v. ad xv.

Saltartari fixus, ex spiritus capite mortuo, etiam
ulterius non calcinato, per elixivationem secretus. scr.
℥. ad drach. ℥.

Tartarus vitriolatus, parergon plurium præcipita-
tionum; vel communi more per salis tartari cum spiri-
tu vitrioli saturationem; vel si tartaro tartarifato in aqua
soluto similiter spiritus vitrioli instilletur, ac totum hinc
debitè coaguletur. gr. vi. ad scr. ℥.

Tartarus tartarifatus, ex salis tartari *part. ii.* & tar-
tari purificati *part. iii.* paratus, s. per se detur, s. potius
in S. V. solvendo in *tincturam diureticam*, interdum semi-
laxantem, redigatur, quæ loco cujuscunque tincturæ
tartari esse potest. Dosis hujus tartari est in forma sicca
à scr. i. ad scr. ii. in forma tincturæ ad gutt. xxx.

Sal tartari essentialē : fit assuſo duodecuplo vel ſedecuplo aceti deſtillati ad perfectam ſalis tartari ſaturationem & unica S. V. abſtractione; vel in *forma liquida*, ſi cum aceto deſtillato, & ſale tartari eodem modo procedatur, & magma reſiduum ſpiritu vini ſolvatur. Aliàs ſal ſiccum, ob facile deliquium in duplo aquæ alicuius deſtillatæ vel ſpiritus ardentis (ſimplicis aut appropriati) vel etiam elixir proprietatis ſine acido diſſolutum efficacem ſiſtit *tincturam ſpleneticam & nephriticam*, per ſe, vel cum alijs, alcalinum conſortium ſerentibus exhibendam. *Dofis* ſalis eſt à ſcr. ſ. ad drach. ſ. in forma liquida à gutt. x. ad gutt. xxx. *Tincturæ* ad gutt. xx.

Spiritus ſalis tartari & ejuſdem *ſal volatile* : fit ex ſale tartari vel ſacibus vini poſt ſpiritus deſtillationem calcinatiſ, & cum ana aluminiſ crudi vel potius uſti deſtillatiſ: vel habetur ex oleo tartari nigro, cum ſale tartari aliquandiu digeſto; vel è tartaro crudo cum alumine deſtillato; vel denique è ſacibus vini exſiccatis deſtillatione per arenam elicitur & poſt rectificationem ſuper ſal tartari cum pauxillo S. V. graveolentiam nonnihil exuit. Bonum diureticum, diaphoreticum atque reſolvens. *Dofis* ſpiritus eſt à gutt. x. ad xxx. ſalis à gr. iii. ad ſcr. ſ. aut i.

Oleum tartari nigrum, de quo ſuprà.

Terebinthina noſtras, intùs quoque, ſi certi caſus cum laxatione alvi diureſin exigunt, etiam abſque lotionē, per ſe in emulſionibus aut mixturis præbenda. *drac. ſ. ad drach. i.*

Spiritus ejuſdem per veſicam deſtillatus, cum terebinthina reſſitante, loco coctæ, pro pilulis tum per ſe, tum adjecto diuretico, cathartico-ve quodam ſtimulo ex tempore danda. *Dofis* ſpiritus eſt à gutt. xv. ad xii.

Juniperina vide ſuprà.

Baccarum alkekengi extractum liquidum, abſque ſaccharo durabile, & ſimul, pro ſolanorum natura mitigativum. *Dofis* ut *Gelatinarum*, quam vide in tabula doſium generali.

He-

Hedera terreſtris extractum ſaccharatum, alkekengi-
num ſupplens & polychreſtum.

Fragorum aqua gravior, cum exigua S. V. particula abſtracta, ſicque durabilis pro vehiculo.

Onodinis non tam *extractum* (bolari tartaro affluentiſſimum, nec in alijs affectibus contemnendum; præſertim ſi è tenella fuerit planta) quàm *ſal fixum* ſulphuratum aut vitriolatum, cum ſtipitum fabarum, urticæ, geniſtæ aliarum-ve plantarum cineribus parandum, ut habeatur *ſal catholicum*, cujuſ *dofis* ſit à gr. x. ad xxx.

Oleum amygdalinum intùs ad cochl. i. ii. Nucum, hyoſcyami, papaveris &c. extùs.

2. Animalia.

* *Cancrorum lapilli* (quivis, non tantùm vivis exempti) pulveriſati, ſolitariè vel cum opiatorum tantillo dati ad abſorbendum, invertendum & detergendum, tum hic, tum in pleuritide, caſu ab alto, febrium aſtu, ſtomachi anguſtationibus, aliſque vicinis acoribus, ardoribus &c. proficui. à ſcr. i. ad drach. i. In raborum morſu cineri cancrorum primò mixtura ſimplex; hinc invertentia bezoardica præſtant. Liquor vulnerarius extemporaneus ſit inſuſione ocul. cancr. in vino.

Calami ſcriptorii veſiculæ conciſæ & ad drach. ſ. cum vino vel aceto ſumptæ pleuritides ſpurias non ſemel ſuſtulerunt.

Scorpionum oleum ſimplex (de quo etiam ſupra pag. 16.) per ſe, vel penetrantioribus terebinthinæ, ceræ &c. permixtum.

Cantharides (*) è quibus etiam paratur.

Veſicatorium cum ana ceræ & olei vel pinguedinis leporinæ, pauxilloque terebinthinæ. Eſt autem in per-

B 4 mul-

(*) Uſus cantharidum internus dubius eſt & periculoſus: Quòd ſi in extremis extrema tentare coactus es, ſequere molum, quem deſcribit *Bartolinus cent. 5. hiſt. 2.*

multis affectibus usitatissimum ad revellendum, evacuandum &c. præcipue in doloribus à colluvie serosa: est etiam fonticulis, setaceis & frictionibus cum aquis catarrhalibus aut nervinis spirituosus ammoniacalibus, item oleis linimentisque resolventibus ob sensibilem evacuationem præsentius.

Emplastrum pro humorum fluore per dies aliquot sollicitando, ex quarta vel quinta parte emplastri vesicatorii, emplastro cuidam defensivo aut saturnino mixta, alternando interdum, si pruriet locus, cum emplastro de hyoscyamo.

Aselli præparati, per se, vel cum aliis resolventibus sociati, arenosas in vesica conglobationes interdum expellunt, sed in tenerioribus angustias præcordiorum sæpe cum deliquiis inferunt. *scr. i. ad drach. i.*

Lumbricorum terrestrium oleum simplex, additione olei rorismarini mox in compositum redigendum.

Pulvis ingratiior in arthritide vaga; ubi etiam spiritus tartari, salis, calcis vivæ, tincturæ antimoniales, arcanum tartari, cinnabarina, opiata & præcipitantia plerumque citra purgantia, topica & infusus [contræturarum ut plurimum auctores] præsentiora sunt. *scr. ℥. ad drach. ℥.*

3. Mineralia.

Nitrum striatum, ab accidentario sale [*] communi more sufficienter secretum. Occultari & tingi potest succis cerasorum, myrtillorum &c. & ita exhiberi à *scr. i. ad drach. i.*

Nitrum fixum granulatum, de croco antimonii & clystis elutriatum, sulphuratis vegetabilium salibus etiam in diaphoresi & diuresi æquivalens. Huic minori pondere addatur nitrum fixum illud, quod ab antimonio dia-

[*] Hunc morem (qui cautelis non vacat) vide prolixè expositum in Schræderi. *Pharmacopæja*.

diaphoretico collectum fuit. Dosis est à *scr. ℥. ad drach. ℥.*

* *Arcanum duplicatum*, de capite mortuo aquæ fortis probè exusto; vel si vitriolo soluto tantum liquoris nitri fixi aut liquaminis salis tartari cum nitro parati infillitur, donec metallica pars vitrioli præcipitata fuerit, quo facto, clara filtratura coaguletur. In multis affectibus, præsertim omnibus lymphæ (per vasa vel renes) abundantius præsentaneum. *scr. i. ad ii.*

* *Spiritus nitri*, cum aluminis duplo destillatu. *gutt. x. ad xv.*

Spiritus salis communis, ex illius muria ad quartas circiter exhalata per arenam de retorta destillatus, & tincturæ papaveris erratici obnuptus, spiritus vitrioli succedaneum est. *gutt. x. ad xxx.*

Nephriticus lapis, pro periapto, illum expetentibus.

Spiritus calcis vivæ: fit, si spiritus vitrioli philosophicus cum ana calcis vivæ recentis in arena ex cucurbita mox destillatur: vel si calx viva cum ana aluminis subito miscetur & per arenam destillatur.

Liquor nephriticus: fit si spiritus vini affunditur capiti mortuo à spiritu calcis vivæ relicto, & tinctura inde extrahitur; vel si idem fiat de capite mortuo spiritus salis ammoniaci cum calce viva parati.

Lixivium de calce viva polychrestum & volatili falsedine prægnans; per se, vel cum oleo communi aut anodyno quodam in linimentum concussum.

* *Cauterium ex lixivio saponario*, à liquatione cautè præservandum.

Cremor calcis vivæ ad dyssepulotica &c.

Pulvis nephriticus anodynus.

℥. lap. cancr. scr. i. ad drach. ℥. pulv. anod. gr. vii.

M. detur semel aut bis in paroxysmo, & pro renata interponantur spiritus salis aut tinctura tartari tartarisata.

Aliàs multi in nephritidem vel ex persuasione proni remedium continuatione nimia malum potius accelerant vel intendunt, aut, propulso residue postmodum gra-

granulo, vesicæ calculum nonnunquam sibi procurant. Siliceus sanè calculus pharmacie non obtemperat, sed saltem arenosus, præsertim Hypochondriacorum, qui incidentibus salinis aliisque specificis interdum cedit. Diffusum tamen remedium apparatus calculus renum non exigit; ob conjunctam nauseam & complicatos vomitus; unde neque clysteres, nisi raro, neque topica operosiora (dum externus calor & illinentis frictio potissimum hic peragit) necessaria esse videntur.



APE.



APERIENTIA,

INCIDENTIA,

DETERGENTIA.

Splenetica, Hepatica, Uterina,
Pectoralia &c.

1. Vegetabilia

Hypochondriaca & Antiscorbutica.

Cochlearia recens, cum nasturcinis, pro substituti ratione.

Spiritus ejusdem sale volatili satur. gutt. x. ad xx.

Essentia antihypochondriaca, è spiritu cochleariæ, competentibus extractis exaltato. Dosis ut spiritus.

Belis minor, vel *Trifolii nobilis folia*.

Extractum ejus, aliquantulum saccharatum.

* *Aqua destillata florum acaciæ*, pro cæterorum vehiculo.

Endivie, *Cichorii*, *Lactucæ*, *Acetosæ* & consimilium loco sit * *nitrum vitriolatum*.

Scabiosa vulgaris, cum una alterave è vulnerariis, egregiè simul resolventibus & detergentibus, præcipuè *Veronica*, pro extracto, è singulis seorsim, vel simil mixtis, parando, de quo in sequentibus.

Cen-

Centaureum minus, absynthiaco extracto sub hac forma sociatum.

Cbelidonii majoris aqua verno tempore destillata, ophthalmica.

Fumariae extractum saccharatum.

Aqua destillata, loco cardui benedictinæ.

Acetum quodvis.

Rutaceum, quod cum ana apoplecticæ aquæ, & paucis aliquot guttis essentiæ castorei mixtum, alexipharmaci & hysterici vices gerit.

* *Odoriferum* compositum, præsens aliàs refectivum.

Destillatum communi more; vel pro subjectis renitentioribus:

Æruginis spiritus, medico-chymicis usibus etiam inserviens.

* *Elixir proprietatis*, ex aloe, myrrha, & croco, cum mediocri spiritus saltem vitrioli, loco tartarei, quantitate paratum; vel, (quod magis aperitivum foret) si liquor terræ foliatæ tartari associaretur spiritui vini simplicis, aut appropriato cuidam abstractio.

Stomachica Incidentia.

Ari radix, aceto præparata, & extemporanea pulverum vel oleorum aromaticorum additione mox in pulverem stomachicum redigenda.

Absynthium vulgare, è quo fiunt.

Spiritus fermentativus, si sacchari communis, vel mellis ana sive dimidium, cum aliquali parte fœcum recentium cerevisiæ vel vini, summatibus selectioribus additur, & post finitum ferè fermentationis fervorem, spirituosior pars inde abstrahitur. Dosis à *gr. xv. ad xxx.*

Extractum, aqua simplici, & si placet, cum associatione aliarum amararum herbarum paratum. Dosis ad *unc. i.*

* *Essen-*

* *Essentia*, ex octuplo spiritus, ac simplo extracti confecta, cui, pro lubitu, salis proprii, vel nitri fixi tamillum sub digestionem, aut post ejus filtrationem olei destillati guttæ aliquot addi poterunt. Dosis ut spiritus.

Sal fixum, cui aliæ herbæ congeneres concremari possunt; aut nitrum antimoniatum fixum, idem præstans.

Oleum absynthiacum stomachicum compositum, expressis ac destillatis aliis exaltatum.

Zingiber, in pulvere, pro trageis & tincturis compositis.

Piper, pro iisdem.

Uterine Aperientia.

Aristolochia rotunda radix, pro infusis emmenagogis, vel

* *Cheiri flores* in eundem usum.

Pulegii aqua spirituosa, quæ tamen magis antispasmodica est, quàm uterum movens: Gravidis etiam pro carminativo, uti cinamomi passim sine noxa datur. *Oleum* cum aqua simul proveniens, menthæ, vel consimili alicui oleo destillato addi potest.

* *Aqua hysterica* vulgatior, cum, vel sine specifico fuscitante, in enixu plus cæteris ad partum mixturis præstat. Dosis ad *cochl. ii. iii. &c.*

Pectoralia Aperientia.

Enula & Hedera terrestris, cum suis essentiis & extractis, de quibus supra: pag. 11. & 23.

Scabiosa, cum toto, saltem pro extracto aliquantùm saccharato, de quo vide supra pag. 27.

Veronica, aut paulò acceptior *Chamedrys fœmina*, similiter pro extracto saccharato.

Aqua ejusdem spirituosa, vel *hyssopi* cum suo oleo destillata.

* *Essen-*

* *Essentia pectoralis* liquida, vel *Infusum* cum spiritu vini simpliciter, aut abstractio fœniculato, è convenientibus simplicibus per infusionem paratum, præsertim si, sub astu curatorio, aliis insuper essentiis, extractis, liquoribusve (ut hyssopi aqua) amplius exaltetur. Nam aquæ stomachales vel carminativæ gratiores, pariter per incidentium & epiceraasticorum accessum accommodatæ, præmisso vomitorio, idem in asthmate propriè dicto præstant. In Hypochondriacorum præfocatione ex alio capite martialia &c. dantur, in periodica verò collectione longè consultius accisa opiatorum dosis exhibetur. Dosis à gutt. xx. ad xxx.

* *Scylla, pro aceto*, è crudo bulbo parando, quod cum dulcorantibus & symbolizantibus faciliè in *oxymel* & *looch* converti potest.

* *Nicotianæ essentia* & extractum vulgare, cum nitri fixi particula per cocturam & exhalationem paratum, cum spiritu vini denud extrahendum & ad consistentiam syrupalem inspissandum: non solum internis, sed & externis usibus pro *errhinis*, *lavamentis* &c. inserviens. Dosis Essentiæ est ad scr. ℥. Extracti. ad gr. xv.

Syruporum pectoralium loco extracta supradicta inter se, & arteriacorum, syrupisatque sacchari accessu, etiam pro diversis, jucundis extemporaneisque mixturis atque linctibus esse possunt.

Decocta pectoralia incidentiæ per simplicium acceptiorum & competentium delectum, epiceraasticorumque accessum parari queunt pro gregariis talia expetentibus.

Fœniculi oleum destillatum, etiam pro *eleosaccharo* extemporaneo, si lubet.

Asa dulcis, per se, in nullos flores redacta, pulveribus pectoralibus &c. permiscenda.

Iris Florentina, infusis, & præcipuè pulveribus pectoralibus, conveniens, siue epiceraasticis gummosis, atque confinis, rancori non obnoxiiis [loco specierum diaireos] siue becchicis, aronatis scil. sulphureis, martialis &c. quacunque ratione misceatur.

* Pul-

* *Pulvis pectoralis* pro Infantibus & adultis, ex anatica Iridis, Ari & Sulphuris proportionem constans, & ad tussim, catarrhos &c. ad grana aliquot, pro ætatis ratione, datus, præcipuè verò opiatorum tantillo, cinabari nativa &c. exaltatus, insuper saccharo, oleove quodam gratiori conditus, aut antimonio diaphoretico sociatus, præsertim si in confluxu quasi suffocativo correctiora emetica præmittantur.

Rotule vel *Trochisci pectorales*, sub epiceraastica formula; vel *Manus Christi*, simplici oleo s. balsamo quodam pectorali illitæ.

2. Animalia Aperientia.

Cancrina & *Cervina* huc trahantur ex classibus Diureticorum & Diaphoreticorum. Vid. pag. 14. 23.

* *Anguilla hepar, cum felle*, inter se calore mediocri siccatur, nixuum, sub iusto fœtus posito siccitativum, præsertim si interponatur aqua hysterica vel cinamomi, aut essentia succini, sola, vel cum ess. castorei. Dosis est ad drach. ℥.

3. Mineralia Aperientia, Hepatica, Splenetica, Pectoralia & Uterina.

Mars, polychrestus, manifesta humorum rodentium imbibitione, & subsequa hinc orificiorum ductuumve excretoriorum lactiferorumque deterfione Hypochondriacos levans, & obstructions eadem, consimili, vel accidentaria ratione tollens, crudus, limatus & in polinem redactus sub pilularum forma cum aloetica massa & tragacanthæ mucilaginem dari potest. scr. ℥. ad scr. i.

* *Erocus martis sulphuratus*, sat resolvable, è limatura, cum ana sulphuris deflagrata, paratus & pulverisatus, in præcordialibus præfocationibus & primarum viarum acoribus per se, vel cum rob aliquo domestico ad scr. i. aut drach. ℥. præbendus.

* Pul-

* *Pulvis cachecticus*, ex hoc croco, coralliis, oculis cancerum & similibus, absque æstum intendentibus aromaticis & salinis lixiviosis ultra octiduum continuandus, interposito vesperi (si alvus fuerit tardior) pilulis aloeticis laxativis, rariùs præmissis vel subsequo electivè purgante.

Vitriolum martis fastidium: fit cum spiritu vitrioli, solutione per aliquot septimanas aut menses seposita, priusquam elutrietur. Bonum abstersivum & reverà polychrestum, sive per se detur certis in circumstantiis, sive potiùs permisceatur tartaro, [pro *magisterio martis vitriolato*] purgantibus, aut saccharo Canario.

* *Tinctura martis tartarizata*: fit, si vitrioli martis & tartari ana lib. ℥. in aquæ simplicis lib. vi. coquatur, & inter agitandum lentè exhalet ad mellis consistentiam, hocque coagulum spir. vini lib. vi. extrahatur, & post filtraturam inde lib. i. vel interdum nihil abstrahatur. Hæc tinctura, extracto papaveris erratici pro lubitu tingenda, in hypochondriacarum partium obstructiionibus, effervescentiis, præfocationibus, cachexiis &c. efficax, icterum (nisi ascitis confirmati, calculi concreti, aliorumve immedicabilium malorum confectarius fuerit) citrà purgantia, sub aliquot dierum continuatione, securè curat, sola, vel diaphoretici martialis uni alterive dosi interdum sociata; rariùs, si alvus præter morem renitentissima fuerit, aloeticis saltem pilulis laxativis tunc pro una alterave vice requisitis.

Eruginis spiritus subtilissimus, & crystallis illius aceto destillato imprægnatis destillatus, non tam intùs in pectoris infarctu, [ubi spir. salis ammon. urinosus, vel acetum squilliticum cum sui generis expectorantibus & edulcorantibus essentiis plus præstant] quàm extùs pro rincturis & essentiis martialibus, saturninis &c. eliciendis aptus. Caput mortuum hujus spiritus pulverem dat, qui per se, vel post repetitam calcinationem, pariter ac terra vitrioli dulcis, omnis æris crocorum, florum, aliorumve preparatorum locum extùs sufficienter complet.

Eur-

Ærusto usta, in decocto mundificativo simplici, aut essentia veronicæ vel scabiosæ diluto vim suam putredini resistendi facilè deponens.

Unguentum Ægyptiacum, sinè alumine & sale ammoniaco confectum, cum terræ vitrioli dulcis & extracti veronicæ particula, in aceto vel rore minerali acido soluta, proportionaliter permixtum vices *unguenti purpurei* supplet.

Lavamenta Chirurgorum extemporanea myrrhata, aloethica, theriacalia &c. plagularum aut syphunculorum ope applicata; item aqua calcis vivæ, saccharum, radix ireos, euphorbium, aliaque non pingua, pro partium ratione dextrè adhibita, *unguenti apostolici* & hujus nominis *emplastri* (si aliud mitius desiccans & defensivum ejusmodi mixturis mundificantibus superimponitur) locum obtinent.

Tutia, non ustulata.

Nibili album, lotura, vel potiùs cribro depuratum, per se, vel lapidi calaminari, veneris calci, aut terræ vitrioli dulci, mercurio dulci aliisque combinatum, in mixturis liquoribusque extemporaneis, pariter ac in unguento quodam saturnino plurimas intentiones complèt.

Epithemata non pingua, ex solutione camphoræ, vitrioli, lapidis medicamentosi &c. vel aqua calcis vivæ, lacte ejusdem auro, decocto nigro &c. constantia, ad desiccationes, attemperationes, incarnationes.

* *Liquor ex cerussa*, nibilo, matre perlarum, vel lapide calaminari & particula thuris atque opii, cum, vel sinè casura paratus; vel saltem sola aqua rosea, vitrioli cujusvis tantillo condita, sufficit loco *unguentorum ad oculos*.

Vitriolum quodvis, etiam pallidum, minutulum, unctuosum, sat bonum.

Ros mineralis, è crudo vitriolo per arenam ad extremam guttam destillando prolectus, polychrestum & elegans est temperans, s. per se detur (loco complurium aquarum & tincturarum dilutorum vegetabilium

C

refiri-

refrigerantium, ac juleporum, ut & subtilioris è rore majali destillati) s. priùs essentia bellidis, hepaticæ nobilis &c. saturatus proportionaliter, aut aliis permixtus.

Spiritus vitrioli acidus, communis, è vitrioli supra resistentis & sic satis albificati proportionali nec nimio pondere, etiam è vitreis retortis probè lutatis unius diei spatio destillatus: manifestè non calefaciens, sed potius (sive invertat, figat, aliave nondum satis comprehensa ratione circa primas vias agat) attemperans & simul aliquantulum restrictivus, sive per se detur, sive occultationis causa vegetabilium floribus aut essentiis colorantibus tinctus, aut spiritui cuidam abstractio per levem digestionem sociatus. Qui caput mortuum prolecto liquore incertum amplius per sex octove dies continuato igne exercere volent, efficacioris saturatiorisque hinc spiritum nanciscuntur, etiam pro unicorni mineralis imitamento sufficientem, modò non vulgare purificatum, sed ultimum regeneratum sal accedat. Dosis gutt. iv. ad vi.

Mixtura vitrioli tartarizata, è proportionaliter confuso spiritu vitrioli & tartari, vel tartari ac vitrioli crudorum destillationem simultaneam habenda, loco *spiritus aperitivi Penoti*.

Spiritus vitrioli coagulatus fit, si spiritus vitrioli p. i. à nitri crudi p. .i. abstrahatur, cum simultaneo aquæ fortis, unà colligendæ, proventu.

Colcothar extremè calcinatum & recentius, crudum vel edulcoratum, chirurgicis chemicisque usibus haud incommodum; cui resitans post spiritus æruginis destillationem caput mortuum admisceri potest.

Borax vulgaris, irritans non postremum, etiam solitarie, in secundinis præsertim exhibitum, vel cum succino, croco, cinamomo aliisque pro lubitu mixtum; aut etiam *Glacii Mariæ* completior dosis (ad drac. .i. ser. ii.) interpositis subinde essentiis castorei aut succini, vel aqua hysterica, aut cinamomi cordiali. Dosis Boracis in hoc casu est à drach. .i. ad drach. i.

R E.



RESOLVENTIA

ET ROBORANTIA CALIDA;

In quorum classe sunt quoque

Carminativa, Cordialia, Cephalica, Stomachica, & Hysterica.

i. Vegetabilia.

a. Aromatica.

Cinamomum selectius.

* *Aqua ejusdem*, cum particula spiritus ardentis, vel aqua rosarum per vesicam destillata & mediocriter spirituosæ.

Oleum destillatum, pro aliorum conditura, balsamo & elæosaccharo extemporaneo.

Caryophylli.

Aqua eorundem destillata, per adjectam spiritus ardentis partem aliquantulum spirituosæ, cum oleo simul prodeunte.

Balsamum compositum, cordiale & cephalicum, s. apoplecticum, cum, aut sine pretiosis odoriferis.

Nux moschata.

Oleum ejusdem expressum, balsami sui locum facile supplens; extus ad fissuras s. rhagades.

C 2

Ga-

Galanga minor, etiam pro infusis aut destillatis quibusdam.

* *Cardamomum minus*, in similes usus, vel ejus defe-
ctui *Cubebe*.

Lignum aloes s. *Calambac* genuinum.

Pulvis stomachalis, ad imitationem simplicissimarum
specierum Imperatoris, sine moscho confectus.

Pulvis Cephalicus aut *Cordialis*, contractissimus & ex-
temporaneus, per odorifera pretiosiora aut precipitan-
tia pro lubitu exaltandus, vitatis tamen multis ambræ
moschique infusumtionibus, quas Plethorici, Biliosi,
Valetudinarii, & Hypochondriaci non facile ferunt.

Tragema aromaticum, ad usitati modum ex selectis.

Rosarum Conserva, pulverum, essentiarum extractorum,
oleorum &c. competenti quantitate medicata.

* *Eleosaccharum compositum* è prædictis, cum, vel
sine moscho.

* *Aqua destillata*, ad aquæ carbunculi modum composita,
dimissis accessoriis inconvenientioribus, vel etiam se-
quens:

* ℞. *Aquæ cinam. opt. ros. ana lib. i. apoplect. unc. iv.*
moschi orient. (si placet) in nodulo suspensi gr. vi. M.

Infusum è nervinis penetrantioribus, etiam animalibus,
cum spir. vini factum, in usus externos.

Aquarum catarrhalium externarum loco sit *Essentia Casu-*
rie variè diluta; vel *aqua apoplectica*, per olea, aut spi-
ritus urinosos exaltata.

Aqua cephalica externa loco *Anbaltine* sit, si aquæ apo-
plecticae serpilli spirituosæ instillatur aliquid olei fuci-
cini, juniperi, terebinthinæ &c.

Aqua acoristica, etiam correctiore, convenientior
est tinctura, è competentibus aliquot simplicibus, ad
imitationem *otalgicæ Myrsicini* confecta.

Aqua embryonum:

℞. *Aquæ cinam. opt. p. ii. menth. spirituosæ part. i. apopl.*
p. s. M.

Mixtura cordiales, per convenientium aquarum odor-
rife-

riferarum, ac præparatorum, ut & cinnabarinorum,
vel essentiarum competentium miscelam ex tempore parari
possunt.

b. Carminativa.

Mentha crispa, vel odorator palustris rotundifolia,
per se, vel cum pulegio aut serpillio.

* *Aqua ejusdem* spirituosior, calidioribus tamen
subjectis quoque quadrans, solitariè, vel cum galangæ
parte destillata, planè polychresta, & liquoribus aro-
maticis, aliisque resolventibus aut anodynis facilè exal-
tanda.

Oleum, per destillationem simul proveniens affini-
bus adiciatur.

Acorus noster odoros.

Aqua ejusdem, non simplex, sed, radice debitè
priùs reclusa, spirituosæ, solitaria, vel cum aqua menthæ
jungenda.

Extractum, aqua simplici paratum & saccharatum.

Carvi semen, pro * oleo polychresto.

Feniculi semen, ejusque

* *Oleum destillatum*.

Aqua destillata, ophthalmica.

Spiritus abstracti, pro tinctura pectorali.

Lauri bacca, tantum pro polychresto oleo expresso.

Emplastrum stomachalis consueti loco, elegantius ad corre-
ctoris de bacis lauri modum ex selectis quibusdam
confici; vel etiam spiritus aliquis abstracti, sine
vel cum sacculis calidè applicari; vel denique simplex
de fermento cataplasma apponi potest.

Chamemeli flores pro topicis.

Oleum, per infusionem paratum usus tempore etiam
alio quodam resolvente, expresso vel destillato altera-
tum.

Essentia stomachalis, ex menthæ, acori, feniculi,
absynthiive spiritu, analogo quodam extracto compe-

renteque oleo saturato, adjecta, si placet, portiuncula salis cujusdam fixi.

Tabule vel *Rotule* simplices, oleis destillatis acceptioribus illitæ.

Sacerdotale antiquorum Sal.

Pulveres precipitantes inspidi, Hypochondriacis ad temperandam humorum acrimoniam apti.

Eleosacchara extemporanea, pro delicatioribus.

c Hysterica.

Melissa.

Aqua ejusdem spirituosa, simplex vel composita, ex aqua cinam. caryophyll. apocle. menth. simplici ac proportionali confusione.

Aqua vite mulierem, ex melissæ recentis bona quantitate, salviæ, rutæ & spicæ uno alterove manipulo, ut & cinamomi, caryophyllorum, ac Zedoariæ debita portione cum aqua simplici & aliquota spiritus vini parte per vesicam destillata, quod etiam calentibus, siticulosis, hæmorrhagiis nimis &c. in & extra puerperum quadret.

* *Aqua hysterica* fit, si p. ℞. aquæ hujus infundatur castoreum, instilleturve illius essentia, si ferri poterit.

Aqua apoplectica amara, loco aceti hysterici.

* *Essentia succini & casine*, solitaria, aut proportionaliter commixta, v. olei rutacei succineive modico insuper exaltata, interpositis anodynis, cinnabarinis, ac præcipitantibus, cujusvis elixirii hysterici vices sustinet.

Extractum hystericum fit, si supra positum extractum alexipharmacum cum castoreo, ejusve essentia subigitur.

d Resectiva.

Citri cortices, domi debitè siccati, pro infusis tincturivse compositis.

Li-

Liquor oleosus, è derafa flavedine expressus, & postea ab aquoso succo, copiosè subsidente, per tritorium secretus, cum saccharo in molliculam substantiam vel eleosaccharum redigendus.

* *Crocus*, sat fragrans, citrà tosturam pulverisatus, pro electuario vel tinctura antidotali.

Extractum ejusdem, aqua simplici factum.

Spiritus vini, aut *frumentaceus*, aut *hydromelinus*, sive simpliciter subjectis minis resinosis salinisque nonpulis [minis dephlegmatum ferentibus] adhibendus fuerit; s. denudè super cineres vel calcem rectificatus, aut amplius super sal tartari abstrahendo, vel istud inibi dissolvendo dephlegmatus.

c Cephalica & Nervina.

Lilium convallium recens, pro spiritu abstractionio.

Spica nostras s. *Lavendula* florescens similiter pro spiritu abstractionio, cum ardente quovis parando.

Oleum copiosè simul profluens, aliis cephalicis adiciendum.

* *Aqua apoplectica* s. *cephalica*.

℞. Spiritus vel aquæ spirituos. lil. convall. p.iii. spir. lavend. part. i.

M. & repone per aliquot dies, ut vel solitarie, vel cum aquis aromaticis supradictis exhiberi possint. His aquis excitatoriis, si opus fuerit, per temperatiorem aliquam prius infractis, ex tempore permisceantur vel spiritus C. C. rectif. vel spiritus salis ammoniaci urinosus, vel essent. castorei, solitaria, aut cum rore minerali, acetove medicata.

Aqua Apoplectica amara.

℞. Aq. apopl. p.i. acet. rutac. p.℞. essent. castor. gutt. aliquot. M.

Amaracus s. *Majorana*, pro aqua spirituosa & oleo destillato, è quo balsamum aut eleosaccharum ex tempore confici potest.

C 4

* Spi-

* *Serpillum*, loco *thymi fragrantis*, aut *saturejæ* pro spiritu abstractio, extis inprimis non contemnendo, & aliis destillatis, tincturivse competentibus ad aquæ catarrhalis imitationem exaltando.

Betonice loco extis sacculi cephalici è vegetabilibus hætenus selectis, consimilibusve euphoristis, etiam è fœni trifolio exuberantioris retrimentis subter colligendis satisfaciunt, vel denique solus è calefacto vino fottus.

Pæoniæ rad. extractum, parumper saccharatum, cephalico-epilepticum, cui essentia competentes admisceri possunt.

Aquarum epilepticarum vices gerit aqua lil. convall. simplex vel cinamomifata, aut apoplectica castorifata.

Viscum aucuparium, bonum emolliens, attrahens, & intermixto sulphure resolvens.

Verbenæ, vel *Anagalis phæniceæ* f. *cæruleæ extractum*, vel, posterioris loco polychrestum *hypericinum*.

Balsamum cephalicum, simplicissimè mixtum, sub debita oleorum aliquot genuinorum proportione.

Oleum olivarum aut *nucum*, infusis simplicibus sulphureis aliquot convenientioribus saturatum, aut oleis destillatis aliquot exaltatum resolvens.

Unguentum emolliens atque resolvens, ex pinguedine familiari, vel ipsoetiam butyro herbis nonnullis alterato, ac oleo resolvente prædicto constabit. Reliquum longè facilius vesicatoriis, rubificantibus &c. in membris resolutis & luxatis contortivse, plebejorum saponariis mixturis, sacculis atque fomentis transigitur.

Emplastrum è colophonis & succino compositum est diaphoreticum.

Emplastrum diasulphuris, vulgare, vel etiam è pice sutoria & sulphuris polline insperso confectum.

Emplastrum de hyoscyamo, præstantissimum, ex oleo seminis expresso, cum succo proprio, ceræ & terebinthinæ tantillo paratum, elegantis viroris & effectus est, cuivis splenetico par vel superius; præcipuè si aliis mala-

lacticis aut resolventibus, pro re nata, exaltetur.

Emplastrum de meliloto, vel potius *pultes* & *cataplasmata* domestica suppurationem festinant.

f. Uterina graveolentia externa.

Galbanum, cum illiquata saltem terebinthina extensum, aut cum castorei oleive succini particula in *emplastrum matricale* redactum.

Ceræ, vel potius *Saponis aleum*.

Suaveolentia.

Olibanum selectius,

Mastiche, pro topicis & suffumigiis.

Essentia ejusdem liquida, cum spiritu vini alcoholifato vel aromatico stomachali parata.

Sandaracha, pro suffitibus.

* *Styrax calamita*, etiam impurius, granulata enim plerumque falsata est.

Pulvis pro fissitu catarrhali ex recensitis gummatibus, adhibita simul frictione calida.

z. Animalia.

a. Antepileptica.

Cervi Cornu, ejusque præparata, quæ vid. p. 14. & sequ.

Ungula, intus & extus pro periapto ignaris cum successu data.

Cranium, post aquæ simplicis divaporationes aliquot levigatum, cum aliis invertentibus in epilepsia consensuali ac leviori ex primarum viarum vitio.

* *Pulvis antepilepticus*.

26. *Pulv. bezoard. alb. supra pag. 13. descripti*, succini alb. præparati, cinnabaris nativ. ana q. v. M.

De-

Detur adultis æquè ac infantibus curativè repetendoque, ac, pro indicationum ratione, præmissis vel interpositis emeticis aut laxativis: modò superaddantur volatilia urinosa, v.g. spir. C.C. salis ammoniaci simplex vel compositus &c. modò essent succini, camphoræ, castorei; tinctura corall. antimonii & similia; modò præcipitantia alia, inprimis autem opiata, v.g. pulv. anod. infra pag. 45. descripti gr. iii. pro adultis circumspice. Aliàs pulveris huius per se dati dosis est adultis ad drach. ℥. infantibus anniculis ad gr. iv. v. vel vi. natu verò minoribus dimidium.

* Pulvis antepilepticus anodynus.

℥. Pulv. bezoard. alb. drach. vi. succin. alb. præparati drach. iii. cinnab. nativ. scr. v. laud. opiat. Autb. scr. i.

M. f. Pulvis, qui non solum lactentibus, verum etiam reliquis in inquietudinibus, torminibus, vomitibus, diarrhœis &c. detur, vel per se, & quidem trimestribus ad gr. i. vel cum aliis alterantibus & præcipitantibus, ubi tamen corallia in caloribus febrilibus complicatis minùs commoda sunt.

b. Hysterica.

Castoreum genuinum recentius, per se, intus quoque citrà noxum, si citrà abusum.

* Essentia ejusdem sequens.

℥. Castor. opt. unc. i. sal. tartari scr. v. spir. vini q. s. M. f. tinctura.

Laboriosius, at elegantius etiam fit hæc tinctura per spiritus vini abstractionem, & residui inibi dissolutionem.

c. Analeptica.

Moschus selectior, analepticis usus tempore si per se, f. saccharo v. elæosaccharo diaromatico dilatando, aut diversimodè aquis odoriferis infundendo sociandus; nec

nec multis in affectibus, ipsisque parturientium defectio- nibus sæpenumero tam adversus, uti vulgò creditur.

Ambra, cum saccharo oleosisque lavigata, competentibus remediis ex tempore permisceri potest. Teneriorum tamen & exhaustorum Senum caput, uti moschata, Zibethina & olea fumosiora facillè replet.

Liquor analepticus.

℥. Aquæ ros. aq. cinam. ana p. i. aq. apoplect. p. ℥. moschi cum elæosaccharo aliquo soluti parum. M.

Hæc autem odorifera, in febris & affectibus capitis intus & extus adhibita, neglectis graveolentibus ex C. C. tartaro &c. malum potius foveant quàm percurant; ceu idem per juleporum similiaumque apozematum haustus in febris passim contingit.

d. Resolventia pingua, nervina, simulque anodyna.

Oleum olivatum, guttulæ uni vel alteri olei cujusdam destillati obnuptum.

Butyrum, præsertim vernale, tum per se, tum aliorum competentium accessu alteratum, loco plurimorum unguinum & adipum.

Taxi vel leporis pinguedo singulare tractivum, f. renitentium suppurationum ruptorium est.

Sapo vegetior quivis, & perfricta cum eodem linleo- la, ejusdemque mixtura cum spiritu vini haud rejicula vulgi sunt euporista.

Oleum ejusdem cum cineribus destillatum præstans est, resolvens.

Cera flava.

e. Fossilia solventia, bituminosa & sulphurea.

Succinum, vulgare, flavum & pellucidum pulverisatum, intus per se, vel cum specificis cephalicis, nephriticis & uterinis; extus solitarium, vel competentibus adjectum pro suffitibus.

* Tin-

* *Tinctura ejusdem*, cum spiritu ardente tartarifato, vel aliàs rectificatissimo parata, & oleorum aromaticorum tantillo pro lubitu condienda, tam per se, quàm cum essentia castorei, casuræ &c. bonum est uterinum, nephriticum & cephalicum, modò in vehiculis spirituosus, nec adedò præcipitantibus assumatur.

Oleum, per se absque additamentis destillatum, aliquoties solummodò ablutum & aliquandiu hinc repositum, vel laboriosius per vesicam rectificatum cum sale volatili, quod hic parergon est. In renitentiioribus tamen ischuriis reliquisque destillationibus infidum est, utut modò per se sublimatum, modò ardente spiritu in liquorem urinosum resolutum vel acido quodam spiritu fixatum detur.

Balsamum ex oleo hoc destillato & nucistæ expresso mox parandum.

Petroleum, sæpe nimis exsiccativum, unde etiam spiritui terebinthinæ oleisque ceræ, aut saponis, vel juniperi cedit.

Arsenicum, pro consciendo magnete arsenicali, ex sulphure, antimonio & arsenico ana liquatis in phiola.

HYPNOTICA, ANODYNA, EPICERASTICA.

I. Vegetabilia.

a. Hypnotica & Anodyna.

Opium, quod hæc tenens non sinè magno Infantum, Gravidarum, Puerperarum, exhaustorum Senum, item Phthisicorum, Epilepticorum, aliorumque ferina tussi, defluxionibus, hæmorrhagiis, profluviiis, superpurgationibus, colliquationibus, diversis humorum ac sanguinis effervescentiis, vagis fixisque doloribus &c. penè enectorum damno neglectum fuerat, tempore necessitatis etiam crudum, citra prævias toflura, exhiberi potest, modò competentis subjecto, morbo, tempore ac dosi detur.

Extractum ejusdem, simpliciter cum spiritu vini factum & per hujus abstractionem inspissatum.

* *Laudanum opiatum.*

℞. Extr. opii p.ii. extr. croci cinnab. nativ. vel corall. præp. ana p. i. M.

* *Pulvis anodynus opiat.*

℞. Laudani prædicti p.i. corall. rub. præp. p.ii. m. Vel

℞. Extr. opii. p.i. sung. diacn. ver. vel santal. rubr. p. ii. corall. rub. præp. p.iii.

M. f. Pulvis, qui utrobique in tribus sui granis laudani granum unum continet, & specificis epilepticis, nephriticis, hysteris, vel anticolicis præcipitantibus ulterius accommodari, graviorque aliquo rob vel extracto subigi potest, si boli formula placuerit.

* *Liquor anodynus.*

℞ *Opii crudi, vel per superfuse aque simplicis divaricationem in graveolentia sua misce. p.i. aque apopl. nostr. p. spm. virioli ror. vel philos. ana p. iv.*

Stent per dies aliquot in digestionem, & postea filtratur tinctura, quæ in malignarum complurium principibus; vomitibus ac diarrhæis complicatis aliisque affectibus, remediis ordinariis ad gutt. vi. vel viii. sociata, per se verò in rheumatismo, vomitu, diarrhæis, nephritide &c. ad gutt. x. xii. vel xviii. noctu data polychresta est.

Hyoscyamus, pro topicis, anodynus, mollientibus ac resolventibus.

Semen ejusdem, pro oleo expresso, solum, vel cum sem. papav. mixtum.

Balsamum hypnoticum, ex oleo hyoscyami & nucistæ expresso.

Unguentum hyoscyami, è floridis illius summitatibus cum butyro frixis, è quibus etiam cataplasmata ex tempore parantur.

Emplastrum de hyoscyamo vide supra pag. 40.

Papaver album vel nigrum.

Extractum immaturorum capitum saccharatum, præsertim pro infantibus, quibus tamen accisæ opiatorum doses tutè dantur, & in primis supra pag. 42. positus pulvis antepilepticus, solitarius, aut pectorali sulphurato pag. 31. descriptio sociatus.

Semen, pro oleo hinc exprimendo.

Papaveris erratici flos recens, pro extracto in vaporis balneo ritè parando & saccharo condiendo.

b. Epi-

b. *Epiceraistica.*

Passule, non exacinate, majores ac minores, pro *essentia* melliformi simplici, vel adjecta caricarum parte, composita, in vaporis balneo paranda.

Glycyrrhyzæ radix, polychresta.

Extractum ejusdem melliforme, saccharatum.

Saccharum, in metis, etiam non aded finum, remediis, præcipuè liquidis, ad gratiam ex tempore addendum, spleneticis tamen compluribus, hysteris, dysentericis & infantibus epilepticis noxium.

Pulvis erysipelatodes.

℞ *Ceruss. p.ii. vel iii. myrrh. p.i. farin. domest. cochl. aliquot, glycyrrh. pulv. q. s. M.*

Amygdale dulces.

Oleum earundem, s. igne expressum, per se polychrestum intus & extus adhibitum.

Cucumerum ac Cucurbitarum semina, pro emulsionibus, additis competentibus, præsertim nitratis.

* *Tragacantha alba*, vel *Cydoniorum semen.*

Violarum flores, cum suis alabastris, recentes vel ritè siccati.

Essentia earundem, melliformis, citrà repetitas infusiones in vaporis balneo paranda & saccharo liberalius condienda levique negotio diluenda.

* *Decoctum pectorale*, è paucis quibusdam epiceraisticis ex tempore parandum, cujus tamen loco pulmoniacis extracta traumatica, pectoralia & anodyna, invicem mixta, inter succenturiata præcipitantia magis conveniunt.

Linctus aut *Mixtura* leniens, temperans & incrassans, ex pectoralibus ac vulnerariis extractis cum aqua acaciæ ex tempore componitur.

Morsuli pectorales & arteriaci, s. *Rosulæ*, ex iride, extracto glycyrrhyzæ, tragacantho & saccharo confectæ.

c. Ano-

c. *Anodyna Topica.*

Malva cum toto.

Liliorum alborum oleum, è floribus recentibus per infusionem paratum, simplex, vel cum violarum, rosarum, sambuci, chamæmeli & verbasçi floribus compositum.

Lini semen, vel magna residuum ex oleo ejusdem expresso.

Agnorum sebum, simplex, aut ex tempore pulveribus cosmeticis sociatum, loco unguenti pomati.

Oleum nucisæ pro fissuris.

Olivarum recentius.

* *Emplastrum* è malva mucilaginosum, ad normam hyoscyamini confectum.

2. *Animalia Anodyna.*

* *Urinæ*, vel *salis ammoniaci spiritus urinosus* furores & inquietudines sinè febre interdum feliciùs sopit, quàm summa opiatorum dosis.

Mel quodvis bonæ notæ ad usus internos depuratum, &, naturæ suæ intuitu interdum saccharo præferendum.

* *Meliceratum* spirituosum, simplex & compositum, paratu facile.

Spiritus mellis acidulus, utpote parabilior, pro solutionibus quibusdam.

Lac, humanum, asinum, vel *caprillum*, verè phthysicos non constanter juvit, aut, citrà majorem sæpè putredinis intensiorem, levavit, uti quidem è veneris, vel vinorum, præcipuè tartaro crassiori turgentium, usu nimio marcentes vel tussientes, juvenes præsertim, sub circumspècta adhibitione nonnumquam restituit.

RO-



ROBORANTIA

TEMPERATA.

ANALEPTICA REFRIGERANTIA.

1. *Vegetabilia.*a. *Refectoria acida.*

Cerasa acida sicca, hordeatis æstuantium adjecta, per se, aut cum passulis cocta loco conditorum.

Eorundem recentium succus, immaceratis propriis nucleis alteratus, non tam solitarius, (nisi certas in compositiones, aut extemporaneas vini cum aquæ acaciæ pauxillo mixturas seorsim placeat) quàm succi ribium subquaduplo & berberum suboctuplo mixtus, post spontaneam subsidentiam in vaporis balneo ad tertias exhalatus, per diu sic durabilis, ac dilutu cum aliis, dulcoratuque facilis.

Cerasorum nigrorum aqua destillata pro vehiculo.

Cydoniorum succus ad quartas exhalatus. In loco frigidiore sat durabilis, aliàs in fermentationem proclivior est, & hinc cum saccharo rectius in syrupi consistentiam redigitur, faciliq; negotio per aquarum aromaticarum, elæosacchari diaromatici, vel essentiæ aliqujus competentis additamentum ampliùs exaltatur.

Citri, Limonumve aciditas, corticibus suis alterata, & cum ana sacchari in syrupum condita, ac, si lu-
D ber,

bet, spiritus vitrioli particulà intensa, diu sic in loco paulò frigidiole durans.

* *Myrryllorum succus*, in consistentiam syrupalem inspissatus.

* *Mori succus*, post residentiam, absque saccharo ad tertias exhalatus.

* *Rubridæ spontaneus succus*, ad tertiæ partis remanentiam in syrupum ferè inspissatus.

b. Temperata.

Rosæ odoriferae quævis, hortenses, aut illarum defectu, sylvestres.

* *Aqua earumdem destillata*, quæ, pro usu ophthalmico è rosis minus fermentatis eliciatur.

* *Spiritus fermentatitius*, cum saccharo parabilior.

Conservà rosar. rubr. etiam ex tempore spiritu vitrioli alteranda.

Essentia, è rosarum infuso clarificato, per vaporis balneum facta & saccharata, in tincturam facile redigenda; mellique ex tempore confundenda. *Succo Chermes* revera par, ita ut competenti confortantium & suscitantium adjectione, mixtura cuivis *confectioni alchermes* præferenda hinc confieri faciliè possit.

Pulvis hepaticus, potatorum, è rosis, coralliis & santalo rubro; essentia berberum aut vitriolaceis moderatè saturatus.

Caryophyllorum borienfium flores cujuscunque coloris, rosis pro essentia intermiscendi, vel in vaporis balneo seorsim in essentiam cum saccharo redigendi.

Santalum rubrum verum, pro gregariis in decocto, & in dispositionibus phthisicis macilentorum, ac hæmoptoicis, pro saluginosioris feri attemperatione haud incongruum.

c. Antivenerea.

Extractum foliorum salicis, aut *glomerum balaustinorum*.

Nitrum; *Demonium* tamen hoc plerumque nec nive, nec jejuniis eiicitur.

d. Venerem Stimulantia.

Satyriorum radices succulentæ ac recentes pro essentia melliformi cum spiritu vini (sequestrata superflua radicum mucagine) paranda, & rescipientibus aut stimulantibus additamentis, si opus fuerit; amplius modificanda.

Remedium venerum ex semine fraxini, erucae, pipere, sinapi, cœpis, cubebis &c. pro renata flatulentioribus analepticis aromatizandum.

2. Animalia.

Rescientia & Refrigerantia.

Cervina & Cancrina ex antedictis hunc trahenda.

Spermatis ranarum aqua destillata, extus simplicem in alterationis gradu aliquantum præcedens.

3. Mineralia.

2. Roborantia.

* *Corallia rubra* selectiora & pulverisata, inter consimilia absorbentia ferè prima (laetentibus tamen erraticè febricitantibus minus quadrantia) in hypochondriacorum permultis vitiis planè polychresta sunt, si ve per se, si ve cum cinnabarinis, martialibus anodynisque dentur.

* *Magisterium* è coralliis, simplici aceto præcipitatis, aut succo berberum solutis, & per acidum quoddam vitriolicum præcipitatis, eo modo, quo tinctum magisterium habetur.

Tinctura corallorum, cum spiritu mellis, aut acido vegetabilis eujusdam supradicti liquore simpliciter per digestionem parata.

b. *Refrigerantia interna temp.*

Chrystallus in pulvere, non reiciculum humorum rodentium in primis viis attemperans & lactiferum.

Sacchari saturni loco fit cerussæ, minii vel lithargyrii solutio cum spiritu æruginis etiam in crystallus redigenda ad usus internos.

Magisterium saturni volatile, ac inter additamenta sua sublimabile paratur cum spiritu nitri vel aqua forti, ac præcipitatur, edulcoraturque muria.

Essentia saturnina fit è prædicta per spiritum æruginis solutione, ardente spiritu diluta, quæ sacchari saturni solutione in acetosis, vel per spiritum vini extractione gratior est & compendiosior.

c. *Topica externa.*

Unguentum saturninum, ex aliquo saturninorum simplicium aceto imprægnato, & oleo hinc dissoluto paratum, ex tempore cum casura, nihili, lapide calaminari, antimonio diaphoretico, thure &c. miscendum.

Emplastrum saturninum, è lithargyrio per acetum saturni, cum, vel sine pulveribus modo citatis conficiendum.

Acetum de lithargyrio, non tam infusione, quam compendiosa coctione paratum, &, si opus, aquis destillatis solutionibusve, haud aded contrariantibus, dilutu vel infractu facile, cosmeticisque magisteriis, nihilo, mercurio dulci, myrrhæ, imò & oleosis promptè permiscendum.

Marcasite Magisterium, sine, vel cum mercurio dulci saturninisque haud reiciculum cosmeticum.

VUL-



VULNERARIA

ADSTRINGENTIA,

DETERGENTIA &c.

I. *Vegetabilia.*

a. *Vulneraria.*

Plantago polychrelia, pro extracto saccharato, tartareo sedimento perquam affluente, & con bellidis, vulnerariisque essentiis mixtu perfacili.

Aqua ejusdem, è julis floridis destillata.

Tussilago, in foliis aut toto, pro gregariorum decoctis aut infusis pectoralibus.

Extractum ejusdem saccharatum, bolari tartaro affluentiissimum, inter suprà positorum becchiorum arteriacorumque, item sequentium vulnerariorum & utrinque præsentissimorum opiatorum invertentiumque accessum admittitur.

Hyperici extractum polychrestum, aliquantum saccharatum.

Oleum simplex per infusionem, vel competentibus sociatum.

Pyrola, *Sanicula*, *Alchymilla*, quævis separatim, vel omnes conjunctim.

Extracta harum, singula, vel conjunctim.

* *Auricula muris*, in cephalis commendata: *Herniaria* & *Perfoliata*.

Persicaria & *Millefolium*.

Prunella pro stomaticis deterfionibus.

D 3.

b. *Siy-*

b. Styptica.

Sanguis draconis verus & selectior.

Strypticorum antidyfentericorum loco felicius in majori malignitate alexipharmaca spirituosae & calidiorae ressolventia; in remissiori vero temperata, simul invertentia s. absorbentia, succenturiatis postmodum vulgatis præcipitantibus, utrobique vero polychrestis opiatibus in medioeri dosi adjunctis, præbentur.

Tormentilla, *Bistorta*que utrumlibet.

* *Extractum utriusvis*, saccharatum vel non.

Symplyti radix.

Extractum ejusdem saccharatum cum spiritu vini paratum, suo loco atque tempore, interpositis, pro affectuum ratione, hic corroborantium fructuum, rosarum, bellidis, plantaginis, hyperici &c. essentiis, illic corallinis, cancrinis, conchinis, isthic martialibus, aluminosis, vitriolicisve competentibus, præcipue vero opiatibus exhibendum.

Pulvis stypticus internus, ex coralliis, conchis, croco martis adstringente &c. opiatorum particula exaltatus.

Lupi crepitus, *Gallæ* vel *Glandium cupule*, *cocolthar* &c. pro pulverem styptico externo.

Cataplasmata contra cruorem, vel *emplastrum ad fracturas*.

Emplastrum saturninum, supra dicta ratione aceto insuccatum, & fossilibus exsiccantibus sociatum.

Emplastrum diachalciteos quoddam.

Emplastrum stypticum, ex solo quodam extracto styptico vel sanguine draconis, terra vitrioli dulci, vel extremæ destillationis colcothare, cum, aut sine gummatibus confectum.

Albumine cum alumine humectata stупpa,

Emplastrum catagmaticum, ex paucis aliquot necessariis paratum.

E.m.

Emplastri ad hernias loco aliquod ex allegatis sufficit, dum subligaculorum conformitas, & interna supradicta styptica præcipuum in hoc malo, sine sectione curabili, præciunt.

Unguenta hemorrhoidalia ex solo oleo hyoscyami aut septem florum, verbasci, unguento anodyno &c. confici possunt.

c. Detergentia.

Apopblegmatizantia & *ptarmica*, ex sale vitrioli, ammoniaco, tartaro crudo, saccharo, mastiche, euphorbio [ad drach. ℥. in aquæ lib. ℥. decoquendo] peto, jalapio, spiritu lignorum acidulo &c. abundè satisfaciunt.

Sancticum recens, per se, vel paucis aliquot mortificantibus stimulantibusque permixtum, pro tenerioribus ad vermes.

Linimentum contra scabiem loco, sola dissolutæ tabaci, essentiæ, mercurialiumve infusorum lotio, aut litus extemporaneus ex saturninis, mercurio dulci &c. paratus sufficit.

2. Animalia.

Vulneraria, *Styptica* & *Detergentia*,

* *Oculi Cancrorum*, *Cornu Cervi*, *Sanguis Hirco*, *Mandibule Lucii*.

Mel, solitarium, aut detergentibus aliis sociatum.

Spongiæ præparate, cum *scrophularia* vel *vincetoxico* contra strumas.

3. Mineralia Adstringentia.

Crocus martis adstringens quivis, vel etiam battitura ferri candentis, cum aut sine opio, coralliis &c. pro internis ulcusibus; extus vero *colcothar* extremè perustum

D 4

* Tin.

* *Tinctura*, ex marte crudo per spiritum æruginis, simplicem aut tartarisatum, præparata, tincturis corallinis & opiatīs facile sociabilis.

Alumen rupescens, per se, sanguine draconis pro luitu occultatum, pro gregariis interdum haud inutile, sed aduersum, & hinc extus in chirurgicis ac chemicis utilius.

Ustum, spiritus productum, externè.

Dulcificatum; per repetitas liquoris phlegmatici abstractions, & simplicem postmodum dissolutionem habetur.

Spiritus acidulus, per arenam circumspèctè destillatus, rori minerali adijciendus vel substituendus.

Magisterium siccum, per solutionem in aceto ac subsequenter crySTALLIFICATIONEM paratum, cum, aut sine extranea quadam coloratione.

* *Hematites lævigatus*.

Schistus præparatus.

Calaminæ lapis, pro topicis, sive per se, f. in extemporaneæ mixturæ liquoribus adhibeatur, f. unguentum, emplastrumque quoddam saturninum, suprâ notatum, ana constituat.

Mercurius crudus decenter & simplicissimè subactus.

Sublimatus dulcis, impurius.

Præcipitatus mitis, v. g. turbith, è mercurio sublimato dissoluto.

Osteocolla lævigata pro tonforum usu.

Lapis medicamentosus, ex alumine, vitriolo, cerussa, atque bolo, vel dulcificata vitrioli terra compositus, ad varia quoque gingivarum vitia, epiphoras &c. in diluto sufficiens.

Cinnabaris vulgaris, quæ, ut & mercurialium modò memoratorum quodlibet, vel ex tempore attemperantibus aut mundificantibus liquoribus, succis, pulveribus, axungia simplici, unguento emplastrove cuidam saturnino aut resolventi commisceri aut subigi,

bigi, vel denique seorsim aliquod confici poterit, ad imitationem emplastri antivenerei mercurialis, solutionem cum aqua forti factam competenti massa per exhalationem sociando.

TABULA
DOSIUM GEN.

FINIS:



TABULA

DOSIUM GEN.

A Ceta infusa & destillata, pro externo usu frequentius, pro interno rarius, *unc. ℥. drach. vi. unc. i.*

Apozemata. Vide Decocta.

Aque destillatæ; simplices unc. ii. unc. iii. vi. compositæ & cum vino unc. ℥. drach. vi. unc. i. vel cochl. i. ii. &c. spirituosæ ad drach. ii. unc. ℥. aut cochl. j. ad summum.

Balsamo; oleosa, ut olea; spirituosæ, ut spiritus.

Boli unc. ℥. unc. i. unc. ii. ad summum.

Clysteres; lib. ℥. lib. i. unc. xvi.

Condita, Confectiones & Conservæ; drach. ii. unc. ℥. unc. i.

Cortices; in pulvere scr. i. drac. ℥. scr. ii. in decocto aut infuso drach. ii. unc. ℥.

Decocta & Infusa; unc. ii. unc. iii. iv.

Eclegmata; ut Electuaria.

Eleosacchara; gr. vi. scr. ℥. scr. i.

Electuaria; alterantia & bezoardica scr. i. drac. ℥. drac. i. ii. lenientia. unc. ℥. unc. i. unc. i. ℥. purgantia: drach. ii. unc. ℥. unc. i.

Elixiria & Essentie; gutt. xx. xxv. xxx. vel scr. ℥. scr. i. drac. ℥. drach. i. prætiolæ, ut ambr. gutt. iv. v. x.

Emulsiones; cochl. i. ii. iii. ut Mixture diffusiores.

Essentie; ut Elixiria.

Extracta; alterantia scr. ℥. scr. i. drach. ℥. drach. i. pur. gr.

gantia scr. ℥. scr. i. drach. ℥. resinosa nonnulla solum gr. v. scr. ℥. anodyna: gr. i. ii. iii. iv.

Fæculæ; scr. ℥. scr. i. ut Pulveres.

Flores; p. j. ii. iii. m. ss. Chymici gr. v. scr. ℥. scr. i.

Folia; m. i. ii. excipe folia fenæ, quæ ad drach. i. drach. ii. unc. ℥. & majora, quæ numero præscribuntur.

Fructus; majores numero aut paribus; minores pugillatim aut manipulatim præscribuntur.

Gelatine; drach. ii. unc. ℥. unc. i. aut cochl. i. cochl. ii.

Herbæ; ut folia m. i. ii. iii. in pulvere drach. i. drach. ii. vix ultra.

Infusa; ut Decocta.

Julapia; ut Mixture diffusiores.

Lapides; pretiosi in fragmentis gr. iii. v. scr. ℥. ignobiliores. scr. i. drach. ss. drach. i.

Ligna in decocto s. infuso drach. i. drach. ii. unc. ℥. unc. i. in pulvere, ut xyloaloe, scr. i. drach. ss. drach. i.

Liquores; gutt. vi. xxx. aut scr. ℥. scr. i.

Lixiria; unc. ss. unc. i.

Loboch. s. Linctus; unc. ℥. unc. i. &c. ut Electuaria.

Magisteria; roborantia; gr. v. scr. ℥. scr. i. anodyna gr. v. scr. ss. purgantia gr. iii. vi. scr. ℥.

Mixture; scr. ss. drach. ℥. drach. i. aut gutt. xv. xx. Lx. Lx. &c. diffusiores ex aquis destillatis, syrupis & pulveribus cochl. i. ii. iii. &c. imò unc. iv. lib. ℥.

Morsuli vix limitatam habent dosin; ordinariò fiunt pondere unc. i. & ita sumuntur num. i. ii.

Olea; infusa, cocta, aut expressa viliora unc. ss. unc. i. pretiosiora scr. i. drach. i. drach. ii. destillata gutt. i. ii. iii. scr. ℥.

Pilule; gr. v. scr. ss. scr. i. drach. ss.

Præparata; scr. ss. scr. i. drach. ss.

Pulveres & Species; alterantes. scr. i. drach. ss. drach. i. bezoardici scr. ss. scr. i. drach. ss. purgantes scr. ss. scr. i. drach. ss. chymici gr. v. scr. ℥. scr. i. emetici gyan. iii. iv.

Resine; purgantes gr. v. scr. ss. alterantes ut pulveres; camphora gr. iii. v.

Radices: in pulvere *scr. i. drach. ff. scr. ii.* in infusis & decoctis *drach. i. drach. ii.* interdum *unc. ff. ad unc. ii.*

Rob; ut *Syrupi & Mella*.

Rotula numero ferè mensurari solent, ita ut pro intentione Medici *iii. iv. v. &c.* semel aut sensim deglutendæ exhibeantur.

Salia; lixivialia fixa *scr. ff. scr. i. drach. ff.* volatilia *gr. iii. v. scr. ff.* improprie dicta *scr. ff. gr. xv. scr. i.* coagulata *scr. ff. scr. i. drac. ff.*

Sapæ & Rob. ut *Syrupi & Mella*.

Semina: *scr. i. drac. i.*

Species: alterantes ut *pulveres*; pro decocto aut infuso *unc. i. unc. ii. unc. iii.* externè *drach. ii. unc. ff. drach. vi.*

Spiritus; vegetabiles *scr. i. drach. ii. unc. ff.* animales cum vino vel spiritu vini eodem modo: per se destillati *gutt. v. x. xx. xxx.* minerales acidi *gutt. iv. x. medii*, ut spiritus aperit. Penoti *drach. ff. drac. i.*

Succi: *unc. ff. unc. i.* ut *aque*, concentratiores & infusati ut *Rob. v. Sapæ*.

Summitates ut *flores*.

Syrupi, Mella, Sapæ & Rob. purgantes *cochl. ff. cochl. i. ii.* alterantes ultra pro lubitu.

Terræ; ut *Pulveres & Preparata*, *scr. i. drach. ff.*

Tincturæ: concentratiores: *gutt. xx. xxx. f. scr. i. drac. ff.* dilutiores *drach. ii. unc. ff.*

Trochisci alterantes *scr. i. drach. ff. drac. i.* alhandal aut de agarico *gr. iii. v.* loco stimuli: anodynini *gr. ii. iii. v. f. numer. i. ii. iii.*



SERIES

CLASSIUM.

PURGANTIA.

1. Vegetabilia. pag. 5.
Laxantia. p. 8.

2. Mineralia. p. 9.
VOMITORIA. ibid.

DIAPHORETICA.
1. Vegetabilia. p. 11.

2. Animalia. p. 14.

3. Mineralia. p. 17.

DIURETICA, LITHONTRIPTICA, Aliaque

APERIENTIA, ET DETERGENTIA.

1. Vegetabilia. p. 21.

2. Animalia. p. 23.

3. Mineralia. p. 24.

APERIENTIA, INCIDENTIA, DETERGENTIA; SPLENET. HEPAT. UTERIN. PECTOR.

1. Vegetabilia.
a. Hypochondr. & antiscorb. p. 27.

b. Stomachica incidentia.

c. Uterina aperientia. p. 29.

d. Pectoralia aperientia. ibid.

2. Animalia aperientia. pag. 31.

3. Mineralia aperientia. pag. 31.

3. Mineralia aperientia; hepatica, splenetica, pector.

flor. & uter. ibid.
RESOLVENT. ET ROBORANT. CALIDA,
CARMIN. CORD. CEPHAL. STOM.
HYSTER.

1. Vegetabilia.
 - a. Aromatica. p. 35.
 - b. Carminativa. p. 37.
 - c. Hysterica. p. 38.
 - d. Refectiva. ibid.
 - e. Cephal. & nervina. p. 39.
 - f. Uterina externa.
 - graveolentia. p. 41.
 - luaveolentia. ibid.

2. Animalia.
 - a. Antepileptica. ibid.
 - b. Hysterica. p. 42.
 - c. Analeptica. ibid.
 - d. Resolventia pinguis, nervina simulque anodyna. p. 43.
 - e. Fossilia, resolventia, bituminosa & sulphurea. ib.

HYPNOTICA, ANODYNA, EPICERAST.

1. Vegetabilia.
 - a. Hypnotica & anodyna. p. 45.
 - b. Epicerastica. p. 47.
 - c. Topica anodyna. p. 48.
2. Animalia Anodyna. ibid.

ROBORANTIA TEMPERATA ANALEPTICA
REFRIGER.

1. Vegetabilia.
 - a. Refectoria acida. pag. 49.
 - b. Temperata. p. 50.
 - c. Antivenerea. p. 51.
 - d. Venerem stimulantia. ibid.
2. Animalia.
 - a. Reficientia. p. 51.
 - b. Refrigerantia.)
3. Mineralia.

a. Roborantia. ibid.
 b. Refrigerantia interna. p. 51.
ibid.
externa.

VULNERARIA ADSTRING. DETERGENTIA
TOPICA.

1. Vegetabilia. p. 53.
2. Animalia. p. 55.
3. Mineralia. ibid.





INDEX

VIRTUTUM ET QUALITATUM.

A.

A Absorbentia.	pag. 23.
Absterfiva.	32.
Acida resectoria.	49.
Acida vel acris materia in primis viis & humoribus.	16. 23. 31. 38.
Acovistica aquæ loco quid?	36.
Acores exoterici stomachi & intestinorum.	31.
Adstringentia vulneraria.	53.
Æstus febrium.	23.
Affectus cutanei.	18.
Fluidi.	14.
Soporosi.	15.
Alexipharmaca.	11. 12. 13. 15.
Alexipharmaci aceti loco quid?	28.
Alterantia in febribus.	15.
Analeptica.	42.
Temperata.	49.
Angustationes stomachi.	23.
Anodyna pingua & nervina.	43.
Hypnotica & epiceraistica.	45.
Anodynæ clysteres domestici.	9.
Anodynus liquor.	46.
Pulvis.	45.
Nephriticus.	25.

An-

INDEX VIRTUTUM.

Antepileptica.	41.
Antepilepticus pulvis.	41. & 42.
Antidysentericorum stypt. loco quid?	54.
Antihæctici Poterii loco quid.	19.
Antihypochondriaca. V. Hypochondriaca.	
Antipleuritica. V. Pleuritis.	
Antiscorbutica. V. Aperitiva.	
Antispasmodica. 29. C. Convulsiones. Nervina Terrores &c.	
Antivenerea.	51.
Antivenerum decoctum.	11.
Anxietates in febribus.	14.
Aperitiva.	16.
Diuretica.	21.
Hepatica, splenetica, pectoralia & uterina.	31.
Hypochondriaca & antiscorbutica.	27.
Apophlegmatizantia.	55.
Apoplectica aqua.	39.
Amara.	38. 39.
Apoplecticus balsamus.	35.
Araneorum ictus.	16.
Ardores stomacho vicini.	16.
Arenosæ conglobationes in vesica.	14.
Aromatica.	35.
Arteriæ morfuli.	47.
Arthritis.	18. 24.
Asthma.	30.
Attemperantia externa.	33.
Interna.	34.
Humores rodentes.	52.
Sera saluginosum.	50.
Attrahentia.	40.
Aurium tinnitus.	36.

E

Ba-

INDEX VIRTUTUM.

B.

B Arycoja.	15.
Bronchiorum infarctus.	19.
Bufonum conspurcationes.	16.

C.

C Achexia.	17. 32.
Cachecticus pulvis.	32.
Calida resolventia & roborantia.	35.
Calores vagi & permanentes.	13.
Cantharides exhibendi modus.	23.
Caries ossium.	6.
Carminativa.	29. 35. 37.
Casus ab alto.	17. 23.
Catagmaticum emplastrum.	55.
Catarrhalia. C. Defluxiones.	36. 41.
Caphalica.	53.
Cephalica.	15. 35. 39. 40.
Cephalicus pulvi.	36.
Chirurgica.	6. 33. 34. 57.
Chymicis usibus inservientia.	34. 57.
Clamorosa inquietudines.	13.
Coagulum sanguinis resolventia.	17.
Colica tormina.	18.
Collectio periodica humorum.	30.
Colliquationes.	45.
Confluxus suffocativus.	31.
Conglobatione arenosa in vesica.	24.
Contusiones.	12.
Convulsiones.	13.
Cordialia.	35. 36.
Cosueticum.	52.

De

INDEX VIRTUTUM.

67

D.

D Effusiones. C. Catarrhalia.	11. 45.
Dentium dolores.	18.
Deficantia externa.	33.
Detergentia diuretica.	21. 23.
Hypochondriaca & antiscorbutica.	27. 31.
Vulneraria.	53.
Diaphoretica.	11.
Diaphoreticorum vehiculum.	11.
Diaphoreticum emplastrum.	40.
Diarrhoea.	46.
Complicata.	ibid.
In febribus.	14.
Diuretica.	21.
Dolores dentium.	18.
Partium nervosarum.	ibid.
Vagi & fixi.	45.

E.

E Bullitiones præcordiorum.	14.
Effervescentia humorum.	45.
Hypochondriacæ.	32.
Emetica. V. Vomitoria.	
Emmenagoga. C. Mensium obstructio.	29.
Emollientia.	40. 41.
Clysmata.	9.
Enixus.	29.
Epiceraistica.	45. 47.
Epileptica.	18. 40.
Epilepticorum ferina tussis.	45.
Epiphora.	58.
Errhina.	6. 30.
Erysipelatos des pulvis.	47.
Euporista polychresta.	19. 43.
Exanthemata.	13.

E z

Fe.

F.

F ebres catarrhales, epidemica & Hungarica.	19
Quartana.	14.
Tertiana & quotidiana.	12.
Febrile sal.	46.
Febrilis liquor anodynus in malignarum principio.	7.
Pulvis purgans.	13.
Antipleuriticus.	23.
Februm æstus.	35.
Fissuræ cutaneæ.	14.15.
Fluidi morbi.	54.
Fracturæ.	48.
Eurores sine febre.	

G.

G ingivarum vitia.	56.
Gravidæ.	45.

H.

H æmoptoica dispositiones.	50.
Hæmorrhagiæ.	45.
Hæmorrhoidale unguentum.	54.
Hepatica aperientia.	27.
Mineralia.	31.
Hepaticus potatorum pulvis.	50.
Herniæ.	54.
Humores acres & impuri.	18.31.38.52.
Hydragoga.	5.
Hypnotica.	45.
Hypnoticum balsamum.	46.
Hypochondriaca aperientia.	27.30.31.32.
Temperantia insipida.	38.
Hypochondriacum polychrestum.	51.
Purgans.	7.
Sal.	16.

Hy-

Hysterica.	11.42.
Aqua.	38.
Calida.	35.38.
Tormina.	18.
Hysterici aceti loco quid?	28.38.
Elixirii cuiusvis loco quid?	35.38.
Hystericum extractum.	ibid.

I.

Imbibentia humores rodentes.	17.32.
Incarnantia externa.	31.
Incrassans linctus.	33.
Incidentia hypochondriaca & antiscorbutica.	47.
Stomachica.	27.
Infantium anodyna.	28.
Emeticum.	45.46.
Lumbrici.	9.
Pulvis antepilepticus.	9.
Laxans.	41.42.
Inquietudines clamorosa.	9.
In febribus.	13.
Sine febre.	14.42.
Invertentia.	48.
Intestinorum acores exoterici.	23.
Irritans in partu.	14.
	34.

L.

L actiferum.	52.
Laxantia.	8.
Lenientia dolores.	37.
Lithontripica.	11.
Lumbrici Infantum, C. Vermes.	9.
Lymphæ abundantia.	25.

E 3 Ma-

M.

- M**acilenti ex venere aut vino. 48.
 Macilentorum dispositiones phthificæ & hæmo-
 pticæ. 50.
 Malignæ febres & morbi eusdem generis. 13. 14. 15.
 Matricale emplastrum. 41.
 Menſium obſtructio. C. Aperit. Hyſter. 16.
 Mitigativa. 22.
 Mollientia. 46.
 Morbi maligni, V. Malignæ febres.
 Morbi fluidi, V. Fluidi.
 Morbilli. 13. 18.
 Mulierum aqua vitæ. 38.

N.

- N**atricum morſus: 15.
 Nauſeæ in febribus. 14.
 Nervina. 12. 39.
 Refolventia pingua. 43.
 Nervinum infuſum. 36.
 Nervosarum partium puncturæ. 15.
 Dolores. 18.
 Nephriticus lapis. 25.
 Liquor. 25.
 Pulvis anodynus. 16.
 Nephritica tinctura. 22.
 Nixus ſuſcitans. 31.

O.

- O**bſtructiones. 31.
 Hypochondriacæ. 31. 32.
 Menſium. 16.
 Oculorum puſtulæ & vulnera. 15.

Oph-

- Ophthalmica. 27.
 Ophthalmicus liquor. 33.
 Offium caries. 6.
 Otalgica Tinctura. 36.

P.

- P**artium nervosarum dolores. 18.
 Puncturæ. 15.
 Paſſio hyſterica. 28.
 Pectoralia aperitiva. 29.
 Decocta & infuſa. 30. 47.
 Vulneraria. 53.
 Pectoralium ſyruporum loco quid? 30.
 Pectorales morſuli & rotulæ. 31. 47.
 Pectoralis eſſentia. 30.
 Pulvis. 31.
 Phantaſiæ vitia. 18.
 Phlegmagoga. 5.
 Phthificæ diſpoſitiones. 50.
 Phthiſicorum ſerina tuſſis. 45.
 Pingua reſolventia. 43.
 Pleuritis. 13. 17. 23.
 Spuria. 23.
 Polychreſta. 6. 11. 19. 23. 31. 32. 33. 37. 40. 46. 47. 51. 53.
 Potatorum hepaticus pulvis. 50.
 Præcipitantia. 38.
 Præfocationes hypochondriacæ. 30. 32.
 Præfocationes præcordiales. 14.
 Primarum viarum acores. 16. 31.
 Profluvia. 45.
 Parmica. 55.
 Puerperæ. 45.
 Puncturæ partium nervosarum. 15.
 Purgantia. 5.
 Puſtulæ oculorum. 15.
 Putredini reſiſtentia. 33.

E 4

Ra-

M.

- M** Acilenti ex venere aut vino. 48.
 Macilentorum dispositiones phthifica & hæmo-
 ptoica. 50.
 Malignæ febres & morbi ejusdem generis. 13. 14. 15.
 Matricale emplastrum. 41.
 Mensium obstructio. C. Aperit. Hyſter. 16.
 Mitigativa. 22.
 Mollientia. 46.
 Morbi maligni, V. Malignæ febres.
 Morbi fluidi, V. Fluidi. 13. 18.
 Morbilli. 38.
 Mulierum aqua vitæ. 38.

N.

- N** Atricum morfus: 15.
 Nauseæ in febribus. 14.
 Nervina. 12. 39.
 Resolventia pingua. 43.
 Nervinum infusum. 36.
 Nervosarum partium puncturæ. 15.
 Dolores. 18.
 Nephriticus lapis. 25.
 Liquor. 25.
 Pulvis anodynus. 16.
 Nephritica tinctura. 22.
 Nixus suscitans. 31.

O.

- O** bstructiones. 31.
 Hypochondriacæ. 31. 32.
 Mensium. 16.
 Oculorum pustulæ & vulnera. 15.
 Oph-

- Ophthalmica. 27.
 Ophthalmicus liquor. 33.
 Ossium caries. 6.
 Oralgica Tinctura. 36.

P.

- P** Artium nervosarum dolores. 18.
 Puncturæ. 15.
 Passio hysterica. 28.
 Pectoralia aperitiva. 29.
 Decocta & infusa. 30. 47.
 Vulneraria. 53.
 Pectoralium syruporum loco quid? 30.
 Pectorales morfuli & rotulæ. 31. 47.
 Pectoralis essentia. 30.
 Pulvis. 31.
 Phantasæ vitia. 18.
 Phlegmagoga. 5.
 Phthifica dispositiones. 50.
 Phthiscorum ferina tussis. 45.
 Pinguia resolventia. 43.
 Pleuritis. 13. 17. 23.
 Spuria. 23.
 Polychresta. 6. 11. 19. 23. 31. 32. 33. 37. 40. 46. 47. 51. 53.
 Potatorum hepaticus pulvis. 50.
 Præcipitantia. 38.
 Præfocationes hypochondriacæ. 30. 32.
 Præfocationes præcordiales. 14.
 Primarum viarum acores. 16. 31.
 Profluvia. 45.
 Ptarmica. 55.
 Puerperæ. 45.
 Puncturæ partium nervosarum. 15.
 Purgantia. 5.
 Pustulæ oculorum. 15.
 Putredini resistentia. 33.

R.

R Abidorum morfus.	16.
Refectiva.	38.
Acida.	40.
Animalia.	51.
Refrigerantia temperata.	49.
Animalia.	51.
Mineralia.	52.
Resolventia.	12. 22. 37. 40.
Anodyna topica.	46. 48.
Fossilia bituminosa &c.	43.
Pinguia nervina.	43.
Roborantia calida.	35.
Sanguinis coagulum.	17.
Restrictiva.	34.
Revellentia.	24.
Rhagades.	35.
Rheumatismus.	46.
Roborantia calida.	35.
Temperata.	49.

S.

S Cabies.	18.
Scorpionum ictus.	16.
Secundinæ retentæ.	34.
Semilaxantia.	21.
Senes exhausti.	45.
Serpentum morfus.	16.
Serum sulfuginosum temperantia.	50.
Siticulofitas in febribus.	14.
Soporosi affectus.	15.
Splenetica aperientia.	27.
Mineralia.	31.
Tinctura.	22.

Sple-

Splenetici emplastri cujusvis loco quid?	40.
Stomachi angustationes.	23.
Acores exoterici.	ibid.
Stomachica calida.	35.
Essentia.	37.
Incidentia.	28.
Stomachica rotula vel tabula.	38.
Stomachici emplastri loco quid?	37.
Stomatice deterfiones.	54.
Strumæ.	55.
Styptica interna & externa.	54.
Stypticorum antidyfentericorum loco &c.	54.
Subadstringentia.	15.
Superpurgationes.	45.
Suppurantia.	41. 43.
Surditas.	16.
Symptomata concurrentia.	18.
Synovia.	15.

T.

T Emperans linctus.	47.
Temperantia. C. Attemperant.	33.
In malignarum statu.	15.
Serum sal fuginosum.	50.
Teneriorum purgans.	7.
Terrores. C. Convulsiones &c.	13.
Tinnitus aurium.	16.
Tormina.	13. 42.
Colica & hysterica.	18.
Tractica.	43.
Tussis ex venere aut vino.	48.
Feripa phthysicorum.	45.

Va.

V.

V Ariolæ.	13.
Venere aut vino marcentes &c.	48.
Venerem stimulantia.	51.
Extinguentia. V. Antiveneræa.	
Venena.	15.
Vermes. 55. C. Lumbrici.	
Vertigo.	18.
Vesicatorium emplastrum.	23.
Vigiliæ in febribus.	14.
Vomitus.	14. 42. 46.
Vomitoria.	9.
Uterina. 43. 44. Aperientia.	27. 29.
Mineralia.	31.
Graveolentia externa.	41.
Suaveolentia.	ibid.
Vulnera oculorum.	15.
Vulneraria &c.	53.

INDEX

REMEDIORUM

Juxta

Classes Pharmaceuticas digestus.

I. SIMPLICIA VEGETABILIA.

Radices.

A Cori odori.	37.	Satyrionis.	51.
Angelicæ.	11.	Scordii.	12.
Ari. V. PRÆPARATA.		Serophulariæ.	55.
Aristolochiæ rotundæ.	29.	Scyllæ pro aceto.	30.
Asclepiados.	12.	Symphyti.	54.
Bistortæ.	54.	Tormentillæ.	ibid.
Barlinæ.	11.	Vincetoxici.	55.
Enulæ f. Helenii.	11. 29.	Zedoariæ.	12.
Fraxinellæ.	12.	Zingiberis.	29.
Galangæ minoris.	36.		
Gentianæ.	12.		
Glycyrrhyzæ.	47.		
Hellebori nigri.	6.		
Jalapii.	5.		
Ireos Florentinæ.	9. 30.		
Rhabarbari.	6.		

Ligna.

Aloes f. Calambac.	36.
Guajacum.	11.
Santalinum rubrum.	50.

la.	23.	te.	44
Cancrorum oculi.	V.	Aurum.	19
PRÆPARATA.		Borax vulgaris.	34
Cantharides.	23.	Calaminaris lapis.	V.
Caprillum lac.	48.	PRÆPARATA.	V.
Castorum.	42.	Cinnabaris.	V.
Cervi cornu.	14. 41. 55.	PRÆPARATA.	
Cranium.	41.	Cryſtallus pulverifatus.	V.
Ungula.	41.	PRÆPARATA.	
Colubrorum pulvis.	V.	Glacies Mariæ.	34
Bezoardicum animale.		Hæmatites.	V.
Concharum pulvis.	V.	PRÆPARATA.	
PRÆPARATA.		Mars.	31.
Hirci ſanguis.	V.	Mercurius.	9. 56.
PRÆPARATA.		Nephriticus lapis.	25.
Humanum lac.	48.	Nihili album.	33.
Leporis pinguendo.	43.	Nitrum.	24. 51.
Lucii mandibulæ.	V.	Oſteocolla.	56.
PRÆPARATA.		Schirus.	V.
Lumbricorum pulvis.	V.	PRÆPARATA.	
PRÆPARATA.		Sulphur.	19.
Mel.	48. 55.	Terra ſigillata.	17.
Mofchus.	42.	Tutia.	33.
Muſclæ hepar.	15.	Vitriolum.	ibid.
Taxi pinguendo.	43.	Unicornu foſſile.	17.
Viperarum pinguendo.	15.		
Pulvis.	V.		
Bezoard.			
animale.			

MINERALIA.

Ærugo. V.		Ambra.	43.
PRÆPARATA.		Corallia rubra.	V.
Alumen.	56.	PRÆPARATA.	
Antimonium.	9.	Spongiæ.	V.
Diaphoreticum.	17.	PRÆPARATA.	
Arsenicum pro magne-		Succinum flavum.	V.
		PRÆPARATA.	

MARINA.

II. PRÆPARATA.

Cinnabaris antimonii.	18.
Colcothar.	34. 54. 55.
Cremor calcis vivæ.	25.
Crocus martis adſtrin-	
gens.	55.
Aperitivus.	31.
Metallorum.	9.
Diaphoretici lunaris aut	
ſolaris loco quid?	17.
Diaphoreticum	martia-
le.	ibid.
Emeticum mercuriale.	10.
Flores falis ammoniaci.	20.
Lac ſulphuris.	19.
Magiſterium aluminis.	56.
Argenti.	19.
Corallorum.	52.
Cornu cervi.	15.
Guttæ cambodiæ.	6.
Jalapæ.	5.
Marcaſitæ.	52.
Martis vitriolat.	32.
Saturni volatile.	52.
Scammonii.	6.
Magnes arſenicalis.	44.
Mercurius dulcis.	9. 56.
Præcipitatus.	56.
Sublimatus.	ibid.
Nitrum vitriolatum.	27.
Pulvis polychreſtus ſcam-	
moniatus.	6.
Syrius.	ibid.
Sal abſynthii.	29.
Ammoniacum.	16.
Catholicum.	23.
Hypochondriacorum	
	16.
Sa-	

PULVERES CHIMICI.

Antiheſtici Poterii loco	
quid?	19.
Antimonium diaphoreti-	
cum.	17.
Arcanum duplicatum.	25.
Bezoardicum minerale.	17.
Cauterium ex lixivio ſapo-	
nario.	25.

80 INDEX REMEDIORUM.

Sal Sacerdotales.	28.	Papaveris.	46.
Tartari effentiale.	22.	Erratici.	ibid.
Fixum.	21.	Plantaginis.	53.
Volatile.	22.	Pœoniæ.	40.
Sudoriferum maximum	10.	Pyrolæ.	53.
viale.	18.	Salicis.	151.
Sulphur antimonii.	17.	Saniculæ.	53.
Tartarus emeticus.	9.	Scabiofe.	27.
Martiatius.	21.	Scorzonera.	12.
Tartarifatus.	ibid.	Senæ.	5.
Vitriolatus.	21.	Symphyti.	54.
Turpethum minerale.	10.	Tornentillæ.	ibid.
	56.	Tuffilaginis.	53.
Vitriolum martis.	32.	Verbenæ.	40.
		Veronicæ.	29.

EXTRACTA SIMPLI-
CIA.

Abfynthii.	28.	Chelidonii majoris.	27.
Acori odori.	37.	Ceraforum nigrorum.	49.
Alchymillæ.	53.	Florum acaciæ.	27.
Alkekengi.	22.	Fœniculi.	37.
Anagallidis.	40.	Fragorum.	23.
Balaustia.	51.	Fumariæ.	12. 28.
Bellidis minoris.	27.	Plantaginis.	53.
Centaurei minoris.	ibid.	Rofarum.	50.
Chamædryos fœminæ.	29.	Ros mineralis.	33.
Colocynthis.	6.		
Enulæ f. Helenii.	29.		
Fumariæ.	27.		
Glycyrrhyzæ.	47.		
Hederæ terrestris.	23. 29.		
Hellebori nigri.	6.		
Hyperici.	40. 53.		
Myrrhæ.	12.		
Nicotianæ.	30.		
Opii.	45.		

Spirituofæ.

III. AQUÆ DESTILLA-
TÆ.

Acori odori.	37.
Acovifticæ loco quid?	36.
Apo-	

INDEX REMEDIORUM.

81

Apoplectica.	39.	Nicri.	25.
Anhaltinæ loco quid?	36.	Rofarum odoriferarum.	
Amaracif. majerana.	39.	50.	
Calcis vivæ.	20.	Salis.	25.
Ad modum aquæ Carbun-		Ammoniacy acidus.	16.
culi.	36.	Urinofus.	48.
Caryophyllorum.	35.	Tartari.	22.
Catarrhalium extern. loco	36.	Terebinthinæ.	22.
quid?	36.	Vini.	39.
Cephalica externa loco	ibid.	Vitrioli acidus commu-	
Anhaltinæ.	ibid.	nis.	34.
Chamædryos fœminæ.	29.	Coagulatus.	ibid.
Embryonum.	36.	Urinæ.	16. 48.
Hysfopi.	29.		
Hysterica.	29. 38.		
Meliffæ.	38.		
Menthæ.	37.		
Pulegii.	29.		
Veronicæ.	ibid.		
Vitæ mulierum.	38.		

ACETA.

SPIRITUS.

Abfynthii.	28.	Alexipharmaci vulgaris lo-	
Æruginis.	28. 32.	co quid?	28.
Aluminis.	56.	Bezoardicum Authoris.	12.
Aperitivi Penoti loco		Destillatnm.	28.
quid.	34.	Hysterici loco quid?	28. 38.
Calcis vivæ.	25.	De Lithargyrio.	52.
Cochleariæ.	27.	Odoriferum compositum.	
Diatrion.	12.	18.	
Fœniculi.	37.	Rutæ.	12. 28.
Lavendulæ.	39.	Scylliticum.	30.
Liliorum convallium.	ibid.	Simplex quodvis.	28.
Mellis.	48.		

ELIXIRIA.

Hysterici cujusvis loco	
quid?	
Proprietatis.	

F E S.

ESSETIÆ.

Abfynthii.	29.
Camphoræ.	11. 38.
Castorei.	42.
Cochleariæ.	27.
Helenii.	11. 29.
Mastiches.	41.
Myrrha.	11.
Nicotianæ.	30.
Paffularum.	47.
Pectoralis.	30.
Rofarum.	50.
Saturni.	52.
Satyriionis.	51.
Stomachica.	37.
Succini.	38.
Violarum.	47.

TINTURÆ.

Bezoardica.	12.
Coralliorum.	52.
Magifterii argenti.	19.
Martis tartarifata.	32.
Adstringens.	56.
Ad imirationem Otalgicæ.	
Myofichti.	36.
Rhabarbari.	6.
Succini.	44.
Sulphuris antimocii.	17.
Tartari diuretica femila-	

xans. 21.
Splenetica & nephri-
tica. 22.

LIQUORES.

Analepticus.	43.
Anodynus.	46.
Nephriticus.	16. 25.
Ophthalmicus.	33.
Purgans.	5. 7.

MIXTURÆ.

Simplex.	12.
Vitrioli tartarifata.	34.

OLEA.

Destillata.

Abfynthii.	39.
Alexipharmacum.	11.
Baccarum juniperi.	12.
Carvi.	37.
Caryophyllorum.	35.
Ceræ.	41.
Fœniculi.	30. 37.
Lavendulæ.	39.
Loimicum.	13.

Ma-

Maïoranæ.	39.	ELÆOSACCHARA.
Menthæ crispæ.	37.	
Rutæ.	11.	
Saponis.	41. 43.	Alexipharmacum. 13.
Succini.	44.	Cinamomi. 35.
Tartari nigrum.	12. 22.	Citri. 39.

Expressa.

Amygdalarum.	27. 47.	Compositum. 36.
Hyofcyami.	27.	Fœniculi. 30.
Lauri.	37.	Majoranæ. 39.
Nucum.	27. 40.	
Mofchatarum.	35. 48.	
Olivarum.	40. 43. 48.	
Papaveris.	27. 46.	

Cocta & Infusa.

Chamomillæ.	37.	Rob juniperi. 12.
Hyperici.	53.	Sambuci. ibid.
Liliorum alborum.	48.	Syruporum pectoralium
Lumbricorum terrestrum.		loco quid? 30.

Scorpionum.	16. 23.	Syrupus emeticus. 10.

BALSAMA.

Cephalicum.	40.	V. CONSERVÆ.
& cordiale.	35.	
Cinamomi.	ibid.	Rofarum. 36.
Hypnoticum.	46.	Rubrarum. 50.
Loimicum.	13.	
Majoranæ.	39.	
Sulphuris.	19.	

VI. ELECTUARIA.

Alchermes confectionis lo-	
co quid?	50.
Diaphoreticum.	13.
Purgans.	7.

VII. PULVERES.

Anodynus opiatu.	45.
Antepilepticus.	41.
Nephriticus.	25.
Antepilepticus.	41.
Antipleuriticus.	13.
Bezoardicus.	13.
Cachecticus.	32.
Catarrhalis pro fuffitu.	41.
Cephalicus aut Cordia-	
lis.	36.
Erysipelatodes.	47.
Laxans.	9.
Infantum.	ibid.
Pectoralis.	31.
Potatorum hepaticus.	50.
Præcipitantes infipidi.	38.
Purgans.	6.
In febris.	7.
Stomachicus ad imit. spec.	
Imperat.	36.
Styptici interni & exter-	
ni.	54.

VIII. ROTULÆ, TABEL-
LÆ, TROCH.

Tabellæ f. Rotulæ Manus	
Christi.	31.
Pectorales.	31.
Stomachales.	38.
Trochisci alexipharmaci	
sublinguales.	13.
Pectorales.	31.

IX. EXTRACTA COM-
POSITA; PIL.

Extractum hystericum.	38.
Laudanum opiatum.	45.
Panchymagogum.	7.
Pilulæ purgantes.	ibid.
Laxantes F. F.	8.

X. UNCIENTA.

Egyptiacum.	33.
Apostolorum loco quid?	33.
Emalliens & resolvens.	40.
Hæmorrhoidale.	55.
De Hyoscyamo.	40.
Ad Oculos loco quid?	33.
Pomati loco quid?	48.
Saturninum.	52.

XI. EMPLASTRA.

Apostolici loco quid?	33.
Catagmaticum.	54.
Diachalciteos.	54.
Sulphuris.	20. 40.
Diaphoreticum.	40.
Ad Hernias loco quid?	55.
Pro humorum fluore solli-	
citando.	24.
De Hyoscyamo.	40. 46.
Malva.	48.
Meliloto.	41.
Matricale.	41.
Saturninum.	52. 54.
Splenetici cujusvis	
loco quid?	

quid?	40.	Epithemata Chirurgica.	33.
Stomachi loco quid?	37.	Infusum nervinum.	36.
Stypticum.	54.	Pectorale.	30.
Veficatorium.	23.	Senæ laxativum.	8.

XII. EUPORISTA EX-
TEMPOR.

Albumine cum alumine hu-		Lavamenta Chirurgica,	
meftata stuppa.	54.	30. 33.	
Bolus purgans.	7.	Linæus pectoralis. V. Mix-	
Diaphoreticus.	13.	tura leniens.	
Clysteres domestici.	9.	Liquor vulnerarius.	23.
Decoctum antivenereum.	11.	Lixivium calcis vivæ.	25.
Pectorale.	30.	Mixtura cordiales.	36.
Elæofacchara . 38. V. fu-		Leniens & increffans.	
præ.		47.	
Emulfiones epicerafticæ.	47.	Oxymel scylliticum.	30.
Purgantes.	7.	Potiones purgantes.	7. 8.
		Sapo.	43.
		Suppofitoria.	9.
		Vinum purgans.	8.

F I N I S.