

Ad me Salazar
affinet. Liber iste ille qui
eum reperiet. eo numerus
pretabo per no donari me
Lxxij

Salute omnes et Deum
timeate.

Time Deum et fuge
a malis hominibus eius

*De Materia Sibiriana
Metoe.*

PHARMACOPOEIA

EXTEMPORANEA,

SIVE PRÆSCRIPTORUM CHILIAS,

*In qua Remediorum Elegantium & Eff. acium Pa-
radigmata, ad omnes ferè Medendi intentio-
nes accomodata, candide proponuntur,*

CUM VIRIBUS, OPERANDI RATIONE DOSIBUS,
ET INDICIBUS ANNEXIS.

Per THOMAM FULLER, M. D.

CUI ADJECTUM EST

Enchiridion Medicum Præcticum

JOSEPHI JACKSONII

Editio Veneta, Tertia.

ACCURATOR.



VENETIIS,

Apud Josephum Bertella.

MDCCLIII.

A D
LECTOREM.



U Theoria Finis est Praxis; ita
Praxeos Ultimum est Praescriptio:
ideoque licet qui nil praeter Medicamenta jasset,
pro Empirico habendus sit; qui tamen apposito
Praescribere nescit, Medici nomine prorsus indig-
nus est. Circa hoc vero Tyrones, & quicumque
Medicinam ex raptu factitant, quam turpiter se-
gerunt, Filum (quod vocant) Pharmacopaeorum
nimis edocet. Deus bone! quanta Inscitia specimi-
na, Negligentia portenta, Medicorum opprobria
& Aegrorum nocumenta, in Officinis suspensa,
dolumus, horruimus! Estubi non tantum egre
Paabrilia; & odiose Injucunda: sed inefficacia;
sed Allena; sed Periculosa (ne dicam Pernicio-
sa)

sa) præscribi videas. Subinde Formulam sarragine plusquam Mithridatica suffarminatam; Rebusque male congruentibus adeo confusam observes; ut qualem sit habitura Effectum nemo Medicorum certo pronunciare possit. Aliquando absurde adeo violatas Pharmacia Leges animadvertas, ut Præscriptor vel ipsis Pharmacopæorum Pueris deridiculo sit; eorumque castigationibus opus habeat. Omnes Præscriptentium Enormitates exposuisse, & merito vellicasse longum esset: Patiantur vero hujus ævi Medici, ut aliud quoddam Praxeos Incommodum, inauspicato introductam, iis si non exprobrum, saltem conquerar. Ex quo enim Veterum inconditam Præscribendi luxuriam immodice aversantes, Materie Medicæ limites ultra fas contraxere; & Formulis nimis paucis, & tritis, Praxin oscitanter moliti sunt; non difficile fuit Medicastris, tam Erraticis, quam Officialibus, istiusmodi Præscripta transcribere; Libellosque Medicamentarios conficere; quorum ope, Decumbentium cubicula præscripta fronte passim infestant; & Recepta (quibus uti nesciunt) perniciosè venditant: Atque Docti interim, & Experti, vel prorsus excluduntur; vel sero nimis accersuntur. Si cupiam ergo Cordi & Cura est, ut Medicina prisca dignitas restituatur; & Esculapii Templum Ardelionibus repurgetur; jejuna hac Praxi dimissa Magnifice Præscribat; Pulchre Variet; & Empiricorum captum Superet, necesse est.

Ut hoc Præclarum Opus (quantum in me est)

pro-

promoveam; & Artem Præscribendi reformem, hujus est Opusculi Institutum illique, quo a Pharmacopæis aliis, quæ remedia non extempore sumenda, sed officinis asservanda exhibent, apte distinguam, Pharmacopæia Extemporanea titulum indidi. An ergo (non ut Agrytis Receptula; sed Ratione utentibus Adminicula suppeditem) Præscriptorum (uti spero) Elegantium, & Efficacium, ad omnes fere Medendi Intentiones accommodorum, hac Editione) Chiliada tibi sisto; hisque Plura nunquam posthac superaddere statuo. Nil interim (Lector benevole) quasi Nostrum & Infallibile magistraliter tibi obtrudo; sed Paradigmata solum, quæ Imiteris, aut Superes; quæque, aut Mutata; aut Integra: in usum depromas, candide propono. Horum pleraque Ipsemet experitus sum, degustavi, & sæpius emendavi. Pauca ex optime nota Authoribus decerpsi; Quaedam ab Amicis impetravi; Partem vero longe maximam e Praxi propria selegi. In Hisce componendis, Quoad Materiam Medicam, quæ maxime viderentur Efficacia, Tuta, Jucunda, & facile Parabilia, diligenter cooptavi. Quoad Formulas, Simplicium Paucitati; Proportioni exactæ; Totiusque Concimitati operam dedi. Deinde, quoniam apud singulorum palata gratiam inirem; necnon Præscribendi campum latius extenderem, amplæ Remediorum Copia studui, multiplicemque Varietatem adduxi. Denique, quo Mercenariorum istorum Homuncionum, qui ad stipem & victum quæ-

A 3

r.tan-

ritandum, Libros Latine scriptos Anglice vertere
 sœpiusque suis notatiunculis; & (si Diis placet)
 Emendationibus misere defœdatis edere solent; Ho-
 rum (inquam injuriis quo minus pateam, Doses,
 Vires, & Usus adnotare coactus sum. In hisce
 autem enarrandis, summe cari, ne vanas Lau-
 des unquam accumularem; sed genuinas Virtutes
 fideliter explicarem, easque non nude, & Empi-
 rice traderem; sed una cum Etiologia, Monitis-
 que Practicis, tam a Memetipso excogitatis, quam
 ab Authoribus mutuatis, frequenter illustrarem.
 Atque Hæc sunt quæ de hujus Libelli Instituto
 & Usu præfanda esse censui.

Perfacile est ajunt Medicamina scribere cuivis
 Esto; sed haud facile est scribere Chiliada.
 Qui mihi non credit, faciat, licet, ipse periculum;
 Mox discet studiis æquior esse meis.

CATALOGUS.
 REMEDIORUM.

Pag.	Numb.		
1	1	Acetum	Chalybeatum
	2	Acqua	Balsamica
2	3		Bardanæ comp.
	4		Chalyb. nost.
	5		Fimi
3	6		Junip. comp.
	7		Limac. Scorb.
4	8		— Pector.
5	9		Millepedum
	10		Scelotyrbica
6	11	Balnem	
	12	Balsamum	Arthrit.
	13		Mirabile
7	14		Nephriticum
8	15		Schefferi.
	16	Bolus	Balsamicus
	17		Cardiacus
9	18		de Cassia
	19		ad Casum
	20		Chalybeatus
	21		Luteus
10	22		Purgans communis
	23		Sudoriferus
	24		Vermifugus
11	25	Cataplasma	Amarum
	26		Anginosum
12	27		de Cassia
	28		de Cymino
	29		Diasinapeos

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.	
	30	de Halecibus
13	31	Hydropicum
	32	de Iride
	33	Laterale
	34	de Ovis
14	35	Cataplasma
	36	Papa verinum
	37	de Pomis
	38	de Raphano
	39	de Rapis
15	40	Sambucinum
	41	de Sedo
	42	Stomachicum
	43	de Succis
17	44	Suppedale
	45	de Telis
	46	de Terra Cimolia
	47	Theriacle
18	48	Vomitum Sedans
	49	Cordialis
	50	1 Restaurans
	51	2
19	51	Cerevisia
	52	Amaro Aromaticæ
20	53	Antimonialis
	54	Aperiens
	55	Arthritica
21	56	Astringens
	57	de Baccis
22	58	1 ad Cancrum
	59	2
23	60	Cephalica
	61	Chalybeata
	62	Chlorotica
24	63	De Dauco
	64	Diuretica
		Epileptica

Hy-

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.	
15	65	Hydropica
	66	Hysterica
	67	Ictérica
26	68	Juniperina
	69	è Lignis
27	70	Pectoralis
	71	Purgans
	72	— Antimon.
28	73	— Hydropica
	74	— Pro Puerulis
	75	ad Rachitidem
29	76	Scorbut. attemper.
	77	— calida
30	78	— Extempor.
	79	ad Scrophulas
	80	Splanchnica
31	81	Splenetica
	82	albus
	83	Cibus
	84	Cucupha
32	85	Decoctum
	86	Acetosæ
	87	Agarici
33	88	Allii
	89	Althææ
	90	Amaro Amarat
34	91	Antiloimicum
	92	Aperiens
35	93	Astringens
	94	Balsamicum
	95	Bardanæ
36	96	Berberum
	97	Cachecticum
	98	ad Cancrum
37	99	Cannabinum
		Catarrhale
		Catechu. simpl.
		comp-

Pag.	Numb.	
	100	———— comp.
	101	Cephalicum
38	102	Cereviliatum
	103	Chamaepiteos
	104	Clysterifans
39	105	Cocci neum
	106	Coprogogum
	107	Corallinae
40	108	Cynoglossi
	109	Depurans
	110	Decoſtum
41	111	———— Cathart.
	112	Edulcorans
	113	Emmenagogum
42	114	Equifeti
	115	Expectorans
	116	Febrifug. Am̄r.
43	117	———— Magiſtr.
	118	———— Salfum
44	119	Fracaſtorii
	120	———— tenue
	121	Glycyrrhizæ
45	122	Hystericum
	123	Ictericum
	124	Incrāſſans
46	125	Cortic. Jugland.
	126	———— Purg.
47	127	Juniperi.
	128	———— comp.
48	129	Liberans
	130	è Ligis
	131	Lufitanicum
49	132	Malacense
	133	Malvæ Magiſtr.
	134	Mastiſchinum

Pag.	Numb.	
50	135	Milefolii
	136	ad Morf. Canis rabidi
	137	Nephriticum
	138	Neuroticum
51	139	Pacificum
	140	———— Hystericum
	141	Paſſulatum
52	142	Pectorale
53	143	———— Balfamic.
	144	Phthiſicum
	145	Pleuriticum
54	146	Pœniæ comp.
	147	Pſoricum
	148	Purgans commune
55	149	Quercinum
	150	Raparum
	151	Rofarum
	152	Sacrum
57	153	———— Sedativum
	154	Sanctum
	155	———— Purgans
58	156	Sarſæ
	157	Scelotyrbicum
59	158	Scorzoneræ
	159	ad Scrophulas
	160	Siftens
60	161	Splanchnicum
	162	Spleneticum
61	163	Stypticum
	164	Tamarindorum
	165	Tartariſatum
	166	Tartariſatum Purgans
62	167	Tolutanum
	168	Traumaticum
	169	Trifolii

Pag.	Numb.		
63	170		Variolosum
	171		Urticæ Acidum
	172		— Alcalifatum
64	173	Electuar.	Cardiacum
	174	Electuar.	contra Abortum
	175		Acidum
65	176		1 Analepticum
	177		2.
	178		ad Aphthas
	179		Apophlegmat.
66	180		Astringeus
	181		Balsamicum
67	182		Boyleanum
	183		Camphoratum
	184		Cardiacum calidum
68	185		— temperat.
	186		Carminativum
	187		Cephalicum
69	188		Cinnaberinum
70	189		de Cinnamomo
	190		de Colophonia
71	191		Corinthiacum
72	192		Cretaceum
	193		de Curcuma
	194		Diafulphuris
	195	Electuar.	Expectorans
73	196		ad Herniam
	197		Hydropicum
	198		Hysterium
	199		Ictericum
74	200		Laxans
	201		Lucatelli
	202		Magnum
75	203		de Malva
	204		de Manna

Mar-

Pag.	Numb.		
	205		Martis
76	206		Masticinum
77	207		de Mentha
	208		Minerale
	209		de Myrrha
	210		Nephriticum
78	211		Pectorale
79	212		Peruvianum
	213		— Astring.
80	214		— Epilepr.
	215		de Pœonia
81	216		Poterii
	217		Purgans
	218		Quadratum
	219		Regium
82	220		de Rhabbarbo
	221		Rofatum
	222		Sanans
83	223		de Sarfa
	224		de Satyrio
	225		Scorbut. calid.
84	226		— temper.
	227		de Sinapi
	228	Electuar.	Spirituosum
85	229		Splanchnicum
	230		Stypticum
86	232		Tamarindinatum
	233		Tartarifatum
87	234		Terebinthinatum
	235		de Visco
	236		1 de Zedoaria
	237		2.
88	238		è Zinzibere
	239	Elixir	Catharticum
	240		Cinnamoni

Ga.

Pag.	Numb.	
	241	Garyophyllatum
89	242	Stomachicum
	243	Volatile
	244	Emeticor.
90	245	Emplastr.
91	246	Aloeticum
	247	Anginosum
	248	Anodynum
92	249	Apoplecticum
	250	Armoniacum
	251	Arthriticum
93	252	Balsamicum
	253	Carminativum
	254	Cephalicum
94	255	Dorsale
	256	Epispasticum
95	257	Excitans
	258	Farinaceum
	259	Febrifugum
96	160	Gravidarum
	261	Hydropicum
97	262	Emplastr.
	263	Ictericum
	264	Ischiaticum
	265	ad Languores
	266	Laterale
98	267	ad Lumbaginem
	268	ad Majorana
	269	Mastichinum
	270	de Mercurio crud.
99	271	Nephriticum
	272	Nuchale
	273	Pectorale
100	274	Pleuriticum
	275	Punicum
		de Pyrethro

Pag.	Numb.	
	276	Roborans
101	277	Spinale
	278	I Splenicum
	279	1.
	280	1. Stomachicum
102	281	2.
	282	Suppedale
	283	pro Temporibus
103	284	e Thure comp.
	285	Volatile
	286	— fetidum
	287	Emulſio
104	288	Arabica
	289	Asthmatica
105	290	Balsamica
	291	Brunneri
	292	Cathartica
106	293	Communis
	294	Cordialis
107	295	Emulſio
	296	de Cornu Cervi
	297	Diuretica
108	298	Edulcorans
	299	Hysterica
	300	Pacifica
109	301	Pæoniata
	302	Styptica
110	303	Variolos.
	304	Amarum
111	305	Anodynum
112	306	Apoplecticum
	307	Balsamicum
113	308	Carminativum
	309	Colicum
114		Commune
116		Confortans
120		Corroborans
121		

Pag.	Numb.	
122	310	Dulce
	311	Emolliens
122	312	Febrifugum
124	313	Hystericum
	314	pro infantibus
	315	Laxans
	316	Leniens
125	317	de Malicorio
	318	Nutriens
126	319	Oleosum amarum
128	320	è 4 Oleis
129	321	Purgans
	322	Refrigerans
130	323	Saponaceum
	324	Somniferum
131	325	Terebinthinaceum
132	326	ad Tormina
133	327	de Verbasco
	228	Aluminosum
	329	Anodynum
	330	Avicennæ
134	331	de Calce
	332	Cephalalgicum
	333	Cordiale
135	334	Frontale aqueum
	335	Frontale lacteum
	336	de Sacch. Saturni
	337	Saponaceum
136	338	Stomachicum
	339	Chymicum
137	340	Detergens
	341	de Elaterio
	342	de Euphorbio
318	343	Solidum
	344	è Succis

Pag.	Numb.	
	345	Vitriolicum
	346	Essentia
	347	
139	348	Expressio
	349	
140	350	
	351	
	352	
141	353	
	354	
142	355	
	356	
	357	
143	358	
	359	
144	360	
	361	Extractum
145	362	Fotus
	363	
146	364	
	365	
	366	
	367	
147	368	
148	369	
	370	
	371	
149	372	
	373	
	374	
150	375	Fotus
	376	
151	377	
	378	
152	379	

		Vitriolicum
		Citrina
		Cordialis Hysterica
		Asthmatica
		Becabungæ comp.
		Ictérica
		Millep. simpl.
		— Ictérica
		— ad Pertussim
		Pleuritica
		Pæoniata
		Refrigerans
		Rosarum
		Scorbutica cal.
		— temper.
		Styptica
		Pectorale
		Amaricans
		Anodynum
		ad Articul. dolores
		Astringens
		Camphoratus
		Colicus
		Diureticus
		Dysentericus
		Emmenagogus
		ad Hæmorrhoid. dol.
		— flux.
		ad Inflammationes
		Lateralis
		Ophthalmicus
		Pacificus
		Podagricus
		Roborans
		Sambucinus

Pag.	Numb.	
	380	Scorbuticus
	381	Spirituosus
153	382	Spleneticus
	383	Stomachicus
	384	ad Tympanitum
154	385	Frontale
	386	Gargarisma
155	387	Anginosum
	388	Commune
	389	Detergens
156	390	Emolliens
	391	Contra Fœtorem
	392	ad Hæmodiam
	393	Lævigans
157	394	ad Linguæ ardorem
	395	Masticinum
	396	1 Myrrhisatum
		2.
158	397	Paralyticum
	398	ad Pituitam
159	399	Prunellorum
	400	de Pyrethro
160	401	Refrigerans
	402	Rosatum
	403	Scorbuticum
161	404	Sedatum
	405	de Sedo
	406	Sinapinum
	407	Variolosum
162	408	de Vite
	409	ad Ulcera
163	410	pro Uvula
164	411	Analeptica
	412	Alexipharmacus
165	413	Amarus
	414	ad Arenulas

Astrin-

Pag.	Numb.	
	415	Astringens
166	416	Bechicus
	417	Camphoratus
167	418	Cardiacus
	419	ad Casum
	420	ad Catarrhum
168	421	Cephalicus
169	422	Consolans
	423	e Cynoglossio
	424	e Diagyrdio
	425	Diaphoreticus
171	426	Diureticus Acidus
172	427	— Oleosus
	428	Epilepticus
	429	ad Febr. Vulner.
173	430	Febrifugus
	431	— Riverii
174	432	contra Fluorem
	433	Hæmoptoicus
	434	Hydragogus
	435	Hystericus
175	436	Japonicus
	437	Lacteus
	438	Nitrosus
176	439	Oleosus
	440	Paregoric. com.
177	441	— refrig.
	442	Peruvianus
	443	Pleuriticus
	444	Præparans
	445	Saccharinus
178	446	e Sale Volatili
	447	Saponaceus
179	448	Saturninus
	449	Stypticus

Pag.	Numb.	
	450	Variolosus
	451	contra Vomitum
	452	Hydrogala
180	453	Hydromel
	454	
181	455	cum Cerasis
	456	Diureticum
	457	Lævigans
182	458	Joelis
	459	1 Pectorale
	460	2.
183	461	Simplex
184	462	de Symphyto
	463	Amarum
	464	— Chalybeat.
185	465	Anthelminticum
	466	Araldinum
	467	Arthriticum
186	468	Cardiacum
	469	Cephalicum
187	470	Chamæmeli
	471	Colicum
	472	Epilepticum
	473	Hispanicum
188	474	Purgans
189	475	Referans
	476	Rhabarb. Comp.
	477	Rofatum
	478	— Comp.
190	479	Rubrum
191	480	Stypticum
	481	Traumaticum
192	482	Urticæ
	483	Zedorizæ
193	484	Julapium

Pag.	Numb.	
	485	Alexiterium
194	486	Antemeticum
195	487	Astringens
	488	Aureum
196	489	Camphoratum
	490	Carminativum
197	491	Garyophyllatum
	492	de Castoreo
198	493	Julapium
	494	Cephalicum
199	495	Chalybeatum
	496	Cordiale
200	497	— temperatum
201	498	Crocaram
	499	Diureticum Acidum
202	500	— Aromat.
203	501	— Nitrosum
	502	Emmenagogum
204	503	Epipleticum
	504	Hystericum
205	505	Idæum
	506	Mofcatum
206	507	— Infantum
	508	Pectorale
207	509	Perlatum attemp.
	510	— Cordiale
208	511	— Hystericum
	512	— Phthificum
209	513	Pleuriticum
	514	Proprietatis
211	515	Puerperarum
	516	Refocillans
212	517	Refrigerans
	518	Scorbuticum
	519	de Sedo
		Splanchnicum

Pag.	Numb.		
213	520		Stomachicum
214	521		Stypticum
	522		Succinatum
215	523		Volatile
	524	Jusculum	1. Cancror. fluv.
	525		2.
216	526		Consummatum
217	527		Galli
	528		Phthificum
	529	Lapis	Alexiterius
218	530	Lavament.	Hydropicum
	531	Laudanum	Hystericum
	532	Liniment.	Cephalicum
219	533		Frontale
220	534		Hæmorrhoidale
	535		Laterale
221	536		Paralyticum
222	537		Spinale
	538		Volatile
	539	Linteam	Somniferum
223	540	Litus	Aluminosus
	541		ad Aphthas
	542		Facialis
224	543		Infantum
	544		Jælis
	545		de Lacca
	546		de Calce
225	547		Hydropicum
	548	Lohoch	de Allio
226	549		Anginosum
	550		Apophlegmaticum
	551		Asthmaticum
227	552		Balsamicum
	553		Bechicum
	554		Commune

Enu-

Pag.	Numb.		
228	555		Enulatum
	556		Haly
229	557		Hæmoptoicum
	558		Japonicum
	559		Iucraffans
230	560		Lævignas
	561		de Lino
	562		Lucatelli
231	563		Mucilaginosum
	564		Myrrhitatum
232	565		Oleosum
	566		de Olibano
	567		Peruvianum
	568		Pleuriticum
	569		Puerperarum
233	570	Lohoch	ad Raucedinem
	571		Rubrum
	572		de Sperm. Ceti
234	573		Stypticum
	574		Viride
	575		Vittellinum
236	576	Lotio	Aromatica
	577		Camphorata
	578		Cephalica
237	579		de Curussa
	580		ad Eruptiones
	581		ad Erylipelas
238	582		Facialis
	583		Mercurialis
	584		Pedalis
240	584		Passulatum
241	585	Masticator.	— Mayerne
242	586	Mel	Pectorale
	587		Acovistica
243	588		
	589	Mistura	

B 4 Al-

Pag.	Numb.	
245	590	Alcalifata
	591	Ammoniaca
	592	Apoplectica
	593	ad Arenulas
246	594	Aromatica
	595	Asthmatica
247	596	Aurea
	597	Balsamica
249	598	— Cephal.
	599	— Gilead.
	600	— Nephrit.
250	601	— Pector.
	602	— Peruv.
251	603	Bechica
	604	de Bolo
252	605	Cardiaca Aquosa
	606	— Edulcor.
	607	Cardiaca Oleosa
253	608	Carminativa
	609	Carminativa Anod.
	610	Clysterifans
254	611	1 Colica
	612	2.
	613	ad Concretiones
255	614	Consolans
	615	Corrallata
256	616	Diafulphuris
	617	Diuretica
	618	Ecphractica
257	619	Epileptica
	620	ad Erysipelas
258	621	1 Expectorans
259	622	2.
	623	de Glycyrrhiza
	624	ad Gulam

Hy-

Pag.	Numb.	
	625	Hysterica Aquosa
260	626	— Spirit.
	627	Juniperina
261	628	Moschata
	629	ex Oculis Cancr.
	630	ad Oris ulcera
262	631	Oleosa
	632	Pacifica
	633	Papaverina
263	634	Paralytica
	635	Pectoralis
264	636	Peruviana
	637	Plateri
	638	Pleuritica
265	639	Puerperarum
	640	Salina
	641	Saponacea
	642	Saturnina
266	643	Scorbutica
	644	e Sperm. Ceti
	645	Stomachica
267	646	Succinata
	647	Tartarea
	648	Terebinth.
	649	Thebaica
268	650	ad Tormina
	651	Tubularis
	652	Volatilis
	653	Hystericus
269	654	Nodus
	655	Oleum
	656	Acovisticum
	657	Cephalicum
270	658	Paralyticum
	659	Rhabarbari
		Asthmaticum
		Chalybeatum

de

Pag.	Numb.	
271	660	de Peto
272	661	Purgans Pector
	662	Anthelminthicæ
	663	Laxativæ
273	664	Purgantes
	665	ad Aphthas
274	666	Gallica
	667	Odoriferi
274	668	Pestifera,
	669	Petum
	670	Pila
276	671	
	672	Pilulæ
	673	
	674	
277	675	Ammoniacc Stomach.
	676	Antemetica
	677	Antiptifica
	678	de Apibus
278	679	Arthritica
	680	Astmaticæ
	681	Astringentes
279	682	Balsamicæ
	683	Benedictæ
280	684	Cachectica
281	685	Camphorata
	686	Carminativæ
282	687	Pilulæ de Castoreo
	688	Catarrhales
283	689	Catholica
	690	Cephalicæ
284	691	Chalybeatæ
	692	———— Balfami.
	693	———— Fætide
	694	———— Volat.

i Pur.

Pag.	Numb.	
	695	———— i Pur.
285	696	———— 2.
	697	e Cinnaberi
	698	ad Colluviem
286	699	e Coccinella
	700	Colicæ
	701	Cratonis
287	702	Croceæ
	703	Diachalciteos
288	704	Diacurcumæ
	705	Diaphoreticæ
	706	i Diureticæ
	707	2.
289	708	Dysentericæ.
290	709	Ecpfracticæ
	710	Emmenagogæ
	711	Expectorantes
291	712	Febrifugæ
	713	Gemmeæ
	714	Gentianæ
292	715	Gileadenfes
	716	de Guajaco
	717	Halofanthinæ
	718	Hydragogæ
293	719	Hystericæ
294	720	Japonicæ
	721	Ictericæ
	722	Luteæ
295	723	de Mercurio crudo
	724	———— dulci
296	725	de Myrrha
	726	Nephriticæ
297	727	Nigre
	728	de Olibano
	729	Pectorales

Pi.

Pag.	Numb.	
298	730	Piceæ
	731	Pleuriticæ
	732	Polychrestæ
299	733	Poterii
	734	Puerperarum
300	735	Refinosæ
	736	de Rheo
	737	e Sale Chalyb. maj.
	738	----- min.
301	739	Salinæ
	740	Sanctæ
	741	e Sanguine Drac.
	742	Saturminæ
	743	de Scammonio
302	744	ad Scrophulas
	745	Smegmaticæ
	746	Solenandri
303	747	Spleneticæ
	748	Stomachicæ
304	749	----- Purg.
	750	Stypticæ
	751	Sulphuræ
	752	Sylvii
305	753	Syncopales
	754	e Terebinthina
	755	Testaceæ
	756	Tolutanæ
306	757	Volatiles
	758	----- Oleosæ
	759	Placentæ
307	760	Potio
	761	de Ammoniaco
	762	Colica
	763	Lenitiva
	76	Purgan Hydropica
		Pur.

Pag.	Numb.	
308	765	Potio
	766	----- Refinosa
	767	de Rhabarbaro
309	768	Sancta
	769	Vulneraria Arcæi
	770	VVarvicensis
310	771	Potus
311	772	Ptifana
	773	Pulvis
	774	-----
	775	-----
312	776	-----
	777	-----
313	778	-----
	779	-----
	780	-----
314	781	-----
	782	-----
	783	-----
	784	-----
	785	-----
315	786	-----
	787	-----
	788	-----
316	789	-----
	790	-----
	791	-----
	792	-----
317	793	-----
	794	-----
318	795	-----
319	796	-----
	797	-----
	798	-----
	799	-----
		Purgans Nephritica
		----- Refinosa
		de Rhabarbaro
		Sancta
		Vulneraria Arcæi
		VVarvicensis
		Vinosus Refrigerans

		contra Abortum
		Acidus
		Alexipharmacus
		Ambraæ comp.
		Angelicæ comp.
		Anisi comp.
		Anthelminthicus
		----- Purg.
		Arabicus
		Aromaticus
		Arthriticus
		Astringens
		Aurantior. Comp.
		Balsamicus
		Bezoart. noster
		Capillaris
		Cardialgicus
		Carminativus
		ad Casum Catharticus
		Catharticus
		Catholicus
		Cephalicus
		Chalybeatus
		1 Colicus
		2.
		Consolidæ Comp.
		Contrayervæ Comp.
		Den-

Pag.	Numb.	
320	800	Dentalgius
	801	Dentritic. Schroderi
	802	Diaphoreticus
321	803	Diasulphuris
	804	Pulvis 1. Diureticus
	805	2.
	806	Edulcorans
322	807	Emmenagogus
	808	Epidemius
323	809	Euphraggii comp.
	810	Febrifugus
	811	Filipendulæ comp.
	812	Gravidarum
324	813	de Gutteta
	814	Hemoptoicus
	815	contra Hæmorrhagiam
	816	Hælofanthinus
	817	ad Herniam
325	818	Hibernicus
	819	Hystericus
	820	Incrassans
326	821	Laccæ comp.
	822	Laxans
	823	Majoranæ comp.
	824	Mattiches comp.
327	825	Millepedum comp.
	826	Montagnanæ
	827	de Myrrha comp.
	828	Nephriticus
328	829	Netrosus
	830	Nuc. Mosc. comp.
	831	de Oculis Cancr.
329	832	Odoriferus
	833	— Damasc.

Pag.	Numb.	
	834	Panchymagogus
	835	Pavonius
	836	Pectoralis
330	837	Pepticus
	838	— Tartarifatus
	839	Perlatus
331	840	Pestilentialis
	841	Pleuriticus
	842	Pæoniæ comp.
	843	Pulvis
	844	Puerorum
	845	Puerperarum
332	846	Rhabarbari comp.
	847	Salinis major.
	848	— minor
	849	Salivam movens
333	850	Sinapeos comp.
	851	Splanchinus
	852	Sternutatorius
334	853	Stomachicus
	854	— Amarus
335	855	ad Strumas
	856	1 Stypticus
	857	2.
	858	Tartari comp.
336	859	e Tartare duplic.
337	860	Tilingii
	861	Theriacalis
	862	Viperarum comp.
	863	Uvularis
	864	Acaciæ
338	865	Nitratum
	866	Perlatum
	867	Scorbuticum
339	868	Aromaticus
		de Cymino

Pag.	Numb.	
340	869	Lateralis
	870	Stomachalis
	871	ad Uvule relax.
	872	Cardiacum
	873	Pectorale
	874	1. Stomachicum
341	875	2.
	876	Deoppilans
	877	Dieteticum
342	878	Lujulatum.
	879	Purgans Histericum
	880	Scorbuticum
343	881	Spleneticum
	882	Tamarindinatum
	883	Serum
	884	Sinapismus
344	885	Smegma
	886	Spiritus
345	887	Carui comp.
	888	Vini Camphoratus
	889	Attemperans
346	890	Cochleariæ
	891	Hæmorrhoidalis
347	892	Hydropicus
348	893	Scorbuticus
349	894	ad Ani procident.
	895	1 Catarrhalis
	896	2.
	897	Odoriferus
350	898	Phthificus
	899	ad Tenesmum
351	900	ad Uteri prolapsum
	901	Suppositor.
	902	Syrupus
352	903	Albus
353		de Allio
		de Ammoniaco simp.
		Asth-

Pag.	Numb.	
	904	Asthmaticus
	905	Balsamicus
354	906	Boyleanus
	907	Chalybeatus
	908	è Chalybis Sale
355	909	— Hyteric.
	910	Cynogloss.
	911	Diagrydii
	912	Diureticus
356	913	de Helenio
	914	Incrassans
	915	de Liquiritii
357	916	de Malva
	917	de Myrtha
	918	Nicotianæ
	919	de Ovis
	920	de Sassafra
358	921	Theriacalis
	922	Syrupus ad Tussim Convulsivam.
359	923	Tabellæ
	924	Cardiacæ
	925	Hytericæ
	926	Thermæ
	927	Tinctura
360	928	Sulphuræ
	929	Alexiteria
	930	Antiphthifica
	931	Aromatica
361	932	Balsamica
362	933	Cantharidum
	934	Dulcis
	935	Epileptica
	936	Gentianæ
	937	Hysterica
363	938	Japonica
		Laccæ
		Odontalgica
		Pectoralis
		C

Pag.	Numb.	
364	939	Purgans
	940	— Cephalica
	941	Rhabarbari simp.
	942	Stomachicaj
365	943	Trochisci Apoplectici
	944	— Balsamici
	945	Catarrhales
	946	Cephalici
	947	Hæmoptoici
	948	Mofchati
366	949	Paralytici
	950	Pectorales
	951	— nigri
	952	Peruviani
367	953	Phthifici
	954	Stomachici
	955	Tamarindin.
	956	ad Anginam
368	957	Vapor Auricularis
	958	è Colocynthide
369	959	Emmenagogus
	960	Hæmorrhoidalis
370	961	Pectoralis
	962	Vapor ad Urinam ciendam
371	963	Vinum Amarum
	964	— Cathart.
	965	— Chalybeat.
	966	Catharticum
372	967	Chalybeatum
	968	Diuriticum
373	969	Enulatum
	970	1. Hydropicum
	971	2.
374	972	Ictericum
	973	Mirabile

Pag.	Numb.	
	974	Pectorale
375	975	Scorbuticum
	976	Stomachicum
	977	Unguent. Aloeticum.
	978	Aperitivum
377	979	ad Atrophiam
	980	de Bilis
	981	de Bismuth
	982	ad Calculum
378	983	ad Contracturas
	984	Cordiale
	985	Crinificum
376	986	Dispersans
	987	ad Erysipelas
	988	Frontale
	989	Hæmorrhoidale
	990	ad Lacre pellendum
	991	Pectorale
380	992	Pleuriticum
	993	Podagricum
381	994	Puerperarum
	995	Refrigerans
	996	Renale
	997	Salino-Volatile
	998	Saponaceum
	999	Splanchnicum
	1000	Spleneticum
	1001	Stomachicum



A

Acetum Chalybeatum.

℥ GETI acidissimi ℥vj. Limat. Chalyb. ℥vj. f. Infusio frigida tridua, deinde colatura.

Hoc à Zachia de Affect. Hypochondr. ad Oxymel Chalybeatum conficiendum.

Aqua Balsamica.

℥ Herb. Hederæ terrestr. Marrub. alb. Hyssopi, Pulg. an. M. iij. Rad. Enulæ, Irid. Florent. an. ℥ij. Terebinth. Venet. (cum Ol. Tart. dissolut.) ℥iv. Lactis ℥vj. Spir. Vini ℥ss.

Destillentur balneo arenæ, liquor totus misceatur, Oleo separato.

Si Terebinthina (inquit Etmuller) cum Oleo Tartari per deliquium triturando probe misceatur, in lacteum liquorem facessit.

Hæc Aqua apte præscribitur in Tussi pulmonali, & Phthisi incipienti; siquidem Putredini resistit, Mundificat, Consolidat, Exsiccat, & Roborat.

Dosis cochl. ij. vel iij. bis in die, cum Syrupi è Succo Hederæ terr. vel Balsam. cochl. j.

Aqua Bardanæ Composita.

℥ Rad. Bardanæ, Garyoph. Tormentil Cyno. glol. recent. an. ℥iv. Herb. Jacobæ, Geran. Robert.

A Q

37

bert. Plantag. Chelidon. maj. Agrimon. Veron. H. d. terr. Sedi maj. an. M. ij. Sem. Fœnic. dulc. Coriand. an. ℥ij. Ser. Lactis Cong. ij. Destil. ut artis est.

Serum magis aptum videtur destillationi, quatenus dempta parte caseosa inutili, minus Empyreumati obnoxium est.

Utilis est in Cancro, Scrophulis, Morbis interioris recessus, & obstinatis. Ingreditur bene Julapia appropriata. In hujus ℥ij. exprimantur Millep. contusi N. 40. vel 50. pro dosi matutina per mensem integrum.

Aqua Chalybeata nostra.

℥ Limat. Chalyb. Tart. albi pul. an. ℥iv. Aq. font. ℥vij. digerantur moderato furni calore 4. dies: deinde liquor clarus per colum effundatur, usuique reservetur.

Hæc Aqua, si nimis diu asservetur fetorem contrahit, sed absque sumptu recens paratur, Chalybe satis imprægnatur; & ad hunc modum mista recens commodissimè exhiberi potest.

℥ Aq. Chalyb. nost. ℥j. Aq. Ment. Absint. com. an. ℥ij. Aq. Lumbric. Magistr. Gent. Comp. Syr. è 5. Radic. an. ℥iv. m. f. Julap. cujus Dosis cochl. vj. bis in die.

Aqua Fimi.

℥ Herb. Becab. Nasturt. aq. Ling. Cerv. an. M. iij. Cort. Aurant. recent. N. iij. Nuc. Mosch. ℥vj. Sterc. Eq. succulenti ℥ij. Lact. ℥ix. Succ. Scabiosæ, Tarax. Aq. Hyssopi an. ℥j. f. Dest. f. a.

Usurpatur in Julapis contra Affectus Pectorales, Scorbutum, & Dolores vagos.

C 3

Aq.

Aq. Juniperi Comp.

℥ Bac. Junip. contuf. ℥ xij. Sem. Anifi, Carui, Coriand. an. ℥ j. Spir. Vini ℔ xij. Aq. (ad med. cotæ) ℔ iv. Salis decrepit. ℥ iv. f. Destil. f. a. ex Alembico.

Aquam destillatam non eandem ipsam esse cum Aqua fontana, satis patet ab hoc Tachenii. (Hippoc. Chym. cap. 19. p. 106.) Facillime probatur Alcali occultum in Aqua simplici, cum Salis Saturni solutione; quæ statim lactescit ab ea: Sic etiam Argentum solutum in Aqua Forti, huic solutioni si addideris Aquam simplicem, statim lactescit: cum vero eadem Aqua destillata fuerit, tunc Alcali non ascendit, ut neque Argenti solutio ab ea lactescit amplius. Qua de causa. Jo. Bapt. Porta (in Mag. nat. l. 5. cap. 5. p. 254.) pro arbore ex Argento & Mercurio, quem vulgus (ineptè) Philosophorum appellat, jubet Aquam bis vel ter destillari, scilicet ut limpida permaneat.

Carminativa, Stomachica, & Splenetica dici meretur.

Aqua Limacum Scorbutica.

℥ Limac. cum testis contuf. ℔ iij. Cort. Aurant. recent. ℥ iij. Herb. Becabangæ, Nasturtii aq. Aparines an. M. iij. Seri Lact. ℔ vj. fiat Dest.

Aquam è Lacte destillatam non esse (quicquid alii astruant) meram & sinceram Aquam Elementarem: hinc (inter cetera) constat, quod diutius asservata acescit. Sic equidem cito acescere solet jusculum (id est, Aqua succis Animalibus imprægnata) nunquam vero Aqua simplex, licet ævum reponatur. Sed Aqua Lactis est (prout mea fert

fen-

sententia) Ros quidam Animalis, nobis congener; Cruori suppeditans Lympham salinæ aspredinis expertem, mollem & amicam; quæ totam Massam diluendo, contemperando, & commiscendo, eam æquabilius liquidam, benigniorem, magisque homogeneam reddit; proindeque quo liberius Sanguis circuletur, fervores deponat, Partesque nutriat, egregiè opem confert.

Laudem meretur contra Febrem erraticam Scorbuticam, Dolores vagos, Marasum, & Sudores nocturnos.

Aqua Limacum Pectoralis.

℥ Limac. contuf. ℔ iij. Micæ Panis albi ℥ xij. Nuc. Mosch. ℥ vj. Herb. Hed. terr. M. vj. Seri Lact. ℔ vj. Dest.

Quandocunque volui hanc Aquam non fore omnino frigidam; Spiritus Vini ℔ ss. vel ℔ j. ante destillationem adjeci. Cogitavi etiam de additione Bals. Tolut ℥ vj. vitel. ovi solut. (sc. ut Aqua Balsamum grate spiraret;) sed nondum expertus sum.

Rerum essentia & affectiones adeo sunt subtiles, adeo abstrusæ, ut melius a posteriori, quam a priori plerumque sunt dignoscendæ. Ideoque (neget id licet Zvvelferus, asserit Experientia) ratum nobis habeatur, quod quamvis Limaces & Panis Mucilaginem suam & Succum crassum per Alembici rostrum emittere nequeant; Effluvia tamen Sanativa possunt; iisque Aquam (eorum vehiculum,) satore imprægnare sufficiant.

Humectat, Lenit, Nutrit, Confortat, Extenuatis, Hæcticis, & Phthificis conducit.

Aqua Millepedum.

℥ Millep. viv. Pint. jss. Cort. recent. Aurant. &

Limon. ana ℥ iij. Micæ panis albi ℥ xij. Nuc. Mosc. ℥ vj. Succ. Scabiosæ, & Aparines ana ℥ j. Seri lact. ℥ iv. Dest.

Cortices debent esse recentes: licet enim, inter destillandum, Herbarum aromaticarum plus Olei præbeant siccata, quam virides: è contra tamen Cortices Aurantiorum & Limonum plus Olei (& consequenter Saporis, Odoris, & Virtutis) præbent virides, quam siccata.

Usui est in Morbis Capitis & Nervorum, in Arthritide, Affectione Hypochondriaca, Asthmate, Phthisi, Scrophulis. Sanguinem depurat, Urinam movet. Vide Expres. Millep. Simpl.

Aqua Scelotyrbica.

℥ Rad. Raph. sylv. Ari, Cort. Aurant. recent. ana ℥ iij. Herb. Cochl. hort. Persicar. à M. vj. Nasturt. aq. Becab. Salv. Ment. à M. iij. Nuc. Mosch. ℥ iij. Cerevis. annosæ ℥ xij. Destill.

Locum habet in Julapiis, Infusis, Decoctis. Valet præcipuè contra Scorbutum, ejusque varia symptomata. Infusur Urinam movet.

Balneum.

℥ Raf. Lig. Gnajaci ℥ iij. Sassafr. ℥ iis. ponantur in sacculo, & coq. in Aq. font. Cong. lvi. (sive Modis vij.) ad Cong. xlviij. (sive Modis vj.) horæ fere quadrantem, ante finem addendo sacculum sequentem.

℥ Bac. Lauri ℥ iij. Cort. VVinteran. ℥ ss. Rad. Irid. Florent. Cyperi, Calami arom. Angel. Hisp. ana ℥ xij. Præp. pro sacculo.

In hoc liquore satienti insideat patiens tempore matutino per horam vel quamdiu cum euphoria potest. Deinde indusio laneo obvolutus, lectum

lectum petat, & haustulo vini recreatus, sudorem expectet.

Hæ species possunt eidem liquori similiter incoqui tres successivos dies: postea vero recentes comparari oportet.

Usui est Paralyticis.

Balsamum Mirabile.

℥ Ol. Oliv. ℥ viij. Ol. Vitrioli (quod debet esse optime rectificatum) ℥ ij. misceantur in vase vitreo, & statim fiet Balsamum rubidum.

Huic simile videre est apud Schroderum, ex Adipe Humano & Spiritu Vitrioli paratum.

Balsamum Mirabile.

℥ Thuris ℥ ij. Massiches, Garyoph. Galangæ, Mac. Cubeb. ana ℥ ss. Lig. Aloes ℥ j. pulverifata misce cum Mellis ℥ ss. Terebinth. Ven. ℥ j. his adde Spir. Vini com. q. s. (sc. uti solet ad Tincturæ extractionem). Destilla in Baln. mar. & quando acceperis omnem aquam limpidam, suppone aliud recipiens; secundo enim prodibit Balsamum nobile rubrum, quod rectifica.

Accepi a Peregrino, qui hisce verbis commendavit. Externe curat Vulnere omnia curabilia, intra 24. horas, nempe si applicentur guttæ aliquot. Curat Ulcera antiqua, Cancros, Fistulas, Lupos, Noli me tangere, intra 15. dies, applicatione quotidiana. Convenit etiam ad Carbunculos, eos extinguit intra tres horas. Contra omnes Oculorum morbos, tertio quoque die guttam. j. instillando. Interne exhibeantur. gut. v. ad x. ad Contusiones, Hæmorrhagias internas, Phthysim, & Affectus Nervorum. Sic ille.

Balsamum Nephriticum.

℥ Ol. Amygd. dulc. rec. expr. ℥iv. Ol. Sem. Papav. albi & Lini rec. expr. ana ℥ij. Nucist. per expref. is. Ol. Petræ ℥v. Bals. Copaib. ℥vj. Bals. de Peru ℥j. Ol. Junip. ℥iv. Ol. Anisi ℥j. Ol. Vitrioli rectificatis. ℥j. Camph. ℥ij.

Agita simul in Vitro capaci, donec insigniter calefiant, & nigrum colorem acquirant: cessante calore, digere in M. B. per duos dies, sæpis agitando; deinde ad usum reponere.

Sed citius hæc miscera possunt, parum calefaciendo Olea in M. B. deinde guttatim affundendo Oleum Vitrioli, donec omnia fuerint unita.

Præstantissimum hoc Balsamum valde commodum reperitur in Renum doloribus. Cataractas enim Reinales referat; Ureteres glabros reddit; Calculos & Urinam pellit. Morbis Pectoris medetur; Expectorationem promovet, Tussim sedat.

Dosis a gr. x. ad Lx. cum Syrupo de Alth. vel Dec. Pectorali.

Balsamum Schefferi.

℥ Sal. vol. CC. & Salis Armon. ana ℥j. Ol. Mac. still. ℥j. Spir. Vini summè rectif. ℥j. Digeste f. a.

Est quoddam Sal volatile oleosum. Datur ad xx. vel xxx. guttas in vehiculo appropriato, ad Capitis & Nervorum Affectus pituitosos: Gravedinem, Paralytin: Etiam ad Cordis Palpitationem, Affectiones Hypochondriacas, & Hystericas.

Bolus Balsamicus.

℥ Conf. Ros. rub. ℥j. Bals. Lucatel. ℥ss. Bals. Peruv. gutt. iij. m.

Præ-

Præstans remedium est ad Tussim inveteratam; Hæmoptoen; Phthisin incipientem; Dysenteriam; Contusionem; & ubicunque vasa sanguinea interna sunt disrupta.

Bolus Cardiacus.

℥ Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goa ana ℥ss. Croci pul. gr. v. Confect. AlKerm. q. s. m.

Spiritus languentes recreat: Sudorem suaviter movet: frequentis & egregii usus est in Febribus continuis, bis, quater, vel sexies in die sumendus.

Bolus de Cassia.

℥ Pulp. Cassiæ recens extrac. ℥vj. Terebin. Ven. (in Aq. Petrosel. lotæ) ℥iij. Pul. Rhab. ℥j. Pul. Glycyrr. q. s. f. Bol.

Præscribitur ad Arenulas, & contra Gonorrhæam.

Lemery asserit nimium Terebinthinæ usum Caditidis dolorem excitare.

Bolus ad Casum.

℥ Sperm. Ceti ℥j. Sal. volat. CC. gr. v. Bals. Peruv. gut. v. Ther. Ven. ℥ss. Syr. de Mecon. q. s. m.

Sanguinem coagulatum dissolvit; Vulneraque interna sanat; Diaphoresin, & Diuresin promovet. Contusis detur (post venæ sectionem) ter in die. Apprimè conducit Puerperis, statim à Partu.

Bolus Chalybeatus.

℥ Tinct. Martis Mynsichti ℥ss. Bals. Gilead. gut. vj. Conf. Ros. rub. ℥j. m.

In Inappetentia, Languore, & Mareore sine febre, detur mane quotidie per mensem.

Bolus

Bolus Luteus.

℥ Rhab. (non tosti, sed Radula rasi) à ℥ j. ad
 ℥ ij. Ol. Cinnam. gut. j. Diacord. q. s. m.

Remedium præstantissimum in Diarrhæa. Detur
 mane primo, & repet. pro re nata. Vide infus.
 Rhab. Comp.

Bolus Purgans communis.

℥ Pul. Rad. Jalap. à ℥ j. ad ℥ ss. Scammon. præp.
 a gr. iij. ad viij. Calomel. gr. xv. Ol. Anisi gut. j.
 Elect. Lenit. q. s. m. Sumatur manè cum regimine.

Bolus Sudoriferus.

℥ Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven. ℥ ss.
 Sal. CC. gr. ij. Croci gr. iij. Ol. Nuc. Mosc. gutt. ij.
 Laud. liq. gutt. xv. Diacod. q. s. m.

Egregiè, & præ ceteris ferè omnibus, Sudores
 movet. Summè Alexipharmacum est, & præpotens
 medicamentum in Febribus continuis & mali mor-
 ris, præsertim Diarrhæa stipatis. Stomachicum
 est, Cordiale, Hystericum.

Bolus Vermifugus.

℥ Hydrarg. bene depurati ℥ j. coneratur in
 mortario vitreo, cum Sacchari rubri pari pondere,
 donec in particulas invisibiles dissolvatur, sub finem
 addendo Ol. Amygd. dulc. gut. ij. fiat pulcui adde
 Scammon. pulv. a gr. iv. ad ℥ ss. & cum Syr. è Cichor.
 cum Rhab. f. Bolus.

Medicamentum videtur nobilissimum. Sed (inge-
 nue fateor) ipse nunquam præscripti; nec ab alio
 quopiam præscriptum novi; sed communicatum
 habui.

Cataplasmata Amarum.

℥ Ther. Ven. Farinæ Lupin. ana ℥ iij. Sem.
 San-

Santon. ℥ ss. Spec. Hieræ Pic. ℥ ss. Spec. Hieræ
 Pic. ℥ ss. Ol. Absinth. still. gut. xvj. Succi Ta-
 naceti q. s. m.

Regioni Umbilicali applicetur, contra Vermes.
 Vide Fot. Amaric.

Cataplasm. Anginos. ℥ viij.

℥ Fic. ℥ iv. Alb. Canis ℥ ss. Flor. Sulph. Piperis
 longiana ℥ j. Sp. Vini com. ℥ ij. Ol. Absinth. chym.
 gut. xvj. Diacod. q. s. misce. probe contundendo in
 mortario. Adeo Gulæ adaptetur, ut ad utrasque
 Aures pertingat.

Licet Angina sit Inflammatio; atque in principio
 Inflammationum plerumque locum postulent Re-
 pellantia; hic tamen maximopere sunt cavenda;
 quia pars affecta est admodum glandulosa, utpote
 Salivationi dicata; atque si ex Refrigerantibus &
 Repellentibus, perperam admotis, Saliva coagu-
 letur; Glandularum totus debilitetur; inibique
 obstructions multum adauctæ, & obstinatæ red-
 dantur; nequit exinde non fieri, quin plane suf-
 focetur æger. Sed in hoc morbo, præcipua erit
 danda opera, ut Pituita liquetur, Glanduæ con-
 fortentur, & exonerentur. Hæc autem hujusmodi
 calidis externis, & Gargarismis internis, optime
 conficiantur: diligenter interim curando, ut major
 Inflammatio, & Affluxus ad partem, per libera-
 lem Sanguinis missionem, Enemata, & Epispasta-
 ca, præcindantur, & præcaveantur.

Catapl. de Cassia.

℥ Extrac. Cassiæ ℥ i. Ung. Sambuc. ℥ ij. Sperm.
 Ceti. ℥ ss. Pulv. Agar. ℥ iiss. m. f. Catap.

Adversus Anginam celebre & secretum reme-
 dium quibusdam habetur.

Cataplasma de Cymino.

℥ Cepar. sub cinerib. assatarum ℥ ijs. Croci (for-
cipibus minutim scissi) gr. xv. Ol. Succini gut. xij.
Pul. Sem. Cymini, Ung. Dialth. ana ℥ iij. m.

In Aurium Dolore plurimum potest. Admovea-
tur calidissimè, & renovetur quartis horis, si dolor
eo usque perseveraverit.

Aliqui vehementer prohibent Opium in Aures
intrudi; ne sc. Organi tonum laxet, Obauditio-
nemque inducat; quod mihi (non satis experto
tamen) vix verosimile.

Catapl. Diastiveos.

℥ Mellis, Aceti, Spir. Vini com. an. ℥ j. Pul.
Sem. Sinap. q. f. m. f. Catapl. Valet in Apoplexia,
Paralysi, Febribus Pestilentialibus.

Cataplasma de Halecibus ℥ xls.

℥ Rad. Bryon. albæ ℥ ij. Sapon. nigr. ℥. ii. j. Carnis
Galec. (vel Encrasicularum) ex muria ℥ iv. Salis
℥ ijs. m.

Plantis pedum alligetur, quando materia febrili
caput male petit, Spiritusque opprimendo,
Stuporem Soporemve inducit.

Catapl. Hydropicum.

℥ Sterc. Bov. recent. ℥ ij. Bac. Lauri pul. ℥ ss.
Rad. Bryon. alb. recent. ℥ j. Sem. Cymini pul. Flor.
Sulph. ana ℥ iv. cum Aq. Calc. (vel Lixiv. forti)
f. Catapl. addendo Axungie Proc. ℥ iv.

Cataplasma de Iride.

℥ Farinæ Rad. Irid. Florent. ℥ j. Mellis ℥ iij. vel
q. f. m.

Super

Super alutam extensum, & parti applicatum,
proficit in Angina, & Affectibus Pectoris pituitosis,
Dolore Laterali externo, &c.

Cataplasma Laterale.

℥ Farinæ Sem. Lini ℥ viij. Fœnugr. Cymini
ana ℥ iv. Mellis ℥ ij. Ol. Lini q. f. misce in morta-
rio.

Dolorem lenit mirabiliter Penetrat; & Discutit.
Locum habet in Pleuritide, præsertim Spuria.
Mirum est quod refert Vallæus, sc. Butyrum cum
Cymino, Pectori exterius applicatum, tam fortiter
operari, ut æger saporem ejus in ore sentiat.

Catapl. de Ovis.

℥ Vitell. Oy. ad duritiem coctos N. iv. Ol. Succini
℥ ij. Ol. Lini q. f. m.

Addere possis Theriac. Androm. ℥ ss.
Ad Dolores, & Tumores Hæmorrhoidales.

Catapl. Papaverinum.

℥ Flor. Ros. rub. sicc. minutim sciss. ℥ iv. Sem. Pa-
pav. albi contus. Ol. Ros. ana ℥ ss. Farinæ Hord. ℥ j.
Aceti q. f. contundendo misce.

Refrigerans, Restrings, & Anodynum est:
Fronti applicetur tepidè ad Capitis Dolorem pulsa-
tilem.

Catapl. de Pomis.

℥ Pulp. Pom. (non auster.) assat. ℥ j. Panis albi
(in Lacte cocti, & expressi) ℥ ss. Album. Ovi N. j.
Troch. Alb. Rhaf. pulv. ℥ ij. m.

Ad Oculi Dolorem inflammatorium.

Catapl. de Raphano ℥ viij.

℥ Rad. Raph. sylv. Scillæ ana ℥ ij. Herb. Ru-
tæ, Sem. Sinap. Salis ana ℥ j. Sapon. nig. ℥ ij.
Aceti q. f. m.

N cn-

Nonnunquam addere soleo pulv. Cantharidum
 ℞ ij.
 Pro Plantis pedum in Febris. Vid. Catapl. de
 Halec. & Lot. Ped.

Catapl. de Rapis ℞ xij.

℞ Rad. Raparum (in furno coct.) ℞ viij. Herb.
 Rutæ contuf. M. iv. Sem. Sinap. contuf. ℞ ij. Ol. Ju-
 nip. ℞ ij. Ung. Nerv. q. f. m. f. Catapl. pulv. Euphorb.
 aspergendum.

Ad Membra Paralytica. Vide Lin. Paralyt.
 Ex Rapis coctis opimum fit Cataplasma ad Testi-
 culorum Tumorem.

Catapl. Sambutinum.

℞ Fol. (vel Cortic. intern.) Sambuci M. iv. de-
 coq. in lacte; magmati expressio adde Saponis mol-
 lis ℞ j. In linteam duplex extensum, pulvere Ceru-
 sæ conspersum, & calide applicatum, mirifice com-
 pescit Erysipelas.

Catapl. de Sedo.

℞ Conf. Ros. rub. ℞ ij. Succ. Sedi maj. Syr. de
 Mecon ana ℞ ss. Pul. Troch. Alb. Rhaf. q. f. m. f.
 Catapl.

Usui est contra Oculorum Dolorem, Ruborem,
 Tumorem, & Humoris Affluxum, Fervoremque.

Catapl. Stomachic. ℞ j.

℞ Ther. Ven. ℞ vj. Cinnam. Garyoph. pul. ana
 ℞ j. Ol. Chym. Ment. gut. vj. Absint. gut. ij. Aceti
 q. f. m.

Contra Nauseam, & Vomitum.

Cata-

Catapl. de Succis.

℞ Succ. expres. Cepar. Petrosel. Apii, Fænic.
 ana ℞ ij. Micæ panis albi q. f. confunde in Morta-
 rio.

Ad Urinam ciendam applicetur Pubis regioni;
 vel juxta Ureteres, si fortè calculus minor illapsus
 inibi subsiterit. Vid. Fot. Diuret.

Catapl. Suppedale.

℞ Ther. Ven. ℞ ij. Sem. Sinap. Gran. Parad. ana
 ℞ iiss. Salis ℞ j. Sapon. nig. ℞ ij. Ol. Spicæ ℞ ij. Aceti
 q. f. m.

Ut Suppedaneorum diversa Genera, Operandi
 naturam, Usurpandique rationem (ad mentem
 meam) explicem, dico quod agunt:

1. In quantum vim satis notabilem immediato
 tactu, imprimunt in Plantarum cutim, exquisitissi-
 mo sensu pollentem; quæ exinde in Fibrillas,
 Membranas, Nervos, Cerebrum, & Spiritus,
 hincque in Cor, Arterias, & Sanguinem facillimè
 derivatur. Hujus generis sunt 1. Actu calentia, &
 Pacantia, (qualis est Lotio Pedalis, quam vide)
 atque ex usu sunt, quoties Sanguis ebulliens inæ-
 qualiter circulatur, & impetu facto, Superiora
 perperam impetit; ut in Capitis Ardore, Dolo-
 re, Vigiliis fieri solet. 2. Acris Stimulantia,
 qualia sunt Catapl. de Halec. & de Raph. atque
 indicantur, cum Spiritus ipsi opprimuntur (sed
 non penitus perimuntur) & stupent, ut in Affe-
 ctibus Soporosis evenit.

2. Agunt (non primario in Pedes ipsos, sed)
 in quantum Corpuscula quædam ex iis decedentia,
 atque in Sanguinem ipsum admiffa, illum, pro
 varia eorum natura, vel molliter palpant; vel vi-
 vide exagitant. Hujus generis sunt, 1. Spiritus Ex-

D

pan-

pudentia, & Excitantia, ut Theriaca, Olea Aromatica, Allium, Sinapi, Euphorbium, &c. Hæcque expetuntur, quando Spiritus exhausti, extreme languentes, & fere succumbentes, Continuitatis feriem, Expansionis æquabilitatem, & Irradiationis vigorem, non amplius tueri sufficiant; exindeque trepidant, resiliunt, & deliquia patiuntur, prout in Febricitantium, Tendinum Subfultibus, Syncope, &c. 2. Spiritus Demulcentia, qualia sunt Columbarum, Pullorumve vivorum dissectorum, & Pulmonum Agnitorum adhuc calentium applicationes. Hisque tunc utimur, cum Spiritus summe irritantur, & exploduntur; ut in Vigiliis, Delirio, Convulsionibus.

Catapl. de Telis ℥ xfs.

℥ Terebint. Ven. ℥ ij. Succu Plantag. ℥ ijs. Fic. N. iij. Flaved. Cort. Aur. recent. ℥ ij. Boli ℥ ijs. Follig. ℥ fs. Sterc. Colum. ℥ ijs. Tel. Araneæ. magn. N. vj. Sapon. nig. ℥ iv. Aceti q. s. m.

Ad Febres Intermittentes; Carpis strictim alligetur ante Paroxyfmi accessum.

Catapl. de Terra Cimolia ℥ xfs.

℥ Micæ panis albi ℥ iv. Sem. Papav. albi contuf. ℥ ij. Coq. in Lacte. Col. expref. adde Pul. Terræ Cimoliæ, Ol. Ros. ana ℥ ij. Ol. Mac. expref. ℥ j. Camph. ℥ j. m.

Capiti raso admoveatur, ad Vigilias, & Phrenitidem, quoties causa fit externa scil. Ardor, & fere Inflammatio Pericranii. Ad Cerebrum vero ipsum, Cranii & Meningum mœniis tam secure munitum, huiusmodi Externa posse pertingere, vix adhuc ausus sum credere.

Catapl. Theriacale.

℥ Ther. Vener. ℥ ij. Myrr. (vitello ovi solutæ) Pul. Rad. Serp. Virgin. Elix. Prop. Tartari. ana ℥ fs. Ol. Terebint. ℥ ij. Camph. ℥ j. Mellis q. s. m. f. Catapl.

Sanguinis, & Spiritum distributionem, & per partes circulationem, restituit; Calorem nativum revocat; Putredini resistit; Morfibus venenatis, & Gangrænæ medetur.

Catapl. Vomitus sedans.

℥ Cydon. (sine Seminibus) ℥ fs. Coq. in Aceto ad mollitiem; in mortario contu. adde Pul. Ballauf. ℥ fs. Super linteum exten. asperg. Pul. Garyoph. ℥ j. & calidum applicetur.

Inter contundendum addi potest Aq. Hungar. ℥ fs. & super linteum extenso Ol. Ment. gt. viij. Ol. Absinth. gt. iv.

Candela Cordialis ℥ j.

℥ Amygd. dulc. contuf. N. xij. Vitel. ov. N. ij. Conf. Ros. rub. & Conf. Fl. Garyoph. ana ℥ j. Aq. Cœlest. ℥ fs. Vini Canar. Aq. Ros. Damasc. redolentis ana ℥ fs. m. & expref. adde Confec. AlKerm. ℥ ij. Ol. Cinnam. gut. ij. m.

Candela Restaurans.

℥ Medullæ spinal. Bov. (mundatæ a pelliculis) ℥ fs. Aq. Ros. & Vini dulcis (Tent. dicti) ana ℥ j. Dactyl. incis. N. x. Passul. fol. exarillat. N. xxiv. Cinnam. ℥ ij. Elixetur in Balneo vj. horas.

℥ Hujus col. ℥ vj. Vitrei. Ov. j. Nuc. Mosc. ℥ j. Sacc. q. s. m. pro Haustu.

2. *Caud. Restaurans.*

℥ Vini dulcis (Tent.) ℥ iv. Raf. Sant. alb. Cupul. Gland. ana ℥ ss. Rad. Eryng. cond. Dac. tyl. Fic. ana ℥ iv. Nuc. Mosc. incis. ℥ ss. Herb. Lamii M. ij. Coq. ad ℥ ij. Col. adhuc tepidæ adde Vitel. Ov. N. iv. Sacch. cand. albi ℥ j. m.

Addi possunt Raf. CC. Ebor. Priap. Hippopotami, Hominum, &c. Propinetur tepide mane.

Cerevisia Amara Aromatica.

℥ Absint. sic. M. iv. Rad. Calami aromat. ℥ iss. Zedoar. ℥ j. Angel. Hisp. Enulæ, Zinzib. Galangæ, Cort. VVinter. Cinnam. Sem. Carui, Coriand. ana ℥ ss. Pip. longi, Cubeb. Cardam. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. ana ℥ ij. Præp. pro sacculo suspend. in Cong. iv. Cerevisif.

Ventriculum frigidum calefacit, flaccidum corroborat; Coctionem juvat; Flatus discutit; Nauseam tollit, & Vomitum sedat. Porro Sanguinem exaltat; Succos crassos attenuat; crudos digerit; Obstructiones aperit; & Diaphoresin promovet.

Cerev. Antimonialis.

℥ Antimon. crudi (pulv. in nodulo ligati) ℥ j. Herb. Fumar. Agrimon. ana M. iv. pro Cerevisif. Cong. iv. Ad potum ordinarium, adversus Sanguinis fæculentias, & Affectus Cutaneos.

Dr. Boyle infundit Cinnabarim Antimonii in vino Rhenano, ad eisdem usus: & in ejus laudes spatiat.

Cerev. Aperiens.

℥ Rad. 5. Aper. Cichor. Filic. mat. Glycyrrh. ana ℥ ij. Herb. Linguae Cerv. Hepaticæ, Hed. terr. Summit. Tamarisci ana M. ij. Bac. Junip. Sem.

Sem. Fœnic. dulc. ana ℥ ij. Passul. sol. exarci. ℥ ss. f. Sacculus pro Cong. iv.

Obstructione referat, Sanguinem retorridum, acrem, salum corrigit; & recrementa ejus per Urinam amandat. Usui est post Febres in quibus Sanguinis Crasis vitiatur; necnon in Scorbuto calidiori, Rachitide, &c. Dos. ℥ j. bis in die.

Cerevisia Artritica.

℥ Raf. Guajaci, Saffaph. ana ℥ j. Herb. Chamædr. Chamæpit. ana M. ij. Coq. in Cerevisif. novel-læ (Lupulorum vice) Cong. vj. ad iv. Col. in doliolum reposit. suspend. Sacc. seq.

℥ Rad. Caryophyl. ℥ ss. Hermodact. ℥ iv. Herb. Agrimon. Salv. Beton. ana M. iv. Epith. Fl. Stæch. Arab. ana M. ij. Passul. enucl. ℥ ss. Præp. f. a.

In Arthritide, Doloribus vagis, Affectibus Catarrhosis, Hydrope, Morbisque a nimio & acri Sero, Tonoque partium præfracto oriundis, cum successu laudabili propinatur ad ℥ j. bis in die.

Cerevisif. Astringens.

℥ Rad. Symph. maj. Sigil. Salom. ana ℥ ss. De-coq. in Cerev. nov. generosæ Cong. vj. ad iv. Col. ad-de Succi Plantag. Millefol. ana ℥ j. & suspend. in sacculo Herb. Bursæ Past. Centinod. Saniculæ, Pilosel. ana M. iv. Passul. enucl. ℥ xij. Simul. fermentescant.

Sanguinis compagem nimis laxam & solubilem obfirmat; Vasa disructa conglutinant. Egregie valet adversus Hæmorrhoidum dolorem; quascunque Sanguinis profusionem; Uteri Rheumatismum; Sudores nimios, & Ulcera ichorosa.

Cerev. de Baccis.

℥ Bacc. Cynosb. siccat. & crasse contuls. ℥ ss, Bacc. Junip. ℥ iv. Bacc. Agrif. Hed. arbor. Sem. Dauci sylv. Fœnic. dulc. ana ℥ j. Herb. Alth. Parietar. Aparines, Virgæ aur. ana M. iv. Passul. fol. ℥ ss. Præp. pro facc. suspendend. in Cong. iv.

Flatus dissipat; e Renibus & Vesica Mucrores, & Arenulas elimat,

Cerev. ad Cancrum.

℥ Rad. Angel. Hisp. Bardanæ, Filipend. ana ℥ iv. Enulæ ℥ ij. Gent. Serp. Virg. ana ℥ j. Herb. Jacobææ, Geran. Robert. Salv. ana M. iv. Scordii, Rutæ ana M. ij. Millep. viv. Pint. j. Antimon. crudi frustulatim fracti ℥ j. f. Saccul. pro Cong. iv.

N. B. Minime debet Cerevisia hæc eoque inveterascere, donec acefcatur; idque non tantum ob Millepedes, quarum Sal volatile ab Acido aboletur; sed potissimum ob Antimonium, quod ab Acido referatum, plane Emeticum evadere proclive est.

Inferuat potui ordinario per mensem,

2. *Cerevis. ad Cancrum.*

℥ Lig. Guajaci ℥ iv. Saffaph. Rad. Sarsap. Oxy-lap. Filipend. Cynogl. Cort. Jugland. ana ℥ ij. Herb. Roberti, Lami, ana M. iv. Millep. pint. j. Præp. pro Cong. iv. Cerev.

Scrophulosis etiam præscribi potest, iis præsertim qui frigidioris sunt temperaturæ.

Observavi millies (inquit Sylvius) Alterantia blanda majori Ægrorum commodo usurpari, paulo ante, aut post assumpta Alimenta, quin una cum ipsis, quam tempore alio. Sic enim Medicamenti

vis se blande admiscet ac insinuat, non tantum Sælivæ in Ventriculo, sed confluentibus Hamoribus omnibus in Dextro Cordis Ventriculo, & cunctis Arteriis, Venisque; quo ipso citius, facilius, felicitique absolvetur quæsitæ ipsius, aut ipsorum, Emendatio, & Correctio.

Cerevis. Cephalica.

℥ Raf. Guajaci, Saffaph. ana ℥ ij. Coq. in Cerev. nov. tenuis Cong. vj. ad iv. & suspend. facc. seq. sc.

℥ Rad. Pœon. mar. ℥ viij. Angel. ℥ iv. Calami arom. Galangæ ana ℥ ij. Herb. Ceton. Sal. Chamæpit. Marrub. albi ana M. iv. Rutæ. Fl. Stæch. ana M. ij. Cort. Aurant. recent. ℥ ij. Bac. Junip. Cardamomi ana ℥ iij. Præp. f. a.

Peplin adjuvat: Serum sanguinis edulcorat; Cerebrum corroborat, Spiritus depurat, & copula heterogenea extricat. Usui est in Morbis Soporosis, Convulsivis, & Paralyti.

Cerev. Chalybeata.

℥ Limat. Chalyb. ℥ ss. Rad. Dulcamaræ ℥ j. Probe contundendo commisceantur in mortario, & f. Nodul. pro Cong. iv. Cerev. — Addi possunt Saffaph. Bac. Junip. ana ℥ ij. Herb. Absint. M. ij.

Bibatur ℥ ss. bis quotidie cum leviori exercitio; ad Sanguinis pauperiem emendandam; & obstructions expediendas.

Quamcunque vis Cerevisiam, hoc facili potes apparatu Chalybeatam reddere.

℥ Limat. Chalyb. ℥ j. Tart. albi. ℥ iv. Con-tuls in mortario (non æneo) sensim affunde Succi Limonum q. f. ad malaxandum: Stent 12. horas; deinde nodulo inclusa, cum ceteris (pro re

nata præscriptis) ingredientibus suspend. in sacco
in Congii iv.

Cerev. Chlorotica.

℥ Guajaci, Saffaph. ana ℥ ij. Rad. Rubiæ Tinct.
Apii, Rusci, Zedoar. ana ℥ iv. Herb. Artemif. Pu-
leg. Cardiacæ ana M. iv. Thymi, Dictamn. Cret. ana
M. j. Matricar. M. ij. Sem. Dauci sylv. ℥ iij. Gran. Pa-
rad. ℥ j. Limat. Ferri (in nodulo ligat.) ℥ j. f. Sacc.
pro Cong. iv.

Languentem sanguinis fermentationem de novo
fufcit; Succos crudos concoquit, pituitosos inci-
dit; Obstructiones aperit; Corpori bonum habitum
vividumque colorem conciliat. Chlorosi affectæ usur-
petur pro potu ordinario.

Cerev. de Dauco.

℥ Sem. Dauci sylv. ℥ vj. Passul. ℥ xij. f. Sacc. pro
Cong. iv.

Renes & Ureteres emungit; Arenulas pellit;
& Calculi generationem præcavet. Tanta vis Diu-
retica huic Semini inest, ut quendam novi, qui
multos annos hac Cerevisia pro potu ordinario usus,
exinde quasi Diabeticus est factus. Cum vero ab ea
id propter abstinuit, e morbo immunis redditus est,
& adhuc dum (licet Octuagenario major) sanus
permanet vigetque.

Cerev. Diuretica.

℥ Sem. Sinap. integri ℥ iv. Ponatur in lagena
vitrea cum Ala ℥ ij. Post tres dies depromatur ad
usum; & quoties haustus expromatur, toties lague-
na de novo Ala iterum repleatur; idque eousque
repetatur, donec Semen fuerit effæctum, & ex-
haustum.

Protectissime, & ultra fidem, Urinam movet.
Con-

Convenit Hydropicis, Arenulosis, Scorbuticis, Pa-
ralyticis.

Cerev. Epileptica.

℥ Rad. Pœon. mar. recent. ℥ iv. Sterc. Pavon. ℥ ss.
Passul. fol. ℥ xij. f. Saccul. pro Cong. ij.
Specifica habetur adversus Epilepsiam, & Verti-
ginem.

Stercoris Pavonis partes sunt duæ distinctæ; una
nempe fusca & villosa, quæ constans ex quifquilis
aridis, ex comestorum reliquiis fit, planeque inutilis
est; altera autem alba, & æquabilis, quæ Sanguini-
nis Recrementum est & Sale volatili imprægnatur.
Hæc sola Medicamentosa habetur.

Cerev. Hydropica.

℥ Cinerum Genistæ cribrat. ℥ ss. Rad. Raph. sylv.
℥ iv. Irid. Florent. Calami arom. Enulæ ana ℥ ij. Lig.
Guajaci, Saffaph. Bac. Junip. Sem. Dauci sylv. ana
℥ j. Sem. Sinaq. ℥ ij. Præp. pro Cong. iv.

Concoctionem juvando; Lympham gelatinosam
aliquando; Obstructiones amovendo; Urinamque
ciendo; Anasarca laborantibus mirifice subvenit.
In Ascite vero, & ubi vasa lymphatica sunt dis-
rupta, plus damni, quam levaminis allaturam au-
tumo.

Cerevis. Hysterica.

℥ Raf. Lig. Buxi ℥ ss. Fol. Visci arbor. concis.
M. iv. Cog. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. Col. susp.
Sacc. seq. sc.

℥ Rad. Pœon. mar. recent. ℥ ss. Bryon. albæ iv.
Herb. Artemif. Melissæ ana M. vj. Puleg. Rutæ ana
M. ij. Sem. Dauci sylv. Angel. (vel Passin. sylv.) ana
℥ ij. Raf. Stanni (in nod. lig.) ℥ ss. præp. f. a.

Mu-

Mulieri Vaporibus obnoxia propinetur ter in die:
vel intersiat usui ordinario.

Cerev. Iberica.

℥ Raf. Ebor. ℥ j. Marrub. albi M. iv. Coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. Col. susp. sacc. seq.

℥ Rad. Oxylap. ℥ ss. Curcumæ, Rub. Tinã. ana ℥ ij. Urticæ ℥ iv. Herb. Chelid. maj. Aparin. Fragariæ cum toto, Cort. Berber ana M. iv. Sterc. Ovilis (in nodulo) ℥ iv. Millep. viv. pint. j. Limat. Chalyb. ℥ j. Præp. ut artis.

Sanguinis pauperiem emendat; Succorum cruditatem corrigit; Hepatis obstructions expetit. Cachecticis, & Ictericis medetur.

Cerev. Juniperina.

℥ Bac. Junip. Contuf. ℥ iv. Passul. sol. concif. ℥ ss. Includantur sacculo è tela rara, qui pendeat in Alæ mediocris Congiis iv. sinatur fieri fermentatio ad perfectam usque depurationem. Liquor deinde limpidus includatur Lagenis vitreis, quæ probe obturatæ in Hypogæo reserventur.

Et palato, & ventriculo gratissime arridet; Flatus discutit; Saburram Renum ejicit; Arenulas pellet; Lienosis, & Calculosis plurimum confert.

Cerev. ð Lignis.

℥ Raf. Guajaci, Saffaph. ana ℥ ij. Stant. citr. & rub. Raf. Ebor. CC. Rad. Sarsap. Chinæ ana ℥ j. Glycyrrh. Sem. Anisi, Bac. Junip. ana ℥ ij. Passul. ℥ ss. Antim. (in frustula comminuti, & in nodulo ligati) ℥ j. Præp. pro Cong. iv.

Calefacit; exsiccet; crudos humores concoquit; crassos attenuat; viscidos incidit; lentos abstergit; aquosos discutit Diaphoresin concitat. Rite convenit quibuscunque Affectibus Frigidis, Pitui-

Pituitosis, Catarralibus; portò & Tumoribus Serosis, Oedematosis; & Ulceribus humidis.

Cerevis. Pectoralis.

℥ Rad. Chinæ ℥ iv. Sarsapar. Symp. maj. Glycyrrh. ana ℥ ij. Irid. Florent. Enulæ ana ℥ j. Raf. Ebor. CC. Sant. citr. & rub. ana ℥ ss. Herb. Ling. Cerv. Rutæ murar. Hed. ter. Scabiosæ ana M. iv. Sem. Anisi ℥ ij. Passul. sol. ℥ ss. Præp. pro Cong. iv. Addi possit Gallus semicoctus, & in frustula concifus.

Sanguinis, & humorum acrimoniam attemperat; Lentorem incidit; Expectorationem faciliat; Pulmones roborat. Valde proficua est vel in Phthisi ipsa, si nondum fuerit confirmata.

Cerevis. Purgans.

℥ Rad. Oxylap. ℥ xij. Polypod. ℥ iv. Raph. sy Iv. ℥ ij. Herb. Hed. terr. Nastrut. aq. Becabungæ, Coch. hort. ana M. ij. Lig. Saffaph. Bac. Junip. Sem. Coriand. Glycyrrh. ana ℥ j. Sennæ ℥ iv. Passul. ℥ ss. Præp. pro Cong. iv.

Utiliter propinatur Scorbuticis, Cachecticis, humorum, & sæcum abundantia laborantibus. Verno tempore mane ad ℥ j. hauriatur plus minus, per unam alteramve hebdomadem.

Cerevisiæ Purgantes, vel parum, alvum subducunt, si acetere incipiant, inquit *Le Mort.*

Cerev. Purgans Antimonialis.

℥ Rad. Oxylap. ℥ ss. Polypod. Enulæ ana ℥ iv. Lig. Santal. citr. rub. Bac. Junip. ana ℥ ij. Sem. Carui, ℥ j. Herb. Scabiosæ M. viij. Hepat. Agrimon. ana M. iv. Sennæ ℥ iv. Rhab. ℥ ss. Agar. ℥ j. Antimon. crudi (in frust. contuf. & in nod. lig.) ℥ j. Dispens. pro

pro sacculo ad Cong. iv. Cerev. quibus adjice Succī Fumar. ℥.

Ad Pforam, & Affectiones Cutaneas.

Cerev. Purgans Hydropica.

℥ Rad. Irid. nostrat. ℥ iv. Raph. sylv. ℥ ij. Enulæ Scil. ana ℥ j. Sem. Sinap. Bac. Junip. Lig. Saff. ana ℥ ij. Cort. VVinter. ℥ ss. Cort. inter. Sambuc. Ebulli ana ℥ ij. Sennæ ℥ iv. Rad. Helleb. nig. Jalap. Agar. ana ℥ ss. Dispens. pro Cong. iv.

Ingredientia (præter purgantia) continent tenium partium, quæ Obstructiones referant, Urinamque pellunt. Hydropi adæquate convenit, ad ℥ viij. ad ℥ j. singulis diebus mane sumpta.

Cerev. Purg. Puerilis.

℥ Rhab. tenuiter incisi ℥ ij. Glycyrrh. Sem. Anisi ana ℥ ij. Passul. sol. enucl. N. 30. vel 40. Pon. in Laguna vitrea cum Cerev. ℥ ij.

Suaviter, & sine ægritudine, operationem suam peragere solet; Ventriculum & Intestina lubrica corroborat: Vermibus insensa est. Dos. ℥ ij. plus minus.

Cerevis. ad Rachitidem.

℥ Rad. Osmundæ reg. (vel ejus defectu. Filic. mar.) Glycyrrh. Lig. Saffaph. ana ℥ j. Cort. Fraxini. Cort. Hederæ arbor. ana ℥ ss. Summit. Tamarisci, Herb. Ling. Cerv. ana M. iv. Millep. viv. N. 250. Passul. sol. ℥ iv. Dispens. pro Cong. j.

Specifica merito audiat ad hunc Affectum; sit pro potu communi quotidiano.

Rachitides veræ rarius occurrunt, nisi annis, quibus Intermittentes Autumnales prædominium habent, quod observatu dignum, inquit Sydenham.

Cere-

Cerevisia Scorbutica Attemperans.

℥ Summit. Pini (vel Abietis) M. iv. Coq. in Cerevis. nov. generosissimæ Cong. v. ad iiiis. In doliol. reposit. affunde Succī Becab. Nasturt. aq. Tarax. Aparines ana ℥ j. Fermentescant simul cum sacculo seq. immisso.

℥ Rad. Oxylap. ℥ iv. Sarsæ, Chinæ, Bac. Junip. ana ℥ ij. Raf. Sant. citr. & rub. CC. Eboris, Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc. ℥ j. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimont. Hed. terr. ana M. ij. Antimon. crudi ℥ j. Præp. f. a.

Sanguinem adustum ac fervidum temperat; supra modum fermentescentem sedat; Hypochondria valde æstuantia refrigerat; in iisque sanguinis & vaporum ebullitiones, immodicamque ζύμωσις, cohibet. Singulari modo respicit Scorbutum Calidum, & Affectionem Hypochondriacam. Sit pro potu ordinario.

Cerevisia Scorbutica Calida.

℥ Rad. Oxylap. ℥ ss. Raph. sylv. ℥ ij. Lig. Guajac. ana ℥ iv. Bac. Junip. Cort. Aurant. recent. ana ℥ j. Cort. VVinter. Sem. Sinap. Pip. longi, Caryoph. ana ℥ ij. Passul. ℥ iv. Herb. Cochl. hort. Becab. Nasturt. Aq. Aparin. ana M. iv. Rite præp. pro Cong. iv.

Si purgantem volueris, adde Rhabarb. ℥ j. & Sennæ ℥ iv.

Cruditatem Scorbuticam concoquit; concretiones salinas dissolvit; sæculentias pituitosas eluit; sanguinis missionem restituit; ejusque circuitum per vasa corporis minima liberiores reddit. Temperamento frigidiori præditis maxime commoda est.

Cerevisia Scorbutica Extemporanea.

℥ Cerev. mediocris ℥ ij. Spirit. Cochl. ℥ ij. Bac. Junip.

Junip. ℥ j. Sem. foenic. dulc. Glycyrrh. ana ℥ ss. Passul. ℥ ij. Reserv. in lagena vitrea. Addi possunt Raph. fylv. ℥ ij. Cort. VVint. ℥ iv.

Isdem pollet virtutibus ac prior; est quidem illa parabilior; sed vix adeo efficax.

Cerev. ad Scrophulas.

℥ Raf. Guajaci, Sassaaph. Jugland. arbor. Rad. Lapathi acuti, Filipend. Cynoglos. ana ℥ ij. Herb. Geran. Robert. Lamii ana M. iv. Passul. sol. ℥ j. Millep. viv. pint. j. Præp. pro Cong. iv.

Singulariter, & specificè, respicit Scrophulas, Cancrum, & Affectus Cutaneos.

Cerev. Splanchnica.

℥ Guajaci, Sassaaph. ana ℥ ij. Coq. in Aq. font. Cong. j. ad ℥ iv. Col. intundatur in doliolum cum Cerev. nov. potentis Cong. iiiss. & immittatur Sacc. feoq.

℥ Rad. Lapathi acuti ℥ viij. Raph. fylv. ℥ iv. Cort. Fraxini ℥ ij. Bac. Junip. ℥ j. Sem. Dauci fylv. Coriand. ana ℥ ss. Herb. Agrim. Hepaticæ, Ling. Cerv. Summit Tamarisci ana M. iv. Præp. pro Cong. iv.

Fæculentias atrabilarias, in visceribus stagnantes, circulationi reddit: Splenis duritiem & infarctus dissipat. Eximie conducit Hypochondriacis, si pro potu ordinario diu assumatur.

Cerev. Splenetica.

℥ Cort. Tamarisc. ℥ iv. Cort. Cappar. Fraxini, Lig. Guajaci, Sassaaph. ana ℥ j. Herb. Agrim. M. iv. Abunt. Culcutæ ana M. ij. Incide, & coque in Alæ Cong. vj. ad iv. in quibus suspende (in nodulo) Limat. Chalyb. ℥ ss. Antimon. crudi ℥ iv.

Hujus per fermentationem depuratæ dosis sit ℥ vj. vel ℥ ss. bis in die.

Cibus

Cibus Albus.

℥ Lact. ℥ iv. Thorac. Caponis cocti, Amygd. dulc. excort. ℥ ij. Contundantur, fortiter exprimantur; tunc bulliant addendo farinæ Orizæ ℥ iij. & cum concrefcere incipiunt, lento igne addantur Sacch. alb. ℥ viij. Aq. Ros. rub. cochl. x. m.

Ad victum reficentur in Tabe, & Gonorrhæa.

Cucuphæ ℥ x.

℥ Rad. Pæon. mar. sic. ℥ ij. Angell. Hisp. ℥ j. Irid. Florent. Flor. Lavend. ana ℥ ss. Fl. Stæch. Arab. ℥ j. Garyoph. Nuc. Mosc. Mac. ana ℥ j. Styr. Calam. Labdani, Succini, Bals. Tolu, ana ℥ j. Ol. Rosmar. gut. v. fiat pulvis crassiusculus, qui bombace exceptus, & panno sericeo interlatus, formetur, ut artis est, pro Cucuphæ, quæ singulis noctibus, fumo Succini, Olibani, Balsami Tolut. aut similibus (super carbones conjectorum) calefacta, super caput gestetur.

Insignis est utilitatis in Affectibus Capitis, humidis, pituitosis; in Doloribus frigidis, diuturnis, Catarrhalibus. Spiritus recreare, & robur Capiti Cerebroque conciliare creditur.

Decoct. Acetose.

℥ Rad. Acetose, Passul. sol. exacin. & concif. ana ℥ ij. Rad. Glycyrrh. Hord. Perl. ana ℥ ss. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ ij. Col. adde Syr. Limon. ℥ j. m. Sit in Potum Febricitantibus.

Decoct. Agarici.

℥ Agar. (concif. & nodulo lig.) ℥ ij. Coq. in Aq. font. q. s. ad ℥ iij. sub. finem, addendo Garryo-

ryoph. contuf. ℥ ss. Col. admisce Saccommon: præp. gr. v. Syr. Ros. Sol. ℥ j. Ol. Anili gut. j. f. Potio.

Ubicunque Phlegma tenax, viscera oblinens, fuerit expurgandum; apprime convenit, & speciatim Chlorosi laborantibus (ante Chalybeatorum usum) insigniter conduxi se sæpius observavi.

Decoñ. Alii.

℥ Raf. Lig. Sanct. ℥ iij. Rad. Zedoar. ℥ iiss. Coq. in Aq. font. ℥ xij. ad medias, sub finem addendo Rad. Allii concis. ℥ iij. Sem. Anisi, Dauci sylv. Cymini ana ℥ j. Col. adde Sp. Cochl. ℥ ss. m.

Contra Hydropem propin. ℥ vj. mane, & quarta pomerid.

Decoñ. Althææ.

℥ Rad. Alth. ℥ ij. Herb. Alth. M. j. Coq. in Aq. Hord. ℥ iij. ad iiss. Col. adde Aq. Raph. comp. Spir. Vini Gall. ana ℥ iv. Bac. Junip., Lauri ana ℥ ss. Sem. Anisi, Fœnic. dul. Carui, Dauci sylv. ana ℥ ij. f. Infus. cal. & clausa 2. horas, in col. dissol. Gum. Arab. ℥ j. Syr. de Mecon ℥ iv. m.

Urinam, & Arenulas pellit, eodemque tempore Acorem obtundit, & Dolorem sedat.

Decoñ. Amaro-Aromatici ℥ ij.

℥ Rad. Calami arom. Zedoar. ana ℥ ss. Gent. Galangæ ana ℥ ij. Herb. Centaur. min. Ablint. sic. Flor. Chamæm. Stæchad. ana ℥ j. f. Decoñ. in Aq. font. ℥ iij. ad ij. sub finem addendo Sem. Carui contuf. ℥ ss. Col.

Vires possidet Decoñi Amari Alternantis: sed in super potentius status discutit: & Ventriculum calefacit. Dof. ℥ iv. bis in die.

Decoñ. Antiloimici ℥ ij.

℥ Rad. Zedoar. ℥ ss. Rad. Cotray. Angel. Hisp. Raf. CC. Eboris ana ℥ ij. Theriacæ Ven. Mithrid. Dioscord. ana ℥ j. Croci Dj. Coccinel. Dj. Præp. adde Aq. Hord. depur. ℥ iiss. & in olla vitreata, operculo suo clausa, semihoram coque. Hujus Decoñi per manicam Hippoc. sine expressione transcolati ℥ xxiv. adde Aq. Epidem. Theriacal. ana ℥ ij. Syr. Garyoph. ℥ iv. Succ. Cherar. col. ℥ ss. Fol. Auri N. iv. m.

Quando Febris Malignæ Venenum Spiritus adori- tur, stupefacit, & fere examinat; hujusmodi generosa Alexipharmaca tempestive exhibita, novum Vigorem inspirando, Copulamque Deleteriam ex- cutiendo, subinde ex Orci faucibus ægrum attri- piunt.

Cum vero, ex altera parte, Malignitas sit agilis & feræ indolis (ut in Variolis, Morbillis, & Fe- bribus quibuscunque malignæ prosapiæ Inflammato- riis) tunc Alexipharmaca, quæ Sanguinem in fervores, & Spiritus in furores adigere possunt, pro Venenis omnino sunt habenda.

Dof. Cochl. iij. vel iv.

Decoñ. Aperientis ℥ ij.

℥ Rad. Petrosel. Fœnic. ana ℥ j. Cort. Cap- par. Tamarisci ana ℥ ss. Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Agrimon. Hepaticæ ana M. j. Coq. in Aq. & Vini albi. ana ℥ iiss. ad ℥ xxviiij. Col. dissol. Syr. e 5. Rad. Oxym. simpl. ana ℥ ij. m.

lisdem pollet virtutibus, ac Cerevisia Scorb. Attemper. quam vide; sed potentius Diuresin ciet.

Decoſt. Aſtringentis ℥j.

℥ Cort. Granat. contuſ. ℥j. Coq. in Aq. (vel Decoc. alb. depur.) ℥iij. ad medias, ſub ſinera adji-
ciendo Garyophyll. contuſ. Nuc. Moſc. ana ℥j. Col.
diſſolve Syr. e Roſis ſicc. ℥iij. Aq. Cinnam. fort. ℥iv.
Aq. Ment. ℥j. Theriacæ Ven. ℥ij. m.

Ventriculum, & cetera Viſcera firmat. Multi-
plicis eſt uſus in enormi, Symptomatica Diarrhœa,
Dyſenteria, &c. Doſ. ℥iv. bis in die; vel cum, vel
ſine Laudano pro præſenti rerum ratione.

Decoſt. Baſſamici ℥ij.

℥ Paſſul. ſol. exacinat. & concif. ℥ij. Rad. Sarſæ,
Chinæ, Glycyrrh. ana ℥ſs. Eboris, C. C. ana ℥ij.
Summit. Hyper. M. j. Coq. in Aq. Hord. ℥iij. ad
℥xxx. ſub medium coctionis addendo Baſſ. Tolu. ℥iij.
Col. diſſol. Syr. e Rubo Idæo ℥ij. Peruv. gut. viij. Ol.
Nuc. Moſc. gut. ij. m.

In Phthiſi utiliter propinatur. Ichoris enim ac-
ridinem corrigi; Bronchiorum infarctus expedit;
Tubercula cruda diſſipat; & vaſorum rapturas re-
ſarcit. Exhibeatur ad ℥iv. bis, terve in die.

Decoſt. Bardanæ Comp. ℥ij.

℥ Rad. Bard. ℥iv. Herb. Chamæpit. M. iv. Coq.
in Aq. font. ℥iij. Col. ℥xxvij. adjice Aq. Lumbric.
Magiſtr. ℥iv. Spir. Cochli. Elix. Propr. Tartariſ.
ana ℥ij. m.

Ad Arthritidem.

Decoſt. Berberum ℥ij.

℥ Cort. Berber. Rad. Curc. ana ℥ſs. Herb.
Che-

Chelid. maj. M. iv. Fimi Anſer. (in nodulo) ℥ij.
Aq. font. ℥iſs. Coq. ſub ſinem add. Vini albi ℥ſs.
Croc. ℥j. Col. ℥ij.

Ad Icterus Doſ. ℥iv. cum Syr. e ſ. Rad. &
Oxym. Scill. ana ℥iij. bis in die.

In Ictero obſervabat Prædicus quidam; Morbum
fere lethalem; quando colore, non tantum faciei
cutim, quæ rarior eſt, ſed etiam capitis, quæ craſ-
ſior eſt, flavo fulco tinxerit.

Decoſt. Cachecticum pro 4. doſibus.

℥ Rad. Pol ypod. ℥j. Cort. Fraxini, Tamarind.
ana ℥ſs. Paſſul. ℥j. Crem. Tart. ℥ij. Coq. in Aq.
font. ℥xx. Col. ℥xij. adde Vini albi. ℥ij. Succu Li-
mon. ℥ſs. Sennæ ℥j. Rhab. (in nodulo) ℥ſs. fiat Inſu-
ſio calida; & clauſa 12. horas Col. adde Mannæ;
Syr. Cichor. cum Rhab. ana ℥ij. Ol. Aniſi gut. ij. Sp.
Cochli. Elix. Propr. ana ℥iv. m.

Cachectici quo lenius tractentur, eo citius curan-
tur.

Decoſt. ad Cancrum ℥iv.

℥ Rad. Scroph. maj. Tapſi Barb. ana ℥ij. Fi-
lipend. Herb. Ceterach, Roberti, Agrimon. Tor-
mentil. Scabioſæ, Linar. ana M. j. Flor. Samb. An-
thos ana p. j. Sem. Urticæ ℥ij. f. Decoſt. in Aq. ℥vj.
ad ℥iſs. Col. add. Syr. de Pomis Alterant. & de
Succo Cicri ana ℥iv. m.
Propin. hauſt. ter in die.

Decoſt. Cannabini ℥iv.

℥ Sem. Cannab. contuſ. ℥ij. Herb. Agrimon.
Burfæ Paſt. Plantag. Centinod. ana M. iſs. Coq.
in Aq. ℥vj. ad iv. Col. edulc. Sacchari ℥iv. vel
Syr. e Roſ. ſiccis ℥viii.

Dof. ℥ iv. bis in die, ad Mictum in lecto involuntarium.

Decoñ. Catarrhalis ℥ ij.

℥ Raf. Sant. citr. & rub. ana ℥ ij. Guaiaci, Saffaph. ana ℥ ss. Glycyrrh. ℥ iiss. Passul. sol. ℥ i. Coq. in Aq. Hord. depur. ℥ iiss. sub finem coctionis adde Succu Cynoglos. ℥ iv. Coq. ad ℥ ij. & col. Dof. ℥ iv. ter in die.

Decoñ. Catechu Simpl. ℥ j.

℥ Pul. Ter. Japon. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ j. ad ℥ xij. Per subsidentiam depur. adde Aq. Cinnam. fort. Syr. Cydon. vel. e Rosis siccis, ana ℥ ij. m.

Dof. ab ℥ ij. ad ℥ iv. in Ventriculi, aut Intestinorum, laxitate, atque in dispositione Sanguinis Catarrhali.

Decoñ. Catechu Comp. ℥ ij.

℥ Raf. Guaiaci, Saffaph. ana ℥ iij. Sant. citr. & rub. ana ℥ ij. Terræ Japonicæ pul. ℥ ss. Glycyrrh. ℥ j. Salv. sicc. M. j. Coq. in Aq. Hord. ℥ iij ad ℥ xxx. Col. dissol. Diacodii ℥ ij. Ol. Anisi gut. j. m.

Vasorum, & Glandularum, oscula dehiscantia fortiter constringit: Membranas exquisite sensibiles mucore leni oblinat; Spiritusque irritabiles demulcet, & pacat: Hinc in Catarrho tenui, præ aliis fere quibuslibet præsidiiis opem contulisse frequenter animadverti. Dof. ℥ iv. ter in die.

Decoñ. Cephalici ℥ ij.

℥ Guaiaci, Saffaph. ana ℥ ij. Rad. Pæon. mar. ℥ i.

℥ j. Herb. Salv. sicc. Majoranæ, Beton. Fl. Stæchad. Arab. ana Mfs. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ xxvij. Col. adjice. Aq. Pæon. Comp. Syr. Pæon. Comp. ana ℥ ij. Tinct. Castor. ℥ ij. Ol. Rorismars Nunc. Mosc. ana gut. ij. Sacch. alb. ℥ j.

Apte præscribitur contra Affectus Capitis, & Nervorum, frigidos, Catarrhosos; ad Apoplexiam, Epilepsiam; Torporem; Paralyin, &c. ad ℥ iv. bis in die.

Decoñ. Cerevisiatum.

℥ Raf. Lig. Sancti, Glycyrrh. ana ℥ j. Passul. Malacens. ℥ ij. Ter. Japon. ℥ ij. Coq. in Cerevis. fort. novel. nondum fermentationem passæ ℥ iii. ad ℥ xxx. Col. subsidendo clarescactæ adde Tinct. Benzo. ℥ ij. Syr. Bals. ℥ ij. m.

Iisdem fere viribus pollet ac Extractum Pectorale: sed magis calefacit, incidit, & expectorat.

Decoñ. Chamæpiteos Comp. ℥ ij.

℥ Chamæpit. M. ij. Flor. Stæch. Arab. ℥ ij. Rad. Pæon. Mar. ℥ j. Coq. in Aq. front. ℥ iij. ad ℥ ij. Col. adde Spir. Cochl. & Spir. Lavend. Comp. ana ℥ j. m.

Sumantur ℥ iv. cum Spir. Sal. Armon. gut. xx. ter. in die ad Arthritidem.

Decoñ. Clysterifantis ℥ j.

℥ Herb. Malvæ M. ij. Senecion. ana M. j. Fl. Chamæm. Sem. Lini ana ℥ ij. Sem. Fœnic. dulc. ℥ ss. f. Decoñ. in Aq. ℥ iiss. ad ℥ j. Col.

Parum differt. a Decocto Communi; sed quia Beta, Parietaria & Mercurialis non adeo ubi-
vis cresunt, recentes pressu sunt, hoc,

facilius & citius parabile, describere operæ pretium fore duxi.

Decoñ. Coccinei ℥ij.

℥ Nitri ℥ j. Sacch. albi ℥ iv. Coccinel. gr. xvj. f. pulv. qui conjiciatur in Aq. fontanæ bullientis ℥ ij. Coq. ad despum. & per subsidentiam depuretur.

Splendidissime rubens pulcherrime blanditur oculis; nec palato valde est inimicum; inter omnes enim, quos (varie tentando) invenire adhuc mihi licuerit, hunc facile jucundissimum esse modum exhibendæ Salem Prunellæ didici. Sanguinis fervorem compescit; Sitim sedat; Urinam ciet; Febribus Inflammatoriis, & speciatim Pleuritidi convenit; Arenulas expellit. Exhiberi possint ℥ iv. bis terve in die.

Nitrum & Nitrata in Malignis Febribus, cum Diarrhœa vel Vomitu conjunctis, non conveniunt: quippe hinc augent, & quoque alias ægros tales ad excretionem alvi proclives reddunt. Ettmull. 1. vol. 1102. a.

Decoñ. Coprogogum.

℥ Passul. Malacens. concis. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ iis. ad ℥ ij. In col. infunde super cineres calidos (vel in Furno) per noctem Sennæ Sem. Carui, Anisi, Cymini ana ℥ vj. Sal. Tart. ℥ j. In Col. dissolve Syr. Ros. fol. ℥ j. m.

In Colica, & ad Scybalos expellendos egregie valuisse non semel observavi.

Decoñ. Corallinae ℥j.

℥ Mercurii vivi ℥ ij. Herb. Dictamn. Cret. ℥ j. Corallinae pul. ℥ is. Coq. in Aq. Portul. ℥ iis. ad ℥ xiv. Coletur, separetur a Mercurio, & edulcoratur Syr. Limon. ℥ ij.

Detur

Detur Pueris ad ℥ ij. bis in die per 4. dies ante Novilunium, & Plenilunium, atque deins purgentur.

Decoñ. Cynoglossi ℥ij.

℥ Herb. Cynogloss. M. ij. Glycyrrh. ℥ is. Passul. sol. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ iis. ad ℥ xxx. sub finem addendo Sem. Anisi ℥ is. Col. adde Diacod. ℥ ij. m.

Ad Tussim, Trachææ asperitatem, omnesque Thoracis & Spiritualium partium Affectus, a fluxionibus acris ortum ducentes, accommodatum est remedium. Dos. ℥ iv. bis terve in die.

Decoñ. Depurantis ℥ij.

℥ Rad. Gram. Rusci, Fœnic. Petrosel. ana ℥ j. Herb. Aparin. Tarax. ana M. j. Uvar. Corinth. concis. ℥ ii. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ xxvij. Col. dissol. Sal. Prunel. ℥ ij. Syr. e 5. Rad. ℥ iv. m.

Urinam potenter ciet; Renes & Vesicam Sabulo & Muco liberat; Sanguinem egregie depurat ideoque proficuum est Scorbuticis temperamento calidiori præditis; atque admodum conducit post istiusmodi Febres, quæ retorridam Sanguini crasim intulerunt.

Propin. ℥ iv. vel vj. bis vel ter in die.

Decoñ. Diuretica ℥ij.

℥ Rad. Fœnic. Asparagi ana ℥ ij. Fruct. Alkek. Nu. xvj. Herb. Virgæ aur. M. ij. Coq. in Aq. & Vini albi ana ℥ xx. ad ℥ xij. Col. adde Aq. Raph. Comp. ℥ ij. Succu depur. Petrosel. Syr. Alth. ana

E 4

ana ℥ iv. Millep. viv. contuf. & expreff. Num. 300.
Sal. Prunel ℥ ij. m.

Serum, & recrementa falina, a fanguine copiofe fecernit: Renes, Ureteres, & Veficam effiacaciter abluit. Dof. ab ℥ iv. ad ℥ fs.

Decoñ. Diuretico Catharticum.

℥ Rad. Urticæ ℥ j. Bac. Junip. ℥ fs. Coq. in Aq. font. ℥ fs. ad ℥ j. fub finem addendo Sem. Petrofel. Dauci. fylv. ana ℥ ij. Col adde Sennæ ℥ fs. Rhabarb. Agar. (in nodulo) ana ℥ ij. Sal. Armon. crudi. ℥ ij. Aq. Raph. comp. ℥ ij. f. Infuf. calida, claufaque sex horas. Col. ℥ xiv. admifce Spir. Coch. ℥ iv. Ol. Anifi. gut. iv. Syr. Ros. folut. ℥ ij. m. Pro iv. dofibus.

Decoñ. edulcorantis ℥ vj.

℥ Rad. Sarpap. Chinæ ana ℥ iij. Raf. Lig. Sant. circ. & rub. C. C. Eboris ana ℥ vi. Infunde f. a. & coq. in Aq. font. ℥ xij. ad ℥ vj. Col. edulc. Sacch. ℥ vi. m.

Dicitur Seri lymphatici acorem corrigere; quantitatem ejus nimiam minuere; Diaphoresin ler iter promovere; ufui effe infigni in Phthili incipiente; Doloribus vagis; Affectibus catarrhosis; Ulceribus; Morbisque Cutaneis.

Decoñ. Emmenagogi ℥ ij.

℥ Rad. Apii, ℥ ij. Calami Arom. Bac. Lauri ana ℥ i. Zedoar. Cubeb. ana ℥ fs. Mac. ℥ ij. Rad. Galangæ, Gran. Parad. ana ℥ fs. Diſtamn. Cret. Puleg. ana M. i. Coq. in Aq. font. ℥ ij. & Vin. albi ℥ j. ad ℥ xxvij. Col. adde Tinct. Croci (Aq. Theriac. extractæ) ℥ j. Syr. de Stæchade ℥ iij. m. San-

Sanguinis maſſam novo orgasmo commovet; il- lumque vividius ad Arterias Uterinas impellit; Va- forum extremitates aperit. Prægreſſa Catharſi de- bita, & inſtante tempore menſtruo, ſumat patiens ℥ iv. ad ℥ fs. bis in die, probe ſe exercendo, & frigus cavendo.

Decoñ. Equiſeti ℥ vj.

℥ Equiſeti M. vj. Cydon. incif. Num. iij. Sem. Su- mach. Bac. Myrti ana ℥ iis. Roſ. rub. ſicc. M. iſs. Sem. Balauſt. ℥ iij. Coq. in Aq. font. ℥ ix. ad ℥ uſs. fub fi- nem addendo Gum. Tragac. ℥ vj. Col. adde Mel. Roſ. Syr. e Roſ. ſicc. ana ℥ iij. Syr. Myrt. ℥ iſs. m. Propinetur hauſtus ter in die ad Ulcera Veficæ;

Decoñ. Expectorantis ℥ ij.

℥ Rad. Irid. Florent. ℥ ij. Agar. (in nodulo lig.) ℥ iv. Herb. Nicotianæ ſicc. ℥ ij. Hyſſopi, Thymi ana M. j. Coq. in Aq. ℥ xxxvj. ad ℥ xxvij. Col. diſſol. Oxym. ſimpl. ℥ iv. m.

Hujus Decoñti ingredientia tenuibus acribusque gaudent partibus; ideoque (ſanguinis commeatu) in Ductus Tracheales penetrant; ibique materiæ lentæ impingentes, eam adeo dividunt, attenuant, atque exagitant, ut fibris exinde irritatis, & inter tuſiendum ſucceſſive contractis, Trachææ, & Ve- ſicularum ejus, contenta, ſurſum eſciant. Remed- ium eſt plane præpotens; & propinari oportet cali- dum inſtar Coffee, bis ad minimum in die.

Decoñ. Febrifugi Amari ℥ ij.

℥ Flor. Chamæm. ℥ ij. Coccinel. gr. xvj. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ ij. Col. diſſol. Sal. Ablint. ℥ iij. m. Su-

Subinde adde Aq. Theriacal. still. \mathfrak{z} ij. Ol. Junip. gut. xvj. Sp. Sal. Armon. gut. octoginta. Et vesper-
tinæ dosi, Laud. liqu. gut. xx.

Specificum merito audiat, & soli Cortici Pe-
ruviano cedens remedium. Imperare soleo ad \mathfrak{z} iv.
tertiis horis, absente Paroxysmo.

Decoct. Febrifugi Magistralis ℥ ij.

℥ Cort. Peruv. pul. \mathfrak{z} ij. Coq. in Aq. ℥ ij. ad
 \mathfrak{z} xiv. Col. & magmati residuo affundo de novo
Aq. ℥ ij. Coq. iterum ad \mathfrak{z} xiv. sub medium co-
ctionis adde Bals. Tolu \mathfrak{z} iij. Coccinel. \mathfrak{z} j. Col. &
utrisque colaturis commistis adde Syr. Garyoph.
 \mathfrak{z} iv. Ol. Nuc. Mosch. gut. ij. m.

Ad Corticis vires debite extrahendas, mire
longa consummataque requiritur Coctio. Cum olim
experimenti causa ejusdem pulverem sæpius de-
coxissem, non eo usque vires ejus exhaurire va-
lui, quin vel octavum Decoctum manifeste ad-
huc amaricaret. Quo melius ergo ex hoc, &
ejusmodi obstinatis, Virtus eliciatur, consultissi-
mum erit in pulverem (non crassum, sed) subti-
lissimum redacta pertinaciter, urgere, & repeti-
tis vicibus percoquere.

Quoties adeo sunt delicatuli, morosive patien-
tes, ut vel nequeant, vel nolint. Corticem in sub-
stantia crassiori admittere; hoc Decoctum in subsi-
dium mihi venire solet. Dos. \mathfrak{z} iv. tertiis horis
(a paroxysmo vacuis) donec fugatur Febris.

Decoct. Febrifugi Salsi ℥ ij.

℥ Sal. Absint. \mathfrak{z} viij. Sacch. albi \mathfrak{z} iv. Aq.
font. ℥ ij. Coq. ad despumationem in vase fictili
vitreato.

Feli-

Felicem hujus efficaciam sæpissime expertus sum:
atque tunc potissimum consului, cum Febris Cortici
non amplius obediret, jamque in continuatum
classsem se recipere minaretur.
Dosis usualis fuit \mathfrak{z} ij. alternis horis.

Decoct. Fracastorii ℥ xij.

℥ Diascord. Boli pulv. ana \mathfrak{z} vj. Aq. Lact.
Alexit. \mathfrak{z} x. Coq. ad \mathfrak{z} viij. Col. claræ adde Aq.
Ment. \mathfrak{z} ss. Aq. Cinnam. fort. \mathfrak{z} ij. Syr. de Mecon
 \mathfrak{z} iss. m. pro \mathfrak{z} dos.

Huic virtus inest plane divina contra Diarrhœ-
am: namque ægri tudines, angores, tormina Ven-
triculi, Intestinorumque furias (si quid aliud) so-
pit, & sistit. Egregiæ speciatim utilitatis est in Fe-
bribus Diarrhœa symptomatica stipatis.

Decoctum Fracastorii tenue.

℥ Crustam panis albi inferiorem; Diascord. \mathfrak{z} ss.
Coccinel. \mathfrak{z} j. Coquantur (ad duas tresve ebul-
litiones) in Aq. font. ℥ j. sub finem addendo
Sacch. alb. \mathfrak{z} ss. Col. per pannum VVallicum Ad-
jice Aq. Cinnam. \mathfrak{z} ij. m.

Sit in potum ordinarium, in Febribus mali mo-
tis, cum Diarrhœa.

Decoct. Glycyrrhizæ.

℥ Succ. Glycyrrh. Hisp. \mathfrak{z} ss. Mellis \mathfrak{z} j. Aq.
Calc. ℥ j. Coq. ad dissolutionem, Col. adde Tinct.
Benzo. \mathfrak{z} iv. m.

Commode præscribatur contra Catarrhum.

Decoct. Hysterici ℥ j.

℥ Raf. Lig. Buxi, Rad. Bryon. albæ ana \mathfrak{z} ss.
Rad. Pænon. mar. Valerianæ sylv. ana \mathfrak{z} j. Flor.
Stæ-

Stæchad. Arab. ℥ ij. Myrrhæ contuf. ℥ j. Coq. in Aq. font. ℔ iſs. ſub finem addendo Succî Rutæ ℥ j. Col. ℥ xiv. adde Aq. Bryon. Comp. ℥ ij. Tinct. Caſtor. ℥ ij. Ol. Succinî gut. xxxij. Sacch. albi ℥ j. m. Doſ. cochl. v.

Decoſt. Iberici ℔ ij.

℥. Rad. Curcumæ, Rub. Tinct. ana ℥ j. Herb. Chelid. maj. cum toto M. ij. Lubricos mundatos Num. xx. Coq. in Aq. & Vin. Rhen. ana ℔ iſs. ad ℥ xvij. Col. (adde Tinct. Croci Aq. Ther. paratæ) ℥ j. Syr. e ſ. Rad. ℥ iij. m.

Sanguinis maſſam, velut fermento novo, (ſed miti) inſpirat. Glandulas Hepaticas luſtrat; Meatus Biliarios ſpecificè deobſtruit. Prægreſſa debita catharſi, ebibantur ℥ iv. bis in die, donec Affectus diſparuerit.

Decoſt. Incrasſantis ℔ ij.

℥ Gum. Arab. craſſe pulv. ℥ iij. Coq. in Aq. Hord. ℔ ij. ad ℥ xvij. adde Syr. Alth. ℥ iv. m.

Acerrimam, nimiſque tenuem, Lympham temperat, & incrasſat. Euporiſton & optimum Medicamentum merito eſt cenſendum in Ardore Urinæ. Uſui eſſe poteſt in Tuſſi acri; item. Diabete ℥ iv. præſcribere ſoleo bis vel ter in die.

Decoſt. Corticis Juglandis ℔ ij.

℥ Cort. inter. Rad. Jugland. contuf. tepide macerat. horas viij. in Aceto Sambucino, & exſiccatur. ℥ iſs. Cort. Cappar. ℥ ſs. Summit. Tamarifci, Herb. Agrimon. ana M. ij. Coq. in Aq. & Vini albi ana ℔ iſs. ad ℔ ij. Col.

Omni-

Omnino Splanchnicum eſt, & iſdem pollet virtutibus ac Decoſtum Splanchnicum, (quod infra vide) niſi quod forte Splenis Affectibus peculiariter magis medetur. Huiusmodi enim medicamenta unam aliquam partem, præ ceteris, virtute quadam ſpecifica reſpicere deprehenduntur; quia eorum particulæ Recrementis intra Viſcus illud ſecernendis magis affines, & proinde associatæ, una cum iſtis illuc feruntur.

Et præter hanc affinitatem Liquidorum, videtur porro dari Congruentia quædam Solidorum, qua Medicamentum in particularem quandam partem præciſe vim ſuam imprimit, penitus intactis aliis. Ita Helleborus albus Labia (obſervante de Grevv.) Colocynthis Linguæ medium, Solanum lethale Palatum, & Jalapium Gulam maxime & præ aliis guttus organis, afficere ſolent.

Decoſt. Juglandum Purgans.

℥ Cort. Jugland. (ut ſupra præp.) ℥ ſs. Agar. (in nodulo) ℥ j. Garyoph. gr. xv. Sal. Tart. ℥ ſs. Coq. in Aq. font. ℥ iv. adde Elix. Prop. Tartariſati gut. 60. Scammon. præp. gr. ij. Ol. Aniſi, Junip. ana gut j. m. f. Potio.

Hypochondriacis (ubi purgandum eſt) convenit.

Decoſt. Juniperini ℔ ij.

℥ Bac. Junip. (probe contuf. & in ſacculo incluſ.) ℥ iv. Coq. in Vini Canar. ℔ iij. ad ℔ ij. Col. Stomachicum eſt, Carminativum, Anticolicum, Splenicum, Diureticum; ſumantur ℥ ij. ad ℥ iv. bis terve in die.

Rulandus vult ut patiens Hydropicus quotidie ſumat ℥ vj. aut plures calide, & in lecto multum diuque ſudet.

Co-

Coquit etiam ille Granorum Juniperi M. iv. in Seri Lactis ℥ viij. ad tertias, pro potu ordinario in Ascite.

Decoct. Junip. Compos.

℥ Bac. Junip. ℥ iv. Coq. (tela rara inclus.) in Aq. font. ℥ iiss. deinde adde Sem. Anisi, Carui, Fœnic. dulc. Coriand. ana ℥ iij. Sal. Abiut. ℥ j. Clauso vase reponatur, & cum refrixerint, Col. adde Sacch. alb. ℥ ij. Spir. Cochl. ℥ viij. Sp. Sal. Armon. gut. octoginta m. Juniperi Baccæ Aromat. Germanorum appellantur, atque Sale volatili, aromatico, oleoso, balsamico, & quasi Terebinthinaceo, ditantur.

Decoctum hoc Ventriculum roborat, Concoctionem adjuvat; Flatus discutit; Colicam præcavet, Affectionem Hypochondriacam allevat; Cerebrum, Nervos, Pulmiones, Renes, & Uterum confortat; Putredinem corrigit, dispositionem Renum Calculosam emendat; Menses promovet, Urinam ciet.

Decoctum Liberans.

℥ Rad. Sarsap. ℥ vj. Uvar. Corinth. concif. ℥ viij. Infusa s. a. coq. in Aq. ℥ xij. ad ℥ vj. in Col. extingue Calc. vivæ ℥ ss. Post subsidentiam referv. in Lagenis vitreis.

In Affectibus Catarrhosis, Empyemate, Phthisi, Strumis, Diabete, Ulceribus humidis. Dentur ℥ iij. ter in die.

Decoct. è Lignis. ℥ vj.

℥ Guajaci ℥ iv. Saffaph. ℥ ij. Sant. citr. & rub. ana ℥ j. Ebor. C. C. ana ℥ ss. Infunde, & coque. s. a. in Aq. font. ℥ xij. ad ℥ vj. Col. edulc. Sacch. q. s.

Ex-

Exsiccat, Attenuat, Sudorem movet. Accommodatum est Catarrhosis, Arthriticis, Paralyticis, Hydropicis, Leucophlegmaticis, Ulceratis, & temperamento frigidiori præditis. Dos. ℥ iv. bis quotidie.

Verum in temperamento bilioso, & Sanguini acriori, quantitas Guajaci, & Saffaph. minuatur; & Sarfa & China substituatur oportet.

Decoct. Lusitanici ℥ ij.

℥ Aq. font. ℥ xxvj. Succ. Limon. Sacch. albi ana ℥ ij. Coccinel. ℥ j. Coq. in olla vitreata ad despumationem, tandem adde Aq. Rosar. Dam. ℥ iv. & per subsidentiam depuretur.

Aliquando præscripti Succ. Limon. Sacch. alb. ana ℥ iv.

Potus est visui elegantissimus, gustui gratissimus, febricitantibus desideratissimus: calorem, & fervorem Ventriculi, & Sanguinis cohibet: Sitim tollit; Urinam movet. Propinetur ad libitum.

Decoct. Malacense.

℥ Passul. Malacen. concif. ℥ ij. Alth. ℥ j. Glycyrrh. ℥ ss. Herb. Malvæ M. ij. Sem. Lini ℥ ij. Coq. ex Aq. Hord. depur. ℥ ij. ad ij. In Col. dissolve Gum. Arab. ℥ j. m.

Obtundit, lævigat, incrassat.

Decoct. Malvæ Magistratis ℥ ij.

℥ Herb. Malvæ integræ M. viij. Coq. in Aq. ℥ viij. ad ℥ vj. Liquori colato (sed non expresso) inde de novo Malv. integr. M. iv. Coq. iterum ad ℥ iv. Col. per subsidentiam depuratæ adde Rad. Alth.

Alth. ℥ij. Glycyrrh. Passul. sol. ana ℥j. Lap. Prunel. ℥ij. Coq. ad ℥xxx. & col. dissolv. Gum. Arab. ℥ss. Syr. Alth. ℥ij. m.

Constat ex lenibus, mollibus, mucosis partibus; ideoque humorum acredinem obtundit: Serum nimis tenue incrassat; Sanguinis fervorem refrigerat; Habitum corporis iusto aridiorem humectat; Alvum lenit; Urinæ ardorem obtundit; Diuresim movet; & Calculosis egregie prodest.

Decoct. Mastichinum.

℥ Mastic. ℥j. Crustam inferiorem panis albi, Mastic ℥j. f. Decoct. in Decocti Cornu Cervi calcin. (præcipitando claresciti) ℥iij. ad ij. Col. adde Conserv. Rosar. rub. ℥iv. f. Infus. calida iv. hor. Col. adde Aq. Cinnam. ℥ij. m.

Ad Nauseam, Vomitionem, Diarrhœam. Dos. ℥iv.

Decoct. Millefolii ℥ij.

℥ Herb. Millefol. M. ij. Lamii flore albo, Cynog. ana M. j. Raf. Sant. rub. ℥ss. Coq. in Aq. ℥iiss. ad ℥ij. sub finem addendo Terræ Japon. ℥ij. Mac. contuf. ℥j. Sacch. alb. ℥iij. m.

Propin. ℥iij. una cum Alb. Ovi j. conquassato vesp. & mane, ad Fluorem album.

Decoct. ad Morsum Canis rabidi ℥iv.

℥ Lig. Buxi, Sem. Pæon. mar. ana ℥j. Herb. Salv. Scorodon. Beton. Sanic. Angel. Mors. Diab. Solani sign. ana M. j. Coq. in Aq. ℥v. ad ij.

Propin. ℥iv. cum Ther. Ven. ℥ss. ter in die.

Ad hunc usum, & morsus quoscunque venenatos, expertum est Decoct. ad Mors. Pharm. Batean.

Decoct. Nephritici ℥ii.

℥ Rad. Alth. ℥iiss. Glycyrrh. ℥ss. Herb. Virgæ Aur. M. ii. Alth. Parietar. ana M. i. Fic. Num. iv. Bac. Junip. Sem. Petrosel. Macedon. Bardanæ, Mili Sol. (sub med. coctionis addit.) ana ℥i. Coq. in Liqu. Posses. (Vino albo alterati) ℥iii. ad ℥xxvii. Col. edulc. Syr. Alth. ℥iv. m.

Decoct. Neuroticum.

℥ Raf. Lig. Guajaci ℥i. Rad. Pæon. mar. ℥ss. Rad. Calami Arom. Angel. Hiip. a ℥ii. f. Decoct. in Aq. font. ℥iii. ad ℥xxviii. Col. adde Ol. Rorif. mar. gut. xxxii. Bals. Peruv. gut. xvi. Vitel Ov. Num. i. Sacch. alb. Aq. Pæon. comp. ana ℥ii. Spir. Laved. comp. Spir. Sal. Armon. ana gut. octoginta. m.

Ad Caput & Nervos roborandos.

Decoct. Pacifici ℥ii.

℥ Capit. Papav. albi (sine semine) ℥j. Concif. coq. in Aq. font. ℥iii. ad ℥xxviii. sub finem addendo Flor. Paralyf. sicc. ℥ii. Col. dissol. Diascord. ℥ii. Syr. de Mecon. ℥iii. Syr. Limon. ℥i. m. Temperatum est; & somnum accerur. Dos. ℥iii. vel ℥iv.

Decoct. Pacificum Hystericum.

℥ Capit. Papav. alb. siccat. concif. & cum Seminib. contuf. ℥i. Aq. font. ℥iiss. Coq. ad ℥ss. in col. dissol. Assæ fæt. ℥ii. Sacch. alb. ℥i. Aliquando ordinavi Assæ fæt. ℥iv. & Gum. Ammon. ℥ii.

Dos. cochl. ii. vel iii.

Decoꝝ. Passulati ℥ ii.

℥ Passul. sol. enucleat. & minutim concis. ℥ iv.
Coq. in Aq. font. ℥ iii. ad ℥ ii. & col.

Pro Medici intentione, addi potest Tart. alb. ana
℥ ii. ad ℥ ss.

Potus est sat *gratus*. Morbis Pectoris, & Lienis,
bene inservit. Sitim sedat. Si commisceatur ana-
tica quantitate cum Aqua Calcis, remedium erit
insigniter efficax contra Affectus Catarrhales.

Si in hac Col. infund. Sennæ ℥ ij. remedium erit
familiare Nephriticorum. Nephritici enim debent
habere (inquit Saxonia) aliquod medicamentum
familiare, quod Excrementa per Intestina ducantur
(nam qui alvum habent lubricam, Arenulis, &
Calculo non laborant) dummodo tamen medica-
menta non componantur cum Diureticis; & pro-
pterea illi male agunt, qui præservationis tempo-
re, & ad Revulsionis scopum, utuntur Cassia; illa
enim dejectoria est, & diuretica; & propterea in
hunc finem divertendi, non est accipienda.

Decoꝝ. Pectoralis ℥ ij.

℥ Hord. perl. Passul. sol. ana ℥ j. Fic. Dactyl.
ana Num. viij. Glycyrrh. ℥ ss. Sem. Anisi (sub
finem additi) ℥ ij. Fiat Decoꝝ. Aq. font. ℥ iij. ad
℥ ij. Col.

Lenta, molli, blandaque dulcedine dotatur; ex-
inde partim sanguinem (in fluorem dispositum)
incrassando, acremque corrigendo; partim phleg-
ma Pulmonibus impactum maturando; partimque
Ramulos Bronchiales, Tracheæque latera, demul-
cendo, humectando, & lubricando, egregie Tussi
opitulatur. Porro in Pleuritide, Rheumatismo,
Vario-

Variolis & Nephritide, cum fructum laudabili viur-
parat. Dos. ab ℥ iij. ad ℥ vj. bis terve in die.

Si vim purgantem adjicere vellet. ℥ Hujus De-
coꝝi ℥ iss. Sennæ ℥ i. Agar. Crem. Tart. ana ℥
ij. Coq. ad ℥ xiv. Col. dissolve Mannæ ℥ ij. pro
iv. dosibus.

Decoꝝ. Pectorale Balsamicum.

℥ Rad. Sarsap. Chinæ ana ℥ ss. Capit. Papav.
alb. sicc. (sine seminib.) concis. Passul. Mala-
cent. ana ℥ j. Glycyrrh. ℥ ss. Ter. Japon. ℥ ij. f.
Decoꝝio in Cerevis. fortis novellæ (non fermenta-
tæ) ℥ iv. ad ℥ xxx. paulo ante finem addendo
Bals. Tolut. ℥ iij. & in fine Sem. Carni & Fenic.
dulg. ana ℥ ii. Liquori frigefacto, & per talem
cannabinam sine expressione trajecto, admisce Ol.
Anisi gut. ij. Bals. Peruv. ℥ ij. Troch. Bec. nig.
℥ j. Tinct. Croci (Aq. Theriacal. paratæ) ℥ j.
Tinct. Benzo. ℥ ij. m.

Decoꝝ. Phthisici ℥ j.

℥ Flor. Bellidis maj. M. j. Limac. mundat. Num.
iij. Rad. Eryngii cond. ℥ ss. Hord. perl. ℥ iij. Coq.
in Aq. font. ℥ iss. ad ℥ j. Col.

Particulas sanguinis salinas efferasque compescit,
& demulcet, ne per corporis canales impetuosius de-
lata, Pulmonum partiumque solidarum substantiam
prædentur, & abripiant. Insuper Nutrimentum præ-
bet molle, & innocuum, quale sanguini (jam quoad
crasin fracto) nullas facessit molestias. Locum ha-
bet in Phthisi, Febre Hæctica, & Sudoribus noctur-
nis. Sumat æger ab ℥ iv. ad ℥ viij. calide, adden-
do Lactis tantundem, mane, & vesperi, loco Jen-
taculi, & Cœnæ.

Decoꝝ. Pleuriticum.

℞ Decoc. Peſt. ℥ij. Succ. Fini Equ. ℥ij. Ol. Anifi gut. viii. Sacch. albi ℥i m.
Doſ. ℥iv. quartis horis, cum Spir. Sal. Armon. gut. xv.

Decoꝝ. Peonia Comp.

℞ Lig. Saffaph. Sant. citr. a ℥ii. Rad. ꝑæon. mar. ℥ii. Rub. Tinctor. Cort. Tamarif. Cappar ana ℥ſs. Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Cuſcut. Hepat. a Mſs. Præp. decoq. in Aq. font. ℥iv. Col. ferventis ℥ij. affundantur ſuper Bac. Junip. ℥j. Bac. Lauri ℥ſs. Sem. Pœnic. dulc. Carui, Coriandri, Dauci ſylv. ana ℥j. Obturato vaſe, reponantur dum refrixerint; deinde Col. ſine expreſſione adde Aq. Lumbr. Magiſtr. Gent. comp. ana ℥ii. Sacchari ℥iii. m.
Doſ. ℥iv. ad Affectiones Hypochondricas & Spleneticas.

Decoꝝ. Pſorici ℥ij.

℞ Herb. Fumar. Jacobæ ana M. j. Glycyrrh. ℥j. Argent. vivi ℥iv. Coq. in Aq. Font. ℥iſs. ad ℥ii. Coletur & (ſepoſito Argent. vivo) edulcoretur Sacch. ad libitum.
Ad omnes Affectus Cutaneos, dentur ℥iv. mane, & ſero.

Decoꝝ. Purgans commune.

℞ Sennæ ℥iij. Crem. Tart. ℥j. Coq. in Aq. ℥viii. ad ℥iii. Col. diſſol. Mannæ ℥ſs. Syr. e Cich. num. Rhab. ℥vi. Ol. Anifi gut. j. m. pro potione matutina.
Addi

Addi poſſint, pro re nata, Scammonii, ꝑi gr. ij. vel iv.

Decoꝝ. Quercinum.

℞ Cort. recent. e ramis junioribus Quercus ℥iv. Coq. in Decoꝝ. Corn. Cerv. calcin. (per præcipitationem depurati) ℥iv. ad ℥ii. Col. fervens affundatur ſuper pul. Cinnam. ℥ii. Nuc. Moſc. ℥i. Mac. Garyoph. ana ℥ſs. Liquor cum refrixerit coletur, & cum Syr. Cydon. ℥iv. edulcoretur.
Ventricis proſluvia ſilit.

Decoꝝ. Raparum ℥ij.

℞ Rad. Rap. in taleolas inciſ. ℥ſs. Herb. Cynogl. Tuſſilag. ana M. j. Paſſul. ſol. ℥j. Glycyrrh. ℥ſs. Coq. in Aq. Hord. ℥iv. ad medias, ſub finem addendo Sem. Coriand. contuſ. ℥ſs. Col. diſſol. Sacch. candi alb. ℥ii. m.
Pectorale eſt: temperat; maturat; increaſat.

Decoꝝ. Roſarum ℥ii.

℞ Conſerv. Roſ. rub. ℥ii. Paſſular. de Malaca concif. ℥i. Glycyrrh. Sem. Melon. ana ℥ſs. Aq. Hord. ℥iii. Coq. ad ℥ii. & col.
Recte præſcribitur, quando tenue ſaluſum, & acre Serum, e glandulis exudans, Aſperam Arteriam & Pulmones irritans, Tuſim quidem vehementem excitat; ſed tamen omnem excreandi expuendique conatum eludens, facile Pulmones exulceret, & Phthiſin inducat.

Decoꝝ. Sacri ℥ij.

℞ Rad. Serpent. Virgin. contuſ. ℥vj. Coq. in Aq. font.

font. ℥j. ad ℥ss. Col. & magmati residuo affunde de novo Aquæ ℥j. rursus coque (sub medium coctionis addendo Coccinellæ ℥) ss. ad ℥ss. Col. iterum; utraque colaturas misce, iisque dissolve calide & clausè Theriacæ Ven. ℥ss. Mellis ℥j. Col.

Exoptatissimum hic siso Alexipharmacum, nullique secundum. Cruorem enim, & succos in vasis & visceribus fluentes, velut novo fermento inspirat; eisdem leniter movendo, & in æquabili mixtione fervendo, a coagulatione & putredine vindicat; Veneni particulas agglomerari cœptas, blanda agitatione, ab invicem dissipat, & a maturatione impedit: deindeque sanguinem & spiritus occupando, eos adeo erigit, & firmat, ut vel a characteris venenosi impressionibus omnino tueatur; vel si Miasma actu jam Cruorem affecerit, ab amplexibus illud potenter abripiat, & per Diaphoresin foras amandet.

In Febribus ergo continuis mali moris, & Pestilentialibus, ubi *πρόιον* datur Hippocratis, hoc Sacrum audire debet Decoctum, & divinum plane Auxilium, Atque (inter alia hujusmodi Febrium) præcipue Diarrhœam symptomaticam (Astringentibus nihilum proficientibus) miro modo sistere aliquoties animadverti; quamvis (ut verum fatear) unum subinde aut alterum observavi, cui (ut Cortex Peruvianus nonnunquam solet) ventrem solverit.

Nobilissimum insuper est Stomachicum; Hystericum, & Anthelminthicum. In Febribus continuis, & mali moris exhibeo ad cochl. ij. vel iij. tertiis horis.

Decoct. Sacrum Sedativum.

℥ Rad. Serpent. Virgin. contul. ℥ij. Capit. Papav. alb. siccat. concis. & cum seminib. contul. ℥ss. Coq. in Aq. font. ℥xxiv. ad ℥xij. sub finem addendo Theriac. Venet. ℥ij. Col. pro iv. dosibus.

Con-

Contra Agrypniam in Febribus mali moris, sed caute, cum Spiritus oppresse Papaverinis ferendis saepe sunt imparens.

Decoct. Sancti ℥ij.

℥ Ligni Sancti ℥j. Coq. in Aq. font. ℥iv. ad ℥ij. sub medium coctionis addendo Passul. sol. ℥j. Succu Glycyrrh. Hisp. ℥ij. Col. aliquando addo Terræ Japon. ℥ij.

Vel omiliss Passulis, & Glycyrriza, sub finem coctionis adde Conserv. Ros. rub. ℥ij. & in Col. dissolve Syr. e succo Cynoglossi ℥ij. m.

Simplex est; facile & vili paratur; æque vero (si non magis) efficax existit, ac illa quæ pomposo quidem apparatu, numerosaque rerum farragine cumulata (quidni & impediri) passim assolent. Iisdem pollet viribus ac Decoct. Lign. quod vide.

Decoct. Sancti Purgans.

℥ Raf. Lig. Guajaci ℥j. Passul. Sol. ℥iv. Coq. in Aq. font. ℥iv. ad ℥ij. Col. calida superaffundatur Sennæ ℥j. Rhab. Agar. (nodulo ligati) Sem. Carui ana ℥ss. Sem. Fœnic. dulc. Anisi ana ℥ij. f. infus. clausa in Hypocaufto vj. horas. Col. ℥xxvj. dissolve Mannæ, Syr. Ros. sol. ana ℥ij. Col. iterum, & adde Aq. Mirab. Cinnam. ana ℥j. m. Dos. ℥iv.

Decoct. Sarsæ. ℥ij.

℥ Sarsæ præp. ℥ij. Passul. sol. ℥iss. Infunde f. a. & coq. in Aq. font. ℥iv. ad ℥ij. Col. dissol. Succu Glyc. Hisp. ℥ij. m.

Ideo hoc dedi, quia totus Medicorum grex uno

ore prædicit, quin & quotidie præscribit, ad acres humores edulcorandos; doloresque vagos profligandos. Temperatum quid est (si omnino dicendum) remedium.

Quoad me vero (si libere liceat eloqui) sæpius notavi Sarfam & Chinam Stomachi vigorem obtulisse; numquam autem in Praxi mea observare adhuc potui multum emolumenti cuiquam ex aurum usu accessisse. Forsan ipse infidelis & impatiens non fat perseveranter usurpavi. Præscribi solet ad ℥ss. bis vel ter in die.

Decoct. Scolotyrbici ℥ij.

℥ Summit. Pipi (vel Abiet.) concis. M. iv Cort. VVinter, contus. ℥ss. Coq. in Aq. font. ℥ij. ad ℥xx. affundendo (sub finem coctionis) Succu Tarax. ℥iv. Col. frigidaæ adde Spir. Coch. ℥ss. Aq. Raph. Comp. Syr. Bac. Samb. ana ℥iv. m.

Hyemali tempore, quando Herbae sunt plerumque exsuccaæ, & effatae, hoc potest concinnari remedium, iisque opportune substitui.

Sanguinem & succos attenuat, depurat, vegetius aduat; Salis & Sulphuris concretiones dissolvit; Obstructiones reserat; & sæculentias foras, per Diaphoresin, aut Diuresin, amandat. Appropriatur Scorbuticis. Dos. ℥iv. bis quotidie.

Decoct. Scorzonerae ℥ij.

℥ Hord. perl. ℥ss. Rad. Scorzon. ℥ij. Acetose ℥j. Herb. Lujulae M. j. Cort. ij. Pomor. Coq. in Aq. font. ℥iii. ad ℥xxvij. Col. edulcoretur Syr. Limon & e Rubo Idæo ℥ij. m.

Jucundus est potus; sitim explens; incendium febrile reprimens; Malignitatem compefcens; & per

Uri-

Urinam expellens. Usurpatur commode in Febribus continuis pro potu ordinario.

Decoctum ad Scrophulas ℥ij.

℥ Herb. Marrub. alb. Geran. Rob. Apii, Agrimon. ana M. j. Sem. Anethi ℥ss. Coq. in Aq. font. ℥iiss. ad ℥ij. Ab igne auferantur, & cum refrixerint, col.

Interiores corporis recessus ingreditur; Glandulas peculiariter lustrat; crasi & fermento depravatas emendat: succos, & faeces inibi stabulantes attenuat; tandemque exterminat. Sumantur ℥iv. bis in die per mensem; singulisque dosibus exprimantur Millepedes Num. 40.

Decoct. Sistentis ℥ij.

℥ Pul. Boli Armen. ℥j. Cretæ albæ ℥iij. Coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥xxvj. Col. per subsid. depur. adde Diacord. ℥ss. Aq. Cinnam. Syr. Cydon. & e Ros. sic. ana ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m. Col.

Ad Diarrhœam reprimendam dentur ℥iv. quoties Indicatio requisiverit.

Decoct. Splanchnici ℥ij.

℥ Rad. Curcumæ contus. ℥j. Rhab. Spicæ Nardi ana ℥j. Sem. Fraxini ℥ss. Herb. Agrimon. Ceterach. ana M. j. Summit. Tamarisci M. ij. Coq. in Aq. ℥iij. ad ℥xxiv. Col. adde Aq. Lumbric. Magist. Syr. de s. Rad. ana ℥iv. Sp. Cochlear. ℥ij. Elix. Prop. Tartar. ℥j. m.

Sanguinem, ejusque partes constitutivas, in Effervescentiam quandam incitat, adeoque comminuit, dividit, & huc illuc rapidius adigit, ut, coagulationibus

nibus & concretionibus quibusque inhibitis, sæculentia & impuritates omnes facile abscedant, inque propriis Emunctoriis depositæ, foras convehantur. Ita Effluvia vaporosa in Habitum Corporis, Recrementa Serosa in Renes, Biliofa in Hepar, aliaque in alia Emiffaria quibusque adaptata, sine impedimento, aut ad hæfione, secludantur. Dos. ℥ iv. bis in die.

Decoction. Splenetici ℥ ij.

℥ Cort. Cappar. Fraxini ana ℥ ij. Summit. Tamarisci, Herb. Agrim. ana M. ij. Sal. Tart. ℥ ii. Coq. in Aq. font. ℥ iiss. sub finem addendo Vini albi ℥ ss. Spicæ Nardi ℥ ij. Col. ℥ xxvj. adde Aq. Lumbric. Magist. ℥ iv. Aq. Raph. comp. ℥ ij. Spir. Cochl. ℥ ij. Elix. Propr. Tartarifi. ℥ iv. m.

Decoction. Styptici ℥ ij.

℥ Rad. Urticæ, Consolidæ maj. ℥ iiss. Herb. Millefol. Plantag. ana M. j. Cort. Granat. Gum. Arab. ana ℥ ij. Sem. Papav. albi Hyoscyami ana ℥ iij. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ xxvij. Col. adde Syr. e Rosis sic. ℥ iv. Sacch. Saturni ℥ j. Croci Martis astring. ℥ iv. m.

Sanguinem acrem contemperat; tenuem increasat; bullientem refrigerat; Vasorum tonum roborat; Fibras corrugat; & oscula obfignat. Locum habet in quibuscunque Hæmorrhagiis. Exhibeantur ℥ iv. bis in die.

Decoction. Tamarindorum ℥ ij.

℥ Tamarind. ℥ ij. Passul. sol. ℥ iv. Coq. in Aq. puræ ℥ iij. ad ℥ ij. Col.

Incen-

Incendium sanguinis refrænât; Sifim inexplibilem relevat; Humeſcat; Laxat. Rite ſumitur in Febribus obſtinata alvo, ſiti & Habitus ariditate moleſtantibus, pro potu ordinario.

Decoction. Tartarifati ℥ ij.

℥ Raf. Ebor. ℥ ss. Rad. & Fol. Fragar. M. iv. Tartari albi ℥ ss. Sal. Tart. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ ij. Col. ℥ iiss. adde Aq. Ment. Lumbric. Mag. ana ℥ ij. Aq. Mirab. ℥ iv. Sacch. albi ℥ ij. m. Samantur ℥ vi. ter in die ad iterum.

Decoction. Tartarif. purgans.

℥ Passul. sol. & Corinth. concif. ana ℥ ij. Tart. alb. pulv. ℥ j. Coq. in vase fictili vitreato ex Aq. font. ℥ iij. ad ij. Col. adde Sennæ ℥ ij. f. infus. calida vj. horas in Col. expressa subſidendo clara facta diſſolve Mannæ, Syr. Ros. sol. ana ℥ iij. Col. iterum.

Dos. ℥ iv. Vide *Decoction. Passulat.*

Decoction. Tolutani ℥ ij.

℥ Raf. Guajaci ℥ j. Tacamah. Bals. Tolut. ana ℥ ss. Coq. in Aq. Hord. ℥ iij. ad ℥ ij. Quando friger coletur, & adde Sacch. albi ℥ ij. Bals. Peruv. gut. xvj. Ol. Cinnam. Nuc. Mosch. ana gut. ij. m.

Quoad vires, incidit cum Decoctione Balsamico, sed aliquanto calidius est.

Decoction. Taumatici ℥ ij.

℥ Rad. Bardanæ ℥ iij. Rub. Tinct. ℥ vj. Rhab. ij. Herb. Dictam. Cret. Hyper. Sanic. Bugulæ ana M. j.

M. j. Coq. in Aq. ℥ ij. & Vini albi (sub finem additi) ℥ j. ad ℥ xxvij. Col. dissol. Theriacæ Ven. ℥ ij. Mel. s ℥ iij. Oxym. simpl. ℥ j. m.

Concretiones cruoris ubi extravasatas dissolvit, & circulationi denuo reddit Recrementa per Urinam & Sudorem educit; nec tamen interim fervorem accendit. Partes læsas roborat, conglutinat, sanat. Dos. ℥ ss. bis in die.

Decoꝝ. Trifolii ℥ ij.

℥ Herb. Sicc. Trifol. fibrini, Chamæpit. ana ℥ ss. Solani lignosi M. j. Bac. Lauri, Flor. Stæchad. Arab. ana ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ ij. sub finem addendo Succu Rutæ ℥ j. Col.

Trifolium fibrinum herba est amara, utilis quidem, & minime contemnenda; sed vero a Simone Pauli (in Quadr. Botan.) me judice, supra meritum & modum prædicatur.

Hujus Decoꝝti est, ut Scorbuticis, Arthriticis & (propter genus nervosum labefactatum) dolentibus, opem promittat.

Decoꝝ. Variolosi ℥ ij.

℥ Rad. Scorzon. ℥ iis. Glycyrrh. ℥ ss. Fic. Num. viij. Passul. sol. exacinat. ℥ j. Raf. C. C. ℥ ij. Coccinel. (integ. sub finem add.) ℥ iv. Coq. in Aq. Hord. ℥ iij. ad ℥ xxx. Col. adde Syr. Garyoph. Limon. ana ℥ j. m.

Scorzoneram quidem præscribimus, quia irresistibilis Medicorum Mos ita vult. Cum vero nec Odo- re, nec Sapore, se nobis commendat; & vires valde obscuras, si omnino ullas, edit: Respublica Medica (ut opinor) non grave damnum sustineret, si ab Officinis in posterum penitus ablegaretur.

Decoꝝ. Urticæ Acidum.

℥ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Sem. Urticæ Tart. alb. pulv. ana ℥ ss. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ iis. Col. adde Vini Rhen. ℥ iv. Syr. Viol. Limon. ana ℥ ij. m.
Ad Urinam ciendam dentur ℥ iv. pro dosi.

Decoꝝ. Urticæ Alcalisatum.

℥ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Sem. Urticæ ℥ ss. Herb. Urticæ M. ij. Coq. in Aq. font. ℥ iis. ad ℥ xxvi. In Col. dissolve Sal. Prunel. Sal. Tart. ana ℥ ij. Adde Aq. Raph. comp. Syr. e s. Rad. Syr. Alth. ana ℥ ij. Spir. Sal. Armon. gut. octoginta m.

Eleosaccharum Cardiacum.

℥ Ol. Cinnam. gut. vj. Mosc. Ambr. grif. Croci ana gr. iij. Sacch. alb. ℥ j. & gr. xv. m. f. pulv. in vj. doses divid. in vehiculo idoneo sumendas.

Ad Oleorum destillatorum probationem; gutta una vel altera indatur aquæ calidæ in cochleari super ignem posito; si enim oleum prompte avolet, & nihil pinguedinis post se in aquæ superficie relinquat, bonum est signum illud non esse pinguedine, aut oleo aliquo expresso, adulteratum.

Eleſuarium contra Albertum ℥ iv.

℥ Conser. Ros. rub. Cydon. Nuc. Mosc. cond. Succu Chermes, Syr. Cydon. Syr. Coral. ana ℥ ss. Spec. de Hyacint. ℥ iij. Aromat. Ros. Croci Mart. atring. ana ℥ ij. Sacch. Saturni ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Stomachum roborat; Flatus discutit; Spiritus reficit; Uteri Ligamenta & tonum firmat; Fœtum egregie consolatur. Danda erit ℥ss. bis in die.

Electuarii Acidi ℥iv.

℥ Conf. Lujulæ ℥ifs. Ros. rub. Fruc. Cynob. ana ℥j. Syr. Viol. ℥ss. Ol. Vitrioli q. s. ad gratam aciditatem m.

Vide Julapium Refrigerans, hujus vires æmularur.

1. *Elect. Analeptici ℥vj.*

℥ Pul. Confect. Chocolatæ, Amygd. dulc. ex cort. Sacch. alb. Butyri dulc. insulsi ana ℥ss. Pulp. Conser. Ros. rub. ℥ifs. Succ. Chermes ℥ss. Opobalsami ℥ij. Syr. Balsam. ℥ij. vel q. s. m.

2. *Elect. Analeptici ℥iv.*

℥ Pul. Confect. Chocolatæ ℥ij. Succ. Cherm. ℥ss. Ambr. grif. (Sacchari tantillo tritæ) gr. viij. Ol. Cinnam. gut. j. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Syr. Balsam. ℥ij. vel q. s. m.

Sumatur ℥ss. mane, & quarta pomerid. superbibatur Lac Asininum.

Nutrit, & roborat; corpus extenuatum refarcit; vires exolutas instaurat; Tabidis & Consumptis succurrit.

Elect. ad Aphthas.

℥ Boli Arm. Sacch. penid. ana ℥j. Butyri insulsi ℥ij. m.

Capiatur hujus subinde frustulum Nucis Avellanæ magnitudine, liquatumque sensim deglutiatur.

Elect.

Elect. Apoplegmatici ℥ifs.

℥ Pul. Herb. Beton. ℥vj. Rad. Pyreth. ℥ij. Ol. Garyop. gut. iv. Mellis q. s. m.

Partes oris irritando, & vellicando, humores aquosos pituitososque elicit. Locum habet in Columnellæ & Amygdalarum tumore & inflammatione; Angina, Dentalgia, Capitis gravedine, Cephalalgia inveterata, Affectibus Soporosis, Epilepsia, Paralyfi (præsertim Linguae) & quibuscumque Capitis & Nervorum Morbis frigidis, viscidisque. Ad hos usus masticeatur, & volutetur in ore, mane jejuno stomacho, idque per semihoram, capite prono, ex-
ponendo sæpius; os deinde aqua abluendo: Poterit etiam tepeti duabus horis ante cœnam.

Electuar. Astringentis ℥iv.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ij. Diascord. ℥ss. Pul. Boli ℥ij. Sang. Drac. ℥ifs. Fl. Balaust. ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. & Cinnam. ana gut. ij. Syr. e Ros. ficc. ℥j. m.

Ventriculum & Intestina confortat; Viscerum tonum restituit; insanum motum Peristalticum cohibet; Acorem concentrat; Tormina consopit. Omnibus numeris absolutum est remedium (ubi Astrictio indicatur) ad Diarrhœam reprimendam. Observandum vero, Appetitu & Concoctione salvis, vix unquam nocere Diarrhœam. Dos. ℥ss.

Elect. Balsamici ℥iv.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ij. Butyri recentis insulsi ℥j. Vitel. Ovi ℥ss. Bals. Tolut. ℥iv. Opobals. ℥ii. m.

Phlegma viscidum & crassum, Bronchia obsidens, dissolvit; meatusque omnes glabros & facile meabilis

les reddit: Pulmonum vesiculas, ultra tonum tumidas & tenfas, (atque exinde læfas) litu Balsamico restituit, & sanat; Ideoque Tussi sicca & Phthisi laborantes summa cum utilitate eo utuntur. Dos. ℥ij. sæpius in die, præsertim urgente Tussi.

Elect. Boyleani ℥iv.

℥ Sem. Papav. albi, Hyoscyami albi pul. ana ℥ss. Syr. Papav. errat. Conf. Ros. rub. ana ℥iss. m.

Sanguinem refrigerat; Serum tenue incrassat; acre temperat; Vasculorum ora occludit; Fibillarum irritationes, & spasmos consopit. Nob. Boyle mire laudat ad Hæmoptoen. Dos. qu. Jugland. bis in die, post Phlebotomiam, & lenem Catharsin rite celebratas.

Elect. Camphorati ℥iv.

℥ Conf. Rutæ ℥ij. Ther. Ven. ℥j. Camph. gr. viij. Succini gut. xvj. m.

Spiritus animales nimis efferos, & exilire paratos, reprimit ac in ordinem cogit; quin & copulam heterogeneam iis excutit, & non raro profligit; ideoque Hysterics apprime opitulatur. Dos. qu. Castaneæ ter in die, cum Julapio Hysterico.

Elect. Cardiaci Calidi ℥iv.

℥ Conf. Flor. Tunicæ, Conf. Flavæd. Limon. ana ℥j. Cort. Citri cond. Zinzib. cond. Elect. e Saffaph. Succii Chermes ana ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Ol. Cinnam. Garyoph. ana gut. j. m.

In Ventrículo primario, & proprie, operatur; illum enim (vi Aromatica, calidaque) confortat; atque exinde Spiritibus ovationem quandam inducens,

cens, Cor languidum reficit, viresque exsolutas refarcit. Ideoque (quod obiter nose n) omnia vera Stomachica in Cardiacorum familiam, non injuria, accenseri merentur. Samatur. ℥ss. ter in die.

Elect. Card. Temperati ℥iv.

℥ Conf. Flor. Tunicæ ℥ij. Conf. Berber. Succii Chermes ana ℥ss. Margarit. præp. ℥iv. m. Apte præscribitur Febriticantibus de Languore & Ægritudine querentibus; dum enim Fermentationem (tam in Sanguine, tum in Stomacho, ex parte deficientem) blandissime restaurat; Spiritus animales vividius commovet, nec tamen interim Calorem accendit. Dentur ℥ij. sextis horis cum Julapio idoneo.

Elect. Carminativi ℥iv.

℥ Pul. Virgæ aureæ, Verbenæ, Satursæ, Majoranæ, Thymi, Sem. Anisi ana ℥j. Coloph. ℥vj. Mithrid. ℥ss. Mellis despum. ℥ij. vel q. s. m.

Humores tum crudos, tum acres, corrigit; Ventrículum calefacit; Diuresin promovet; contra Lateris & Stomachi Dolorem flatuosum egregium est experimentum. Dos. a ℥ij. ad ℥ss. bis in die.

Elect. Cephalici ℥iv.

℥ Pul. Rad. Pæon. mar. ℥ss. Cran. hum. Cinnab. Antimon. ana ℥ij. Nuc. Mosc. cond. ℥i Syr. Pæon. Comp. ℥ij. vel q. s. Ol. Rosismar, Salv. ana gut. iv. m.

Cerebrum resocillat & firmat; Spiritus depurat, & figit: Convulsionibus, Epilepsiæ, Vertigini, & Cephalalgæ idiopathicæ bene convenit. Dos. a ℥j. ad ℥ss. mane, & hora somni, Præsertim circa Lunationum tempora.

Elect.

Elect. Cinnaberinum.

℞ Cinnab. fact. optime lavigat. ℥ss. Sacch. alb. creti ℥iſs. Syr. e Bac. Samb. q. ſ. m. f. Elect.

Fred. Hoffmannus dicit communi Cinnaberi factitiz non semper fidendum esse, cum sæpe, ut fiat rutilantior, adjecto Arsenico præparetur. Quibus ipse addo, eam, quæ in Officinis vulgo venalis prostat, admisto Minio sæpe esse adulteratam.

Aliqui Cinnaberim Medicamentum esse vanum & inefficax opinantur, quoniam assumpta Ventriculi digestionem minime paret; & per anum una cum excrementis integra & immutata ejicitur. Alii vero non pauci Practici e contra eam magnificiunt: & quidem cum Mercurialis sit, in illa non potest residere inertiz ulla suspicio: sed quamdiu in Ventriculo & Intestinis commoratur; & Digestionem, & Chylum alterare; & Membranas (exindeque Cerebrum, Nervosque) notabiliter afficere probabile est.

Ideoque Sanguinem dissolvere, & depurare; intima corporis penetrare; Glandulas & Nervos deoppilare, & a viscositate liberare credunt. Unde in Scabie, & ejusmodi Cutis turpitudinibus; Doloribus Articulorum, Tuberculis Pulmonum crudis, Scrophulis, Ulceribus (licet Venereis) Morbisque Convulsivis, &c. utile Medicamentum esse perhibent.

Cum vero Mercurius Nervis, & Cerebro, & inde compositis membranosis partibus inimicissimus esse solet: Cauti sint oportet in ejus usu, quibuscumque a natura contigerunt Nervi infirmioris texture, & Spiritus facile dissipabiles: item qui Tremoribus, aut Paralyti obnoxii sunt: sicut & qui Evacuationes nimias morbosque graves passi sunt.

*Elect.**Elect. de Cinnamomo.*

℞ Pul. Cinnam. (non effacti) ℥vj. Ol. Nuc. Mosc. express. ℥ij. Croci ℥ss. Goccel Fl. Balanſt. ana ℥j. Flor. Benzo. ℥ſs. Spir. Lavend. comp. Succi Chermes col. ana ℥ſs. Syr. e Rubo. Ideo q. ſ. f. Elect. Ad Puerperas, si quando Diarrhæa acciderit, & Lochia emanerint.

Elect. de Colophonia ℥iv.

℞ Conf. Flor. Lamii albi ℥iſs. Diasecord. Zinzib. cond. Pul. Colophon. ana ℥ſs. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. e Ros. sicc. q. ſ. m.

Constringit; corroborat; edulcorat; mundificat; siccatur; sanat; præter alios ejus usus, Fluori albo perquam specificè dicatur. Si vero affectus fuerit jam inveteratus, vix curabilem illum esse autumo. Præmissis præmittendis, ℥iij. assumantur bis quotidie per longum tempus.

Fluorem album, ab Ulcere Uteri, & Gonorrhæa, scite distinguere operæ pretium est. In Fluore albo dantur plerumque Lassitudo spontanea, & Lumbago gravativa. Humor effluens ut plurimum albidus, subinde flavescens, serosus, plus minus pituitosus, & mucosus; in mali initio inodorus, & mitis; pedetentim vero accrescit, & excoariat.

In Ulcere, Dolor sentitur, & Mordicatio, in Utero, vel ejus Cervice; idque a principio, Materia extillans est saniosa, cruenta, vel purulenta alba, levis, æquabilis, & sæpe fatida.

In Gonorrhæa acerrimus torquet Urinæ ardor, & Stranguria, quæ inter mendum exacerbantur. Coluvies depluens est plerumque parcius, quam in Fluore albo, crassior tamen multo; alba primum, postea flava, virefcens, acris, exedens, sed raro fatida.

Pudendum mucosa quadam materia conspurcatur; & interdum etiam exulceratum deprehenditur. Gonorrhæa (quod habet Charleton de Catameniiis p. 151.) certo potest ab Uterino Fluore interposci, quod prorumpentibus Catameniiis non desinat, sed cum his, & mox ab iis sanatis, Persistat. Uterinus vero Fluor cesset in Mensium eruptione, & aliquando post tempore.

Elect. Corinthiaci ℥ iv.

℥ Rhab. (micatorio subtiliter comminuti) ℥ ss. Uvar. Corinth. mundat. ℥ iij. Syr. e Cichor. cum Rhab. ℥ ss. Ol. Anisi gut. ij. Diligenter contundendo exacte commisceantur, & f. Elect. pro octo dosibus maturinis, quibus superbibatur haultus Cerevisiæ Scorbuticæ, cum Elix. Propr. gut. xx.

Elect. Cretacei ℥ iv.

℥ Cretæ albæ præp. Conf. Absint. Rom. ana ℥ j. Ol. Absint. Chym. gut. j. Ol. Ment. gut. ij. Syr. Cydon. q. s. m.

Inter præstantissima Stomachica locum tenere meretur, Calefacit; Confortat; Acidum corrigit. Valet contra Cardialgiam, Ventriculi Dolorem, Rugitum, Nauseam, Vomitum, Inappetentiam, Diarrhæam. Dentur ℥ iij. bis in die, vacuo Ventriculo.

Elect. de Curcuma ℥ iv.

℥ Conserv. Herb. Chelidon. maj. ℥ j. Pul. Rad. Curcumæ ℥ ss. Troch. Viper. ℥ iij. Rhab. Croci ana ℥ ss. Syr. de Fumar. q. s. m.

Ζύμων sanguinis vacillantem de novo instaurat; Salis volatilis depressi restitutionem promovet; Bilis in Hepate aggestæ, & stagnantis, motum stimulat; Ictero feliciter medetur. Dos. qu. Juglandis bis in die.

Elect.

Elect. Diasulphuris ℥ ij.

℥ Conf. Rosar. rub. ℥ ij. Bals. Sulphuris Terebinthinati ℥ j. m.

Putredini resistit, mundificat; consolidat; exsiccat; roborat; acidum temperat: Usurpatur ad Catarrhum pectoralem, Tussim, & Phthisin incipientem Dos. ℥ ii. ter in die.

Elect. Expectorantis ℥ iv.

℥ Conf. Anthos ℥ j. Zinzib. cond. Pul. Millep. ana ℥ ss. Flor. Sulph. ℥ ij. Fl. Benzo. Pul. Croci, Nicotianæ ana ℥ j. Rad. Irid. Florent. ℥ j. Mellis ifs. vel q. s. m.

Pituitam frigidam concoquit; Phlegma viscosum incidit; Ductus bronchiales aperit; Pulmones irritat; Tussim provocat; & potentissime expectorat. Dos. ℥ ij. vel ℥ iij. ter in die.

Elect. ad Herniam.

℥ Conserv. Flor. Hyper. ℥ j. Pulp. Rad. Symph. maj. (cum Saccharo in furno cocti) ℥ ss. Lap. Hæmatit. ℥ ij. Sang. Drac. ℥ j. Secch. Saturni, Bals. Peruv. ana ℥ ss. Ol. Anisi. Fænic. dulc. ana gutt. ij. Syr. e Coral. ℥ j. vel q. s. m. f. Elect. cu jus dosis sit ℥ iij.

Elect. Hydropicum.

℥ Conserv. Absint. Rom. ℥ ij. Guttæ Jemon. pulv. ℥ ij. Spec. Aromat. Ros. Ol. Nuc. Mosch. expref. ana ℥ j. Syr. Ros. sol. ℥ ss. m.

Drachmæ duæ continent Guttæ Jemou. ℥ ss.

Caveat Pharmacopæus ne utatur Conserva Absinth. vulgari loco Romani, quia vulgare reddet medicamentum maxime ingratum.

G 3

Elect.

Elect. Hystericum.

℥ Conserv. Atrip. Olib. ℥ iv. Ol. Succini gut.
48. m. Dos. qu. Castan.

Elect. Ilericum.

℥ Zinzib. cond. (in pulpam redact) ℥ vj. Thria-
cæ Ven. ℥ ij. Pul. Rad. Curcumæ ℥ vj. Croci ℥ ij. Ga-
ryoph. Sem. Anisi, ana ℥ j. Sal. volat. Sal. Armon.
℥ ss. Sal. Tart. ℥ ss. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Ment.
Absint. ana gut. j. Syr. e 5. Rad. q. s. m. f. Elect.

Elect. Laxantis ℥ iiij.

℥ Pul. Sennæ Crem. Tart. ana ℥ iv. Pulp. Prunor.
Damas. ℥ ij. Syr. Ros. sol. q. s. m.

Gustui gratum hoc remedium leniter; sine fastidio
aut torminibus, alyum lubricat, & subducit. In-
servire potest pro 4. dosibus vespertinis, sine regimi-
ne assumendis.

Elect. Lucatelli ℥ iv.

℥ Conser. Ros. rub. ℥ ij. Conf. Fruct. Cynosb. ℥ j.
Bals. Lucatel. ℥ ss. Spec. Diatrag. frig. ℥ j. Syr. Bal-
sam. ℥ iij. m.

Incrassat, restringit, sanat; prodest contra Rau-
cedinem; Tussim; Hæmoptoen; quascunque san-
guinis effusiones internas, atque vel Phthisin ipsam,
si nondum fuerit confirmata. Exhibeatur qu. Fabæ
minoris ter in die.

Elect. Magnum.

℥ Conserv. Flor. Tunicæ, Flaved. Aurant. &
Limon. ana ℥ j. Cort. Citri cond. Nuc. Mosch.
cond. Zinzib. cond. Elect. e Sassafr. Succ. Chermes
col. Spir. Lavend. comp. ana ℥ ss. Ol. Cinnam. Garyo-
ph.

ph. ana gut. iij. Ol. Anisi, Ment. Absint. ana gut. j.
Syr. e Ruho. Idæo. q. s. f. f. Elect. quod per Setaceam
(instar pulpæ) trajiciatur.
Inter summa Cardiaca sedem jure postulat.

Elect. de Malva ℥ iv.

℥ Conser. Flor. Malvæ (vel potius Alceæ,)
Butyri recentis insulsi ana ℥ ij. Nuc. Mosc. pul.
Div. m.

Lentore gaudet & Oleositate; ideoque ad Tus-
sim siccam; Trachæ asperitatem; omnesque Tho-
racis, & Spiritualium partium Affectus, à flu-
xionibus acris ortum habentes, commodum est
remedium. Insuper eo sine dari potest, ut Urinæ
acor demulceatur, & (Ureteribus quasi inunctis)
facilis fiat sabuli & lapillorum descensus. Dos. ℥ ss.
bis in die, longe a paitu.

Elect. de Manna.

℥ Sperm. Ceti ℥ ij. Vitel. Ovi j. Ductis in
mortario, & æquabiliter commistis, adde Mannæ
electæ, Extrac. Cassiæ, Sacch. Penid. ana ℥ ss.
Ol. Amygd. dulc. q. s. m. f. Elect. Ad Aphthas,
& Tussim siccam.

Elect. Martis ℥ ix.

℥ Conf. Absinth. Rom. Cochl. hort. ana ℥ iij.
Zinzib. cond. ℥ iss. Rubig. Chalyb. (in subtilem pol-
linem redactæ) ℥ vj. Ol. Garyoph. Ol. Sassafr. ana
gut. vj. Syr. e 5. Rad. ℥ j. m.

Sanguinem depauperatum exaltat, Habitumque
obstructum reserat. Convenit in Chlorosi, Men-
sium suppressione, Scorbuto, Ictero, Hydrope, &
quacunque demum Cachexia. Dos. ℥ iij. mane,
& 4. pomerid. quotidie per Mensem integrum,
vel setquimensem.

De Chalybeatis mos obtinuit, ut dentur mane, & quarta pomeridiana; atque ad eorum operationem promovendam, injungatur Exercitium. Omnia vero non omnibus æquæ conveniunt. Aliquos enim observavi, quibus hoc modo exhibita tumultus in Ventriculo, Ructus, & Ægri tudines concitarent: Horumque remedium erat, ut Patiens vesperi fumeret, statimque lecto & quieti se traderet; ita nil conturbationis, nil molestiæ exinde perciperet, sed optime ferret. Hoc ante me notavit etiam Claudinus (De Ingress. 401.) dum scribit quod Multi decumbentes in lecto usu Chalybis sanati fuerunt; ut propterea non sit necesse semper assumpta substantia Chalybis (quemadmodum communis est sententia) corpus exercere.

Si Chalybis magnas perturbationes inducat, Laudanum Aq. aliqua Hyſterica mistum, singulis noctibus, ad tempus aliquod, propinandum, inquit Sydenham.

Elect. Mastichin. ℥ iv.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ ij. Pulp. Passul. sol. ℥ j. Pulv. Mastiches ℥ iis. Nuc. Mosc. ℥ is. Syr. de Mecon. q. s. m. Gulæ & Laryngis pares superiores lentore quodam Emplastico obducit, atque ita sensum earum (exquisite irritabilem) aliquomodo obnudit: Et seri (nimis tenuis acrisque) extillationem prohibet. Confert ad Tussim humidam, vesperi præsertim moleste importunam. Capiatur qu. Nuc. Mosc. quotiescunque Tussis redierit; in ore dissolvatur; sensimque deglutiatur.

Elect. de Mentha.

℥ Conserv. Menthæ ℥ iv. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Ol. Anisi & Absinth. ana gut. j. m.

Vomitiones sistit; Cibi fastidia discutit; Appetentiam invitat; Concoctionem adjuvat; Ructus nidorosos corrigit; dissolutumque Ventriculum astringit; & corroborat. Sed Conceptioni resistere creditur. De quo tamen ipse dubito.

Elect. Minerale.

℥ Gum. Guajaci pul. ℥ is. Subigatur eum Vitello Ovi, & adde Pul. Sulph. vivi ℥ j. Syr. e 5. Radic. q. s. m. Cum successu præscriptum novi contra noxas a Mercurii abusu inductas.

Elect. de Myrrha ℥ iij.

℥ Pul. Myrrh. ℥ is. Olib. ℥ j. Croci ℥ is. Vitel Ovi j. In Mortario committis adde Pul. Sacch. candi albi ℥ is. Pulp. Passul. sol. per setaceum trajectæ ℥ j. Syr. Bals. ℥ is. vel q. s. m. Iisdem dotatur virtutibus ac Lohoch Myrrhatum, quod vide.

Elect. Nephritici ℥ v.

℥ Pul. Sem. Sophiæ Chirurgorum, Mellis despumat. Butyri rec. sine sale ana ℥ j. Syr. Dialth. q. s. Nuc. Mosc. pul. ℥ j. m.

Optime & præcavet, & mitigat, dolores Colicos, paroxysmo Nephritico supervenire solitos. Ad Præcautionem, assumatur ℥ is. mane, & sero per triduum ante Novilunium, & Plenilunium; superbibaturque haustulus Vini albi. Ad Mitigationem, capiat æger eandem dosin, cum primum signa aliqua Paroxysmi prænnuncia senserit; & repetat quartis horis per sex vices, superbibendo ℥ iv. Decocti Malvæ Magistralis.

Elect. Peſloralis ℥ v.

℥ Troch. Bechic. nig. pul. Mellis despum. Conf. Ros.

Ros. Rub. Butyri sine sale ana ꝑ j. Syr. Jujub.
q. i. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Elegans est remedium ad Tussim molestam a
Defluxione tenui & acri oriundam. Detur e cus-
pide cultelli, quoties tussendi nixus urserit, &
sensim deglutatur.

Non possum autem me continere (inquit F. Syl-
vius) quin moneam hic Medicos juniores, ut in
Pituitæ glutinosæ correctione caveant sedulo ne mul-
to utantur Saccharo, & valde Saccharatis medica-
mentis; cum inde non tam emendetur, solvatur-
que, quam augeatur Pituita, quin reddatur in dies
glutinosior. Unde more malo, imo pessimo, multi
Medici Nocentium negligentes, in quavis pene Tus-
si aliquandiu protracta, & Phthysim minante, qui-
nimo productam favente, utuntur, dicam anabu-
tuntur, Conserva Rosarum rubrarum copiose in dies
devorata; unde non tantum non abstergitur, exsic-
catur, consolidaturque Ulcus in Pulmonibus ortum;
sed insuper Gravitatis sensus, ac intolerabile Frigus
excitatur in Ventriculi regione, una cum Appetitu
prostrato; redditurque tandem, hac arte, Malum
immedicabile.

Elect. Peruviani ꝑ iv.

ꝑ Cort. Peruv. pul. ꝑ j. Terræ Japon. ꝑ j. Bals.
Peruv. ꝑ ss. Ol. Nucistæ gut. ij. Syr. e Rubo Idæo
ꝑ iij. m.

Aliquando (cum non metueretur Diarrhœa) Ter-
ram Japonicam omisimus: & Butyri non salici ꝑ ss.
addidimus: ita enim longe facilius deglutiebatur.

Specificè valet contra quascunque vel Intermitten-
tes, vel Remittentes Febres; atque inservire potest
pro 8. dosibus, tertia quaque hora exhibendis. Sin
vero Diarrhœam concitaverit, vespertinis & matu-
tinis dosibus addi debent Laudani liq. gut. xv. vel xx.

Elect.

Elect. Peruv. Astringentis ꝑ iv.

ꝑ Cort. Peruv. pulv. ꝑ j. Bals. de Tolu, Terr. Ja-
pon. pul. ana ꝑ j. Syr. Bolean. q. f. m. f. Elect. pro x.
dosib. sumendis vel ter in die, superbibendo cochlea-
re unum, vel alterum, Aq. Plantag. vel. Limacum.

Antidotum audire meretur summe efficax contra
Sputum cruentum; febriles enim fervores extinguit:
Vasa Pulmonaria aperta (quasi Hermetice) sigillat;
& rupta consolidat; idque tuto, & sine Ulcere suc-
cedente; quod Curationes alias frequenter infecutum
esse numerosæ passim testantur Observationes.

Elect. Peruv. Epilepticum.

ꝑ Cort. Peruv. pul. ꝑ vj. Rad. Serp. Virgin. pul.
ꝑ ij. Cum f. q. Syr. Fl. Pæon. comp. f. Elect. molle.
Articpilepticum præstantissimum, & certissimum
pharmacum existit; uti experientia me docuit.

Si (post debitas evacuationes) Adultis ꝑ j. & aliis
minor dosis, mane & vespere per 3. vel 4. menses
exhibeatur, & postea per triduum, vel quadriduum;
ante Novilunium, & Plenilunium, repetatur, Mor-
bos Epilepticos, & Hystericos penitus eradicat. At-
que etiam Saltationes Convulsivas istas, dictas Cho-
reas Sancti Viti; in quibus mille gesticulationibus,
& saltationibus ridiculis, ægrotantes divexantur,
more Tarantolorum, a Tarantulis in Apulia icto-
rum; quemadmodum Medicus Romanus Baglivi,
observavit. Etiam si vere laudatur Author accuset.
Corticem tanquam causam Obstructionum Mesaria-
rum incurabilium, & Februm Hecticarum; nun-
quam tamen mihi observare licuit tale affectum, si
Corpus & Remedium debite prius præparentur.

Sed equidem in Febris Continuis, Malignis,
Pete.

Petechialibus, Ictero, & Morbis Puerperarum Lochiis fluentibus, exitiale audit.

Hæc Communicator.

Elect. de Pœonia ℥ iv.

℥ Conf. Flor. Pœon. ℥ j. Pul. Rad. Pœon. ℥ vj. Sem. Pœon. excort. ℥ ij. Bals. Peruv. ℥ iv. Syr. Pœon. ℥ iij. m.

Valet contra Epilepsiam, & id genus Morbos.

Elect. Poterii ℥ iv.

℥ Antihect. Poterii ℥ ss. Pul. Haly recentis ℥ iss. Syr. Jujub. q. f. m.

Sanguinis & Succorum Acores, & Asperitates quasvis exoticas, & corruptivas, destruit; atque indolem Balsamicam, Mollem, & Oleosam, inducit. In Febre Hæctica nulli cedit medicamento. Sumere potest æger ad ℥ ij. vel ℥ iij. bis in die, superbibendo haustum lactis Asinini.

Elect. Purgantis ℥ ij.

℥ Pul. Rad. Jalap. ℥ ij. Rhab. ℥ j. Scammon. (cum Sulph. præp.) ℥ j. Crem. Tart. ℥ ij. Ol. Anisi, Garyoph. ana gut. ij. Elect. Lenit. ℥ j. Syr. Ros. sol. ℥ ss. vel q. f. m.

Dof. a ℥ ij. ad ℥ ss. vel ℥ vj. mane cum regimine.

Elect. Quadrati ℥ ij.

℥ Pul. Fol. Rorism. ℥ ss. Syr. de Stœchade ℥ iss. Bals. Peruv. gut. xij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Frigidis Capitis, & Pectoris, Affectibus destinatur.

Elect. Regii ℥ iv.

℥ Conf. Flor. Garyoph. ℥ ij. Conf. Fl. Cynosb. Mivæ Rubi, Idæi, Rob. Ribium, Succu Chermes

mes ana ℥ ss. Ambræ grif. (primo Sacch. candi gr. xvj. & postea Ol. Vitrioli gut. iv. optime trita) gr. iv. m. f. Elect. cui adde Ol. Vitrioli q. f. Per cribrum trajiciatur.

Elect. de Rhabarbaro ℥ ij.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ vj. Dialcord. ℥ ss. Pul. Rhab. ℥ ij. Ol. Nuc. Mosc. Cinnam. ana gut. ij. Laud. liqu. gut. 80. Syr. Cydon. ℥ ss. misce diligenter.

Intestinatorum cruciatus sedat; materiam morbificam leniter expurgat; & Diarrhœam sistit. Dof. ℥ iij. vel ℥ ss. vesperi.

Elect. Rosatum.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ ij. Sacch. Ros. (pulv. & per incerniculum creti) Butyri dulcis sine sale (Aqua Ros. loti) ana ℥ ss. Ol. Nuc. Mosc. expref. Sperm. Ceti ana ℥ j. Vitel. Ov. Num. j. Ol. Anisi gut. j. Tinct. Benzo. gut. octoginta m. f. Elect.

Ad Raucedinem, Tussim catarrhalem, atque id genus Morbos Spirituales.

Elect. Sanantis ℥ iv.

℥ Sperm. Ceti ℥ j. Cerae citr. ℥ iij. Ol. Amygd. dulc. ℥ j. Liquentur simul. Amota ab igne agitentur; ulque dum fere refrixerint, & consistentiam acquisiverint: deinde misce in mortario cum Conf. Ros. rub. ℥ iss. Meliis ℥ j. f. Elect. f. a.

Admodum proficuum est contra Tussim acrem; Oris & primarum viarum Erosiones, Aphthas, Dysenteriam, &c. Dof. ℥ ij. vel ℥ iij. quater in die.

Elect. de Sarsa.

℥ Pul. Rad. Sarsapar. ℥ j. Gum. Guajaci ℥ ss. Ol. Junip. gut. xvi. Vitel. Ov. Num. i. Syr. de Balsam. ℥ iij. vel q. f. m. f. Elect.

Ad Dolores Arthriticos vagos.

Elect.

Elect. de Satyrio ℥ iv.

℥ Rad. Satyrii cond. ℥ ij. Eryngii cond. ℥ j. Nuc. Mosc. cond. ℥ ss. Succi Chermes, Spir. Homini ana ℥ ij. Pip. longi pulv. gr. xvi. m.

Aphrodisiacum est; necnon Consumptos, & Emaciatos, singulariter reficit. Dos. ℥ ij. vel ℥ iij. mane & vesp. cum haustulo Vini Malvatici.

Elect. Scorbutici Calidi ℥ viij.

℥ Herb. Cochl. hort. ℥ iij. Uvar. Pass. Corinth. Sacch. alb. cretiana ℥ iss. Pul. Rad. Zedoar. ℥ ss. Cort. VVinter. ℥ ij. Sem. Fœnic. dulc. ℥ j. Sem. Anisi ℥ ss. Sem. Sinap. ℥ j. Pip. long. ℥ ss. Ol. Saffaph. gut. iv. Syr. e Bacc. Samb. ℥ j. vel q. s. m. f. Elect.

Sale volatili pungitivo abundat; ideoque Sal fixum & acetosum volatilisat; Sanguinem & Succos Dyscrasia Scorbutica inquinatos emendat; Coagulationes dissolvit; Obstructiones dissipat; & fœculentias per Sudorem aut Urinam expellit. Valet contra Scorbutum rancidum: Icterus; Hydropem; Paralyfin Sumatur ℥ ss. bis in die per mensem.

Elect. Scorbutici Temperati ℥ viij.

℥ Conservæ Lujulæ ℥ iv. Conf. Fruct. Cynosb. ℥ j. Pul. Coral. rub. ℥ ss. Pul. Eboris, C. C. ana ℥ ij. Syr. e quinque Rad. ℥ ij. m.

Scorbuticis constitutione calidiori præditis opportunum est. Ventriculi fermentum restituit; ejusque & aliorum Viscerum, Chylosi inservientium, functiones juvat; Sanguinem & Succos adustos temperat, & depurat; Obstructiones expedit; Diuresin concitat. Dos. ℥ ss. bis in die.

*Elect.**Elect. de Synapi* ℥ iv.

℥ Sem. Sinap. pulv. ℥ ss. Conf. Rutæ ℥ ij. Syr. de Stœchade ℥ iss. Ol. Rorismar. Lavend. ana gut. iv. m.

Nervos obstructos lustrat; & spiritus impeditos in motum stimulat. Usui esse potest in Scorbuto frigidus; Hydrope, sed præcipue destinatur contra Morbos Soporosos, & Paralyfin. Do. ℥ ij. ter in die.

Elect. Spirituosum.

℥ Sal. volat. Sal. Armon. ℥ j. Ol. Rorismar. gut. ij. Sacch. alb. creti ℥ j. Panis biscocti Neapolitani (*Naples BisKet*) siccatur pulv. & per incerniculum transmissi ℥ iss. Sem. Sinap. ℥ ij. Aq. Pæon. comp. Spir. Lavend. comp. ana ℥ v. m. f. Elect.

Tenujum est partium. Ventriculo, Cerebro, & Nervis auxiliatur, Spiritus reficit. Tremore, aut Paralyfi, laborantibus succurrit.

Elect. Splanchnici ℥ vj.

℥ Conf. Absint. Seriphii, Cochl. hort. ana ℥ ij. Rad. Enulæ cond. ℥ ss. Pul. Ari Comp. ℥ iij. Piper. longi, gr. xxiv. Sal. Absint. ℥ ss. Syr. de Fumar. ℥ j. m.

Vires habet Decocti Splanchnici, nisi quod calidius est. Dos. ℥ ij. vel ℥ iij. bis in die.

Elect. Stomachici ℥ vj.

℥ Conf. Ros. rub. Absint. Rom. ana ℥ iss. Conf. Menthæ, Flavæd. Aurant. Zinzib. cond. Ther. Ven. ana ℥ ss. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Syr. Cydon. q. s. m.

Quando animus est ut Electuaria, aut Pulveres, diutius in Ventriculo morentur, præstat sine vehiculo sumere; nec quid liquoris, quod diluantur, per horam

horam superbibere. Atque id propter e re esset, ut mollis sint Consistentiæ, & Saporis gratis quo facilius deglutiantur, & retineantur.

Ventriculi frigiditatem, cruditatem, & laxitatem corrigit; Flatus discutit; Appetitum instaurat; Cognitionem juvat; Vomitionem tollit. Sumatur qu. Juglandis hora una ante Pastus, vel statim a Pastu.

Nonnunquam addere soleo Piperis longi pulverem.

Elect. Styptici ℥ iv.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ iij. Croc. Mart. astring. ℥ ii. Sacch. Saturni ℥ j. Syr. Cydon. (vel e Ros. sic.) ℥ ss. m.

Mensium fluxum immoderatum, internaque Hæmorrhagias sistit.

Elect. Tamarindinatum.

℥ Pulp. Tamarind. Extr. Cassiæ ana ℥ vj. Man. (Aq. Rosar. super prunas candentes dissol. col. & ad mellaginem redactæ) ℥ iiss. Sennæ pulv. ℥ iiss. Crem. Tart. ℥ ss. Syr. Viol. q. s. m. f. Elect.

Ad alvum Debilibus, Pueris, Senibus, commode laxandam.

Elect. Tartarifatum.

℥ Crem. Tart. subtil. pulv. Sacch. albi, Panis biscocti Neapolitani (vulgo *Naples BisKet*) ana ℥ ss. Cribtratis omnibus adde Ol. Vitrioli gut. viij. Syr. Viol. q. s. m. f. Elect. justæ consistentiæ.

Angelus Sala multus est in laudibus Tartari; Linguam aridam recreat; Sitim restinguit; Fervorem ac Ebullitionem Bilis reprimat; Appetitum revocat; Dolorem Ventriculi sedat, Viscidos, tenaces, ac mucilaginosos humores attenuat, resolvit; interiorum Viscerum Obstructiones referat; Flatus discutit;

Cru-

Crudos Tartareosque humores incidit; & alio quovis Medicamento felicius, ac commodius, blandissime educit. De seipso narrat, quod cum Passione Colica multoties miserime discruciaretur, nullisque Medicamentis aliis ab eadem liberari posset, sumisit pulv. Tartari ℥ vi. ex quo purgatus fuit, & a cruciatibus solutus: tandemque, post multas repetitiones ejusdem, integre curatus.

Elect. Terebinthinatum.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ iv. Ol. Terebint. gut. octoginta. m.

Utilissimum est ad Tussim a Pituita crassa, Pulmonibus impacta, ortam; ad purulentas exulcerationes, ubi non datur Febris Hectica; necnon ad Renes detergendos; & Urinam ciendam. Dos. ℥ ij. vel ℥ iij. bis quotidie.

Riverius asserit Conservam Rosarum corrigere odorem Terebinthinæ.

Elect. de Visco.

℥ Pulv. Visci arborei ℥ j. Cinnab. nativ. Spir. Lavend. Comp. ana ℥ ss. Ol. Rorif. m. gut. viij. Syr. Flor. Paralyf. ℥ iiss. Exacte simul commistis, adde Spir. Sal. Armon. q. s. ad acredinem justam conciliandam.

Ad Affectiones Cephalicas, præsertim Convulsivas, & Vertiginosas.

1. *Elect. e Zedoaria* ℥ iv.

℥ Bals. Peruv. ℥ ij. Vitel. Ov. Num. j. Subactis in mortario adde Spir. Lavend. comp. ℥ ij. Syr. Pæon. comp. ℥ ij. Rad. Zedoar. pulv. ℥ j. m. f. Elect.

Ad Colicam.

H

2. *Elect.*

2. *Eleſt. de Zedoaria* ℥ iv.

℥ Conſer. Majorana ℥ vj. Balſ. Peruv. ℥ ij. Pul.
Rad. Zedoar. ℥ j. Diacodii ℥ ij. m.

Auxilio eſt in Colica; & exhiberi poteſt (poſt Pur-
gationem) in ipſo Paroxyſmo; ſed præcipuus ejus
uſus eſt ad Præcautionem Colicæ Hyſtericæ habi-
tualis; ubi Ventriculus & Inteſtina ſunt frigida, la-
xa, & imbecillia. Doſ. ℥ i. bis in die, longe a
Paſtu.

Eleſt. e Zinzibere ℥ iv.

℥ Conſ. Roſ. Rub. ℥ iij. Zinz. cond. ℥ j. Ol. Cinnam.
gut. iv. Ol. Garvoph. gut. ij. m.

Ad Ventriculum, & Cor confortandum; Coctio-
nem juvandam; Nauſeam tollendam; Vomitum ſe-
dandum; Flatus diſſipandos; Nativum calorem ſu-
ſtentandum. Doſ. qu. Nucisſæ bis in die, hora j.
ante Prandium, & Cœnam.

Elixir Catharticum.

℥ Sennæ ℥ vj. Rhab. ℥ ij. Glycyrrh. ℥ iſs. Sem.
Aniſi, Carvi ana ℥ j. Coccinellæ ℥ j. Croci ℥ ſs. Sp.
Vini Gall. ℥ xij. Aq. Mirab. Cinnam. ana ℥ ij. Poſt
debitam inuſionem col. & adde Syr. Roſ. Sol. ℥ ij. m.
Doſ. cochl. ij. veſp. & iij. mane ſequenti.

Elixir Cinnamomi Stomachicum.

℥ Elix. Propriet. Tartariſati ℥ iij. Spir. Lavend.
comp. ℥ j. Ol. Cinnam. gut. a xij. ad xvj. m.
Doſ. a gut. xv. ad xx.

Elixir Garyophyllaceum.

℥ Elix. Propr. Tartariſ. Spir. Lavend. comp. ana
℥ ſs. Garyoph. contuſ. ℥ j. & gr. xij. Gran. Parad. gr.
xlvij. m. Stent in frigido tres dies.

Doſ. gut. xv. vel xx. ex hauſulo Vini.

Eli-

Elixir Stomachium.

℥ Elix. Propriet. Tartariſati ℥ iij. Ol. Garyoph.
Nuc. Moſc. ana gut. vj. Ol. Ment. gut. iij. Ab-
ſint. gut. j. m.
Doſ. gut. xv. vel xx. ex hauſtu Vini Xeroeniſis
mane.

Elixir Volatile.

℥ Spir. Sal. Armon. ℥ iſs. Spir. Lavend. comp.
℥ ij. Tinct. Benz. ℥ ſs. m.
Spiritus reſcit. Doſis gut. xx. ex vehiculo ap-
propriato.

Emeticorum formule.

℥ Aq. tepidæ ℥ j. Ol. Oliv. (vel Amygd.)
dulc. ℥ iv. m. pro Hauſtu.

℥ Herb. Theæ ℥ ſs. Coq. in Aq. (vel Alæ)
℥ j. ad ℥ ſs. pro Hauſtu.

℥ Oxym. Scill. ℥ vj. Sal. Vitrioli gr. iv. m.
Pro puero ſex annorum.

℥ Oxym. Scill. ℥ iij. Propinetur ex hauſtu li-
quoris Poſſetici.

℥ Oxym. Scill. ℥ j. Sal. Vitrioli gr. xv. Inſuſ.
Croc. Metall. ℥ iij. m.

℥ Oxym. Scill. ℥ ij. Sal. Vitrioli ℥ iſs. Aq. Cinnam.
℥ ij. Capiantur cochl. ij. biſ terve in hora.

℥ Oxym. Scill. Ol. Amygd. dulc. ana ℥ iv. Suman-
tur cochl. iv. per vices, donec operetur.

℥ Herb. Senec. Miſs. Paſſul. Corinth. Miſs. Sem.
Aniſi (ſub ſinem add.) ℥ ij. Coq. in Alæ ℥ xij. ad ℥ ſs.
pro Hauſtu.

℥ Cort. inter. Sambuci M. ij. Coq. in Aq. &
Lact. ana ℥ ſs. ad dimid. conſumptionem, col.
pro doſi.

℥ Fol. virid. Afari a v. ad ix. Contuſ. aſſun-
de

H 2

de Alæ (vel Vini albi) ℥iij. Macerentur frigide per horam, exprimendo coletur pro Haustu.

℥ Tart. Emet. a gr. j. ad v. vel vj.

℥ Vini Emetici a gut. xx. (qualem dosin infantulo præscriptam novi) ad ℥vj. ℥j. vel ℥x.

℥ Pul. Rad. Ipecacoannæ a ℥ss. pro Infante, ad ℥ss. ℥ij. pro Adulto.

Optandum esset, ut Tyrones (quorum in gratiam hanc scripsi Pharmacopæjam) summe caverent, vel omnino abstinere a sequentibus:

Nicotiana.

Esula.

Helleb. albo.

Vitro Antim.)

Regulo Antim.)

Croco Metall.)

Turb. Miner.)

Sulph. Antim.)

Florib. Antim.)

Auro Vitæ.

Mercurio Vitæ.

Hercule Bovii.

Emplastrum de Albo.

℥ Empl. ad Hern. Diacalcit. ana ℥iij. Ung. Alb. Camphor. ℥iv. Sacch. Saturni ℥ij. m. f. Empl.

Dorso applicetur ad dolorem ledandum, & calorem minuendum.

Emplastr. Aloeticum.

℥ Aloes pulv. ℥ij. Ol. Absint. chym. gut. viij. Cum Fell. Bov. q. s. f. Massa Emplast. quæ super alutam ducta Umbilico applicetur.

Emplastr. Anginosum.

℥ Empl. Diach. simp. ℥iij. Ol. Absint. stili. gut. xvij. m.

Applicetur Gulæ, adeo ut ad utramque aurem pertingat.

Empl. Anodyni ℥v.

℥ Empl. de Minio. ℥iv. Ol. Lil. ℥ss. Terebinth. Ven. ℥ij. Opii, Camph. Sacch. Saturni ana ℥ij. f. Empl. f. a.

Refrigerat, & mirabiliter dolores cruciatifque (etiam Nephriticis ipsos) placat.

Quamvis Opium, interne sumptum, adeo potest Spirituum actionem sufflaminare, ut Doloris sensum suspendat: subdito tamen utrum externe applicatum sit vere Anodynum nec ne.

Namque Sale abundat volatili igneo, & Sulphure graviter fetido: Inflammabile est, amarum, aere, & eousque calidum, ut vel in prima Discussionum Classe merito ponatur; & ferme Cæusticum existimetur. Atque hæc propter male comparatum mihi videtur ad constituendum Anodynum: Cujus est (prout mea fert ætiologia) mitigare fervorem, quem dolor in parte concitasset, suggerere benignum Rorem, ad diluendam & dulcificandam acrimoniam Salium pungentium, atque ad leniendas, & eodem modo relaxandas, tensas, obtortas, & divulsas fibrillas, ut partes solidæ ad statum naturalem redeant, Fluidis transitum (ut oportet) liberum concedant, & promoveant.

Empl. Apoplectici ℥iss.

℥ Gum. Galb. Opopan. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. Piperis longi, Castorei ana ℥iss. Terebinth. Ven. ℥iij. vel q. s. Ol. Succini ℥j. f. Empl.

In Morbis Soporosis, & Paralyfi, Capiti raso adhibeatur.

Empl. Armoniacum.

℥ Sal. volat. Sal. Armon. (in Aq. liquidi fa. Si) ℥ ij. Tereb. Venet. ℥vj. misce in mortario succellive.

Idem est fere ac Empl. volat. quod. vide.

Empl. Arthritici ℥ x.

℥ Gum. Elemi, Colophon. Pic. Burgund. ana ℥ iij. Ceræ citr. ℥ iiss. Pulv. Minii, Mastich. Olib. Boli ana ℥ ij. Petrol. Ol. Spicæ, Ol. Anisi ana ℥ iiss. f. Empl.

Humores acres rodentes obtundit; viscidos obfruentes attenuat, & per Diaphoresin foras evocat. Porro fibrillarum spasmodum, & Tensionem dolorificam, blande relaxat; atque interim Nervos, Articulofque, mirum quantum consolatur & roborat.

Empl. Balsamici ℥ iv.

℥ Empl. Diapalm. ℥ ij. Terebint. Cypr. Ceræ citr. ana ℥ ss. Liguatis adde Ol. Nuc. Mosch. chym. gut. xvj. Bals. Tolut. pulv. ℥ j. m. f. Empl. f. a.

Ad Lumborum debilitatem, dolorem, & Fluorem album, Dorsu adhibeatur: quod si pruritus valde molestus excitaverit, aliquando teponatur per dies aliquot, & postea rursus applicetur.

Empl. Carminativum.

℥ Terebinth. Ven. ℥ j. Sal. volat. Sal. Armon. ℥ ij. Camph. ℥ j. Ol. Dymini gut. xvj. m. & adijce sequ. sc.

℥ Empl. de Cymino (vel de Bac. Laurit.) ℥ ss. Resinæ com. ℥ j. Ceræ citr. ℥ ss. Simul liquefiant ad ignem; & cum ferme refrigerint, ceteris f. a. commisceantur.

Humores viscidos, in membro aliquo impactos, illud-

illudque aggravantes, corrigit, & removet; Partes Nervosas, tono fractas & impotentes, roborat & restituit. Doloribus Articulorum medetur.

Empl. Cephalici ℥ xj.

℥ Empl. de Betonica ℥ ss. Gum. Caran. Tacamah. ana ℥ iij. Pul. Bals. Tolut. ℥ ij. Bals. Peruv. (vel Copiav.) ℥ j. f. Empl.

Caput calefacit, & roborat. Convenire creditur in Cephalalgia; Vertigine; Incubo; Epilepsia; Paralyti; & Surditate; atque ad præcavendos Affectus Convulsivos, & Soporosos, præscribi solet.

Empl. Dorsale.

℥ Empl. ad Hem. Diapalm. ana q. f. f. Empl. Ad Lumborum dolorem, debilitatem, & Fluorem album. Contra Abortum hoc modo præscriptum novi.

℥ Empl. ad Hem. (vel Cæsaris) Diapalmæ ana ℥ j. Terebint. Cypriæ ℥ ss. m. f. Empl. ij. nempe pro Dorsu, & Umbilico.

In Gonorrhæa, & Fluore albo, Medicamenta Lumbis applicantur; non quod Renes illic situm habent; sed quia Arteriæ, quæ Sanguinem Pudentis adducunt, hoc in loco; sc. ex Aorta, exeunt. Etiam & propter ejusdem partis Musculos & Ligamenta laxata.

Quando detrahare velles Emplastrum, quod maxime adhæret, prius applica lapidem calefactum; vel fove cum staphis ex aqua calida expressis; ita enim liquecet, & facile cedet Emplastrum.

Empl. Epispastici ℥ xiiij.

℥ Pic. Burgund. ℥ viij. Terebint. Ven. Cantharid. subtil. pulv. ana ℥ iiss. m. f. Empl.

Inter tot passim prostantia ad hunc usum Emplastra,

Rra, hoc facile primas obtinet; infallibiliter enim (x. vel xij. horarum spatio) vesiculas excitat; atque si artificiose detrahatur, cuticulam adhaerentem integre secum abripit.

In Putuitosis, Senioribus, ac frigidioris temperamenti hominibus, Emplastra Epispastica circa primum Febris insultum (Affectuum Capitis praeservationis causa) applicari possunt: Atque in quibusvis, Torpore, Vertigine, aut Cephalalgia immani, laborantibus (propter eorundem Affectuum curationem) adhiberi solent.

In Constitutionibus vero impense calidis, ubi cum Seri defectio, Sanguis aduritur nimium; atque in Febribus Aestu sicco intolerabili, Vigiliis, & Phrenesi affligentibus, Epispastica minus ex usu esse videntur.

Empl. Excitans ℥vj.

℥ Pic. Burgund. ℥ij. Terebint. Ven. Asæ fæt. ana ℥j. Pul. Euphorb. Gran. Parad. Camph. ana ℥ss. Sal. volat. Sal. Armon. ℥j. Ol. Succini ℥ss. m. f. Empl. plantis pedum adhibenda.

Succurrunt in Capitis dolore, & Affectibus Soporosis, Febres comitantibus.

Empl. Farinaceum.

℥ Thur. pulv. ℥j. Vitel. Ov. Num. viij. Farinæ Hord. q. s. m. f. Empl.

Ad Dorsi debilitatem & dolorem, octavis horis renovetur.

Empl. Febrifugum.

Super alutam (stylo acuto punctam) aspergatur Thus pulv. deinde cum spatula calenti liquefiat: super hoc extendatur Terebinthina. Super Umbilicum gestetur, donec inveterascat, atque ex se decidat.

Empl.

Empl. Gravidarum ℥iv.

℥ Empl. ad Hern. ℥j. Cerati Santal. Ung. Comitisæ ana ℥ij. Ol. Myrtin. ℥iiiss. Ceræ ℥ss. Li-quesfactis adde Pul. Sang. Drac. Mastiches, Boli, Rad. Bistortæ, Gallarum ana ℥ss. Succini, Coral. rub. Nuc. Mosch. ana ℥ij. tandem adjice Terebint. Cypr. q. s. f. Massa.

Lumborum regioni applicetur, & continuo gestetur, ad Abortum præcavendum.

Bolus, Corallium, Gypsum, & ejusmodi, in Emplastris non conducunt, quatenus sunt Astringentia proprie dicta; namque externe tantum tangunt, & vires intus immittere nequeunt: sed quia consistentiam compactionem (quasi Intritum magis adhaesivum, & tenaciorem) constituunt. Emplastra enim Astringentia (me iudice) tantummodo fortiter adhaerendo; Cutim comprimendo; Fibrarum fasciculos (instar Fasciæ) intra limites constringendo; atque ita quasi Tonum artificialem parti conciliando; hæcque absque Calefactione; aut Discussionem, peragendo; vim suam exferere videntur.

Empl. Hydropicum.

℥ Empl. de Sapone ℥ij. Ol. Anisi, Petrol. ana ℥ss. m.

Lympham intra corporis habitum aggestam, & coagulatam, attenuat, commovet, & per Diaphoresin amandat. Applicetur super totum Abdominis ambitum.

Empl. Hæricum.

℥ Croci pulv. ℥ij. Mellis q. s. f. Massa mollis, quæ super alutam extensam Hepatis, & Umbilici, regioni applicetur.

Infantibus ictero defædatis subsidio est.

Empl.

Empl. Iſchiatici ℥iv.

℥ Pic. Burgund. ℥ii. Galb. ℥j. Sulph. vivi ℥ij. Succini ℥j. Hermodact. Rad. Ireos Florent. Sem. Cymini, Flor. Chamæm. ana ℥ss. Petrol. q. f. m. f. Empl.

Succos crassos attenuat, salinos acres edulcorat, partes nervosas roborat, & (absque Repulſione) Dolores Arthriticos sedat.

Empl. ad Lauguores ℥j.

℥ Galb. col. ℥iii. Assæ fat. Ceræ citr. ana ℥ij. Camph. (Ol. Suecini gut. viij. subactæ) ℥ss. Sac. C. C. Castor. ana gr. xv. m. f. Empl.

Ad Affectiones Hystericas.

Empl. Laterale.

℥ Empl. e Cymino ℥i. Camph. ℥i Ol. Anisi gut. xv. m.

Penetrat, attenuat, discutit, flatus dissipat, dolores sedat.

Empl. ad Lumbaginem ℥vss.

℥ Empl. de Minio Vigonis ℥ij. Diapalm. (Ol. Rosar. loco Axungie parat.) ℥iiss. Gum. Carranæ (Aceto Ros. solutæ, & col.) ℥ss. Boli, Terræ sigill. Mastiches ana ℥iv. Terebint. Cypr. ℥j. m. f. a.

Humorum affluxum inhibet, & repellit; nec non partes Nervosas confortat, & corroborat.

Empl. de Majorana.

℥ Pic. Burgund. ℥ss. Pul. Majoranæ ℥ss. Euphorbii ℥j. m.

Ad Catarrhum; Dentalgiam; Uvulæ inflammationem; Ophthalmiam; & Cephalalgiam; applicetur Nuchæ, vel pone Aures.

Empl.

Empl. Mastichini ℥x.

℥ Mastiches, Gum. Junip. Nuc. Mosc. Garyoph. ana ℥j. Labdani ℥vj. Ducantur pistillo calido in Mortario, & addita Ol. Mastich. q. f. f. Empl. Capitis vertici imponatur, ad Pericranii refrigerati, & relaxati, calorem tonumque restituendum; & colluviei Catarrhalis ab illo scaturientis faticem sistendum. Convenit in Dolore Capitis frigido; Dentalgia; Tumore Tonsillarum; Inflammatione Uvulæ; Asperitate Gulæ; &c. Vide *Linim. Cephalic.*

Empl. e Mercur. vivo.

℥ Empl. e Cicuta cum. Ammon. ℥iii. Diach. cum Gum. ℥ii. Galb. col. Terebint. Ven. Mercur. viv. ana ℥j. Bals. Sulph. ℥ss. m. f. Empl.

Ad Tumores duros, & Dolores profundius indolentes.

Empl. Nephriticum.

℥ Opii pulv. ℥ii. Sapon. mollis. ℥j. Ol. Junip. ℥ss. m. & Renibus applicetur.

Empl. Nuchale.

℥ Pic. Burgund. ℥iiss. Halb. col. Tereb. Ven. ana ℥ss. Sem. Sinap. Pin. nig. Sal. volat. Sal. Armon. (cum. Ol. Orig. gut. ii. triti) ana ℥ss. m. f. Empl.

Ad eosdem usus ac Empl. de Majorana.

Empl. Pectoralis ℥j.

℥ Tacamahac. col. ℥ss. Ceræ citr. ℥ii. Liquefactis adde Pul. Benzo. Styrac. calam. ana ℥j. Croci ℥ss. Ol. Anisi gut. viii. Ol. Nuc. Mosc. & Garyoph. ana gut. iv. m. f. Empl. f. a

Calefacit, attenuat, discutit, roborat. Musculos Thoracicos, colluvie viscida frigidaque impeditos,

tos, Infrat, & consolatur. Usui est ad Tussim cum Pectoris gravitate & teneritudine conjunctam.

Empl. Pleuriticum.

℥ Empl. Paracelsi, de Sapone ana ℥ j. Ungu. Popul. ℥ iiss. Camph. ℥ iij. m. Liquefiant lento igne, perpetuo agitando cum Spatula; quando frigescere incipiunt, addatur Camphora; & fiat Empl. molle.

Valde anodynum est: Dolores Pleuriticos, & Podagricos, placat: Tumores Inflammatorios dissipat: Anginam, absque Repercussione, solvit.

Empl. Puniceum.

℥ Galb. col. ℥ iiss. Pul. Mastich. ℥ iij. Terebint. Cypr. ℥ iiss. Picis navalis ℥ ij. Ducantur cum pistillo calido in mortario calido, mox addendo Ol. Mac. expref. gr. xv. & denique paulatim Pulv. Balauft. gr. xlv. Intime commisceantur omnia; & conficiatur Emplastrum s. a.

Hoc elegans Emplastrum Caput, Stomachum, Abdomen, Uterum optime roborat & consolatur.

Empl. de Pyrethro ℥ vj.

℥ Galb. col. Sagapeni, Ammon. (vino alb. soluti, & col.) ana ℥ j. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. ana ℥ iiss. Ceræ ℥ iiss. Tereb. Ven. q. s. m.

Partes nervosas calefacit, deobstruit, roborat, & Spiritus animales in motum stimulat. Convenit membris Paralyticis.

Empl. Roborantis ℥ j.

℥ Empl. Stomach. Magistr. ℥ iij. Oxycroc. (rite præp.) ℥ ij. Gum. Caran. Tamach. ana ℥ j. Pul. Bals. Tolut. ℥ j. Bals. Peruv. ℥ j. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosc. ana gut. ij. Ol. Ment. Absint. ana gut. j. m. f. Empl. s. a.

Ad Ventriculam confortandum vix reperitur præstantius.

Empl. Spinale.

℥ Empl. Diapalm. ℥ iiss. Oxycroc. ℥ ij. Ol. Succini gut. xij. m.

Ad Dorsi dolorem, & debilitatem, Spinalisque medullæ obstructiorem eximie convenit. Puerulis Rachitide laborantibus (oblonga figura) a Nucha usque ad Os sacrum adhibeatur.

1. *Empl. Splenetici ℥ j.*

℥ Empl. de Cymino, Melik. Comp. Gum. Tacamah. ana ℥ ij. Empl. e Cicuta cum Ammon. Bals. Peruv. ana ℥ j. m.

Fæculentias atrabilarias, Hypochondrio stagnantes, circulationi reddit; quin & fibrarum corrugationes, tensiones, & affectiones spasmodicas sedat, & compefcit.

2. *Empl. Splenetici ℥ vj.*

℥ Empl. e Cymino ℥ iij. Oxycroc. Tacamah. col. ana ℥ iiss. Ol. Saffaph. gut. iij. m.

1. *Empl. Stomachici Comp. ℥ j.*

℥ Empl. Stom. Magistr. ℥ iiss. Tacamahac. col. ℥ ij. Liquefactis adde Pul. Bals. Tolut. ℥ j. Sang. Drac. Bals. Peruv. ana ℥ iiss. Ol. Nuc. Mosc. & Garyoph. ana gut. ij. Ol. Anisi gut. j. m. f. Empl. s. a.

Calorem concoctionem juvat; Nauseam & Vomitum reprimat; Ventriculam cruditate & flatibus liberat; ejusque laxitati, imbecillitati, & distentioni opitulatur.

2. *Empl. Stomach. Comp. ℥ j.*

℥ Tacamahac. col. ℥ vij. Pul. Ment. Balauft. ana ℥ iiss. Ol.

Ol. Garyoph. Nuc. Mosc. Anisi, Succini ana gut. ij. f. Empl.

Sinistrum Ventriculi orificium, circa undecimam Thocariv Vertebra, Diaphragmati adnectitur; & partes posteriores respicit. Hinc ad Dorsum, majori cum successu, in Stomachi debilitate, applicantur: Emplastra, inquit Highmor. Quod nota etiam River. de Appetitu Can. & T. Bartholin. Anat. p. 330.

Empl. Suppodalis 3vj.

℥ Empl. Cephal. ʒiij. Pic. Naval. ʒij. Pul. Euphorb. ʒij. Camph. & Ol. Succini ana ʒj. m. Necessarius usus est in Febribus continuis, Cephalalgia, Torpore, Vigilis, Delirio, &c. stipatis; quando scilicet Sanguinis inæqualiter circulatur, & magis impetuose versus Caput, quam inferiores corporis partes, fertur. Vide Lot. Pedal.

Empl. pro Temporibus.

℥ Carannæ ʒj. Extendatur super alutam, cui adde in medio Opii gr. ij. Ol. Succini gut. iv. Anodynum est. Temporibus applicatum velet contra Vigilias, & Capitis Dolorem. Pone vel sub Aures. Dentium cruciatum tollit.

Surculi duo Arteriæ Carotidis externæ, sub Aures, Maxillam inferiorem ingrediuntur; & secundum ejus longitudinem, in omnium Dentium radices disseminantur, quibus Sanguis ad Dentium nutritionem defertur. Hisce in vasis Humores acres (una cum Sanguine) ad Dentes perveniunt, quibus illorum membranula exquisitè sentiens, interiorem eorum medulam succingens, eroditur, & vellicatur: Unde dolores illi Dentium exquisitissimi ortum petunt. Ab hac Arteriarum Dentes petentium origine, Remedia pone vel sub Aures, meliori

ri cum successu, in Dentium Dolore applicare, quam ad Tempora, facile suaderi potest, inquit Highmor.

Empl. de Thuro Comp.

℥ Thuris ʒij. Tacamah. ʒj. Croci pul. ʒ ss. Tereb. Ven. q. s. m. f. Empl. elegans. Fabricantium carpis admoveatur.

Empl. Volatile.

℥ Terebint. Venetæ puræ ʒj. Agitetur in mortario, & sensim affunde Spirit. Sal. Armon. ʒj. continuo agitando, donec in crassamentum album (instar Emplastri) coeant. Tenaciter adhæret; intime penetrat; partes calefacit; fibrillas roborat; Spiritus exagitat; Ductus carneos nerveosque referat; colluviemque impetam discutit, & evaporare facit.

Empl. Volat. fetidum.

℥ Galb. col. ʒ ss. Assæ fæt. ʒj. Cerae citr. ʒj. Una liquatis, postmodum ab igne amotis, & frigore inspissatis, adde Mist. seq.
℥ Terebint. Ven. ʒj. Sal. Volat. C. C. ʒ ii. Camph. ʒj. Ol. Succini ʒ ss. m. f. a. Hystericis opitulatur.

Emuls. Arabica ʒij.

℥ Gum. Arab. ʒ i. Coq. in Aq. Hord. ʒ ij. ad solutionem; cum hac solutione, & Sem. Malvæ, Papav. alb. Amygd. dulc. excort. ana ʒ ss. f. Emuls. f. a. Cui adde Sacch. Saturni gr. xvj. Syr. Alth. ʒ iij. m.

In quolibet ardore Urinæ, vel ab acrimonia sanguinis, vel ab Epispasticis, vel ab Arenulis excitato, Remedium fidum merito habeatur. Dos. ʒ iv. vel ʒ vj. bis, ter quaterve in die.

Emuls. Asthmatica.

℥ Millep. viv. Num. 120. Contusi. sensim affunde in mortario Aq. Puleg. ℥ vj. In liquore fortiter expresso dissolve Gum. Ammon. ℥ iij. Col. adde Tinct. Benzö. ℥ iij. m.

Dosis cochl. j. ex Haust. Decoct. Pectoral. sæpe in die.

Emuls. Balsamica ℥ ij.

℥ Bals. Tolut. ℥ vj. Decoq. in Aq. Hord. ℥ iiss. ad ℥ ij. Cum col. & Amygd. dulc. excort. ℥ vj. f. Emuls. Cui adde Bals. Gilead. (cum Sacch. albi ℥ j. benetruti) gut. xvj. m.

Phthiicis ante præscribitur; Lenit enim, demulcet; Tubercula discutit; Putredinem delet, & sanat.

Emuls. Brunneri.

℥ Gum. Ammon. ℥ iss. Dissolv. (in mortario) Aq. Hyssop. frigidæ ℥ iv. & Vin. Rhen. ℥ ij. Col. sit pro duobus Haustibus.

In Asthmate extremum, & nunquam fallens, remedium habetur. Tantaque efficacia a suffocatione liberat, ut præclarius non viderim, inquit Author Consil. 34.

Emuls. Cathartica.

℥ Resinæ Scammon. ℥ ss. (vel q. s.) Vitel. Ovi. ℥ ij. Sach. albi ℥ j. Aq. Ros. Dam. & Cinnam. hord. ana ℥ vj. m.

Hæc Resina dupliciter culpabilis esse solet; aut enim obstinate solutioni resistens, & nullo modo alterata, absque purgatione dejicitur; aut plicis Ventriculi Intestinorumve pertinacius adhærens, Nauseam, Tormina, aut Hypercatharsin excitat: hæc vero ratione dissoluta, & cicurata, satis efficaciter, & tuto, opus suum peragere solet.

*Emuls.**Emuls. Communis* ℥ ij.

℥ Amygdal. dulc. excort. Sem. Cucumer. Papav. albi ana ℥ ss. Sacch. albi ℥ j. Contundantur simul donec in pastam coalescant; dein additis Aq. Hord. ℥ ij. f. Emuls. s. a. quæ fortiter exprimendo coletur.

Emulsionibus cave ne Acida commisceas; quippe substantiam lactescentem facile præcipitant: ideoque Spiritus acidi Vitrioli, Sulphuris, Succus Limonum, &c. non sunt addendi. Tencke 42.

Hujus usus est egregius, & multiplex, 1. sc. ad Ventriculi æstum, erosiones, sitim. 2. Ad Renum, & Vesicæ fervores, & cruciatus; Urinæ ardorem, Gonorrhæam. 3. Ad Sanguinis ebullitionem, & acrimoniam in Febribus inflammatoriis, Pleuritide, Rheumatismo, Vigiliiis, & Deliriis. 4. Ad Serum deficiens restituendum in Febribus ardentibus, & hæticis. Summatim, ad leniendum, refrigerandum, humectandum. Propinetur Haustus sæpe ad libitum.

Emuls. Cordialis ℥ viij.

℥ Aq. Epidem. Pæon. comp. ana ℥ iv. Sem. Citri ℥ ss. f. Emuls. Cui adde Sacch. perl. ℥ iij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Sumat ægrotans cochl. ij. vel iij. ter in die in Febribus malignis.

Emuls. de Cornu Cervi ℥ ij.

℥ Decocti C. C. ℥ ij. Amygd. dulc. excort. Sem. Papav. albi ana ℥ ss. f. Emuls. Cui adde Aq. Cinnam. fort. ℥ ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Sacch. ℥ j. m.

Feliciter usurpatur in Febribus Diarrhæa symptomatice stipatis, pro potu ordinario.

I

Cum

Cum pulvis hic calcinatus sit mera Terra damnata, Salibus suis omnino spoliata; inter coquendum Salem Aquæ exhauriet; eamque inanem & esuriens reddet. Istaque deinde esuriens Aqua in Viscera, & Vasa nostra, intromissa, Salia pariter, quotquot invenit, in se avide arripit, secumque foras educet. Atque hoc modo Ventriculum & Intestina corrigere; Sanguinemque & Succos edulcorare probabile est.

His aliquale lumen affert illud Majovv (de Therm. Bath. 264.) inquietis: Si Sal Tartari Aquæ fontanæ admixtum fuerit, Præcipitatio in eadem fieri solet; eaque colorem quendam album acquirit; certo utique indicio; Sal quoddam indolis acidæ aquis fontanis inesse. Sed aliud, atque aliud, sentiunt eruditi: Tachenius enim Alculi Aquæ inesse contendit. Vide *Aq. Junip.*

Emulsiō Diuretica.

℞ Rad. Urticæ recent. ℥iv. Coq. in Aq. font. ℞iij. ad iiss. Col. adde Sem. Urticæ ℥ss. Sem. Petrosel. ℥j. Sem. Anisi, Sinap. ana ℥ij. f. Infusio calida quatuor horas, colentur sine expressio ℥xxviii. quibuscum, & Amygd. dulc. excort. Sem. Melon. Sem. Mil. Solis, Sem. Papav. alb. ana ℥ss. Sach. alb. ℥iiss. f. Emuls. f. a. Cui adde Aq. Raph. comp. ℥iv. Test. Ovor. supra Porphyritim alcoholifatarum ℥ss. m.

Emulsiō Edulcorans.

℞ Gum. Arab. ℥iij. Dissolve super ignem in Aq. Hord. limpidæ ℞ij. Cum refrixerint adde Ocul. Cancr. per lævigationem & lotionem præp. ℥iiss. Sacch. alb. ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Oculorum Cancrorum dicta præparatio hujusmodi est, ut tenuissime in mortario marmoreo lævigentur

tur; aqua desuper limpidissima affusa, & agitata, donec ea turbida fuerit. Hinc in aliud vas conjiciatur. Tum alia denuo affundatur, agitetur, turbidaque reddita præcedenti adjungatur: idque toties reiteretur, donec fæces in mortario subsederint, omnisque tenuior substantia cum aqua fuerit educta: quæ quiescere permittatur, ut in fundo remaneat Oculorum materia sola & sincera. Tandem hæc (aqua prius effusa) colligenda, & supra marmor ita læviganda, ut nulla asperitas lingua percipi possit; atque in globulos formanda, siccanda, & in usum asservanda, *N. B.* Hoc modo præparari alias Testacea, Cretacea, &c. quævis.

Emuls. Hysterica.

℞ Al. fæt. ℥ij. Aq. Ceras. nig. (vel in ejus defectu, Aq. font.) ℞ss. Dissolv. in mortario sine calore, & col. Euporiston est optimum ad Languores Hystericos. Detur vices cochl. j.

Emuls. Pacificæ ℥iv.

℞ Sem. Papav. albi ℥ij. Amygd. dulc. excort. Num. j. Contusis adde Aq. Papav. errat. ℥iiss. f. Emuls. Cui col. adde Aq. Ment. ℥j. Diacod. ℥iij. m. pro dosi singulari. Spiritus furentes comescit, & somnum accersit. Magis temperata est quam Laudanum; & Ventriculum minus gravat, quam Diacodium.

Emuls. Peoniatæ ℞ij.

℞ Sem. Pæon. Papav. albi, Amygd. dulc. excort. ana ℥ss. Sacch. alb. ℥i. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Contusis affunde sensim Aq. Ceras. nigr. ℞ij. f. Emuls. f. a. Cui col. adde Aq. Pæon. Comp. ℥ij. m. *N. B.*

N. B. Hoc modo quævis Olea Chymica commo-
dissime misceri posse.

Ad Morbos Convulsivos, Epilepsiam &c. sed spe-
ciatim egregii usus est febricitantibus Capitis dolo-
re, subsultu Tendinum, &c. laborantibus Dos. ab
ʒ ij. ad ʒ iv. octavis, vel sextis horis.

Emuls. Styptica ℞ ij.

ʒ Rad. Consolidæ maj. ʒ iv. Coq. in Aq. font. ℞ iij,
ad ℞ ij. Cum colatura, & Sem. Papav. albi Hyoscy-
ami, Amygd. dulc. excort. ana ʒ ss. Sal. Prunel. ʒ j.
Sacch. Saturni ʒ j. Sacch. albi ʒ j. f. Emuls.

Sanguinem refrigerat, contemperat, incrassat;
vasorum ora occludit; & Spiritus pacat. Utiliter
propinatur ad sistendam Hæmorrhagiam narium;
Hæmoptoen; Hæmorrhoidum & Mensium fluxum.
Dos. ʒ iv. bis in die.

Emuls. Variolosa.

ʒ Amygd. dulc. excort. Sem. Melon. Cucum. Pa-
pav. alb. ana ʒ ij. Sacch. alb. ʒ ss. Optime simul con-
tusis sensim affunde Gelatin. C. C. & Eboris (sine
Succo Limon. paratæ) ʒ iv. Aq. Lact. Alexit. ʒ xij.
Col. fortiter express. adde Aq. Cinnam. Epidem. ana
ʒ ss. Antimon. Diaphor. rite præp. ʒ ij. m.
Dos. cochl. vj.

Enem. Amari ʒ viiss.

ʒ Rad. Serpent. Virg. contus. ʒ j. Pulp. Colo-
cynth. (in nodulo ligat.) ʒ j. Herb. Tanaceti,
Summit. Sabinæ ana Mss. f. decoct. in Aq. font. q. f.
Col. ʒ vj. adde Ol. Hyper. ʒ ss. Ol. Abiint. Chym. ʒ ss.
Spe. Hieræ pic. ʒ ss. m.

Ascarides enecat, & expellit. Quoad Vermes
vero teretes dum valentes ii sunt, vividi, &
repti-

reptiles; dumque in tennja Intestina & Ventricu-
lum conscendere proclives sunt; hujusmodi amari-
cans Enema minime debet injici; ne cogat eos supe-
riora versus repere, & tragædias ibi patrare. Post
Anthelminthica vero aliquandiu per os exhibita,
quæ Vermes languidos reddidere, & ad inferiora de-
pulere, dum demum hoc maxime opportunum, &
efficax usu reperitur.

Ascarides sunt quidem Gens pusilla, sed expu-
gnatus difficillima; namque licet omnes ad unam
Enematis vi exterminarentur: nova tamen, & nu-
merosa, proles ab ovulis in Recto depositis mox
nasceretur. Ideoque non tanti erit Parentes solos pro-
scripsisse; nisi insuper & Natos, & Semina etiam
ipsa, radicitus extirpentur, & ejiciantur. Hocque
optime fiet, si postquam Ascarides jam disparue-
runt, non statim a Remediis abstinamus; sed ter-
tiis quartisque diebus per aliquot vices; ac dein-
de semel in Hebdomade, hujusmodi deturbantia
Enemata repetamus. Quod nemo Authorum ha-
ctenus notavit.

Ex quo hæc mea scripseram, inter Authores
evolvendos, sequentia insperato reperi.

Quotiescumque utebatur patiens Pharmaco pur-
gante, Vermes egerebat, misto semper glutine
pituitoso variis seminibus, quæ piscium minorum
oculos referebant; ex quibus quotidie haud du-
bie germinarentur. Freitag Amor. Chym. cap.
37. p. 360.

Id minime silentio prætereundum judico, ad con-
sumendam omnem Ascaridum materiam; delendam
Intestinorum proprietatem; necnon præcavendum
ne malum redeat; detur Aloes ʒ j. singula quaque
hebdomade. Mercurial. Consil. 13. p. 71.

Apud nos quinquagenaria, jam a pluribus an-
nis, menstruos patitur Ascarides, quos (ubi

nimum verminant) prompte Clystere Absynthite expellit. Narrat autem mihi, se illis non tentari, nisi septem primis diebus nascentis Lunæ; de cætero quiescere, sed recrudescere circa novilunia malum; & venturos se præfagire, cum alvus stipari incipit.

Borrich. ap. Barthol. Act. Med. vol. 4. cap. 46. p. 150.

Ex hac narratione concludo hujusmodi eradicans Enema, singulis noviluniis injectum, & per aliquot menses repetitum, probabiliter eos interempturum, exterminaturum; & funditus deleturum esse.

Fiunt Suppositoria ex Lardo non salito, vel ex Casco veteri, contra Ascarides in Intestino recto, quæ ipsis adhærent; & sic extracto Supposito, simul extrahuntur, inquit Etmull. in Schrod. c. 83. p. 1033.

Enem. Anodynæ ℥ xj.

℥ Lactis Vaccini ℔ ss. Spir. Vini commun. ℥ ij. Ol. Anisi ℥ ss. Dialect. ℥ vj. m. Tepidum injiciatur hora somni; & totam noctem (si fieri possit) retineatur.

Intestina mucagine glutinosa oblitata, indeque refrigerata, & Spasmodis, flatibus, torminibusque vexata, calefacit, confortat, demulcet, & ad sanam crasim restituit.

Liberalem hunc, & insolitum, Spiritus Vini, & Oleorum Chymicorum usum, hic & alibi, in Clysteribus a me præscriptum, multi forsitan nunc severe perstringent, qui futura observatione, & felici successu, rectius tandem docti, ex animo celebrabant.

Noscant illi hanæ nec nostram, nec novam esse praxin. Rondeletius (ante annos plus quam ducentos natus) de Clysteribus p. 895. refert de Muliere gravissimo dolore Coli tenta, cui Vinum injiciebatur

tur Hippocraticum (quod Cinnamomum, Piper, Zinziber, Grana Paradisi receperat) & paulo post curata fuit: & Sanchez (de Colico dolore p. 123.) consulit Vini Aromatici Hippocratici ℔ ss.

Dr. Stubs (Philos. Transact. Num. 37. p. 271.) refert Jamaicensibus familiare esse ad Colicam biliosam Enematis uti ex Spir. Vini communis ℔ j. sed exinde inebriatos, & furiose debacchatos fuisse. Unde ipse nunquam ℥ ij. vel ℥ iij. transgredi ausus sum.

Quoad Olea Chymica, Duretus (anno 1527. natus) hoc modo (de Colico dolore p. 410.) Clyster injiciendus ex Vino Malvatico, in quo Olei Juniperini Chymistici ℥ ss. dissoluta fuit, & mirifice prodest. Et Claudius Deodatus sequens Enema cordate proponit.

℥ Vin. Malvat. Ol. Nucum Jugland. ana ℥ ij. Spir. Vini ℥ j. Ol. Chym. Junip. & Rutæ ana ℥ ij. m. & mistura calida immittatur.

N. B. ℥ ss. Olei Chymici permagna videtur quantitas, ipse quidem raro ℥ ij. præscripti.

De Salibus volatilibus etiam res nova est, & praxis fere inaudita: scribit vero Etmullerus, quod in Epilepsie paroxysmo, Salia volatilia cum Clysteribus injecta (tam in Infantibus, quam in Adultis) egregius quidam Practicus, (non sine experto sæpe successu) commendat.

Enem. Apopletici ℔ j.

℥ Rad. Pyreth. ℥ ss. Herb. Rutæ M. ij. Pulpæ Colocynth. (in nodulo) ℥ ss. Coq. in Aq. q. s. ad ℥ xij. Col. adde Infus. Croci Metall. ℥ iij. Tinct. Castor. ℥ ss. Ol. Succini, Sal. Gem. ana ℥ ij. m.

Si Colocynthis non includatur in nodulo, subtilissima ejus ramenta inferunt, & post se relinquunt, horrenda tormina; quod non putassem, nisi experien-

riencia confirmatus fuiffem, inquit Etmullerus.

In Affectibus Soporosis, Lethargo, Comate somnolento, Apoplexia, Paralyfi, &c. admodum conducit. Si autem statim ab injectione reddatur, statim etiam reiterari debet: Non rarum enim est hisce in Morbis, Clysmata frustra & sine effectu usurpari, propter intestina quasi Paralytice affecta.

Enem. Balsamici ℞ xiv.

℥ Jusculi Intestinalor. Vervec. ℥ x. Vitel. Ov. N. ij. Bals. Lucatel. ℥ j. Servi Ovini ℥ ij. m. Usurpetur eo caloris gradu, ut Sevum non concrefcat.

N. B. Si Sevum bene subigatur Ovi Vitello, a concretionem præservabitur.

Intestina intus fovendo, inungendo, & oblinendo, eorum Fervores, Corrugationes, Cruciatu, Erosiones, & Ulcuscula, mulcet, compescit, sanat. In Dysenteria expertissimum plane remedium.

Enem. Carminativi ℞ j.

℥ Flor. Chamæm. Bac. Lauri ana ℥ ss. Sem. Fœnic. dulc. Cymini ana ℥ ij. Coq. in Aq. q. s. Col. ℥ xij. ad jace Spir. Vini com. ℥ ij. Ol. Oliv. ℥ j. Ol. Anisi still. ℥ ij. m.

Ad Intestina debilitata, refrigerata, flaccida, pituita obducta, obstructa, inflata borborygmis, & doloribus cruciata; speciatim ad Colicam flatuosam, Hydropem, & istiusmodi Marasmodum, qui non a Febre Hæctica, sed a mala Concoctione & Distributione provenit, &c. perutile est.

Quo Clarius hac de re mentem meam explicem, dico Flatu, & Vapores, res esse, & materialiter, & localiter, plane distinctas.

Flatuum Materia est cruda, & crassa; flatulentæ Diætæ, pravæ Digestioni, aut utriusque ortum de-

debens. Nuspian fere reperiuntur præterquam in primis viis: & sese manifestant præsertim mox a pastu, per leviculam Indispositionem, Oscitationem, Abdominis Inflationem & Torsionem vagam. Si sursum tendant, Ructus edunt: Sin deorsum, Rugitus in Intestinis, & Tormina erratica, concitant. Cum vero viis præclusis intra Intestinalium cavitatem incarcerati detinentur, magis fixi fiunt, & unam præcipue partem excruciantes, idem tunc sunt ac Colica flatuosa (*the Wind Cholick*), quæ dummodo viscera sint organice sana, malum haud adeo grave est, quia Paregoricorum & Carminativorum adminiculo facile superetur.

Vapores (quos vocat Helmontius Gas Sylvestre, invisibilem, impalpabilem, & incoercibilem Spiritum; qui non inepte forsan assimiletur illi Alæ salientis explodentis (*Bottled flying Ale*) ad cujus partem volatilem efferam capiendam Chymicum Alembicum frustra applicaret) Vapores, inquam, oriuntur a maxime volatili, acri, Succo Glanduloso, vitiosam fermentationem ineunte cum viscosa materia (non in Canalibus Intestinalium, sed eorum, & Mesenterii; Membranis: atque etiam ultimis & intimis quibuscunque corporis Recessibus, ubicunque Arteriam extrema illam deposuerunt) atque ita Spiritus elasticos, ibi locorum infitos, & influentes, in varias miras confusiones, trepidationes, subsultus, & explosiones adigente.

Hi furias agunt maxime vacuo ventriculo, longe a pastu, ultima jam peracta digestionem: atque pro varia materia, loco, & ataxiæ ratione (hactenus non satis clare & distincte a quolibet Authorum perspectis, & definitis) Affectiones vel Hystericas, vel Hypochondriacas (vulgo dictas) excitant. Hisce incasibus Evacuantiæ generaliter obsunt; & Enemata (vel etiam Carminativa) malum intendere solent;

solent; quod in proxime sequentibus fusius ostendere conabor.

Enem. Colici §. xij.

℞ Vini Canar. Ol. Lini ana ℥vj; Ol. Succini ℥ss. m. His addi possit Laud. liq. a gut. 40. ad 80.

In horrendis Intestinatorum Cruciatus, & pertinaci Alvi Astrictione, plurimum auxiliatur; quatenus scilicet membranofam viscerum substantiam confortat; fibrarum corrugationem tollit; Flatus discutit; Fæces emollit, & Intestina exonerat. Et propterea Colica flatuosa affectis ut plurimum, & Biliofa sæpè succurrit.

Hysterica vero laborantibus (nisi fuerint Intestina facibus valde refercita, morbus admodum levis, & adhuc dum in primo principio) Enemata universahiter sunt vitanda; quippe teneras, laceratas, dolentes membranas divexant; Convulsivas Torsiones reduplicant; malum effèratius; domituque obstinarius efficiunt; & aliquando eousque evchunt, ut plane funestum reddant.

Quandoquidem hanc rem rite dignoscere Tyro num maximopere interest, fusius quam cæteroquin soleo eam explicare satagam.

Quemadmodum nil de Variolis ante Medicos Arabescriptum invenimus; nec quicquam de Rachitide ante Glisson, & VVhistler, & Romani ut nomine tenus Colicam cognoverunt (teste Plinio Nat. Hist. lib. 26. c. 1.) antequam Liberius Cæsar illam sensit; Sic nos de Colica Hysterica nusquam uspiam legimus, audivimusque, donec oculatissimus Sydenham illam detexit, & descripsit: ideoque quicquid alii quotquot Antecessores de Colicæ curatione statuerunt, minime ad hanc Colicæ speciem proprie referenda esse jure merito existimandum est.

Non me latet Car. Pisonem sententiam singularem protulisse (anno 1618.) de Colica, quod esset Nervosa; & nostratem VVilligum similem fere Hypothesin protulisse; & ætiologiam ejus accuratius investigasse; & ingeniose exornasse; confitendum tamen est, neutrum horum adeo clarum habuisse ideam hujus Spiritualis Colicæ, ut specificè intertingeret ab illa altera Humorali; & consequenter propriam, præcisam, & adæquatam, curandi methodum nec deliquisse, nec designare potuisse.

Non potuerunt inquam: sed hoc præclarum inventum soli reservabatur immortalis Sydenhamio. Ille primus e tenebris eruit; ille graphice descripsit: ille distinxit, & adeo essentialiter distantem a Biliofa determinavit, ut ea ipsissima methodus, quæ aliam cicuret, alteram exasperet, & ferociorem reddat.

Et quia ille unicus extat Author (quantum novi) qui hanc provinciam suscepit & ornavit; summam eorum, quæ passim sparfit, compendiosè colligere, & huc transferre, non inutile opus esse duxi.

Prius vero mihi detur, Paragraphum quendam satis notabilem ex L. Dureto petere: totum seculum ante Sydenham ille floruit; & ob crassam caligantis istius ævi ignorantiam ad perfectam rei notitiam pervenire nequivit: at vero laudabiles (tum quoad Theoriam, tum Praxim) progressus fecit, admirationemque & gratiæ posterorum meruit.

Super Hollerium lib. 1. c. 41. p. 407. hæc habet. Aliquando dolor Colicus prænunciatus est Arthritidis & Paralysis: aut Translatione materiæ ad superiores partes; aut temeraria Curatione: Ut si Clysteres materiam discentientes primo injeceris. Nam si innascatur dolor Colicus a repentina collectione materiæ, & injiciantur Clysteres Carminativi, fit Diseminatio materiæ.

Per Superiores partes liquet eum nil intelligere posse præter Cerebrum, & (ejus Appendices) Nervos.

Per repentinam Collectionem materiæ, proculdubio adumbravit (licet hanc rem clara & distincta luce pervidere haud potuit) Ataxiam Spirituum, quorum spasmodici impetus æque sunt repentini ac Pulveris Pyrii explosio, aut Fulguris micatio.

Et in tali (sc. Convulsiva) Colica, Clysterum Carminativorum injectionem, temerariam esse curationem, sive malam praxin, diserte pronunciat; atque rationem subit, quia Materiam morbosam difeminant; id est, e Visceribus in Cerebrum aut Genus Nervosum (unde Paralysis aut Arthritis) propellunt. Sed ad Sydenham accedo.

Epist. ad Cole p. 141. Satis constat omnem hunc Morbum ad Spiritus Animales non rite dispositos referri debere; nec a Semine, aut Sanguine menstruo, corruptis, & halitus malignos in partes affectas elevantibus, produci; nec a Succorum nascio qua perversa depravatione, sive etiam Humorum acrium congestione, sed a Spirituum Ataxia.

Si fomes morbi in materia delitesceret; tunc Evacuatio ad Affectus hosce præcavendos potius facerent, quam ad eosdem accersendos: cum e diverso, non alia causa ita constanter pariat hujusmodi Affectus, ac solent Evacuatioes.

De Morb. Acut. p. 228. Venæsectio, & repetitæ Purgationes (quæ in Colica Biliosa incipiente aperitissime indicantur) hic locum non habent (nisi sæminis Sanguinis & Humorum copia oppressis.) Docet enim Experientia, & exasperari dolorem, & invalescere Symptomata omnia, a tumultu, quem ista cient, adjuta. Atque adeo plus semel animadvertenti Elematum, vel lenissimorum, repetitionem, continuam Syptomatum seriem invexisse. Experien-

rientiæ. Ratio etiam astipulatur, quæ morbum hunc a Spirituum potius *axia*, quam Humorum vitio aliquo, produci dictabit, &c.

Nullusque dubito Morbum hunc (qui licet acerbissimum dolorem, nullum tamen vitæ discrimen apportat) ob errores hoc nomine (id est ob Evacuatio data, & Anodyna neglecta) commissos, lethalem sæpenumero evadere.

Epist. ad Col. p. 167. Affirmo Evacuatioes sæpe repetitas (quæ quidem in Colica Biliosa omnino indicantur) Dolorem, Vomitusque non solum non compescere, sed irritare magis; Spirituum sc. Perturbationem (quæ vera horum Syptomatum causa est) promovendo. Tandemque malum ad mensis aliquot prolongatum, metastasi derepente in Cerebrum facta, desinit in Spasmos, a quibus ægra brevi e medio tollitur.

Ita gravissimus expertissimusque Vir repetitam Sanguinis missionem, Emetica, Cathartica, & Enemata, absolute prohibet; & Anodynismum totam confici debere constanter asserit; Rationemque Experientiæ astipulantem adducit.

Enem. Communis § j.

℞ Decocti Clysterifantis ℥ xij. Syrupi e Succo Senecionis (vel e Spina Cerv.) Butyri saliti ana ℥ j. Sacch. culinar. ℥ ij. Ol. Anisi gut. viij. m.

Ad Intestina (præsertim crassa) eluenda; æque flatibus & sæcibus exoneranda.

Ufus Clysterum maximus est, dummodo recte adhibeantur; quod, præter cætera, fieri debet habita legitime collocationis ægrotantis ratione. Ut autem demonstremus in quodnam latius æger debeat, considerandus est Situs Coli Intestini; quod oritur a Cæco ad dextrum Renem, & ad

& ad Jecoris cavum vergens reflectitur, & convolutum, sub Ventriculi fundo progrediens ad sinistra, Lieni accumbit; moxque in posteriora vergens, ad sinistrum Renem descendit, cui alligatum est, ibique multo angustius quam in reliquis partibus efficitur, cellulisque caret; postea descendit; & quum duos gyros fecerit, in Rectum definit Intestinum.

Ex his perspicuum est ægrum in dextrum latus esse collocandum; quum alioquin, si in sinistrum latus depositus sit æger, tota moles Viscerum, tum Rectum Intestinum, tum maxime postremam partem Coli (quæ sub Splene descendit, & ad Renem sinistrum annectitur) comprimatur, adeo ut Clyster ulterius ad capacitatem Coli progredi nequeat; sed in duobus inferioribus gyris Coli remaneat; nec diutius retineri possit. In dextrum vero latus decumbente ægro, Clyster facile usque ad reflexionem sub Liene, deinde sine obstaculo usque ad Valvulam ducitur. Atque sic æger, quum diutius Clysterem retinuerit, majorem quoque inde fructum percipiet. Hildan. Cent. i. Obs. Chir. 77. p. 56.

Enema Confortans.

℥ Vini Canar. ℥ss. Diascord. ℥ss. Vitel. Ov. N. ij. m.

Dimidiata tantum quantitate præscribitur, quia diu intra corpus retineri debet. Quod Julapia Cardiacæ sunt Ventriculo; Idem & Intestinis hoc esse Enema jure putandum est. Illa enim tantoperè refocillat, ut universali exinde facta exultatione, tota Spirituum Systasis ad munus suum defungendum alacrius, & quodcumque noxium reperitur eliminandum, strenuè excussetur. Præter multos alios usus, in Febribus malignæ potæ, egregiè proficuum est; idque non eo solum nomine, quod Spiritus vacillan-

cillantes sublevat; sed etiam quod viscera ipsa descendit, & Miasmatis radios a Centro ad corporis Circumferentiam pellit. Novi quendam Præticum, qui nonnunquam hoc Clyster in ipsis etiam Variolis, ad Expulsionem promovendam, præscribere solebat: hujusmodi vero praxin raro in usum ducendam esse arbitror; quia hæc inflammatorius morbus sæpius frano, quam calcaribus, indiget.

Enem. Corroborantis ℥ xij.

℥ Herb. Absinth. sicc. Centaur. min. ana M. j. Fl. Chamæm. Bac. Lauri ana ℥ iii. Coq. in Jusc. Capit. Ovin. q. s. Col. ℥ x. adde Spir. Vini com. ℥ iij. Ol. Terreb. & Junip. ana ℥ ss. m.

Velut fotu interno, Intestinorem calorem revocat, & vigorem reparat; Fibras laxatas restituit; Spiritus fatiscentes reficit; Pituitam crassam detegit; Flatus discutit; & Dolores sedat.

Enem. Dulce.

℥ Lactis Vaccin. recent. ℥ vj. Theriacæ Jansenf. ℥ ij. m.

Ante usum Enematis amari, quando Vermes latitant in Intestinis tenuibus, dumque morsicando; & erodendo, Ventris torsionem excitant, commodissime in usum accensetur hic Clyster. Ad Lac enim se convertent Vermes, utpote dulces & sibi gratum; atque ita a morsibus desistent; e latibus prodibunt; inferiora versus serpent; & ad exitum per sedem disponentur.

Enem. Emollientis ℥ j.

℥ Lactis ℥ x. Ol. Chamæm. ℥ iij. Mel. Mercurial. Sacch. rub. & Extract. Cassiæ ana ℥ j. Ol. Anisi ℥ ss. m.

Fæces induratas, & conglobatas, emollit; Alvum-

vumque lubricat, subducitque:

In quibusdam (inquit V Villis) Coli tunica interior adeo valde tenera, & senfiliis est, ut ab Enemate (licet Anodyno) injecto, Spiritus statim exantescentes, ac intra fibras nervosas explosi, Membranas summe inflent ac distendant; adeoque in toto Abdomine maximas molestias excitent.

Enem. Febrifugi ℥ ss.

℥ Cort. Peruv. subtil. pulv. ℥ ij. Coq. multiplici coctione in Aq. font. donec redeat ad ℥ ss. Col. turbidæ adde Diascord. ℥ ss. Ol. Anisi gut. j. m.

Si satis diu retineri nequeat, incoquenda erit Cort. Granat. vel Balauft. ℥ ss. & Col. adjici potest Aq. Cinnam. ad ℥ ij.

Ad febres cujuscunque generis Intermittentes profligandas, Patientibus Medicamenta assumere respuentibus. Puerisque morosis (minori dosi) hæc decocta, Clysterum more usurpata, egregie profuisse sæpe comperimus: sed Pueris certius opem ferre quam Adultis sæpenumero observavi.

Modus usurpandi est, ut statim a Paroxysmo finito injiciatur; eoque deposito, alterum statim immittatur; idque toties quoties repetatur; ut Intestina a Paroxysmo ad Paroxysmum semper eo imbuantur, donec Febris abigatur.

Helvetius Parisiensis, qui de hac Corticis usurpandi methodo librum conscripsit, & Regis justu (ut ait) edidit, hoc modo præscribit.

℥ Cort. Peruv. pulv. ℥ j. Aq. tepidæ ℥ j. m. & injiciatur statim a finito Paroxysmo; atque ter de die repetatur, donec cesserit Febris.

Deinde (Morbi recidiva ut præcaveatur) adhibeatur remedium mane, & vesp. per sextiduum.

Denique (quo Curatio perfecte absolvatur) in

cor-

corpus admittatur quotidie mane per sex etiam dies. Si satis diu retineri nequet, singulis Clysteribus admisceatur Syr. de Mecon. ℥ j.

Enem. Histerici ℥ j.

℥ Rad. Aristoloch. rot. Bryoniæ albæ ana ℥ ss. Herb. Rutæ, Matricar. Puleg. Fl. Chamæm. ana M. ss. Coq. in Aq. q. s. Col. ℥ j. dissolve Adæfat. ℥ j. Ol. Saccini ℥ ij. Sacch. rub. ℥ j. m.

In ipso Paroxysmi articulo potest injici, ad Spirituum *arabica* potentissime reprimendam.

Enem. pro Infantibus ℥ iv.

℥ Lact. recent. ℥ iij. Ol. Amygdal. dulc. Syr. Viol. ana ℥ ss. Ol. Anisi gut. xij. m.

Emollit; laxat; Flatus discutit; Dolores sedat.

Enem. Laxantis ℥ j.

℥ Jusculi Puli (vel Carnis Vitulinæ) ℥ xij. Ol. Olivar. Sacch. culin. ana ℥ ij. Ol. Anisi ℥ ss. m.

Intestina confortat; Fæces emollit; Flatus discutit; Alvum laxat.

Enem. Lenientis ℥ j.

Lactis ℥ x. Mucilag. Sem. Psyllii, & Cydon. (Aq. Papav. errat. extract.) ℥ iij. Vitel. Ov. N. ij. Diacod. ℥ ij. m.

Locum habet quando humorum biliosorum acrimonia Intestina vehementer stimulat, vellicat, pungit, rodit. Acorem enim obtundit; Membranas mucagine oblinat; & Spiritus irritatos compescit.

Enem. de Malicorio ℥ viiss.

℥ Cortic. Granator. contus. ℥ ss. Fról. Balauft. ℥ j. Coq. in Lact. q. s. Col. ℥ iv. adde Spir. Vini cum

K

(vel

(vel Aq. Cinnam. fort.) ℥ij. Diaseord. ℥vj. Ol. Nuc. Mosc. gut. vj. m. Addi potest Laud. liqu. q. s.

Ut diutius & facilius retineatur, (quod maximi est momenti) statim atque injicitur, Anus foventur Decocto aliquo Astringenti, aut saltem lintheis calefactis; & quamprimum somno se tradat æger. Forsan etiam e re esset in Latus dextrum decumbere: ita siquidem Colon non omnino premeretur sub pondere ceterorum Intestinorum.

Præcujusvis fere generis Aliis Astringentibus valet hoc ad sistendam istiusmodi Diarrhœam, quæ sine torminibus accidit, & non tam a materia copia, aut acredine, quam ab Intestinorum Laxitate, & Lubricitate, pendet.

Enem. Nutrientis ℥j.

℥ Juscul. Intestinor. Ov. ℥x. Vitel. Ov. N. iij. Vini Canar. ℥iij. Succi Chermes ℥ss. m.

Aliqui negant hujusmodi dari Enemata vere Nutrientia: In contrariam vero sententiam ipse propendeo: 1. Ovia Colon habet Vasa Lactea, licet pauca. 2. Sæpius notavi, Enema de Malicorio injectum 24. horas, & ultra, retineri; & proximam subsequentem dejectionem omnino solidam fuisse. 3. Petrus Borellus (Cent. 1. Obs. 56.) vidit quandam Clystere e vino injecto inebriatam fuisse. De qua re videantur Philos. Transact. N. 37. p. 271. 4. Apud Hiddanum (Cent. 4. Obs. 30.) Mulier per sex hebdomadas nihil fere per os assumebat; sed Clysterum beneficio ita fuit nutrita, ut Gravida ad constitutum tempus Fœtum gesta verit, feliciterque peperit. Plura possem ejusmodi proferre, sed hæc abunde satis sufficiant ad probandum dari Enemata Nutrientia.

Enema

Enema Oleosum Anarum.

℥ Ol. Lini ℥vj. Colocynth. ℥iss. f. levis ebullitio, & colatur.

Rulandus hoc Clystere Umbilicum bene inunxit; & reliquum per Siphunculum injecit cuidam Iliaca Passione misere cruciato, cum præsentī levamine. At vero non temere imitandus esse videtur, ne sursum exprimatur Enema in Ventriculum, & Vomitionem (quæ ante fuit longe enormis) adeo tendat, ut mortem planissime acceleret. Nihilominus autem, antequam Colica in Iliacam passionem transiverit; ubi Alvus obstinate occluditur; nec tamen motus Peristaltibus (de quo vid. Suppositoria) penitus jam invertitur; subinde proficuum hoc fore remedium arbitror.

Si Colicæ sedes (quod frequenter accidit) altior sit, nempe in Ventriculo ipso, vel Intestinis tenuibus: Tunc Enemata, usque licet efficacia (si quidem eorum vis non eo penetrare potis est) parum, aut nihil opis afferre solent; quid quod & crabrones irritant, morbumque diuturniorem reddunt.

Namque ab alvi fœcibus (plenitudine, pondere, & acrimonia premetibus, & aggravantibus) maxime fit, quod Intestinorum protrusio vermicularis incitatur, & deorsum determinatur; Si ergo eveniat ut Clysterum ministerio evacuentur ista solummodo Intestina quæ nodo Colico subsunt; tunc liquet ea jam exonerata, & indolentia, peristalticum motum deorsum sollicitando minime satagere: & e contra, ea supra spasnum, torminibus exquisita lacerata, vi sursum attrahere, & explosive convellere, atque eo nomine Affectum, ante nimis acrem, plurimum intendere & pertinaciorem reddere.

Hicse concinit Sennertus (de Dol. Colico p. 881.)

K 2 Si

Si Clysteres (quod sæpe accidit) nihil proficiant, & materia in superioribus intestinis hæreat; in Clysterum usu diu non persistendum, cum facultatem expultricem segniorem reddant; sed satius est leni aliquo alvum laxante medicamento uti, quod tamen reliquum corpus non moveat.

Observatum est, cum æger quidam triginta Clysteres sine fructu accepisset, alium Medicum Mannæ ꝯijs, cum Olei Amygd. dulc. ꝯij. in Jalsculo Callinæ pingui exhibuisse; & ægrum a dolore liberasse.

Et Crato (Consil. 10. p. 85.) Clysteres, si malum supra Umbilicum (potius supra partem Colicæ affectam) est, parum juvant. Dum Obstructiones in superioribus partibus sunt, parum materiam attingunt; & sæpe usurpata incommodum afferunt.

Veteres in Ileo, quando Intestina a copioso stercore erant repleta (una cum præsentia flatuum) applicato folle, ventum copiosum in Intestinum iniecerunt; ut ab injectis flatibus Intestina distenta abscedant a scybalis iisdem impactis; & separata facilius per Clymata, vel aliter, possint elici.

Sic in hoc morbo operandum suadet Hippocrates lib. 3. de Morbis, cap. 15. Quem legere ne pigeat oro, inquit Amat. Lusit. Cent. 1. Cur. 100. in fine. De his consul. Epiphan. Ferdinandi Histor. 74. P. 220.

Quidam Neoterici (præ simplici hoc per follem flatu) Clymata ex fumo Tabaci, in Iliaca, Colicæ convulsiva, Obstructione Alvi, & Affectibus flatulentis, tanquam præsentissimum remedium commendant. Sydenham (Sched. monit.) hoc Enema, omnium quæ illi innotescunt hætenus, efficacissimum esse ducit.

Verum Bartholinus observavit Clyisma ex Decocto Tabaci paratum mire turbasse corpus; ac Convulsiones, sudores frigidus, aliaque maxima mala indu-

indoxisse. Id quod & Etmullerus Clyisma ejusmodi aliquando tentandi gratia, præscribens in praxi sua, expertus fuit: quæ tamen omnia, post haustrum vini calidi generosi, evanuerunt.

Enem. e quatuor Oleis ꝯxiv.

ꝯ Ol. Lini, Ol. Chamæ. ana ꝯiv. Ol. Scorpion. ꝯij. Ol. Terebint. ꝯij. m.

Commede præscribitur contra Calculum, & Arenulas, in ipso Paroxysmo: Vias enim lubricat; Viscerum spasnum di solvit; Fæces induratas emollit; Intestina (Renes, Ureteres, Vesicæque complementia) exonerat; sicque minori cum difficultate, & dolore, Calculos, Arenulas, sabburamque glarealem, descendere, & evacuari permittit, & cogit.

Enem. Purgantibus. ꝯxv.

ꝯ Decocti Clysteris. ꝯxii. Mist. Clysteris. ꝯii. m. Quidam, ad majorem irritationem, Clysteribus addunt Fel Tauri inspissatum, ad ꝯj. vel ꝯii. Riverius Aq. Benedictæ (sive Infus. Croci Metall.) ꝯiv. præscribit.

Titulus usum aperte indicat.

Prout mea fert Opinio, Clysteres possunt (non obstante Coli valvula) expurgare non tantum Rectum, & Colon; sed & superiora quoque cuncta Intestina. Quippe Motus Peristalticus in Inferioribus excitatus, & inceptus, facillime potest, & solet, usque ad Pylorum ipsum continuari: atque eo modo deorsum sollicitentur, & exprimantur excrementa per totum tractum Intestinalem: præsertim iis qui facilius sunt Purgationis; id est qui Intestinis donantur facile irritabilibus.

Enem. Refrigerantis. ℞ j.

℥ Emulf. Commun. ℥ xii. Ol. Lil. ℥ iv. Sal. Prunel. ℥ ii. Sacch. Saturni ℥ j. m. Tepide injiciatur.

Consulto præscribi potest, quoties Bilis valde aeris, & copiose suffusa, Intestinis fervorem dolo-remque excitat: uti in Cholera Morbo, aliquibusque in Febribus.

Sunt qui frigidus actu Clysteres immitates auctant; & qui hujusmodi praxin damnant. Sed Ventriculus, qui longe exquisitioris est sensus, Haustus frigidus, imo glaciales, perferre potest: Cur non ergo itidem & Intestina? Hoc vero cum inexpertus sum, propono, non suadeo.

Enem. Saponacci ℞ j.

℥ Herb. Malvæ, Virg. aur. ana M. j. Bac. Junip. Lauri, Sem. Dauci sylv. Petrosel. ana ℥ ii. Coq. In Aq. q. s. Col. ℥ xii. dissolve Sapon Ca. ℥ iij. ℥ ss. Ol. Chamæm. ℥ j. Ol. Anisi ℥ ii. Syr. Viol. ℥ ii. m.

Potenter flantus discucit; Fæces induratas emol- lit; Intestina evacuat, Vias Urinarias lubricat; Arenulas pellit: ideoque Calculosis præcipue dicitur, & summe commodum usu reperitur.

Enem. Somniferi ℥ viij.

℥ Opii gr. viii. Dissolve in Aq. Papav. errat. ℥ viii. & adde Diafcond. ℥ ss. Vitel. Ov. N. j. m. Injiciatur tepide hora somni.

Cum in Acutis aliisque Gravioribus Morbis, Vigiliæ (vel ex Doloris vehementia, vel Humorum nimio

nimio æstu, vel Spirituum irrequie) adeo invalescunt, & vires frangunt, ut Opiata amplius tuto Ventriculo committi nequeant, ne Natura omni auxilio destituatur, Authores suadent immiscere Opiata Clysteribus. Sic Sennertus (de Phrenit.) in summo virium lapsu, ubi Opiata non commode interius assumantur, Clysteribus ea dimiscenda, monet. Et Riverius (de Phrenit.) pronunciat, quod Laudanum Opiatum etiamnum in Clysteribus usurpatum, satis potenter, & tutius, somnum conciliat, quam per Os exhibitum.

At vero carent Tyrones, ne nimii sint in Opiatis; cum Platerus (qui primus sub scampo rejectum restituit Opium, & dixit semimortuum Opium se restituere velle) ipse Observ. lib. i. p. 136. refert, de Sene Nephriticis, cui cum ad dolorem sedandum Opium in Clystere ministrasset, Linguae stuporem & Balbutiem pro tempore induxit.

Et Salmuth. (Cent. 3. Obs. 27.) meminit de Comate Somnolento ab Opii ℥ j. in Enemate dissoluta illato, & per aliud Enema ex Vino Malvatico curato.

Enem. Terebinthinati ℞ j.

℥ Urinæ sanæ (vel Lactis, pro renata) ℞ j. Terebinth. Ven. ℥ j. Vitel. Ov. N. ij. Ol. Anisi ℥ j. Theriacæ Januens. ℥ j. m. f. a.

Optimæ ingreditur Urina, quæ cum nuper Corporis hospes fuerit, nunc quoque amice recipiatur; & Bilis vicem facile impleat. Bilis enim saltem, & Urinæ, eundem esse jam a Pecquetô visum, & Helmontio; uterque certe Nitrosus est.

Terebinthina (Ballami Septentrionalis titulo jure merito honestata) in Enemate soluta, Intestina exonerat, confortat, sanat.

Etmullerus refert Clysmata Terebinthina cea injecta, & diu retenta, talem in Urinæ textura alterationem efficere, ut illa Violas spiret.

Hinc liquet eam a Sanguine Venoso acceptam, & (illibatis fere viribus) cum eo per totum Corpus, ejusque vel minutissimos meatulos circulatam, & diffusam, Materiam morbificam aut stagnantem amovere; aut salam, acrem, acidam, putridam, viscidam, fæculentam, aliasve degenerem, ad meliorem crasi inclinare, & perducere; Sanguinemque & Succos a copula heterogenea extricando, & per Diuresin exterminando, emendare.

Deinde (quoad partes solidas) Fibras, Nervos, Glandulas, Viscera, Uterum, Renes, Vesicam, viasque urinaris &c. perlustrare, deobstruere, abstergere; atque litu, & afflatu Balsamico, recreare, obfirmare, & resarcire.

Opem promittit ergo, in Ventris torminibus, Colica humoralis; Dysenteria, Phthisi, aliisque morbis Thoracis; Affectibus a Nervorum vel oppilatione, vel laxitate, ortis; Cachexia, Hydrope, Ulceribus Uteri, Renum, Vesicæ, & quibuscunque internis: etiam ad Calculi præcautionem, Arenulas & Mucum expurgandum; in Urinæ obstructione, Dysuria, Flore albo, & Gonorrhæa.

Enem. ad Tormina ℞v.

℞ Cretæ albæ pul. ℞ss. Herb. Rutæ, Fl. Chamæm. ana M. ss. f. decoct. in Aq. ℞ss. Col. turbidæ ℞iv. adde Tinct. Castor. Diacord. ana ℞ii. Syr. de Mecon. ℞ss. Ol. anisi gut. x. m.

Acidum corrigit; Intestina confortat; Flatus dissipat; Dolores sedat; Spasmos tollit. Puerulis vel Dentitione difficili, vel Humorum acrimonia confluantibus, apprimè convenit: nempe quanto Dejectiones

Ationes virides, & torminosæ; Vigilæ, Inquietudines, Suffusiones erraticæ febriles, &c. adsunt, & Convulsiones intentant.

Enema de Verbasco ℞xv.

℞ Herb. Cicutæ, Hyoscyami ana M. j. Verbasci. Flor. Sambuci ana M. ss. Coq. in Aq. ferratæ q. f. Col. ℞xij. dissol. Vitel. Ov. N. j. Ol. Lini ℞ij. Ol. Succini ℞ss. Bals. Sulph. ℞ij. m.

Hæmorrhoidum internarum Tumores discutit; Dolores efficacissime demulcet; Ulcuscula sanat; Sanguinisque affluxum inhibet.

Epithema Aluminosum.

℞ Alum. usti pulv. ℞ss. Mellis Ros. q. f. Nuc. Mosc. pul. ℞j. m. Extendatur super chartam, & linteo apto alligetur super genam affectam.

Odontalgia inscribitur; & locum fortitur, ubi causa doloris non est Dens cariosus, sed Humor acris, totam maxillam afficiens, Humorum affluxum concitans, & Inflammationem inferens: potentissime enim repellit.

Epithema Anodynum.

℞ Spir. Vini com. ℞iv. Camph. ℞ss. Opii ℞ij. Dissolve.

Partes Nervosas confortat; Spiritus excalescentes placat; alte penetrat; Poros aperit; Materiam dolorificam attenuat, dissipat, obtundit, & per Diaphoresin evaporare cogit. Usui esse potest in Iliaca Passione.

Epithema Avicennæ.

℞ Cinerum e Ligno ℞ij. Aceti ℞viii. Miscè in forma

forma Lixivii, in quo colato intingantur panni lin-
tei; expressique Capiti applicentur.

Ad Pericranii Affectiones frigidas.

Epithema de Calce.

℥ Calcis ℥ij. Mellis liquid. q. s. f. Mistura f. a. Un-
guenti forma super alutam extendenda, parti affe-
ctæ applicanda, & quoties exaruerit renovanda.

Cautissime, & artificiose debet admisceri; aliter
enim (præsertim si Calx recens fuerit calcinata, &
viva) in bullas & grumos facieset. Aliquando Sapo-
nem vulgarem addere soleo.

Experimentum est egregium, & probatum,
contra Dolores Scorbuticos Rheumaticos. Nun-
quam adhuc tentatum novi in Arthritide vera,
sed valde proficuum fore totus credo. Valet etiam
adversus Perniones.

Epithem. Cephalalgici ℥ ss.

℥ Aq. Rosar. rub. ℥ iv. Aceti Ros. ℥ ij. Ol. Ros. ℥ j.
Album. Ovi N. j. m.

Huic Mixturæ linteola duplica immersa, imbu-
taque, frigide admoveantur Fronti, & Tempori-
bus, mutando quoties exaruerint.

Ad Capitis Dolores ardentis, pulsatis, Vigi-
lias, & Deliria, in Febribus non malignis.

Epithem. Cordialis ℥ x.

℥ Aquæ Regiæ Hungar. ℥vj. Sp. Lavend. comp.
Sp. Croci ana ℥ ij. Bals. Apoplect. ℥ j. Ol. Garyoph.
gut. x. m.

Adversus animi Deliquia, & Cordis Palpitatio-
nem, apte præscribitur: Hystericis vero parum con-
venit,

venit, ob odoris suavitatem, iis odiose insentiam.

Epithem. Frontalis Aquei ℥ ss.

℥ Camph. gr. viij. Aceti ℥ j. Aq. Ros. rub.
℥ vij. m.

Ad Vigiliis, Capitis Dolorem, & Delirium in
Febribus, ex sanguinis fervore & rarefactione
(non vero ex Spirituum oppresseione, & confu-
sione in Febribus malignis, quod acriter distin-
guendum est) oriundum.

Epithem. Frontalis Lactei ℥ ij.

℥ Lact. Muliebr. Album. Ov. conquass. ana ℥ j.
Opii ℥ ss. Camph. gr. v. m. & frigide admoveatur.

Vires æmulatur superioris, nisi quod minus San-
guinem refrigerat, & magis Spiritus consopit.

Epithema de Saccharo Saturni.

℥ Aceti ℥ ss. Sacch. Saturni ℥ j. m.

Huic immergatur petia linteola dupla, frigide Cor-
dis regioni applicetur, & quoties tepescet renovetur.
Experimentum est mirabile (inquit Communicator)
contra Narium Hæmorrhagiam. Primo (ob frigus
impressum) horrorem leviculum incutit & mox efflu-
xum (usque licet profusum,) certissime cohibebit.

Epithema Saponaceum.

℥ Spir. Lumbricor. Magistral. ℥vj. Spir. Co-
chlear. ℥ ij. Spir. Sal. Armon. ℥vj. Sapon. Ven. ℥ iis.
Camph. ℥vj. Opii ℥ j. Croci ℥ ss. Digere aliquot
dies, & cola.

Summo est Arthriticis solatio; namque partem
affe-

affectam (absque ulla Repulsione) roborat; Crispationem fibrarum cruciantem retorquet; Spiritus ferocientes placat; Spicula salium obtundit; Ichorem dolorificum dissipat, & per transpirationem educit.

Jo. Conr. Rhumelius, fere centum abhinc annos, hoc modo concise præscripserat.

℞ Sapon. Ven. ℥ij. Camph. a ℥ij. ad ℥ss. Sp. Vini q. s. Solvantur, & ad tempus digerantur, & separatim sœcibus, reliqua ad usum ferventur, ac cum linteis parti dolenti applicentur.

Epithem. Stomachicum.

℞ Spir. Vin. Camphor. ℥iv. Ther. Androm. ℥ij. Ol. Caryoph. gut. xvi. Ol. Nuc. Mosc. gut. viij. Ol. Ment. gut. iv. Ol. Anisi, Absint. ana gut. ij. m.
℞ Ad Ventriculi frigiditatem & laxitatem; ad Nauseam, Vomitionem, Dolorem.

Errhinum Chymicum.

℞ Turb. miner. ℥ss. Glycyrrh. ℥ss. Nuc. Mosc. ℥j. Ol. Rorismar. gut. ij. m. f. pulv. ejus pauillum in nares insuffletur.

Errhinæ in usum duci debent, præcipue matutino tempore, frigus cavendo: sed si necessitas urgeat, possunt quovis etiam & alio. Aquæ, Muci, Pituitæque viscidæ, e Capite, & Naribus, magnam eliciunt quantitatem; & apte præscribuntur contra Capitis Affectus diuturnos, & contumaces, ex viscida tenacique materia oriundos; uti gravativos Capitis Dolores, Paralyfin, Morbosque Soporosos. Hoc e Turbith. omnino mirabile, & potentissimum est; Lympham enim specificæ tenuem (quasi Salivationem per Nares moveret) tam profuse & rivulose educit, ut nemini non experto credibile esse possit. Sed si nimis frequenter iteretur, membra.

branam narium erodere solet: Ideoque post ejus usum, consultum esset, vel Lac tepidum, vel Oleum, in Nares attrahere.

Errhinum Detergens.

℞ Decoct. Serpilli ℥v. Tinct. Antiphth ℥j. Tinct. Benzo. ℥ss. m.

Errhinum de Elaterio.

℞ Elaterii pulv. gr. iv. Aq. Langii ℥j. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.
Turundæ ex Nicotiana factæ hoc liquore intinctæ naribus immittantur.

Errhinum de Euphorbio.

℞ Pul. Euphorb. ℥ss. Vini albi ℥j. Spir. Coch. ℥ij. Ol. Majoranæ gut. ij. m. Gossypio excipiat, & formentur exinde Nasalia forma pyramidalis.

Errhinum solidum.

℞ Consec. Hamech. Scammon. pp. ana ℥ij. Euphorb. gr. xvi. f. massa instar pastæ, ex qua confingantur Turundæ, naribus indendæ, atque per horam (ope ligaculi lintei) ibi detinendæ.

Errhinum e Cuccis.

℞ Herb. Periclym. M. iv. Primulæ veris M. iij. Beton. M. ij. Majoranæ M. j. Contusus exprimitur succus; qui e vola manus, per duas tresve vices, attrahatur; vel ope pennæ fistulæve nicotianariæ naribus insuffletur.

Errhinum Vitriolicum.

℞ Aq. Majoranæ (vel Infus. ejusdem) ℥j. vitrioli albi ℥ss. m.

Etmul-

Etmullerus capit ꝑ viij. Aquæ, & subinde ꝑ ij. subinde ꝑ ij. Vitrioli albi, & præcipitando depurat.

Mucus & Rheuma copiose educit. Infantum recens natorum nares obstructas aperit.

Essentia Citrina.

Ꝟ Tinct. Sal. Tart. ꝑ ss. Pul. Jalap. ꝑ ij. Garyoph. gr. xxxij. Croci gr. xvj. m. Stent vase subere & vesica obturato, in loco moderate calido, aliquot dies. Tinct. filtratæ dosis ꝑ ij. ad ꝑ ss.

Essentia Cordialis Hysterica.

Ꝟ Ol. Garyoph. gut. xxx. Ol. Succini gut. vj. Ol. Anisi gut. iv. m.

Eodem modo Stomachicæ, Carminativæ, Diureticæ, Cephalicæ, & pro Medici intentione, infinitæ aliæ ex Oleis concinnari possunt Essentiæ. Addi possunt Sp. Sal. Armon. ꝑ ij. Sumantur gut. iij. super frustulum Sacchari, aut Placentam Saccharatam, aut ex haustulo Cerevisiæ, Vinive, instante languore.

Expressio Asthmatica.

Ꝟ Millep. viv. N. 128. Contunde, & fortiter exprime ex Aq. Hyssopi ꝑ iv. Puleg. ꝑ ij. Pæon. comp. ꝑ j. In expresso liquore frigido dissolve Gum. Ammon. gr. xxxij. Col. adde Tinct. Benzo. ꝑ ij. Syr. Bals. ꝑ j. Ol. Anisi gut. j. Spir. Sal. Armon. q. s. ad justam conciliandum acorem.

Detur cochleatim in paroxysmo.

Expressio Becabungæ comp.

Ꝟ Herb. Becab. Natl. aq. Borag. Plantag. ana M. iv. Contusis in Mortario marmoreo affunde Aq. font. ꝑ iv. Stent in loco frigido horam unam, postmodum exprimatur succus aquosus, eique adde Ol.

Vitrioli q. s. ad modicam aciditatem: reponatur, donec liquor fiat optime depuratus: effundatur, & lagenis vitreis asservetur ad usum.

Facili negotio, & vili pretio, parata hæc Expressio iisdem pollet viribus ac Express. Scorb. Temp. sed potentius refrigerat. Propinari potest ad ꝑ ss. bis quotidie.

Hoc modo parentur Expressiones Portulacæ, Urticæ, &c. Quibus addi possit Lapis Hæmatites, Syr. e Coral. de Mecon. &c. pro præscribentis intentione.

Express. Ictericæ ꝑ j.

Ꝟ Herb. Chelidon. maj. M ij. Bac. Junip. ꝑ j. Contusis adde Croci minutim concissi ꝑ j. Vini Rhen. ꝑ j. Aq. Mirab. ꝑ ij. Stent frigide per noctem mane liquor exprimendo coletur, & Syr. e ꝑ. Rad. ꝑ iis. dulcoretur.

Detur (post Purgantia debita) ꝑ iij. ter in die, donec Morbus evanuerit.

Express. Millepedum Simplicis ꝑ j.

Ꝟ Millep. viv. Sacch. albi ana ꝑ iij. Simul contusis affundatur Vini albi ꝑ j. Probe misceantur in mortario, & liquor expressione coletur.

Millepedes sanguinem calefaciunt, attenuant, depurant; Nervos collustrant; Obstructiones reserant; & Urinam movent. Valent ad Arenulas, Hydropem, Icterum, Scrophulas, Asthma, Tussim, Phthisin incipientem, Cancrum; Visus debilitatem; & ad Cutis venustatem, coloremque Faciei elegantem conservandum & renovandum. Dos. ꝑ iij. singulis Auroris. Audivi (sed nondum satis expertus sum) Millepedes vesperi crebrius & copiose exhibitas, Urinæ acrimoniam excitare; ejusque Remedium adæquatam esse Balsamum Capivi.

Express. Millepedum Iberica ℥ vi.

℥ Millep. viv. N. 100. Croci ℥ ss. Nuc. Mosc. ℥ ss. Sacch. albi ℥ ss. Contuf. affunde Aq. Chelidon. (vel Aparines) simpl. ℥ i. Aq. Lumbricor. Magistr. ℥ ij. f. Express.

Titulus vires explicat. Dos. pars dimidia mane, & quarta pomerid. quotidie.

Express. Millep. ad Pertussim ℥ viij.

℥ Millep. viv. mund. ℥ ij. Pul. Sem. Anisi ℥ j. Nuc. Mosch. ℥ ss. Sacch. albi ℥ j. Contuf. affunde Aq. Puleg. ℥ vj. Aq. Bryon. Com. Pæon. Comp. ana ℥ j. f. Express.

Quoniam pertinax omnino est hic Affectus, idcirco æque pertinaciter in usu remedii insistendum erit; Puerulis exhibendo nempe cochl. j. post singulos Tussendi paroxysmos, donec profigetur tandem devicta Tussis.

Cl. vero Sydenham hæc habet: Alii quid valeant hic præstare plane nescio: me in variis, atque omnibus fere generis, remediis operam non semel perdidisse satis scio. Phlebotomia, & repetita Catharsi (eaque sola) expugnatur hæc Tussis, malum alias pertinacissimum, & fere insuperabile: Sed leniora tantum Cathartica hic conveniunt; eaque cochleatim ingerenda sunt, pro ratione ætatis.

Express. Pleuritica.

℥ Herbar. Taraxaci virid. M. iv. Contuf. affunde Aq. Papav. errat. ℥ j. Col. per express. adde Lap. Prunel. ℥ j. Ocul. Cancr. pul. ℥ ij. Syr. Papav. errat. ℥ iij. m.

Spirituum furentem Orgasimum refrænât; Sanguinis rarefacti, & bullientis, fervorem temperat; Lymphæ visciditatem liquat; & Diuresin promovet.

vet. Non neglectis debitis Venæsectionibus, exhibeantur tepide cochl. v. alternis horis.

Express. Pæoniata.

℥ Rad. Pæon. mar. recent. contuf. ℥ iv. Fol. Visci arbor. minutim concis. ℥ j. Vini Hispan. ℥ j. Infunde calide, & clausæ, duas horas; dein fortiter exprime, addendo Aq. Pæon. comp. & Syr. Pæon. comp. ana ℥ ij. Tinct. Castor. ℥ ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Cerebrum & Nervos clarificat, & roborat. Usui est in Morbis Convulsivis; Capitis idiopathico Doloris; Vertigine; Paralyti; & Affectione Hysterica.

Express. Refrigerantis ℥ iij.

℥ Herbar. Anagallidis flore puniceo M. iij. Borag. M. vj. Rad. Borag. lamellatim incis. ℥ ij. Poma. N. iij. Sal. Prunel. ℥ ij. Sacch. alb. ℥ ijs. Simul. contufis affunde Aq. Ulmarie ℥ iij. tent. frigide per noctem, & f. Expressio.

Melancholici calidiori temperamento constitutis apte dicatur. Sanguinem enim atrabiliarium corrigit; ejusque ebullitiones refrenat; Hypochondriorum æstus vaporosos temperat; Cerebrum refrigerat; Spiritus rarefactos condensat; & Urinam ciet. Dos. ℥ vj. bis, terve in die, ad longum tempus.

Express. Rosacea ℥ ij.

℥ Cretæ albæ (levissimæ, & purissimæ) pulv. ℥ ij. Boli Armen. pul. ℥ j. Coq. in Aq. ℥ vj. ad ℥ ij. dein reponatur ut partes crassiores subsident. Liquori tenuiori effuso adde Conserv. Ros. rubr. ℥ vj. Maccetur tepide 12. horas, & f. Express. per Manicam Hippoc. depuranda.

Ad Diarrhœam (quæ sisti debet) vel ab Humoribus acrimonia, vel ab Intestinorum laxitate ortam, vel

cum dolore, vel sine dolore existentem, præsentaneum certe fidumque remedium est. Si vero cuiquam nimis frigidum usu reperiatur, cum Aqua Cinnamonii forti bene corrigi potest. Dos. Coch. vj. bis ter, sæpiusve pro re nata, in die.

Express. Scorbuticæ Calidæ ℞ij.

℥ Herb. Coch. hort. Nasturt. aq. Becab. Chelidon. maj. ana M. iv. Contus. adde Vini albi ℞ss. Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric. Magist. ana ℥ iv. f. Express. cui adde Sp. Coch. ℥ ij. Sacch. albi ℥ ij. vel q. v. m.

Vires æmulatur Cerevisiæ Scorb. Calidæ, quam consule. Propinentur Coch. iv. ter in die cum haustulo Cerevisiæ communis.

Express. Scorb. Temperatæ ℞iij.

℥ Herb. Becab. Nasturt. aq. Taraxaci, Aparines ana M. iv. Mal. Aurant. (cum Corticib.) N. iv. Contus. affunde Vini albi, & Aq. flor. Samb. ana ℞ j. f. Express. per subsidentiam clarificanda, & Saccharo ad libitum edulcoranda.

Scorbuticis calidiori constitutione præditis, inque Suffusiones erraticas, Fervores Hæcticos, & Maciem inde pronis, admodum prodest. Bibanrur ℥ iv. in die.

Express. Styptica ℞ iis.

℥ Herb. Bellid. min. Pilosel. Millefol. Urticæ urentis ana M. iij. Contus. affunde Aq. Plantag. ℥ xij. Liquori expresso dissolve Lap. Prunel. ℥ ij. Syr. e Rosis sicc. ℥ ij. m.

Sanguinem refrigerando, temperando, depurando, & incrassando, itum vasa constringendo, & conglutinando, Hæmoptysi, & quibuscunque Hæmorrhæ-

rhagiis medetur. Dos. ℥ ij. bis terve quotidie per fat longum tempus; debitis interpositis Laxantibus.

Extractum Pectorale.

℥ Maltæ opt. (sine empyreumate) Cong. iis. Aq. Cong. ij. f. Alæ f. a. Cong. j. Huic claræ, & non fermentatæ, adde Passull. sol. expurgat. concis. ℞ss. Glycyrrh. ℥ ij. Ter. Japon. ℥ j. Coque donec ℞ iv. sint evaporatæ: postmodum exprimendo coletur; denique (additis Coccinel. Div.) percoq. ad Mellaginem.

Summe elegans & efficax hoc Remedium sæpius sine paravi; atque eo excellentius esse semper existimavi, quod cum crassa sit & tenax Mucago, ob gratam tamen Austeritatem, non omnino (sicut cætera omnia Incrassantia Pectoralia solent) Ventriculum relaxat aggravatve; sed ejus tonum recreat, & firmat.

Laryngis parietes arefactos humectat; irritatos lenit; fere excoriatos sanat: Glandulas ferventes refrigerat; tumentes emollit; laxatas constringit; Seri acredinem temperat; tenuitatem incrassat; & impetum refrænat: atque ita Tussi Catharrhali, Gulæque asperitati, adæquatam præstantissimumque remedium est.

Fotus Amaricantis ℞ ij.

℥ Rad. Aristol. rot. ℥ j. Herb. Absint. vulg. sicc. Abrot. sæm. Tanaceti, Summit. Sabinæ ana M. j. Helleborastri M. ss. Pulp. Colocynt. Aloës ana ℥ j. f. Decoct. in Aq. ℞ iij. ad ℞ ij. Cel. pro Fotu, ope stupharum e panno VVallico (vulgo Flannel) Abdominis regioni calide usurpando.

Vermes (non inulitatum est) in latibus suis (sc. Intestinorum plicis) tam alte se reconduunt, & secure degunt, ut tum Alterantium, tum Purgantium,

tesa intadti prorsus effugiant. In huiusmodi casu, externa remedia (inter quæ hicce Fodus non infimum) per quam utiliter in usum adducuntur; ad illos nempe e nidis suis deturbandos; & medicamentis internis subsecuturis obijciendos; quæ eos aut euent, aut per sedem expellant.

Fodus Anodynus ℞ iv.

℥ Capit. Papav. alb. (concis. & cum Seminib. contus.) Sem. Anethi ana ℥ ij. Herb. Hyoscy. Cynogl. Solani, Fl. Chamæm. ana M. ij. Coq. in Aq. ℞ vj. ad iv. Col.

Usurpetur cum stuphis laneis calidissime intinctis, expressis, & alternatim applicatis; repetendo quoties dolores intensius urserint. Fibras corrugatas lenit; Spiritus irritatos consopit; Humores acres obtundit; Viscidos attenuat; & subsistentes circulationi reddit.

Fodus ad Articulorum Dolores.

℥ Ol. Vitriol. rectific. Spir. Vini rectific. ana. Caute misce, & leni calore digere decem dies.

Fodus Astringens.

℥ Cort. Querc. ℥ ij. Cort. Granat. ℥ ss. Balauft. Ros. rub. ana M. j. Coq. in Aq. ℞ iv. ad ℞ ij. Col. adde Vini rub. Lisbon. ℞ ss. m. Addi possunt Alumin. ℥ ij.

Fibras laxatas corrugat; Tonum firmat; Poros externos, & Meatus internos coardat; Humorum affluxum prohibet, & alio repellit. Valet in Inflammationum primo stadio, dum adhuc fiat Influxus; vel dum materia sit remeabilis; in Tumoribus Oedematosis; in Vomitu; Diarrhœa; Fluxu Mensium, vel Hæmorrhoidum, immodico; Uteri, vel Intestinorum prolapsu; & Hernia, sc. post Intestini repositionem.

Fodus Camphorati ℞ j.

℥ Aceti ℞ j. Nitri ℥ j. Camph. ℥ j. Dissolve super ignem, & f. Fodus.

Pectoris regioni frigide applicatus, egregie sistit violentas narium Hæmorrhagias: Et Pubis regioni, & Testiculis, Ebrietatem arceat.

Fodus ad Colicam ℞ v.

℥ Flor. Chamæm. ℥ ij. Bac. Junip. Lauri ana ℥ j. Sal. Armon. crudi ℥ ss. Coq. in Aq. ℞ vj. ad ℞ iv. sub finem addendo Sem. Fœnic. dul. Carui, Cymini, Anisi ana ℥ ss. Col. adijce Spir. Vini commun. ℞ j. m.

Uui est non tantum in Colica flatulenta, sed etiam in terribili sæviante Biliofa. Quando enim Dolor intolerandus horrendum furit; & Alvus tam obfirmate se claudit, ut nulli, ne valentissimo quidem, cedat Cathartico; huiusmodi Fodus, quasi divinum auxilium, in subsidium venire solet: Namque blanda mucilagine Musculos Abdominis fovendo; Calorem nativum resuscitando; Flatus profligando; Constrictiones spasmodicas solvendo; & motum Intestinorum peristalticum restituendo; feliciter efficit, ut Purgantia exhibita munus suum rite obeant, & morbum abruptant.

Fodus Diuretici ℞ iv.

℥ Rad. Apii ℥ iv. Fœnic. Sem. Lini ana ℥ ij. Herb. Parietar. Malv. Persicariæ, Fl. Chamæm. ana M. ij. Coq. in Aq. ℞ vj. ad ℞ iv. Col. dissol. Sal. Armon. crudi ejus defectu (Sal. Prunel) ℥ ss. Sapon. vulg. ℥ ij. m.

Usurpatur cum successu laudabili, in sævissimis Calculosorum paroxysmis, summo cruciatu & Urinæ suppressione stipatis. Minime vero operatur (uti

vulgo creditur) quatenus constat Ingredientibus Diuretici, specifica vi expellendi dotatis; sed quatenus partim molli fotu & amico calore mulcendo, Musculos Abdominis, & Vesicæ (propter dolorem & humorum affluxum tenfos, & rigidos) relaxat, & recreat; partimque quatenus leniter eos subpungendo, & extimulando, ad consuetum Constrictionis munus redintegrandum provocat.

Fotus Dysentericus.

℥ Fol. Quercus M. x. Decoq. in operata olla cum Aceti fortis q. s. pro femento. Quo sæpius foveatur Anus: vaporque calidissimus Ano excipiatur.

Est sane Experimentum Rulandi: sed in tam diro, calamitoso, & ægre superabili Affectus, huic tam levidenti præsidio soli neutiquam fiderem: Nihilominus, cæteris non neglectis, hoc etiam utiliter adhiberi posse, non invitus concedo.

Fotus Emmenagogi ℥ vj.

℥ Rad. Bryon. albæ ℥ iv. Aristol. rot. ℥ ij. Zedoar. Bac. Lauri ana ℥ j. Herb. Matricar. Artemis. Summit. Sabinæ, Flor. Chamæm. ana M. ij. Decoq. in Aq. ℥ viij. ad ℥ v. Col. adde Spir. Vini commun. ℥ j. m. Pro fotu calidissimo, Abdominis & Pubis regioni adhibendo.

Partes calefacit: & confortat; Obstructiones pituitosas excutit; Sanguinem sæculentum attenuat; stagnantem dimovet; ejusque cursum Uteri vasa versus allieit.

Fotus ad Hemorrhoidum dolorem ℥ iv.

℥ Rad. Cepar. ℥ ij. Sem. Lini ℥ j. Herb. Hyoscy. Verbasci, Linariæ, Millefol. ana M. ij. Coq. in Aq. ℥ vj. ad ℥ iv. Col. dissol. Opii ℥ ij. m. Adhibeatur tepide.

Vasorum tensionem crudelem relaxat; Doloris acrimoniam obtundit, Fæculentia viscidas, & grumosas (obstructionem figentes, tumoremque excitantes) liquat, & discutit: Sanguinisque inundationem repellit.

Fotus ad Hemorrhoidum fluxum immodicum ℥ iv.

℥ Herb. Verbasci, Millefol. Plantag. Fol. Sambuci ana M. iv. Cort. Granat. ℥ j. Decoq. in Aq. & Vini rub. astringentis ana ℥ iij. ad tertiæ partis consumptionem. Col. dissol. Aluminis ℥ ss. Sacch. Saturni ℥ ij. m.

Non solum in hoc affectu, sed etiam in immoderata Mensium profusione, Diarrhœa, & Inflammationum initio valde prodest; mirifice enim astringit, & repellit.

Fotus ad Inflammationes ℥ iv.

℥ Rad. Alth. Lil. alb. ana ℥ iiss. Herb. Malvæ, Verbasci, Hyoscy. Flor. Sambuci, Chamæm. Melil. ana M. j. Sem. Lini, Fænugr. ana ℥ vj. Decoq. in Aq. ℥ vj. ad ℥ iv. Col.

Emolliens, & Anodynus est. Proxime subsequenti vtribus æquivalet; nisi quod non tam fortiter discutit.

Fotus Lateralis ℥ iv.

℥ Rad. Alth. Capit. Papav. albi (sciss. & cum Semin. contus.) ana ℥ ij. Sem. Lini, Fænugr. Cymini, Bac. Lauri ana ℥ j. Herb. Malvæ, Matricar. ana M. ij. Chamæm. M. ij. Coq. in Aq. ℥ viij. ad iv. Col.

Emollit, discutit, Dolores sedat. In spuria, externa, pituitosa, vel flatulenta Pleuritide, ubi Inflammatio non adest magna, multum opis præstare

certum est: Fibrillas enim rigide tenfas relaxat; Spiritus dolorifice agitato confopit; Pituitam attenuat; Flatus discutit; & materiam nocivam aggregatam partim Circulationi reddit; partimque per Diaphoresin foras eliminat. In vera autem, interna, furenti Pleuritide, cruento sputo & magno ferocientis sanguinis affluxu, stipata, huiusmodi Fetus plus nocumenti, quam emolumenti, solet afferre: quippe affluxum & Inflammationem adauget.

Fetus Ophthalmicus.

℥ Capit. Papav. alb. concis. & cum Seminib. contul. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ ij. ad ℥ j. Col. adde Troch. alb. R. haf. pulv. ℥ ss. m.

Addi potest pro re nata Alumen.

Fetus Pacifici ℥ iv.

℥ Fol. Vitis, Salicis, Herb. Lactucæ ana M. ij. Flor. Nymph. Ros. rub. ana M. j. Capit. Papav. alb. (cum Sem.) ℥ i. Coq. in Aq. ℥ viij. ad medias. Col. dissol. Opii ℥ ij. Cum Spongia tepide usurpetur ad Frontem, Tempora, totum Caput, & Pedes.

In usum duci meretur, ubi non omnino tutum foret Hypnotica per os exhibere: in Febribus scilicet impetuose æstuantibus, cum Capitis fervore, & Dolore pulsatili, Vigiliis pertinacibus, & Delirii metu: Molli enim mulcimine, blando calore, & humiditate leni, succos acres, & bullentes, humectat, mitigat, compescit; nec non per Diaphoresin, aut Circulationem, e Capite derivat: Spiritus lacessitos in quietem disponit; Somnumque placidum allicit. In Febribus vero malignæ profapix, ubi Spiritus a veneno oppressi, & turbantes, ægre se compositis ordinibus sustinere sufficiunt; & vel Torpori vel Convulsionibus succumbere periclitantur,

tur; & fere perimuntur; cane pejus & angue vitandum esse moneo.

Heurnius (Meth. Lib. 2. Cap. 7.) parat Spongiam somniferam, quam vide.

Fetus Podagræ ℥ iv.

℥ Herb. Chamæpit. Abrot. ana M. iv. Coq. in Aq. ℥ vj. ad ℥ iv. Col. dissol. Sal. Tart. Sal. Armon. ana ℥ ij. m.

Tonum partis conservat, & roborat; Spirituum (in fibrillis scatentium) irritationem, sive exanthescentiam, compescit; Sales Arthriticos aut amplectendo foras educit: aut præcipitando, ab effervescentiis dolorificis suppressit. Minime interrim repellit: Repellentia enim in hoc affectu sunt nonnunquam longe periculosissima; in quantum materiam morbificam ad Ventriculum, vel Cerebrum, adigere possint.

Fetus Roborans.

℥ Sal. Tart. ℥ ss. Lig. Sassafr. Guajani ana Coq. in Aq. font. ℥ iv. ad iii. Col. adde Serpissi, Major. Rorismar. Lavend. ana M. j. Sem. Sinap. ℥ ss. Nuc. Mosch. Mac. ana ℥ iss. Garyoph. ℥ j. Infunde in vase clauso, & loco calido, duas horas. Colaturæ (usus tempore in vase duplici calefactæ) adde Spir. Armon. qu. videbitur.

Ad Caput, & Membra quælibet, a causa frigida dolentia, vel imbecillia reddita. Post hujus usum Pannus Linimento Cephalico illitus, & Thuris fumo suffitus, parti applicetur.

Fetus Sambucini ℥ ij.

℥ Fol. (vel tempore hyberno, Cort. inter.) Sambuci M. iv. Coq. in Aq. ℥ liij. ad ℥ ij. Col. dissol. Sapon. vulg. ℥ j. m.

Maxime est efficacis, & speciūcæ virtutis ad Erisipelas; illud enim potentissime refrænât, & subigit. Ubi vero cuticula eroditur, vix in usum adduci potest, propter dolorem quem excitabit summe acrem, & ægre ferendum.

Fotus Scorbutici ℥ ij.

℥ Herb. Chamæpit. Hyoscy. ana M. ij. Cort. VVinter. ℥ ss. Rad. Raph. sylv. & Lumbric. terrestr. (sub finem addit.) ana ℥ ij. Coq. in Aq. Calc. ℥ iij. ad ℥ ij. Col. adde Sp. Cochl. ℥ ij. Opii ℥ j. m.

In Doloribus fixis Scorbuticis plurimum potest: siquidem Tonum partis conservat; Spiritus laceratos consopit; Salium spicula diffringit; Ichoremque acrem, per effluvia, aut sudores, evaporare cogit.

Fotus Spirituosus.

℥ Aq. Regin. Hungar. ℥ vj. Spir. Lavend. comp. Cochl. ana ℥ iis. Sp. Sal. Armon. ℥ j. Camph. ʒ v. Ol. Tereb. gut. 80. m. Digerantur.

Attenuat, discutit, calefacit, roborat. Valet adversus Affectiones (præsertim partium membranosarum) ab Obstructione pituitosa, Tono laxato, aut Fibrillarum tensione, ortas. Laudabilis est usus in Paralyfi, Doloribus Articularum; sicut etiam in Colica, & Iliaca Passione.

Fotus Spleneticus.

℥ Fol. Nicotianæ sicca. ℥ j. f. Infus. calida duas horas in Aq. ℥ iv. Col. frig. dissol. Gum. Ammon. ℥ ss. Foveatur Lienis regio stuphis laneis huic col. calid. intinctis, & expressis.

Fotus Stomachici ℥ ij.

℥ Vini rub. ℥ j. Spir. Vini commun. Aceti Vini ana ℥ ss. Absinth. Menth. ana M. ss. Rad. Bistorta ℥ ss.

℥ ss. Cort. Granat. ℥ ij. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. Cinnam. ana ℥ j. Ther. Ven. ℥ ss. Macerentur clausse in Baln. Mar. duas horas; & colatura usurpetur ferventissima.

Nobile hoc est plane remedium, eximie confortans, calefaciens, & corroborans; atque usurpari bene potest, ad Stomachi Flacciditatem, Frigus, Dolorem, Flatum, Nauseam, Vomitum, Appetitum prostratum, Coctionem læsam; Porro etiam ad Diarrhœam, Hypercatharsin, & Dysenteriam.

Fotus ad Timpanitum ℥ ij.

℥ Nitri ℥ ij. Sal. Armon. ℥ j. Spir. Vini tenuioris, multo phlegmate imbuti ℥ ij. m. & dissolve in vitro. Pannus laneus hic tepide intinctus, super totum Abdomen applicetur, & subinde mutetur, denuo intendo: fiat bis in die per horæ semis: dein applicetur Cataplasma ex Fimo Vaccino; & Pulv. Stercoris Danini.

Frontalis ℥ iij.

℥ Pul. Maviches, Thuris ana ℥ ij. Cretæ, Farinæ Fabar. ana ℥ ss. Alb. ov. conquis. Ol. Ros. ana ℥ vj. Aceti q. s. m. in Empia stri formam. Adhibetur in Affectibus Oculorum Rheumaticis; idque tum Præservationis; tum Curationis ergo: stricim enim adhærendo, carnososque tubulos firmiter comprimendo & constringendo, humorum defluxum inhibet. Namque sciendum est, partes circa Oculos ita, & fabrica & situ constitui; ut quicquid humoris, aut e Pericranio, aut Musculis vicinis, depluit, recipere aptæ sint. Imo (quod mirum, sed) non inusitatum est, ex Capitis contusione lituram lividam sub oculis residere, & figi.

Gargarism. Anginosi ℞. ij.

℥ Herb. Aquileg. M. ij. Cort. inter. Ulmi ℥ j. Fung. Samb. Glycyrr. Alb. Canis ana ℥ ss. Coq. in Aq. ℞ iiss. Col. ℥ xxvj. dissol. Sal. Armon. ℥ ij. Syr. e Rubo Idæo, Mel. Ros. ana ℥ iij. m.

Gutturis Musculos inflammatos, ad crepaturam fere turgidos, arefactos, & combustos, humectat, fovet, & emollit: Glandulas, Ductusque Salivales, extus mucagine obductos, detergit; intusque phlegmate infarctos aperit. Ubi vero multum peccat Pituita viscida, & Glandulæ magis quam Musculi laborant, ad potentius attenuantia, & educentia pervenire oportet.

Garg. Communis ℞ j.

℥ Aq. Plant. ℥ x. Aq. Ros. rub. ℥ iij. Syr. Moror. ℥ ij. Mel. Ros. ℥ j. Ol. Vitrioli q. s. ad aptam aciditatem m.

In Febribus, ad Os eluendum, mundandum, refrigerandum; Sitimque fallendam.

Garg. Detergentis ℞ j.

℥ Succ. Pomorum Agrestium ℥ xij. Syr. e Rubo Idæo ℥ iv. m.

Viscositatem crassam, & amurcam sordidam, Linguae & Faucibus adhærentem, detergit: Oris & Gulæ ariditatem humectat, & Fervorem refrigerat: Salivæ falsedinem & acorem corrigit; Sitimque extinguit. Quoties vero Affectus in Erosiones, Aphthas, aut Ulcuscula degeneraverit; vix potest (ob dolorem quem concitabit) perferri: atque tunc omnino Refrigerantia, Humectantia, Mucllaginosa, & Astingentia in usum adisci debent.

In Febribus a Saliva (utut pauca) Linguae asperitatibus hærente, ibidemque a calore inspissata, &

torrefacta, necnon a vaporibus perpetim exspiratis, Linguae sordes & discoloratio fit; media autem Linguae pars maxime sordescit, quia asperior est, & vaporibus directius opponitur; Linguaeque latera, & apex, motitatione aliquatenus emundantur. Jones de Feb. 87.

Garg. Emollientis ℞ ij.

℥ Rad. Alth. Glycyrrh. Hord. perl. ana ℥ j. Furfuris macri in nod. lig. M. j. Cort. inter. Ulmi, Gum. Arab. ana ℥ ss. Fic. N. viij. Coq. in Aq. ℞ iij. Col. ℥ xxvii. dissol. Syr. Jujub. Alth. ana ℥ i. Lohoch. lan. ℥ ss. m.

Utimur contra Inflammationem, Siccitatem, Asperitatem, Scabritiem, Rimas & Fissuras, in Febribus Linguam & Fauces exsicantibus, quasi comburentibus, & affligentibus.

Garg. contra Fætorem.

℥ Myr. ℥ ij. Rad. Irid. Florent. Cyperi, Cal. aromat. Angel. Hispan. ana ℥ j. Garyoph. ℥ ss. Fol. Rosismar. M. j. f. Infus. cal. & clausa duas horas in Aq. font. ℞ ss. Vin. alb. ℥ iv. Col. adde Aq. Regin. Hungar. ℥ vj. Tinct. Benzo. ℥ ij. m.

Garg. ad Hemodiam.

℥ Herb. Portulacæ contus. M. ij. Aq. font. ℥ xij. Stent in frigido horam j. Col. per cribrum sine express. ℞ ss. adde Cretæ lotæ ℥ ij. Sal. Tart. ℥ ss. Aq. Regin. Hungar. ℥ j. Tinct. Benz. ℥ ij. m.

Garg. Levigantis ℞ j.

℥ Rad. Consolidæ maj. ℥ ij. Gum. Arab. ℥ j. Coq. in Aq. Hord. ℥ xx. Col. ℥ xj. adde Aq. Ros. rub. ℥ j. Syr. Alth. ℥ iij. m.

Viribus certat cum superiori; minus autem digerit; magis tamen refrigerat.

Garg. ad Linguae ardorem ℥j.

℥ Aq. Plant. ℥ viij. Aq. Ros. rub. ℥ iv. Album. Ov. conuass. N. iv. Sal. Prunel. ℥ iv. Syr. Alth. ℥ iv. m.

Linguam, Fauces, vicinasque partes moleste calentes, refrigerat; arefactas Humiditate & Lentore inbuit; Humorunque acrium affluxum modice repellit.

Gargar. Masticinum.

℥ Mastic. pulv. ℥ ss. Coq. in Aq. font. ℥ xij. Col. ℥ viij. dissolve Sacch. Saturni ℥ ij. Syr. Balsam. ℥ ij. m.

Contra Oris Inflammationem, Excoriationem, Pustulas, & Ulcuscula superficialia.

1. Garg. Myrrhisatum.

℥ Vini rub. astringentis ℥ j. Myrrhæ pul. ℥ ij. m. Detergit, astringit, repellit, siccat, sanat. Ad Gingivas tumescentes, fungosas, flaccidas, sanguinolentas, erosas, & putridas. Ad Oris fordes & foetorem: & ad Faucium, Gulæque Ulcera (licet Venerea) præstantissimum habetur Diaclysm. Porro in Nares injici, vel attrahi potest, summo cum emolumento, ad Ozanam; ubi materia putrida, Ossium spongiosorum Cavernulis hospitans, teterimi odoris effluva expirat.

2. Garg. Myrrhisatum.

℥ Myrr. pulv. ℥ j. Dissolut. in mortario cum Vitel. Ov. ℥ ij. adde Mel. Ros. col. ℥ ij. Vini. alb. ℥ ss. m.

Ad Faucium & Gulæ Ulcera.

Garg.

Garg. Paralytici ℥ j.

℥ Vini albi ℥ ss. Sinap. confect. ℥ j. vel q. s. ad acridinem satis intensam impertiendam, Aquæ Saturejæ (vel Thymi) ℥ iv. Mel. Ros. ℥ ij. Aceti parum m. Aquæ Saturejæ (si non præsto fuerit) substitui potest Decoct. Salsaph.

Garg. ad Pituitam ℥ j.

℥ Aq. Hyssopi ℥ x. Spir. Vini rectific. ℥ j. Spir. Cochlear. ℥ ss. Spir. Castor. ℥ ij. Spir. Sal. Armon. ℥ iv. Pul. Rad. Pyrethri ℥ j. Mellis ℥ iv. m. Usturpetur frigide.

Attenuando, incidendo, vellicando, & irritando, Salivam, & Phlegma viscosum, e Glandulis, & Oris emunctoriis, validissime prolicat, & evacuat. Ideoque locum jure vendicat in Affectibus Capitis pituitosis, frigidis & diuturnis: in Morbis torpidis, & soporosis: in Lethargo, Cephalalgia gravativa, Linguae Paralyti, Dentalgia, Uvulae elongatione, Tonsillarum tumore, Angina. Neque metuendum erit ne Inflammatio incepta hujusmodi acrium adhibitione magis augeatur; siquidem illius causa (magnam partem) est Pituita crassa, & lentescens, hisce partibus spongiosis impacta, quæ sanguini obicem ponens, cursumque ejus inhibens, inundationem inflammatoriam producit. Ideoque in istius stagnantis, & obstruentis. Pituitæ eliquatione & educatione, veram potissimamque hujus Affectus (sc. Anginae) curationem consistere, certissimum est.

Garg. Prunellorum ℥ ij.

℥ Corticum Prunellorum sylvest. ℥ ij. Coq. in Aq.

Aq. \mathfrak{H} iifs. Col. xxiv. dissol. Alum. \mathfrak{D} iv. Aceti \mathfrak{z} ij. Mel. Ros. \mathfrak{z} vj. m.

Fortissime astringit; Gingivarum laxitatem corrigit; Putredinem arcet; Fœtorem tollit; Erosionem refarcit; Sanguinis eruptionem inhibet; Dentem firmat, illosque regenerata carne obducit; Cris ulcera sanat, Mephiticumque anhelitum emendat; Glandulas salivales nimium distentas constringit, & contrahit; atque eo modo, & Pituitam influxam exprimit; & ulteriorem ejus immodicum affluxum prohibet. Sin vero ejusmodi fuerit rei status, ut Pituita Glandulosa in tantum crassescat, ut Constringentium ope exprimi prorsus nequeat; tunc ad potenter Incidentia, & Vellicantia (quale est Garg. ad Pituitam) confugiendum erit.

Garg. de Pyrethro \mathfrak{z} x.

\mathfrak{z} Rad. Pyreth. \mathfrak{z} ss. Sem. Papav. albi, Hyoscy. ana \mathfrak{z} ij. Garyoph. \mathfrak{z} ss. Vini albi \mathfrak{H} ss. Aceti \mathfrak{z} iv. Coq. ad \mathfrak{H} ss. & Col. adde. Spir. Vini \mathfrak{z} ij. m.

Partes Vellicando, & Pituitam crassam eliquando, stagnantemque dimovendo, illam, (una cum sero acri) e Gingivis Glandulisque potenter educit: Deinde Spiritus irritatos placando, dolorificeque invicem allidentes consopiendo, cruciatus sensum extinguit: Tandemque calorem partibus suffundendo, Tumorem discutiendo, Tonumque reparando, ulteriorem humorum affluxum prohibet. Atque ita nobile & adæquatum esse Odontalgie remedium Ratio suadet; cui etiam & Experientia nunquam non fere suffragatur.

Garg. Refrigerantis \mathfrak{H} j.

\mathfrak{z} Aq. Plantag. Sperm. Ranar. Flor. Samb. ana \mathfrak{z} iv. Aq. Ros. rub. \mathfrak{z} ij. Album. Ov. (in aquam agitando redact.) N. iv. Sacch. alb. \mathfrak{z} j. m.

Hoc modo præscriptum vidi.

\mathfrak{z} Alb.

\mathfrak{z} Alb. Ov. j. Fortiter agitetur cum Aq. Sperm. Ranar. \mathfrak{z} v. Aq. Ros. Mell. ana \mathfrak{z} j. m.

In Febribus ardentibus gratissimum est; atque ad Linguae fervores, ariditatem, asperitadinem & erosionem commidissimum.

Garg. Rosati \mathfrak{z} x.

\mathfrak{z} Fl. Ros. rub. sicc. \mathfrak{z} iij. Balauft. Cort. Granat. ana \mathfrak{z} ij. Bac. Myrt. Boli pulv. Terr. Japon. ana \mathfrak{z} j. Alum. \mathfrak{D} j. Coq. in Aq. Plantag. Vin. rub. austeri ana \mathfrak{z} vj. Col. \mathfrak{z} viij. dissolv. Mel. Ros. col. \mathfrak{z} ij. m.

Ad amurcam viscidam Linguam obliquentem; & ad Glandularum salivalium laxitatem.

Garg. Scorbutici \mathfrak{H} j.

\mathfrak{z} Rad. Rub. Tinct. \mathfrak{z} j. Pyreth. Cort. vvin. ana \mathfrak{z} ij. Herb. periclym. Salv. Sanic. Aquileg. ana \mathfrak{M} j. Coq. in Aq. Calc. \mathfrak{H} iifs. Col. \mathfrak{z} xxviiij. adde Spir. Coch. \mathfrak{z} ss. Mel. Ros. \mathfrak{z} iv. m.

Gingivas, Orisque partes, Sanguinis & Salivæ sordibus (quæ corruptelam, putredinem, fœtoremque Scorbuticus inferunt) liberat; Ulcusculaque inde ortum trahentia siccant, & sanat.

Garg. Sedativum.

\mathfrak{z} Cort. Prunellor. sylv. Rad. Pyreth. aaa \mathfrak{z} ss. Garyoph. \mathfrak{z} j. Coq. in Aq. \mathfrak{z} xii. ad \mathfrak{z} viii. Col. adde Aq. Regin, Hungar. Mellis Ros. col. ana \mathfrak{z} ii. Laud. liq. gut. \mathfrak{z} 24. Spir. Sal Armon. q. s. ad acorem insignem m.

Ad Dentalgiam suprimendam, frigidam in ore aliquandiu detineatur, & expuatur; interim cavendo ne deglutiatur.

Garg. de Sedo.

\mathfrak{z} Fol. Sedimajor. \mathfrak{z} iv. Contuf. affunde Aq. flor. Samb.

M

Samb. ꝑ. xii. Repone in Hypogæo per noctem. Col. sine expref. diffol. Sacch. Saturni (vel Sal. Pru. nel.) ꝑ. ii. Sacc. alb. ꝑ. j. m. Refrigerat, repellit.

Garg. Sinapinum.

℥ Aq. font. ℥ ss. Spir. Vini com. Aceti Vini ana ꝑ. ss. Sacch. alb. ꝑ. i. m.

Ad Linguae Paralyfin, & Affectus soporofos.

Garg. Variolosi ℥ ij.

℥ Hord. perl. Glycyrrh. ana ꝑ. ss. Rad. Alth. Viciarum ana ꝑ. j. Fic. N. xii. Fung. Samb. M. j. Coq. in Aq. ℥ iij. Col. ꝑ. xxviii. diffolv. Ozym. simpl. et Mel. Ros. ana. ꝑ. ii. m.

Partes Oris et Gulæ, inflammatas, distentas, rigidas, arefactas, asperas, et dolentes, emollit, humectat, levit: Pustulas inpascentes maturat; Salivationemque adjuvat. Sub Declinationem vero Variolarum Confluentium, cum Ptyalismus jam imminuitur; si evenerit ut Saliva eosque sit excocta, et viscida, ut Suffocationis periculum inferat; tunc ad potenter attenuantia, et irritantia devenire necessitas postulat: Tale est illud ad Pituitam supra descriptum; atque inter ejus usum, Spiritus Sal. Armon. proportio vel augenda, vel minuenda erit, tum pro rei ipsius ratione, tum et ægrotantis toleratione.

Garg. de Vite ℥ j.

℥ Fol. Vitis, Herb. Salv. Veronicæ sæm. Pentaphyl. Ocul. Rubi ana M. ss. Coq. in Aq. ℥ iij. ad ℥ j. Col. adde Alum ꝑ. ss. Aceti, Mellis ana ꝑ. ij. Coq. iterum & despuma.

Optime refrigerat, eluit, detergit, astringit, putredini resistit, sordes emungit, Orisque faetorem emendat. Locum meretur tam in Febribus, quam

Scor-

Scorbuto. Atque hic obiter notem Alumen, & ejusmodi Austera, nullo modo Salivales ductus occludere; aut Salivæ exitum inhibere; sed e contrario (quia Glandulas stringunt & contrahunt) multum promoveri, quod culibet experienti liquido patebit.

Garg. ad Ulcera.

℥ Aq. Calcis ℥ ss. Mercur. dulc. pulv. ꝑ. j. Digere in loco tepido 12. horas. In Col. diffol. Syr. e Rosis succ. ꝑ. j. m.

Inject. Benedicta apud Pharmac. Bat. fit ex Aq. Calc. ℥ ss. & Mercur. dulc. ꝑ. iij.

Ad Faucium & Gulæ rebellia & contumacia Ulcera commodissime præscribitur; potenter siccatur, & fermentum sylvestre domat. Tentatum quidem novi in Ulcere Linguae Cancroso, sed (verum faetor) nullo cum effectu laudabili. Mercurialia enim (quatenus adhuc dum observando fuerim) Cancro dotius obsunt, quam profunt. Quod candide (licet obiter) adnotare volui.

Garg. pro Uvula ℥ ij.

℥ Herb. Aquileg. M. iv. Flor. Ros. rub. succ. Balauft. ana M. ss. Pip. longi ꝑ. iv. Myrrhæ ꝑ. ij. Coq. in Aq. ℥ ij. & Vini albi ℥ ss. Col. ꝑ. xxvj. adde Sp. Vini, Syr. Moror. & e Rubo Idæo ana ꝑ. ij. m.

Ad Uvulæ, Tofillarum, Musculorum Faucium, Laryngis & Pharyngis infarctionem tumorem, & inflammationem consultissime præscribitur. Partim enim attenuando, & vellicando, partimque constringendo, & exprimendo, pituitosam illuviem aggestam evacuat: ac deinde, Glandulas spongiosas, tumidas & tensas, in minu. spatium contrahendo, adque naturales limites & crasi reducendo, ulteriorem ad partes affluxum optime præscindit.

M 2

Hic

Hic ut, quæ sparsim & laxius supra explicui, in Synopsin contram; de Gargarismorum speciebus secundum Intentiones Medicas scite eligendis, hæc ponam Regulas.

1. Si Materia admodum crassa, & tenax, e Glandulis ipsis sit educenda; tunc Sp. Sal. Armon. Acria, & Irritantia in usum adscisci debebunt.

2. Si minus sit viscida, & tamen stagner propter fungosa Glandularum laxitatem; Austeria hoc officio fungentur.

3. Si lentescens amurea Linguam & Fauces spisset oblinat; Acida, & Detergentia expetentur.

4. Si partes sint excoriatae, irritabiles, & arefactae; Mucilaginosæ, & Emollientia commodissime præferibentur.

5. Si denique ob Sanguinis ebullitionem, partes Musculosæ Inflammantur; Emollientia rem facient.

Gelatina Analeptica.

℥ Ped. Ov. N. iv. Ped. Vitul. N. ij. Raf. C. C. Ebor. ana ℥j. Ichthyocol. ℥ss. Gum. Arab. Tragac. ana ℥ij. Aq. Hord. depur. ℥xij. Coq. ad ℥iv. Col. adde Sacch. ℥iv.

Egregie nutrit, & Humorum acrimoniam corrigit. Eisdem possidet virtutes ac Jusculum Consummatum, quod vide.

Diu asservari nequit, quin mucorem & foetorem contrahet: unde recens semper usurpanda erit.

Hausus Alexipharmacus.

℥ Aq. Lact. Alexit. ℥ij. Epidem. Pæon. comp. Syr. Garyoph. de Cocco ana ℥ij. Dialcord. ℥ij. Lap. de Goa ℥j. m.

In Febribus malignioris, Spiritus collapsos erigit, & sustentat; Malignitati adversatur; e Centro cor-

poris

poris ad Circumferentiam pellit; & Sudorem ciet. Propinari potest, sextis, vel octavis horis, pro re nata.

Hausus Amarus.

℥ Aq. Card. Ben. ℥ij. Ment. Cinnam. fort. ana ℥ij. Gent. comp. ℥ss. Pul. Serp. Virg. ℥j. m. Iisdem insignitur virtutibus ac Decoctum Sacrum, quod vide. Insuper Ventriculum roborat; Vomitionem sedat; & Vermes enecat.

Hausus ad Arenulas.

℥ Succi Petroselini ℥ss. Sp. Vini com. ℥ss. Ol. Anisi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. viij. Sacch. alb. ℥ij. m. Urinam ciet; Saburram pituitosam, Tartarum granulascens, & Arenulas, quam potentissime expellit: Ingrandiorio vero Calculo, ab hujusmodi valenter provocantibus omnimode abstinendum erit. Ne, si in Rene sit, eum in Ureterem fortiter impellant, ejusque canalem (quasi epistomio) strictim obturent; atque ita Suppressionem Urinæ funestam inferant. Si in Vesica; ne Mucum viscidum (qui Calculum crasse obvelat, illiusque asperitates, quasi theca, molliter recondit) eluant; atque etiam Calculum ipsam fortius exagitent; e cavea, ubi quietus latuit, deturbent; dirumque trucemque Paroxysmum pessime excitent.

Hausus Astringens.

℥ Aq. Plantag. ℥ij. Ment. ℥ss. Cinnam. fort. ℥j. Syr. de Mecon. ℥vj. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Dialcordij ℥ss. Boli ℥j. Balauft. ℥ss. m.

Ventriculum, & Viscera confortat; Intestinorum tonum renovat; lubricitatem emendat; & importunum motum dejectorium reprimat: His adde, quod

M 3

Spi-

Spiritus exacerbatos pacificat; Humorumque & Vaporum radios a Centro ad corporis Circumferentiam pellit; & exinde foras ablegat.

Haustus Beechicus.

℞ Gum. Arab. pul. ℥ss. Dissolve super ignem in Aq. Scabiosæ, & Aq. Cinnam. hord. ana ℥iss. Tunc adde Mitrid. Diacord. ana ℥j. Lohoch. san. ℥j. Diacordii ℥ss. vel ℥vj. m.

Serum acre irritans, e Glauclulis in Laryngem suffundi solidum, obtundit, increasat, & cohibet; partes exquisite sensiles leni mucore defendit; Somnum suaviter accersit; Sanguinisque recrementa lymphatica per Diaphoresin exterminat: Ideoque omnimode appositum est remedium ad Tussim vespertinam, a frigore suscepto ortam, & inter ducumbendum in lectum, inclementer divexantem.

Haustus Camphoratus.

℞ Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. dul. sol.) gr. viij. Aq. Papav. err. ℥iij. Syr. Alth. ℥vi. Sacch. Saturni gr. ij. m.

Ad Urinæ ardorem, & stillicidium (vel ad Epilpasticis; vel Sero acri ortum) multum laudatur. Etiam (ut audiui) ad Micturitionem (periculosum istud in Vasiolis Symptoma) Remedium est celebratum dignissimum.

Haustus Cardiacus.

℞ Aq. Ceras. nig. Lact. Alexit. ana ℥j. Menthæ ℥j. Epidem. Pæon. comp. ana ℥ij. Confec. Alkerm. ℥j. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Syr. Garyoph. ℥iij. m.

Ad Spiritum lapsum, languorem, & deliquium.

Hau-

Haustus ad Casum.

℞ Vini Canar. ℥iv. Ol. Terebint. gut. x. Terræ Sigill. Sang. Drac. pul. ana ℥j. Sacch. alb. ℥ij. m. Acorem absorbet; Sanguinis mitturam confer vat; characterem balsamicum consolidantem eidem imprimi; & Hæmorrhagias internas sistit.

Haustus ad Catarrhum.

℞ Aq. Tinsilag. ℥vj. Sacch. candi alb. ℥v. Vitel. Ov. N. ij. Probe conquinata, igni admoveantur, agitentur, commisceantur; & lectum petenti propinentur.

In Tussi (ut ita dicam) Gutturali, Catarrhali, vespertina, a frigore suscepto ortum ducente; quæ speciatim inter decumbendum in lectum repetit, atque importune contutendo, quietemque prohibendo attingit; hicce Haustus multum auxiliari solet. Laryngem enim dulci mucagine adeo munit, ut Sero acrioris, & irritantis, aculeos non sentiat, atque ita Tussim prorogat, & horam fallit, donec somnus obrepit, & Tuiliendi tempus tandem elapsum sit.

In Tussi vero Pectorali, quæ profundius radices eregit, & a sanguine pituitoso, sæculentias crassas Pulmonibus suffundent, dependet, perniciosus esse videtur nimium liberalis Saccharatorum usus; quia Cruoris massam sæculentiore reddit; Bronchia infarcta graviori saburra infarcit: putredinalemque dispositionem Fibris inducit.

In Insula Sancti Thomæ, sub Equatore (inquit Garcieres) molunt Cannas Saccharinas; & quod superest expresso succos objiciunt Porcis; qui inde dicuntur in tam miram teneritudinem pinguescere, ut de bonitate cum Capis Hispanicis certent, denturque ventriculis in validis. Unde colligere est, quod si Saccharum ea vi & facultate polleat, ut Suillarem

M 4

rem

rem (omnium fere carniū tenacissimam) ad tantam tēneritudinem adducat; eadem profus ratione Corruptelam, & Sphacelum, in Pulmonibus accelerabit; cum ipsi sint mollis & spongiosæ substantiæ, & Stypticis Astringentibusque conserventur.

Hauslus Cephalicus.

℞ Aq. Ceraf. nig. ℥ iij. Pæon. comp. Syrup. Pæon. comp. ana ℥ ss. Tinct. Castor. gut. xxx. Laud. liq. gut. xx. Cinnab. Antim. ℥ j. m.

In Morbis Convulsivis Idiopathicis, qui oriuntur primario in Cerebro ipso, vel Nervis (ob copulam heterogeneam Spiritus animales in explosiones adigentem) summopere conducit. In Sympatheticis vero, quia mera Irritatione) propter humores acres alicubi in visceribus delitescentes, Vermes, aut Dentitionis cruciatus) excitantur, licet aliquid boni (ad præsentem scilicet explosionem diffilandam) apporet; Remedia tamen principalia aliunde (pro causarum varietate) esse desumenda, nemini non liquido satis manifestum esse potest. Ad Curationem propinetur (si quo modo possit) in ipso Paroxysmo; vel statim eo finiente. Ad Præcautionem, vesperi per triduum ante Lunationum tempora.

Hauslus Consolans.

℞ Aq. Ceraf. nig. ℥ iij. Ment. Ros. Damasc. Naphæ. Cælest. ana ℥ i. Cinnam. fort. Pæon. comp. ana ℥ ij. Confec. AlKerm. Pul. e Chel. Canc. comp. ana ℥ j. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Garyoph. ℥ iij. m.

Spiritibus lapsis, & decumbentibus, fortiter subvenit. In Virium dejectione, Leipothymia, & Cordis Palpitatione plurimum potest.

Hauslus à Cynoglossò.

℞ Succi Cynogl. ℥ ss. Aq. Papav. err. ℥ iss. Sacch. ℥ ij. Ol. Anisi gut. j. m.

Hauslus à Diagrydio.

℞ Diagryd. gr. xij. (ad gr. xv.) Antimon. Diaphor. ℥ ss. Sal. Tart. gr. vj. Ol. Junip. gut. vj. Vitel. Ovi N. j. Probe commistis adde Syr. Ros. Sol. Aq. Lact. Cinnam. ana ℥ ss. Aq. Ment. Mirab. ana ℥ ij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.
Detur in Colica Biliofa,

Hauslus Diaphoreticus.

℞ Aq. Card. bened. ℥ iiss. Epidem. Theriacal. Syr. de Mecon. ana ℥ ss. Antimon. Diaphor. ℥ j. Ther. Androm. ℥ ij. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Certius, jucundius, & potentius Diaphoreticum, vix erit facile forsā cuiquam invenire. Opiata enim Sudoriferis optime sociatur, quia Sudoris evacuationem plurimum promovent, atque lassitudinem & molestiam ægris prohibent: Porro Cardiacæ & Volatilia Opiatis bene adjiciuntur, quia Spiritus, ne Narcoticæ plagæ succumbant, opportune & fortiter sustentat.

Si Antimonium Diaphoreticum (inquit Hofman) optime paratum fuerit, ita ut multum de Terra Nitrosa participet; ultra plures annos, absque ulla noxa, ægrotis propinari potest. Secus autem, si Sulphur Antimonii in eo excadat, ut a Nitro non debite calcinatum fuerit; tunc manifeste tractu temporis aeri expositum pravam, & malignam, iterum induere potest naturam, quæ per vim Emeticam ut plurimum se exserit: Ad quod evitandum rite præparari debet.

Dr. Grevv. asserit Antimonium Diaphoreticum Spi-

Spiritui, Nitri aut Vitrioli, commistum notabiliter effervesce; indeque arrumentatur hanc Præparationem minime esse inutilem, prout aliqui (a Calcinatione, & Ablutione ejus) suspicati sunt, & astruxerunt. Mihi ipsi vero experimentum cum Oleo Vitrioli facienti nescio cur successus defuit: nullum cujus omnino luctum exinde ortam curiose observans animadvertere potui.

Hausus Diureticus Acidus.

℥ Aq. Raph. comp. ℥ iſs. Spir. Vini Gall. Succi Limon. ana ℥ iſs. Syr. Viol. ℥ j. m.

Sitim tollit; Bilem temperat; Salium acores corrigit; Sanguinem refrigerat, fundit, liquat, Serumque copiose secernit: Pituitam lentam incidit, attenuat, detergit; Urinam ciet; & Arenulas evacuat. Convenit ubi adest Temperamentum calidum, Scorbuticum, Febrilis dispositio; atque ubi Pituita, vel Viscida, vel Glareosa, Renes, aut Vesicam (absque Inflammatione, Ulcereve) obsidens, Urinæ cursum inhibet.

Suppressio Urinæ totalis, quæ fit, non a Renibus, Ductibusve Urinariis, Lapide, Sabulo, Mucove obstructis; sed a Sanguine ipso confuso, nimis stricto, & adeo oberato, ut laticem aquosum intimus permixtum è sinu suo ægre dimittat: cujusmodi casus retulerunt Riverius, vwillis, Fr. Sylvius, atque inter Medicinam faciendam ipsemet etiam aliquoties observavi; exindeque eum agnovi, quod nullus dolor vel Lumborum vel Pubis præcesserat; & Vesica (teste Cathetere) Urinæ omnino vacua fuisset: Hæcce inquam notabilis, & (nisi tempestive & rite tractetur) lethalis, Urinæ suppressio curatur (Dr. Baynard. monstrante viam per Spiritum Vitrioli, Nitri, in vehiculo idoneo liberaliter propinatum: atque eo

cer-

certius (ut opinor) si venæsectio præmittatur. Hujusce instantias apud Philosoph. Transact. N. 215. lectu & observatu dignissimas videre est.

Hausus Diureticus Oleosus.

℥ Vini albi ℥ iv. Ol. Amygd. dulc. ℥ j. Ol. Terebint. gut. xx. Sacch. albi ℥ iſs. m.

Urinam, & Sabulum potenter expellit, & maxime commodus est, ubi Renes, Ureteres, aut Vesica sunt (sine magna tamen Inflammatione) excoriata, vel ulcerata. Item in Paroxysmis Arenulosis (non autem Calculosis) ubi Urina est admodum limpida, vel nigra & turbida, vel sanguinea, vel chylifera, aut purulenta.

Hausus Epilepticus.

℥ Sal. Succini, Ol. Rorismar. ana gut. ij. Sacch. alb. ℥ j. Optime tritis in mortario vitreo adde Aq. Cerafor. nig. ℥ iſs. Aq. Rutæ Præon. comp. ana ℥ ij. Spir. Lavend. comp. Sp. Sal. Armon. Laud. liqu. ana gut. vj. (plus minus, pro ætatis ratione) m.

Hausus ad Febrem Vulnerariam.

℥ Aq. Lact. Alexit. ℥ iſs. Theriacal. Acet. ana ℥ vj. Ocul. Cancr. subtil. pulv. ℥ ij. Antimon. Diaphoret. ℥ j. Sacch. candi albi ℥ ij. Ol. Terebint. gut. iv. m.

Cavendum (inquit Fr. Sylvius) in Misturis Oculos Cancrorum Aceto solutorum capientibus, ne Syrupi ex Mucaginosi parati eis addantur; quoniam mox, aut paulo post, redduntur inde Mucaginum adinstar spissæ, & ad usum ineptæ. Sed ipse (qui hæc scribo) hujusmodi ex Oc. Cancr. & Aceto Misturas Saccharo solo edulcoratas, tractu temporis instar Albuminum mucilaginosas evasisse observavi.

Hau-

Hausus Febrifugus.

℥ Aq. Card. Ben. ℥ iij. Theriacal. still. Syr. de Mecon. ana ℥ ss. Diaford. ℥ ss. Sal. Absint. ℥ j. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Ol. Garyoph. gut. j. m.

Assumat æger horam unam ante expectatum Paroxyfmi accessum; & lectum petens Sudorem quoquo modo sollicitet: & duas horas præferat. Subsidio est in Febribus Intermittentibus; præsertim ubi Algor, Rigor, & Horror sævius invadere, & longum durare solent.

Hic vero Hausui non (quasi infallibile esset remedium) semper fidendum erit: siquidem aliquos observavi, quibus Sador hoc modo concitatus calidus & profusus, adventante usuali paroxyfmo, repente & inopinato cessaverit: Horror Rigorque febrilis redierit: atque eo pejor tunc cum ægris actum fuerit, quod madore squalentes Algorem molestissime tulerint.

Hausus Febrifugus Riverii.

℥ Aq. Cichori ℥ iij. Sal. Absint. ℥ ss. Spir. Vitrioli gut. xx. m.

Hauriatur horam unam ante Paroxyfimum in lecto, Sudorem provocando, & expectando: Atque ante subsecuturos Paroxyfimos repetatur, donec Febris tandem extingatur. Est profecto Remedium minime contemnendum, ab Febres Intermittentes Vernaes.

Si assumatur statim, lectu inter Alkali & Acidum adhuc vigente, eo potentior erit.

Hausus contra Fluorem.

℥ Alb. Ov. N. j. Conquassato adde Aq. Cinnam. fort. ℥ iss. m.

Si sumatur mane & vesperi quotidie, Fluorem album

album coercere, & Lumbaginem ejus comitem alleviare potis est. Semper vero abstinendum est ab ejus usu, appropinquantibus Menstruorum accurlibus.

Hausus Hæmoptoicus.

℥ Aq. Plantag. ℥ iv. Aceti, Syr. e Symp. ana ℥ ss. Album. Ovi conquass. N. j. m.

Hoc revera Nobile, Expertum, & Parabile remedium, Sanguinem bullientem potenter refrigerat, increffat, & refrænât: Vasorumque aperturas constringit, occludit, & consolidat.

Hausus Hydragogus.

℥ Gum. Gamand. Crem. Tart. Pul. ana gr. xiv. Ol. Junip. gut. iij. Dissolve diligenter in Mortario in Vini albi ℥ iij. addendo Sacch. albi ℥ iss. m. Vide Pil. Hydrag.

Hausus Hystericus.

℥ Aq. Puleg. ℥ ij. Pyron. comp. ℥ iij. Tinct. Castor. ℥ j. Succ. Rutæ ℥ ss. Syr. de Artemis. ℥ j. m. Exhiberi potest ante, inter, vel immediate Paroxyfimum.

Hausus Japonicus.

℥ Aq. Sperm. Ranar. ℥ ij. Syr. e Rosis sicc. ℥ ij. Ter. Japon. pul. ℥ j. Sacch. Saturni gr. iv. Ol. Cinnam. gut. j. Laud. liqu. gut. xx. m.

Mirificis pollet virtutibus contra Sanguinis Vomitum, Hæmoptoen, Mesium profusionem, & quascunque internas Hæmorrhagias.

Hausus Lacteus.

℥ Vitel. Ov. N. j. Sacch. candi rub. ℥ vi. Aq. Ros.

Ros. rub. ℥ j. Lactis ℥ iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Optime commisceantur.

Sumatur mane pro Jentaculo, & vesperi pro Cœna, quotidie per longum tempus; ad Febrem Hecticam, Sudores nocturnos, & Atrophiam, non a Pulmonum ulceratarum, sed a Sanguinis ipsius acris, & fermentescibilis, vitio ortam.

Haustus Nitrosus.

℥ Aq. Papav. errat. ℥ iij. Sal. Prunel. ℥ j. Syr. Viol. ℥ j. m.

Sanguinem refrigerio perfundit, ejusque lentorem incidit, & Obstructiones, Inflammationesque indatas, extinguit; Sitim sedat; Urinam movet. Valet præcipue contra Pleuritidem, Peripneumoniam, & Febres Inflammatorias malignitatis expertes.

Haustus Oleosus.

℥ Ol. Lini (non rancidi) ℥ iij. Ol. Anisi gut. iij. Syr. Capil. Ven. ℥ j. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Ad Pleuritidem (cum cruento sputo) Peripneumoniam & Asthma (Venæsectionibus debitis non neglectis.)

Ab assumpto Oleo, horam abstineat æger a quibuscunque Liquoribus: secus enim Oleum illis supernatans in Ventriculo, Nauseam excitabit; exindeque per Vomitum rejicietur.

Oleum recens extractum requirimus, quia palato gratius non adeo nauseam excitat; sed inveteratum & rancidum potius eligere debemus, quia potentius digerit, & expectorat.

Delicatis vero si recens parari nequeat, istud (ut habet Etmullerus) ad solem depurandum & ita reservandum est, nempe ℥ Ol. Lini expr. Aq. tepidæ ana Concutiantur bene invicem, & quantum possibile commisceantur: postea relinquuntur in soles &

& semper quod in fundo est separetur, hocque toties donec Oleum purificetur.

Audivi Oleum optime depurari posse, libræ uni Olei addendo ℥ j. Pul. Salis Nitri, & simul in phiala sursum deorsum agitata, diu & fortiter conquassando.

Haustus Pategoricus communis.

℥ Aq. Ceraf. nig. ℥ iij. Aq. Epidem. Cinnam. fort. ana ℥ ij. Syr. de Mecon. ℥ j. m.

Frequentissimi usus est, ad Dolorem pacandum, & Somnum conciliandum.

Haustus Paregor. Refrigerans.

℥ Aq. Papav. Rhæad. ℥ ij. Aq. Sperm. Ranar. Syr. Limon. ana ℥ j. Laud. liq. gut. xxv. m.

Ad eosdem usus; præcipue ubi datur Febris, Sitis intensa.

Haustus Peruvianus.

℥ Aq. Card. Ben. ℥ ij. Aq. Epidem. Syr. Garryoph. ana ℥ ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Pul. Cort. Peruv. ℥ j. m.

Gratissimus hic modus est exhibendi Corticem ad Febres Intermittentes.

Haustus Pleuriticus.

℥ Pul. Olib. (vel Resinæ Pini) pulv. ℥ j. Vitel. Ov. N. j. Diacod. ℥ vj. Aq. Papav. ℥ j. Aq. Theriac. ℥ ss. Ol. Anisi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.

Haustus Præparans.

℥ Vini Rhen. ℥ iij. Crem. Tart. pul. ℥ j. Syr. e 5 Rad. Oxym. Scill. ana ℥ ss. m.

Cap. vesperi Purgationem præcedenti, si Phlegma viscosum Ventriculum & Intestina instat glutinis oblinat.

Hau-

Hauftus Saccharinus.

℥ Aq. Rosar. Damasc. Cinnam. hord. Sacch. cati-
di rubri ana ℥ ij. Dissolve super ignem pro unico Hau-
stu vespertino.

Vires æmulatur Haustus ad Catarrhum: Parti-
bus enim exquisite sensilibus, & irritabilibus, nu-
corem obducit; easque contra Rheumatis injurias
defendit: Serum tenue incrassat; & acre obtun-
dit. Ob enormem vero (qua saturatur) Sacchari
quantitatem, minime debet iis obtrudi, quorum
Ventriculus copiosa phlegmatis viscosi saburra ob-
linitur, & oneratur.

Hauftus e Salibus Volatilibus.

℥ Sal. volat. C. C. ℥ ss. Sal. Succini gr. v. Vini Can-
nar. ℥ iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Sacch. albi ℥ ij. m.

Commodissima hæc videtur formula, qua, mi-
nimo cum palati offenso, assumi possunt Salia vo-
latilia: atque est plane quoddam Sal Volatile Oleo-
sum extemporanee paratum. Spiritus labascentes,
aut prostratos, exsuscitat; Sanguinem grumescen-
tem dissolvit; lentescentem incidit; stagnantem
commovet; sæculentum depurat; & Urinam ciet.
Utilissime præscribitur ad Capitis Gravedinem;
Lethargum; Paralyfin; Leipothymiam; Cordis
Tremorem; Pleuritidem, & Hydropem.

Hauftus Saponaceus.

℥ Sapon. Venet. ras. a ℥ ij. ud ℥ iv. Coq. in Lact.
℥ vi. ad ℥ iv. Adde Sacch. albi ℥ ij. Col.

Detur mane, & quarta pomeridiana, per qua-
triduum, vel quintiduum, ad Icterus. Valentissi-
mum habetur remedium.

Barbette refert de quadam annos circiter viginti
nata, quæ integrum per annum laboraverat motibus
Epilepticis, a 7. matutina in horam 9. vespertinam
durantibus, cum spuma oris, sine loquela, aut sen-
su, cui sequentem Haustum bis quotidie propina-
vit, & mensis spatio, sanitatem ei reddidit.

℥ Sapon. Hispan. alb. iss. ℥ ss. Coq. ex Lact. Vac-
civo, & col. ℥ iii. dentur potui.

Hauftus Saturninus.

℥ Aq. Sperm. Ranar. ℥ iss. Aceti. ℥ ss. Succ. Ur-
ticae ℥ ii. Syr. de Mecon. ℥ vi. Sacch. Saturni gr.
vi. Alum. gr. iii. Sang. Drac. ℥ ss. m.

Ad Hæmorrhagias.

Hauftus Stypticus.

℥ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. ana ℥ iss. Aq. Cinn-
nam. hord. Aceti ana ℥ iii. Syr. Hymph. ℥ ss. Cro-
ci Martis astring. ℥ ss. Sacch. Saturni gr. v. m.

Quibuscumque Hæmorrhagiis; præsertim Men-
sum profusioni; & Sanguinis Vomitu, feliciter
medetur.

Hauftus Variolosus.

℥ Coccinel. integ. ℥ i. Coq. in Aq. Lact. Ale-
xit. ℥ iv. Col. ℥ iii. dissol. Dialcord. a ℥ i. ad ℥ i.
Diacod. ℥ vi. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Hauftus contra Vomitum.

℥ Aq. Cinnam. fort. Syr. Limon. ana ℥ ss. Sal.
Ablinth. ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. & Caryoph. ana gut.
j. Laudan. liqu. gut. xx. m.

Expertissimum, utilissimum, & raro fallax re-
medium. In Colica cum Vomitione enormi, &
Astrictione alvi pertinaci, addere potes pul. Rhab.
℥ ss. & reitare, donec operetur.

Hydrogal. Chartacei ℞ ij.

℥ Chartæ Scriptoriæ optimæ Schedas N. iv. Panes biscoctos Neapolitanos N. ij. Aq. ℞ ijs. Coq. ad ℞ ijs. Col. adde Lactis ℞ ijs. Coq. iterum ad ℞ ij. & adde Nuc. Mosch. rasæ, & Sacch. albi q. s. m.

Edulcorat, increffat, obstipat: in specie, Sudoribus matutinis, Diarrhœa, & Mensium immodico fluxui laborantibus succurrit.

Hydromel Astmaticum.

℥ Flor. recent. Digitalis ℞ fs. His Affunde Aquæ font. calentis ℞ ij. Arête claude in olla invitreata nova, postridie experimendo cola. Hujus ℞ ijs. adijunge s. a. Gum. Ammon. (Aceti ℞ iv. soluti) ℞ j. Mellis ℞ iv. Tinct. Benzo. ℞ ij.

Cochleatim assumatur, addendo pro re nata Sp. Sal. Armon.

Hydromel Calceum.

℥ Aq. Calc. ℞ viij. Lig. Guajaci, Sassafr. ana ℞ ij. Sem. Carui, Coriand. ana ℞ fs. Glycyrrh. ℞ j. Passul. Malacens. ℞ ii. Fiat maceratio frigida per integrum diem; liquori transcolato adde Mellis ℞ viii. m. super lentum ignem.

Lixivium Calcis sale gaudet sui generis egregio, a quo præcipitatis acribus (tum Muriaticis, tum Acidis) sanguinis particulis, tota massa mitescit, atque inde facilius novum chylum amplectitur, & in propriam naturam subigit; quo fluxio chyli ad partes Ulceratas fit minor, & consequenter expeditior fit sanatio Ulcerum.

Hydromel cum Cerasis.

℥ Aq. font. ℞ xij. Mell. ℞ ij. Ad perfectam despumationem coctis adijce Succu Cerasor. acidulos

℞ ij.

℞ ij. Rursus bullinat parum, spumam accuratissime auferendo.
Saporis erit jucundissimi, & pro potu ordinario inserviat.
Eodem plane modo, conficies e Succo Citri, aliisque Succis gratis & acidis, inquit Dr. Lasher.

Hydromel Diuretici ℞ ii.

℥ Rad. Rubiæ Tinct. Fœnic. ana ℞ i. Petrosel. ℞ ii. Bac. Lauri, Junip. ana ℞ fs. Sem. Dauci sylv. Fœnic. dulc. ana ℞ ii. Coq. in Aq. font. ℞ ijs. Col. ℞ xxvii. adde Succu Parietar. Mellis ana ℞ iv. Por. coq. ad despumationem.

Hydromel Diuretico Lavigans.

℥ Rad. Alth. ℞ ii. Fœnic. Petrosel. ana ℞ i. Herb. Malv. M. ii. Passul. Malacens. ℞ i. Glycyrrh. ℞ fs. Coq. in Aq. Hord. depur. ℞ iii. ad ii. In col. dissol. Gum. Arab. ℞ i. Mellis ℞ iii. Coq. ad despum. Dos. ℞ iv. cum totidem uncis Vini albi, ter in die

Hydromel Joelis.

℥ Rad. Zedoar. ℞ fs. Gum. Ammon. (non col.) ℞ ii. Flor. Sulph. ℞ iii. Mellis despum. ℞ ii. Aquæ ℞ i. Coq. (non despumando) ad ℞ xii. sub finem addendo Croci gr. xii. Quando friget, col.

Ponenter admodum incidit, eliquat, & educit Phlegma viscidum, Ductus Pneumonicos infarciens, exindeque Orthopnœam, & Asthuma humidum inferens. Utrum vero conveniat in Asthmate sicco, convulsivo, febrili, nondum satis habeo perfectum: sed verisimile mihi videtur quod in isto rerum statu, Sanguinem nimis effervescentem, humorum orgasmum concitatur, & consequenter Paroxysmum intendere potest. Patienti sæpius propinetur cochl. j. vel. ij.

N 2

1. Hy.

1. *Hydromel. Pectoralis* ℞ii.

℥ Glycyrrh. ℥ ii. Passul. sol. expurgat. ℥ iv. Coq. in Aq. Hord. depurata ℞ iii. ad ℞ ii. Col. adde Mellis ℥ ii. Coq. ad despumationem.

2. *Hydromel. Pectoralis* ℞ii.

℥ Hord. perl. Passul. sol. exacinat. ana ℥ ss. Fic. N. iv. Rad. Liquirit. ℥ ii. Enulæ, Ireos Florent. Cal. arom. Herb. Nicot. sicc. ana ℥ i. Tussilag. Hed. terrest. Erysimi, Saniculæ ana M. j. Sem. Fœnic. dulc. & Anisi (sub finem addit.) ana ℥ ii. f. decoct. in Hydrom. simpl. ℞ iii. ad ℞ ii. Col.

Aque fere incidit, & expectorat, ac superius il. lud Joelis: sed insuper, validius emollit; lubricat; digerit, & maturat. Usui erit beneficio in Tussi profunda, & laboriosa quando scilicet Thoracis intimi recessus cupra lentescentique Pituita obfeciuntur, & aggravantur. In Catarrho autem febrili, tenui, & acri, per glandulas gutturales perpetim deplente, omnino noxium esse reperietur; propterea quod Humores nimium fundendo, calefaciendo, & tumultuarie exagitando, Affectum certo certius plurimum augebit. Dentur ℥ iii. calide ter in die.

Hydromel. Simplicis ℞iv.

℥ Aq. puræ font. ℞ iv. Mellis ℞ ss. Coq. ad perfectam despumationem.

Aliqui parant. cum Aquæ ℞ v. & Mell. ℞ i.

Hydromeliti cuilibet composito conficiendo inservire potest; & rarius usurpatur per se: Nihilominus sat congruum videtur Asthmaticis, durante paroxysmo, in potum ordinarium; & diuturna Tussi laborantibus.

Mel constat ex principio dulci, viscido manifestis; &

& acri volatili latente. Ab Acredine detergit, & siccat; A Visciditate digerit, & sanat.

Zwelferus Mellis depurationem per violentas cocturas maxime improbat, solam simplicem per manicam Hippocratis colaturam, in loco moderate calido, admittit, & laudat. Ita sine omnino coctione aut despumatione, Mel purissimum, suo inesse naturali durabile, propriisque virtutibus prægnans, asservari posse ac deberi affirmat.

Si vero multum coquatur, exinde fiet, ut Cera & Propolis illi intimius permisceantur, nunquam postea Melle amplius ex toto separabilia, quin impuritas maxima, ingratusque sapor & odor, Mellis impressa, maneat tenaciter, decies licet clarificetur.

Atque asserit totam Mellis substantiam in bullas & nihilum tandem abire posse (præcipue superinfusa sapius aqua) si immoderate & sæpius decoquatur.

Hydromel de Symphto.

℥ Rad. Symp. maj. ℥ iv. Herb. Plantag. M. ii. Sem. Papav. alb. Hyoscy. ana ℥ ii. Coq. in Aq. Hord. depur. ℞ iii. ad ℥ xxviii. Col. dissol. Mellis ℥ iv. Sacch. Saturni gr. xxiv. Cum refrixerit adde Album. Ovor. convals. N. iv. Optime commisceatur.

Ad Hæmorrhagias quascumque dentur ℥ iv. pro dosi.

Infusi Amari ℞iv.

℥ Aq. destill. ℞ iv. Spir. Vini ℞ ss. Sal. Tart. gr. 32. Rad. Gent. ℥ iii. Summit. Card. ben Gentaur. min. Fl. Chamæm. ana ℥ vi. Infunde in Balneo 12. horas & col.

Propinare soleo vel per se; vel cum Vino Amaro ad hunc modum.

℥ Infusi & Vini Amari ana ℥ss. vel.
 ℥ Infusi Amari ℥xii. & vini Amari ℥iv. m.
 Dos. Coch. vi. vel viii. bis de die.

Infus. Amar. Chalbeati ℥iv.
 ℥ Aq. Lact. Alexit. ℥iss. Ment. Gent. Comp. Lubric. Magist. ana ℥iv. Rad. Gent. Div. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm ana ℥viii. Infunde calide per noctem. Col. ℥ii. adde Vini Chalyb. ℥ii. m.

Infus. Anthelminthicum.
 ℥ Sem. Santon. contus. ℥ss. Aq. Ment. ℥iv. Gent. Comp. Cinnam. ana ℥ii. Infunde calide hor. j. Col. adde Syr. e Cich. cum Rhab. ℥ii. Ol. Nuc. Mosc. gut. ii. m.

Sumat Puer coch. ii. bis in die per tres dies, deinde propinetur Catharticum.

Quoniam Pueri Amara non admittunt, Instrumento, quo os divaricatur, (supinis fasciola ipsis violenter detentis, ore distento) per Clysteridium quodpiam (fistula non fragili munitum) in vitis, Amara quando plus fieri potest intimius transmissa injiciamus, inquit Ægineta lib. 4. cap. 57. p. 384.

Infusum Araldinum.

℥ Herb. Digital. Herb. Polypod. querc. ana ℥iv. concis. & in ollam fistilem invitreatam conjectis affunde Aquæ font. ad trium digitorum transversorum supereminentiam Deinde vase bene clauso macerentur remisso calore per integrum diem: & coletur cum levi expressione, ut liquor perster Cerevisiæ colore limpidus.

Ad Morbos Convulsivos percurandos, dentur vesp. & mane, Adultis coch. v. & Infantibus coch. j.

Infusum Arthriticum.
 ℥ Chamæpit. sic. contus. ℥j. Flor. Lavend. sic. Theriacæ Venet. ana ℥ss. Vini rub. generosi ℥ij. Macera duas horas super prunas candentes, & col. Ad Affectum a Ventriculo depellendum propinetur ℥ss. & repetatur dosis, quoties præsentis Melancovisum fuerit.

Infusi Cardiaci ℥j.
 ℥ Conf. Ros. rub. ℥i. Conf. flor. Borag. ℥ii. Cort. Citri cond. ℥vj. Affunde Aq. Borag. ℥ix. Aq. Ulmar. ℥iii. Aq. Ros. Dam. ℥ii. Millec frigidæ in mortario marmoreo; macera frigidæ horam unam & col. adde Succ. Chermes ℥ss. Succ. Limon. ℥i. Syr. e Rubo Idæo ℥ss. Trajice per manicam Hippoc. & f. liquor. clarus.

Sanguinis nimis inflammabilis fervores & impetus restringit, & sedat; simulque Spiritus atrabilia nube obscuratos, & depressos, clarificat, & levat. Solatium affert gratum Febri ardente, Affectu Hypochondriaco, & Melancholico laborantibus. Bibat patiens ℥iv. ter de die.

Infusi Cephalici ℥iiiiss.

℥ Sterc. Pavon. albi ℥iv. Millep. contus. ℥j. Aq. Ceras. nig. Vini alb. ana ℥iss. Infunde 24. horas frigidæ; col. per manicam clarificatæ adde Aq. Langii ℥iii. Sp. Lavend. comp. ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Syr. Pæon. comp. ℥vi. m.

Cerebri meatus, sæculentiis oblipatos, & impeditos, referat; ejusque Tonum flaccidum, & coniventem, roborat. Spiritus animales, copula heterogenea onustos, & irritatos, defecat; eosque imbecilles, & nutantes, reficit. Capitis demum nubila & tenebras discutit; illique sudum serenum & claritatem

tatem feliciter conciliat. Utimur ergo auspiciato ad Idiopathicum Capitis Dolore; Vertiginem; & Scotomiam; exhibendo scilicet ℥iv. mane & sero.

Infusi Chamemeli ℥ij.

℥ Aq. destill. ℥ij. Spir. Vini ℥iv. Sal. Tart. ℔ij. Flor. Chamæm. contus. ℥ij. Infunde super cineres s. a. & cola.

Vide Decoct. Febris. Amar.

Infus. Colicum.

℥ Rad. Zedoar. Contus. ℥ij. Vini Canar. Spir. Vini com. ana ℥ss. Macera leni tepore 12. horas. Col. adde Ol. Junip. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. iv. Sacch. albi ℥j. m.

Infus. Epilept. ℥ij.

℥ Visc. arbor. concis. & contus. ℥iv. Succu Ruta ℥j. Spir. Vini com. ℥iv. Aq. font. ℥ xxvii. Sal. Tart. ℔ij. Infunde leni tempore 12. horas: col. per subsid. depur. adde Syr. Pæon ℥iv. m.

Infusum Hispanicum.

℥ Aq. font. ℥ij. Sal. Tart. ℥ss. Croci (minutim forcipibus conscissi) ℥ss. Succu Glycyrrhizæ Hispan. (in tenues lamella. redacti) ℥j. Digere calide, & clausè, 24. horas, & col.

Edulcorat, maturat, incidit, expectorat. In De fluxione tenni, e Gulæ Glandulis tranudante, vesperi præcipue repetente, & molestissima Tussi vexante, propinetur ℥ss. frigide singulis noctibus lectum ingressuro. In Tussi vero Pectorali, quæ vel a lymphæ acri in Pulmonum Bronchia, aut Appendices lobulares, perpetim suffusa; vel a materia crassa ibidem deposita, obstruente, & aggravante, natales ducit; ℥iv. calidissime obsorbeantur Aurora &

Ves-

Vesperi quotidie. In Febricula Catarrhali, cum horripilationibus, & æstibus se mutuo excipientibus, & vage recurrentibus; Capitis hebetudine; Oculorum rubore; Aurium tinnitu; & copiosa tenui Narium Destillatione, stipata; pitissetur calide (instar *Coffee*) frequenti repetitione ad libitum; frigus interim curiose cavendo.

Infusi Purgantis ℥j.

℥ Sennæ ℥j. Tart. albi. pul. ℥ss. Aq. flor. Sambuci, Vini albi ana ℥ss. Infunde tepide & clausè in vase vitreo (non autem æneo) xij. horas; col. claræ ℥xij. adde Syr. e Cich. cum Rhab. ℥iv. Ol. Anisi, & Ol. Nuc. Mosc. ana gut. ij. m.

Senna (inquit Sylvius) blandum est medicamentum, si aut in substantia, aut Infuso exhibeatur, non autem, si decoquatur: tunc enim tormina solet producere; præsertim iis, qui humoribus scatent Austeris, aut Acidis. Hoc Infusum tam Pueris, quam Adultis (mutata tantum, pro ætatis ratione, dosi) bene convenit: benignissime enim, & tamen efficacissime, operatur. Sin vero ulterior adhuc stimulo opus fuerit, grana aliquot Scammonii Sulphurati singulis dosibus possunt adjici. Adultis communiter ℥iv. vel ℥v. exhibeantur. Atque hinc dosis junioribus proportionata facile supputari potest.

Infusi Reserantis ℥ij.

℥ Fol. Ficus virent. ℥j. Rad. Bellid. min. ℥vj. Rad. Contray ℥ij. Aq. font. ℥ij. Spir. Vini com. ℥ij. Sal. Tart. ℔j. f. Infus. calida & clausè s. a Col. edulc. Sacch. q. s.

Ad Sanguinis compagem nimis strictam referendam.

In-

Infusum Rhabarbari Compositum.

℞ Rhabarb. ℥ ij. Mirobalan. citr. ℥ j. Sal. Abſinth. gr. xv. Aq. Plantag. & Aq. Cinnam. fort. ana ℥ ij. Infunde tepide & claufe per noctem; col. adde Ol. Anifi gut. j. Syr. Ros. Sol. ℥ ss. vel ℥ vj. m.

Aliquando ad hunc modum præſcribo.

℞ Rhab. incif. ℥ ij. Sp. Vini ℥ iſs. Aq. Cinnam. ℥ j. Infunde horam j. ſuper prunas candentes; col. adde Syr. Ros. Sol. ℥ j. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. Pul. Rhab. ℥ ss. m.

Materiam Inteftina laceſſentem evacuat; Tormina compeſcit; Flatus diſſipat; Viſcera roborat; eorum lubricitatem corrigit; Tonumque ſtabilit; atque ita omnibus inſtruitur requiſitis ad Diarrhœam ſite & rationabiliter ſiſtendam, & curandam.

Infusum Roſatum.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ iv. Ol. Sulph. gut. 48. (vel q. ſ ad idoneam aciditatem) Aq. font. ℥ ij. Macerentur calide in vaſe vitreato per noctem, & col. per Mannicam.

Idem facit, ac Tinctura Roſarum; nempe Sanguinem ardentem refrigerat æſtuantem cohibet; acrem corrigit; attenuatum increaſſat; Bilem temperat; Sitim explet; Ventriculum reficit; Appetitum reſtaurat; & moderate aſtringit. Julapium eſt ſatis gratum, & utile in Febribus ardentibus, & malignis, in Hæmorrhagia narium, Hæmoptyiſi; Vomitu cruento, Diarrhœa biliola, Dyſſenteria, Menſium fluxu, Pica, & Abortus periculo. Dentur ℥ iv.

Eodem modo paratur Infuſum Lujulatum, aut Violatum, ex Conſerv. ℥ iv. & Aq. font. ℥ ij.

Contra Æſtum Ventriculi, & Sitim in Febribus.

Infuſum Roſatum Comp.

℞ Flor. Ros. rub. ſicc. Flor. Balauit. ana ℥ ij. Cort. Querc. ℥ ss. Aq. font. ℥ ij. Infunde calide xij. horas; col. adde Aq. Cinnam. hord. ℥ iv. Sacch. albi ℥ ij. Ol. Nuc. Moſch. gut. ij. m.

Potenter aſtringit; ideoque conducit in Diarrhœa, & Hæmoptyiſi; ſed quoniam damnose ab imperitis, aut incogitantibus, uſurpari poterit; duas hic, obſervatu dignas, lubens adjiciam Cautiones.

Primo. In Alvi fluxus ſymptomatico, ſi Febris æcuta morbus ſit primarius; tutius eſt exquisitis Alexipharmacis arduum hoc negotium aggredi, quam perperam adhibitis Aſtringentibus, & Opiatis, humores malignos concentrare, Sanguinis depurationem inhibere; Spiritusque vacillantes deſicere.

Secundo. In Hæmoptyiſi, poſtquam jam actu ſiſtitur Sanguinis eruptio; dum Cruor grumofus, aut Sanguis extra vaſatus Pulmonibus reſtat; peſſime audiunt Aſtrigentia; quatenus nempe Excretionem impediant, Suffocationes, Anhelitus interceptionem; Febres vehementiſſimas, inflammationes partis, & ſubinde Mortem accerſant. Doſ. ℥ iij. vel ℥ iv. repetendo donec Intentioni ſatiſfiat.

Infuſi Rubri ℥ viij.

℞ Diaſcord. ℥ ss. Coccinel. ℥ ij. Garyoph. ℥ j. Vini rub. Liſbonenſis ℥ vj. Cinnam. ℥ ij. Stent. 2. horas (obturato vaſe) ſuper cineres calidos. Col. adde Syr. Cydon. (vel de Mecon.) ℥ iſs. m.

Pro duabus doſibus contra Diarrhœam.

Infuſi Styptici ℥ ij.

℞ Rad. Urticæ urentis ℥ iv. Sal. Prunel. ℥ ss. Succ. Urticæ ℥ ij. Aq. font. ℥ ij. f. Infuſio calida 12. horas. Col. adde Syr. Alth. (vel de Mecon.) ℥ iv. m.

Infusi Traumatici ℞ ij.

℥. Galium virid. Solani lignosi concis. ℥ iv. Coc-
cinei. ℞ j. Vini albi ℞ ij. Infunde calide, & claufe,
per noctem; col. adde Syr. Hed. terreſt. ℥ iv. Ther.
Ven. ℥ ſs. m.

Singulare eſt experimentum ad Caſum ab alto, &
Contuſione: Cruorem quippe extravafaſatum, & gru-
meſcentem, mirifice diſſolvit; in maſſam ſanguinis
circulantis denuo propellit; atque illinc partim per
Diaphoreſin; partim per Diureſin; partimque non-
nunquam per Catharſin, & ſpecifice operatur, ut ali-
quando (non ſine ſtupore) notavi Urinam, ad huius
uſu, reddi propter grumos ſolutos, abſorptos (&
Sero commiſtos) plane nigricantem. Aſſumatur ℥ vj.
bis, vel ℥ iv. ter in die.

Infuſ. Urticæ.

℥. Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Herb. Urticæ ℥ ij. Sem.
Urticæ, Dauci ſylv. Aniſi, Cymini ana ℥ ſs. Aq. ca-
lentis ℞ iv. ſ. Infuſ. calida in furno xij. horas. Liquo-
ris (colati, & per decidentiam a craſſamento libe-
rati) ℥ xxvij. diſſolve Gum. Arab. ℥ ij. Alum. crudi
gr. xxxij. Syr. Boyl. (vel Diacod.) ℥ iv. m.

Contra Urinam cruentam, atque Renum & Ve-
ſicæ Ulcera, propin. ℥ iv. pro doſi.

Infuſ. Zedoar. Comp.

℥. Rad. Zedoar. Cal. Aromat. ana ℥ ſs. Sem. Ca-
rui, Fœnic. d. ana ℥ ij. Nuc. Moſc. Cardamomi, Cro-
ci ana ℥ j. Garyoph. Gran. Parad. ana ℥ ſs. Aq. Laſt.
Alexit. ℞ j. Aq. Ment. ℞ ſs. Aq. Cinnam. ℥ iv. Aq.
Gent. comp. Abſint. comp. ana ℥ ij. Macerentur in
calore Hypocauſti per diem naturalem; col. adde
Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ana ℥ ij. m.

Stomachicum, & Cephalicum eſt. Valet contra

Co-

Colicam Piſtonum; Affectionem Arthriticam a Ven-
triculo & Inteſtinis expellit.

Julapii Acido-dulcis ℞ ij.

℥. Aq. font. puræ ad medias coctæ ℥ xxiiij. Syr.
Violar. ℥ ij. Syr. Garyoph. (vel e Rubo Idæo) ℥ j.
Sp. Vitrioli q. ſ. ad gratiam, m.

Acida Bilioſis in Febribus (inquit Riverius) nun-
quam omittenda; quia Amara dulcificantur per Ac-
ida; quæ, ſi intensa ſunt in ſuo gradu (ut Sp. Vitrio-
li, aut Sulphuris) ipſius Aloes & Colocynthidos ama-
ritudinem delent: Bilis autem flava ſuo amerore ſpo-
liata, mortua eſt, & innoxia. Atque alibi dicit:
De Spiritu Vitrioli & Sulphuris hoc diligenter ad-
vertendum, in Febribus Putridis magnum eſſe illius
uſum; quia inſignem vim habet refrigerandi, ape-
riendi, Putredini reſiſtendi, Inflammabilitatem hu-
morum prohibendi, & Sitim ſedandi: Attamen in
Pleuritide, Peripneumonia, Hæmoptoe, Phthiſi,
cæterisque Pulmonum Affectibus, Ventriculi In-
flammatione, Dyſenteria, Renum & Veſicæ Ul-
ceribus, plurimum nocere, & ab eo abſtinendum
eſſe.

Julapium hoc elegantiffimum, & longe gratiſſi-
mum, exhiberi poteſt frigidum in Febribus ardenti-
bus ad ℥ iiij. vel iv. ſextis horis.

Ut Acidorum Chymicorum vires amplius illu-
ſtrem, Obſervationem oppido raram, mirabilem,
utilemque, hic memorabo.

Servus Rhedarius D. Dixon de Maidſtone Variolis
confluentibus pernicioſe decumbens, die ab Eruptio-
ne decimo, Phrenesi correptus, ex Gingivis, Na-
ribus, Auribus, Oculis, Pene, etiam & ex Puſtu-
lis varioloſis Sanguinem (terribile viſu) profudit.

Ita fors tulit, ut eo ipſo die advocatus fuerim ad-
illud

illud oppidum: Ideoque D. Finch. Pharmacopœis pro hoc suo patiente me consuluit.

Primum quidem inevitable (ut videbatur) Fatum exhorrescens, medicamina morienti porrigere recusat: Sed illo acrius instante, & repulsam pati nolente, liberalem Sanguinis missionem imperavi; & Haustum e fortioribus Stypticum, & Paregoricum, præscripsi.

His nihil proficientibus, malum Cuneum malo Nodo deberi ratus, Olei Vitrioli guttus quadraginta ex vehiculo satis largo statim propinandas, & elapso horæ dimidio reiterandas, suasi.

His simul ac sumpserat, Deus bone! quantâ rerum mutatio! quanta passus est! Conturbationes inexplicabiles; & Angores adeo intolerandas, ut postea (sanus, & eorum recordatus) vel ipsam vitam tali pretio redimere vix tanti esse dixerit.

Omnes autem illico Sanguinis Cataractæ sunt occlusæ: mox obdormivit; postea mentē constans, & febris expers, evigilavit; atque ab eò tempore sensim convalescens, sanus & solpes evasit.

Julapii Alexiterii ℞ j.

℞ Aq. Lact. Alexiter. Cerasor. nig. ana ℥iv. Aq. Rutæ ℥ij. Epidem. ℥ij. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ℥j. Syr. Garyophyl. ℥ij. Lap. de Goa, Lap. Contray. ana ℥j. Consec. Alkerm. ℥ij. m.

Necessarii usus est in Febribus putridis, & malignis, ubi Spiritus a Veneno deleterio, & sphacellante fere obruuntur, & enecantur; ad illos nempe vivide expandendos, & exuscitandos; indeque ad Sanguinis miscelam debitam restaurandam; Venenum debellandum; & foras eliminandum. Ad hos fines pro re nata concedi potest ad cochl. v. octavis, sextis, vel tertiis horis. Diligenter vèro observandum,

dum, quod quamprimum Phlogosis Spirituum & Sanguinis hoc ritu restituitur; ne incendium fustum inde suboriat, profus ab hujusmodi calidiorum usu tempestive abstinere oportet; aut saltem eorum dosis minuenda, & rarius repetenda est.

Julapii Antemetici ℥ xij.

℞ Aq. Gemm. Querc. Cinnam. hord. ana ii j. Aq. Gent. comp. Absinth. comp. Syr. Limon. ana ℥ij. Sal. Absinth. ℥ij. Laud. liqu. gut. 40. m.

Hujus elementa sunt, Sal fixum Acido commisum, & in tertium quid coalitum; Armatica; Astringentia; & Laudanum; atque ideo Fermentum acre obtundit; Stomachi vigorem & tonum restituit; Spirituum furores coerct; Fibrillarum spasium consopit, & Vomitum efficaciter sistit. Dos. cochl. ii j. per vices frequentes.

Julapii Astringentis.

℞ Aq. Plantag. & Gemmul. Querc. ana ℥iv. Mentha ℥ss. Cinnam. fort. ℥ij. Syr. e Rosis sic. ℥ss. Diasecord. Boli ana ℥iv. Terr. Japon. ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Contra Diarrhœam inscribitur. Diarrhœa vero symptomatica (illa nempe quæ Febribus in principio supervenit) ut plurimum est mala: Primo, Quia impedit coctionem materiæ morbificæ, ceu legitimam ejus separationem per naturalem humorum fermentationem. Secundo, Quia vires perniciosè prosternit. Tertio, Quia subsequens est febrilis Colliquationis; id quod patet, quoniam Excreta tunc temporis sunt plurimum foetida. Ergo talis Diarrhœa semper erit sistenda; aut saltem ita cohibenda, ne fiat exorbitans. Medici alias ordinario putant indicari tunc Purgationem, quando talis supervenit Diarrhœa; sed recte dicit Lindanus, ipsos tunc
nes-

nescire quid sit superveniens Morbo: Nam cum superveniat talis Diarrhœa tantummodo propter turmam materiæ cruditatem, & acrimoniam, eamque sæpius malignam; humorumque etiam confusio-nem; statumque colliquativum; non debet sanari, & exasperari Purgantibus, sed vel in totum sisti, vel saltem intra debitos limites coerceri. Dos. ℥ iij. sextis horis, donec refrænetur symptoma, & postea bis, vel semel in die, pro ei emergentis ratione.

Julapii Aurei ℞ j.

℥ Vini Canar. ℞ j. Garyoph. contus. ℥ j. Croci scissi ℥ ss. Macera in Balnei calore horam j. Col. adde Spir. Hermi (Essentia Amb. gris. imbuti) ℥ ss. Spir. Lavend. Comp. ℥ j. Garyoph. ℥ iss. Succ. Chermes ℥ ss. Fol. Auri N. iij. m.

Julapii Camphorati.

℥ Aq. Bacc. Sambuc. Aq. Ceras. nig. ana ℥ vj. Aq. Bryon. comp. ℥ j. In istis extingue (ad totalem consumptionem) Camphoræ accensæ ℥ iv. adde Syr. Bacc. Samb. & Syr. Ceras. nigr. ana ℥ iss. m.

Hoc præcellentissima inter Hysterica numerari debere; sæpius repetita docuit Experientia: Spiritus namque efferatos mire sedando; desultorios coercendo, & dissipabiles condensando, figendoque, Paroxysmum præsentem abrumpit, & expectatum præcavet: Immo si pertinaciter usurpetur, nonnunquam & Affectum ipsam radicitus extirpat. Propinentur ℥ ij. vel ℥ iij. pro dosi.

Julapii Carminativi ℥ xij.

℥ Vini albi ℥ iv. Aq. flor. Chamæm. Rutæ ana ℥ iij. Aq. Pæon. comp. ℥ iss. Sacch. albiss. ℥ vj. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. ana gut. xxiv. m.

Phle-

Phlegmatis in Ventriculo, & Intestinis, tenacitatem incidit: Spumam, & Bullas, ex ejus conquassatione ortas, dissilire facit: Flatus, iis inclusos, dissipat: Calorem Viscerum deficientem restituit; Spasmodicamque Membranarum perturbationem tollit. Utilissime præscribitur ad Ructus & Flatus, Ventriculum & Hypochondria distendentes, & cruciantes; ad Colicam flatuosam; Tormina post Partum; Vertiginem, &c. Dos. ℥ iij. vel ℥ iv. vase prius bene agitato.

Julapii Caryophyllacei ℥ xij.

℥ Caryophyll. aroma. contus. gr. xxiv. Croci gr. xij. Aq. Ceras. nig. ℥ iv. Aq. Cinnam. Mirab. ana ℥ j. Pæon. comp. ℥ ss. Fiat maceratio calida & clausa hor. j. Col. adde Vini Canar. ℥ iv. Syr. Caryophyll. ℥ iss. Spir. Lavend. comp. gut. 48. Ol. Vitrioli gut. iv. Fol. Auri N. j. m.

Stomachieum est, Cardiacum, Cephalicum.

Julapii de Castoreo ℥ xij.

℥ Fol. Rorismar. recent. concis. M. j. Aq. font. ferventis ℥ xij. Fiat Infusio calida per horam j. Col. Clar. ℥ viij. adde Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ana ℥ j. Pæon. comp. Tinct. Castor. ana ℥ ss. Sal. Succini ℥ ss. Sacch. alb. ℥ vj. m.

Contra Affectiones Hystericas dentur cochl. v. cum Sp. Sal. Armon. gut. x.

Julapii Cephalici ℥ xij.

℥ Aq. Ceras. nig. ℥ iv. Rutæ ℥ iij. Pæon. comp. ℥ iij. Bryon. comp. ℥ j. Tinct. Castor. Spir. Lavend. comp. ana ℥ ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. Syr. Pæon. comp. ℥ iss. Pulv. de Gutteta ℥ v. m.

Ad Epilepsiam, & Affectiones quasunque Convulsivas, & Soporosas; ad Capitis Dolorem,

O

rem,

rem, Vertiginem, & Paralyfin, cum fructu usurpatur.

Propinari possint cochl. v. ante, inter, vel immediate post Paroxysmum. Ad præcautionem vero mane, & vesperi, præsertim juxta singulas Lunæ periodos; circa hæc tempora enim Cerebrum miras patitur alterationes; siquidem in Plenilunio (ut ex Vulneribus Capitis patet) Cerebrum turget, & totam Calvariæ cavitatem replet; immo extra Vultus sæpe attolli visum est: Decrescente vero Luna, usque ad Novilunium, subsidet, & tunc minima ejus quantitas cernitur: Ut Ostrea, Piceæque Testacei omnes in Plenilunio turgentiores, & meliores habentur, in Novilunio è contra.

Julapii Chalybeati ℥ j.

℥ Aq. Fœnic. Petrosel. ana ℥ xij. Sal. Chalyb. pul. ℥ ij. Dissolve super prunas; reponè 24. horas. Liquori claro effuso adde Aq. Raph. comp. Syr. e 5. Rad. ana ℥ iv. Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartarisati ana ℥ ss. m.

Incipiendum est a minori dosi, sc. cochl. iij. quæ sensum augenda est ad cochl. vj. vel vij.

Observabit interea Medicus, num æger Chalybem excernat nec ne; quod ex sæcum nigredine cognosci potest: alias si non excernatur, quinto aut sexto die clystere, vel eccoprotico, alvum movebit; immo utiliter poterit Chalybeata Purgantibus admiscere; ut aperiat, & in corpore non subsistat. Primeros. de Morb. Mulier. 176.

Julapii Cordialis ℥ xij.

℥ Aq. Melissæ, Ceras. nig. ana ℥ iij. Cinnam. hord. ℥ ij. Epidem. ℥ iiss. Pæon. Comp. Syr. Garyoph. ana ℥ j. Limon. ℥ ss. Conf. Alkermes ℥ iv. m.

Hujusmodi Cardiaca quamprimum in Stomachum

chum ingeruntur, immo interdum Ore tantum libata, virtutes suas exerunt; & cum gratu appulso; Spiritus in primis viis, sive corporis velut porticu, degentes, refocillant, aut instaurant: dein horum continuitate, Ovatio eadem in Spiritus alios successive tradita, brevi per totam Animæ sensitivæ compagem undulat; proinde ut tum Cerebrum, tum Præcordia, pleniore Spirituum (quasi exultantium) influxu irradiata, functionum suarum munia multo vegetius & alacrius obeant; atque ita Pulsus, prius debilis, aut vacillans, mox fortius vibret; & Sanguis cum majori impetu circumpellatur.

Hicce autem vigor ascititius, cum a Spiritus Viososi, dissilabilis adeo & fugacis, afflatu solum pendet, valde reperitur evanidus, & momento labitur; atque dein æger (non obstante vi Julapii) in pristinos languores rursus recidit: Ideoque (si communitis passim pateretur mos practicandi) tenuibus his Julapiis, generosa Electuaria, Oleis aromaticis ditata, quæ in Ventriculo diutius retineri possent, ibique gratum spirarent, & Spiritus, æque saltem ac Julapia, demulcerent, & exultare facerent, libentius sæpe substituerem.

Julapii Cordialis temperati ℥ j.

℥ Aq. Ros. Damasc. ℥ viij. Vini Rhen. ℥ iv. Succ. Aurant. ℥ j. Aq. Cinnam. fort. ℥ ij. Sacch. albi ℥ j. Pul. subtil. C. C. ℥ iv. m.

Solamen & suppetias affert in Febribus; quando æger præ caloris incendio fere comburitur, siti deficit, oblanguetque, item quando recrementa ustulata, biliosa, acria, è sanguine bulliente in Ventriculum suffusa, ægritudinem, & angorem miserabili modo affligentem, concitant. Dos. ℥. iv. ter vel sæpius in die.

Julapii Crocati ℞ xij.

℥ Croci (minutim forcipibus concisi) gr. xviii.
Coccinel. (contus. & nodulo raro inclusæ) ℥ ij. Aq.
Ceras. nig. ℞ iv. Ment. ℞ ij. Maceratione calida &
clausa per horam j. præmissa, affunde Vin. Canar.
℞ iv. deinde valide exprimantur species, & liquor
colato edde Ol. Cinnam. Nuc. Mosc. Garyoph. ana
gut. ij. Vitell. Ov. Nu. j. Spir. Lavend. comp. ℞ iss.
Succ. Cherm. col. Syr. e Rubo Idæo ana ℞ iss. Syr.
Garyoph. ℞ j. Fol. Auri Nu. ij. m. f. a.

Cardiacum est generosum: contra Cordis Pal-
pitationem valet.

Julapii Diuretici Acidi ℞ ij.

℥ Vini Rhen. ℞ j. Succ. depur. Parietar. Limon.
ana ℞ ij. Aq. Aparines, Spir. Vini Gall. Syr. e S. Rad.
ana ℞ iv. m.

Sola Acida Diuretica Sanguinem fundunt, ac in-
ferositates præcipitant; uti cum Acidum lacti ebul-
lienti instillatur. Attamen hoc non adeo pariter
omnibus, nec etiam quibusvis, ex æquo contingit.
In Constitutione sana, aut non multum ab ea remo-
ta, Sal Cruoris partim fixus, & partim nitrosus,
partimque volatilis existit: item in Scorbuticis, &
Hydropicis quibusdam, iste plerumque fixus eva-
dit: quamobrem in singulis his casibus, Diuretica
fale Acido prædita cum fructu adhibentur. In Af-
fectibus vero Catarrhosis, & in quibusdam Hy-
dropicis, & Scorbuticis, cum in Fluoris statum san-
guinis particulæ salino fixæ evehantur, ac volatiles
deprimuntur (uti crebro evenit) Remedia Acetosa
obesse potius quam prodesse solent; quatenus Sangui-
nem, a crasi recta degenerem, magis pervertunt;
quinimo his medicamenta Sale fixo, ac Volatili,
prædita potius ex usu erunt. Dos. ℞ iv. vel ℞ vj.

Julapii Diuretici Aromatici ℞ j.

℥ Vini albi Ulyssiponenf. ℞ viij. Aq. Fœnic. ℞ iv.
Aq. Raph. comp. ℞ iij. Tinct. Sal. Tart. ℞ ss. Ol. Ju-
nip. gut. xxiv. Ol. Anisi, Ol. Nuc. Mosc. ana gut.
viij. Sacch. albi ℞ j. m.

Aromatica, quatenus Diuretica, non tam agunt
in Sanguinem, quam Organa ipsa. Non illorum
enim esse videtur, ut Cruoris contexturam nimis
strictam referent, & liquent; Serumque ab ejus am-
plexibus secedere faciant; sed potissima eorum ope-
randi ratio certissime consistit in hoc; quod ob vola-
tilitatem, tenuitatem, & caliditatem, Renes &
Uretere aperiunt, detergunt, confortant, & ad
munus suum defungendum hortantur, & stimulant.
Ideoque hoc medicamentum; locum habet, non
in Febre, Scorbuto, &c. ad Sanguinem funden-
dum, & depurandum; sed maxime in Arenulis,
ad Sabulum, & Mucum, vias urinarias obstruen-
tem, amovendum; atque ita ad Urinæ cursum vin-
dicandum. Quoties vero in Paroxysmo Nephritico
gravis adsuerit Renum incallescencia, & dolor; ab
hujusmodi calentibus, & stimulantibus, omnino
abstinendum erit; ne Membranæ scilicet, & Urete-
res, in Spasmos, & Constrictiones fortiores adigran-
tur; atque inde Arenulis & Calculo descensus peni-
tus intercludatur.

Aliis etiam (præter Calculum) Affectibus uti-
lem præstat operam: quatenus enim (propter par-
tium tenuitatem, aperiendi, stimulandi, & confor-
tandi facultatem) lympham congelatam, & sæcu-
lantam saburram, in canaliculato corporis habitu
depositam, e latibus exturbet; sanguinis circulan-
tis in rivum pellat; atque ita (licet secundario)
per Diuresin evacuet; Hydrope & Mensium obstruc-
tione laborantibus longe esse proficuum expertus
sum. Dos. ℞ iv. vel ℞ vi. bis terve in die.

Julapii Diuretici Nitrosi ℥ ij.

℥ Aq. Aparinēs ℥ xx. Aq. Raph. comp. Syr. Alth. ana ℥ vj. Sal. Prunellæ ℥ ss. Sal. Succini ℥ ij. m. Sanguinem, & Succos, eluit, & eliquat; Sales Tartareos, & Mucum aggestum, dissolvit, & expellit; Renes & Ureteres refrigerat, aperit, & detergit. Tutius hoc videtur remedium, quando multum calefcit & dolet Lumborum regio, quam superius illud Aromaticum. Observandum vero, nimum frequentem hujusmodi Nitrosorum Diureticorum usum Renum tonum tandem labefacere solet. Propinetur ℥ iv. vel ℥ vj. ter in die.

Julapii Emmenagogi ℥ xij.

℥ Vini albi ℥ vj. Aq. Pulegii ℥ iij. Aq. Bryon. comp. ℥ ij. Ol. Sabinæ gut. xij. Ol. Garyoph. gut. viij. Sacch. albi ℥ j. m.

Sanguinem exagitando, Obstructiones referando, & Uterum stimulando, Menses movet. Atque tunc præcipue convenit, quando Menses nimis parce, tarde, & non *évoués*, sed cum Dorfi, Abdominis, aut Uteri dolore fluunt. Ubicunque vero Sanguis multum reperitur diminutus, aut depauperatus; ubi talis adest suppressio; malumque est confirmatum, & diuturnum; frustra tunc sunt Emmenagoga. Dos. ℥ iij. bis in die per biduum ante expectatum tempus.

Julapium Epilepticum.

℥ Cort. Peruv. pulv. ℥ vj. Rad. Serp. Virgini ℥ ij. Aq. Ceras. nig. & Flor. Tiliæ ana ℥ viij. Aq. Rutæ, Galegæ ana ℥ iij. Pæon. comp. ℥ ij. Tinct. Epilep. (infr. deser.) ℥ iij. Syr. Pæon. comp. ℥ iij. m. f. Julap. Sumat patiens ℥ iij. mane, & vesp. ante Plenilun. & Novilun. vitrum agitando.

Titu-

Titulus vires indicat.

Ferunt Brannerum Archiatrum Halensem Turtorem deplumasse, & Umbilico Epilepticæ, In Paroxysmo, imposuisse; atque sic Paroxysmum abegisse. Extrahi enim fumum quemdam venenatum scribunt; quo extracto, ipse Turtur convellatur, & moriatur. Id quod in Fæminis (& si Epilepsia sit ex consensu Uteri) vero consentaneum esse puto. Senert. tom. 2. p. 478.

Julapii Hysterici ℥ xij.

℥ Aq. Ceras. nig. Artemis. Puleg. ana ℥ iij. Bryon. comp. ℥ iss. Tinct. Castor. ℥ ss. Ol. Succini gut. xxiv. Sacch. alb. ℥ j. m.

Affectionem Hystericam refrænât; in quantum Spiritus irritat, atque huc illuc excurrere & efferri cogit. Cum enim ipsi inordinate habentes, & inæqualiter dispersi, in quibusdam locis densius, inque aliis tenuius scatent, proindeque functionum suarum munia quædam, ac potissimum intra Cerebrum, aut Præcordia, intermittunt, aut perverse agunt; optimum tunc remedium est, ut ab hujusmodi Pharmaco ingrato perturbentur, & exagitentur magis: propterea namque illi, tanquam a loris inflicti exsuscitati, & velut flagellati, *αταξία* priores relinquunt, & sponte sua in ordines regulares, & pristina officia redeunt. Dos. ℥ ij. vel ℥ iij. Hec autem remedium non omnibus æque convenit, siquidem cernere est aliquas, quibus Oleum Succini ructus odiosos excitat, & valde est ingratum.

Julapii Idæi ℥ xij.

℥ Vini Canar. ℥ iv. Rad. Irid. Florent. incis. ℥ iv. Infunde leni tepore hor. j. Col. adde Aq. Rosar. Dam. ℥ iv. Cinnam. hord. ℥ ij. Aq. Cœlest. Spir. Hormini, Succ. Chermes col. ana ℥ ij. Syr. e Rubo Idæo ℥ iss. Fol. Auri N. ij. m.

Cardiacum est.

O 4

Ju-

Julapii Moscati ℥ xij.

℥ Aq. Rosar. Damasc. ℥ vj. Naphæ ℥ j. Cinnam. hord. ℥ ij. Pæon. comp. ℥ iis. Mosch. Ambraë gris. (cum Sal. cc. gr. j. tritæ) ana gr. ij. Croci (scissi, & in nodulo lig.) ℥ j. Ol. Garyoph. gut. j. Confect. Al. Kerm. ℥ ij. Syr. Garyoph. ℥ iis. m.

Mulcimine pergrato Spiritus in Ventriculum copiosus allecat, & languidos refocillat. Temperatum quidem est, sed Nobile prorsus Cardiacum. In Febribus mali moris, quæ vapores deleterios ad Stomachum suffundunt; Spiritusque labantes irritant, in confusiones & spasmos adigunt, & Singultum inde excitant; nondum hæcenus præstantius novi remedium; aliquando enim divinitus succurrit, & Singultum superat. Ut ingenue tamen fatear, hoc Symptoma adeo indomabile, & funestum sæpe observavi, ut neque hoc, neque aliud quodcunque remedium vel excogitare vel invenire mihi adhuc licuit, quod illi par esset, sed totis viribus licet certaverim, Fatis tamen frustra omnibus mortem depellere non potui. Dentur cochl. v. tertijs horis.

Julapium Moschatum Infantum.

℥ Aq. Ceras. nig. ℥ iis. Pæon. comp. ℥ iis. Sp. Lavend. comp. gut. xij. Moschi (cum Sal. C. C. gr. j.) & Sacch. candi albi ℥ iis. optime super porphyritem lævigati gr. vj. Margarit. lævig. ℥ j. m.

Dentur ℥ ij. vel ℥ iij. ter in die, vel sæpius, Infantulo recens nato contra Convulsiones; atque ita plus, pro ætatis ratione, bimulis, trimulvis, Tussi convulsiva vexatis.

Julapii Pectoralis.

℥ Aq. Fœniculi ℥ vi. Puleg. Hyssopi ana ℥ ii. Tinct. Dulc. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ana ℥ i. Tinct. G. Ammon. Benzo Ol. Anisi, Sp. Sal. Armon. ana gut. xii. Sacch. alb. ℥ vi. m.

Constat particulis volatilibus, oleosis, & balsamicis, pulso dulcium crassamine acceptis, & incorporatis; atque ea de re compositæ & diversimode operatur: etenim incidit, & lenit; attenuat, & maturat; Serum salsum corrigit, & Pituitam crassam eliquat; Pulmonum tonum roborat, & Bronchia ab infarctu liberat: Summatim optimum est Thoracium; & cujuscumque fere generis Tussi convenit. Dos. cochl. ii. statim a singulis Tussendi nixibus finitis.

Julapii Perlati Attemperantis ℥ xii.

℥ Aq. Borag. Lujulæ ana ℥ iv. Rosar. Damasc. Cinnam. hord. ana ℥ ii. Margarit. præp. ℥ i. Sacch. candi albi ℥ iii. Ol. Nuc. Mosc. gut. i. m.

Fabricitantibus angores patientibus valde grato & præsentaneo est subsidio: quippe dum neque sanguinem exagitat, aut rarefacit; neque æstum promovet, aut intendit; Ventriculo iterim sæculentiis acribus, & adustis humoribus, (a sanguine despumationem conanti suffulis, & a fermentatione præternaturali excoctis) laboranti, & fere succumbenti, subvenit: grato enim & edulcoranti embammate illum perfundit; exindeque illo recreato, Spiritus, & insui, & insiti, per totam machinam novo vigore inspirati, confestim refocillantur; plurimum & sustentantur. Dos. cochl. vi. ad libitum.

Julapii Perlati Cordialis ℥xii.

℥ Aq. Ceras. nigr. Aq. Lact. Alexit. ana ℥iv.
Cinnam. hord. ℥ii. Epidem. Pæon. comp. ana ℥j.
Margarit. pp. ℥i. Sacch. candi albi ℥iii. m.

Idem pollet viribus ac proxime prægressum;
at quoniam aliquanto magis calidum, spirituosum,
& activum est, rectius præscribitur, quoties non
solum Ventriculus aggravatur, & male patitur;
sed insuper debita sanguinis fermentatio deficit;
Spiritus labascunt; Pulsus vacillat, & regimen ani-
male universim fatiscit. Dentur cochl. v. vel. vj.
in languoribus.

Julapii Perlati Hysterici ℥xij.

℥ Aq. Ceras. nig. Artemis. ana ℥iij. Puleg.
Rutæ, Bryon. comp. ana ℥ij. Margarit. ℥i. Sacch.
candi albi ℥iij. m.

Hujus usus indicatur non (ut superiorum) quan-
do Ventriculus, aut Sanguis, primario & præcipue
laborant; sed quando Spiritus ipsi vel inordinate
agglomerantur, & spasmodice exploduntur; vel
copula heterogenea onerantur, & torpide subsi-
dunt: uti evenit cum Vapores, & Languores Hy-
sterici, Tremores, Subfultus, aut Affectus Convul-
sivi, Comatosive, febricitantibus vel ad sunt, vel
intentant. Propin. cochl. v. ter in die, vel sæpius
pro re nata.

Julapii Perlati Phtisici ℥j.

℥ Aq. Limac. Pect. nost. ℥viij. Cinnam. hord.
℥vi. Syr. Balsam. ℥ii. Margat. præp. ℥iv. Ol.
Nuc. Mosc. gut. i. m.

Utile est ad Spiritus rescindendos, & vires fulci-
endas; ad Ventriculi acidum retundendum, ejus-
que tonum conservandum; ad Tubercula Pul-

monibus nata dissolvenda, & vasorum oscula co-
glutinanda; ad humorum acrimoniam demulcen-
dam, & colliquativam sanguinis diathesin corri-
gendam; denique ad Calorem Hædicum extinguen-
dum, & ne lymphæ copiose per Trachæam & Glan-
dulas Pulmonum expuatur, exhibendum. Dos. ℥iv.
ter in die; vel. cochl. v. in Languoribus, ab libitum.

Julapii Pleuritici ℥xij.

℥ Aq. Papav. errat. ℥vj. Tussilag. ℥iv. Syr. Pa-
pav. err. ℥ij. Lap. Prunel. Sang. Hirc. ana ℥iv. m.
Ad sitim alleviandam; Sanguinem refrigerandum;
Obstructionem inde natam expediendam; dolorifi-
cam membranarum crispationem relaxandam; Cir-
culationem per partem restituendam; Expectatio-
nem, & Diuresi promovendam, dentur ℥iv. ter in die.

Julapii Proprietatis ℥j.

℥ Vini Canar. ℥x. Aq. Ment. ℥ij. Aq. Gent.
Comp. ℥iv. Rad. Angel. Hispan. Garyoph. ana
℥iv. f. infus. tepida, & clausa 2. horas. Col. ad-
de Elix. Propr. tartaris. ℥ij. m.
Ad Appetitum excitandum, Nauseam tollendam,
& Concoctionem juvandam. Propin. ℥ij. hor. fs.
ante Prandium, & statim ana Prandio quotidie.

Julapii Puerperarum ℥xij.

℥ Aq. Melissæ, Ceras. nig. ana ℥iij. Cinnam.
hord. Stephani, Syr. de Macon. ana ℥ij. Laud.
liq. gut. 40. m.

Ad Dolores post Partum expertum, & benedi-
ctum est remedium. Neque quis hic, nisi plane inex-
pertus, metuât Lochiorum obstructionem ab ejus
usu subsequituram; cum e contra, maxime frequens

occafio fuppreffionis eorum ad intenso dolore relpetenda fit, inde enim turbatur fpirituum ordinatus motus; ftringuntur undique in corpore fibræ; & tenduntur; fimul Uteri ejuſque membranofæ Vaginæ fibrilæ: hinc excernendorum per hæc loca debitus fupprimitur fluxus. Unde memorato in cafu (non tantum Ratione, fed & Experientia अनुventibus) Opiata, præ cæteris fauſto cum fucceſſu exhibentur: ab eorum ſiquidem uſu, ceſſante dolore, relaxata fibrarum conſtrictione; & in ordine reſtituto ſpirituum motu, tantum aberit ut fuppreſſus inde fit purgamentorum effluxus, ut e contra auſpicato magis, placidius, & copioſius, redeat.

Et quamvis aliqui non infimæ claffis Authores hanc medicationem vituperet, & vitent; alii tamen magni nominis Medici, experientiæ innitentes, magnopere celebrant, & ex animo conſulunt.

Si quando (inquit vv illis de Febr. cap. 16.) cum Lochiorum fuppreſſione. Sanguinis perturbatio inſignis, cum Vomitu, Siti, & Vigiliis adfuerit; fæpè Laudanum Croco admixtum felici fucceſſu exhibitum novi.

Si, aliis remediis fruſtra uſurpatis. Lochia: adhuc fupprimantur, hoc in cafu (inquit Sydenham Epift. ad Cole p. 169.) Laudanum, una ſaltem vice tentandum. Hic Laudanum quantumlibet ſuaſte idole aſtringat, cum tamen ſpirituum perturbationem (a qua ſolemnis. Lochiorum evacuatio fuerat interrupta, compelſcat, quandoque plurimum juvare, & Emmenagogis nihil proficientibus) Lochiorum fluxum poſtliminio revocare poſſit.

Sedulo interim animadvertendum eſt, quod ſi telo hoc ſemel miſſo, ſcopum non attingamus, nec fequantur Lochia, Opium nullo modo eſt repetendum.

Hanc

Hanc ſuam Cautionem non de nihilo eſſe concedendum eſt; quoties Partus difficilis, enorme ſanguinis diſpendium, ſpirituum jactura, & Naturæ ſubſidentia, totalem jam Lochinorum fuppreſſionem, & Febrem putridam, induxerunt.

Cum vero (viribus mediocriter adhuc conſtantibus) Catamenia debito parcius effluerent, Laudanum ſingulis noctibus repetitum, illa accelerafſe, Vapores Hyſtericos reſpreſſiſſe, Vigorem (ultra quælibet Cardiaca) reſtituiſſe, fæpenumero obſervavi.

Dofis cochl. a vj. ad viij. bis in die, ſi cafus repetitionem poſtulaverit.

Julapii Refocillantis ℞iſ.

℥i. Vin. alb. Gall. (vel Rhen.) ℞ſs. Aq. tont. xvij. Succ. Limon. recent. expreſſi ℥ij. Rob. Ribium ℥j. Syr. è Rubo Idæo ℥iv. m. & col. Febrientibus, æſtu ſiti languentibus, pergratum eſt ſublidium.

Julapii Refrigerantis ℞j.

℥i. Aq. Portulacæ. Borag. Lujulæ ana ℥iv. Aq. Roſ. Dam. Succ. Limon. depur. ana ℥j. Syr. è Rubo Idæo ℥ij. m.

Remedium eſt Febricitantibus experitiſſimum; ad ſaburram nempe in Ventriculo aduſtam corrigendum; pituitam craſſam incidendam; fervorem Stomachi extinguendum: Sitim inexplebilem alleviandam; & Sanguinis ebullitionem enormem deprimentum. At vero, Nequid nimis; de Succo enim Limonum (inquit River.) hoc notandum eſt, cautum eſſe debere illius uſum; quia frequentius aut mia copia exhibitus, Aphas facit in Ventriculo, & excoriationes; unde Lienteria ſuccedit: quod multo magis de Acidis mineralibus dicendum eſt. Dof. ℥iij. vel ℥iv. ter in die.

Ju-

Julapii Scorbutici ℥ij.

℥ Aq. Flor. Samb. ℥xx. Aq. Raph. comp. Syr. Bac. Samb. a ℥vj. Sp. Cochlear ℥is. Ol. Sassafragut. iv. m.

Titulus vires indicat. De Scorbuticorum operandi ratione consultantur. Cerev. Scorb. Cal. Decoct. Scelotyrh. & Elect. Scorb. Cal. Dosis ℥iv. bis in die.

Julapium de Sedo.

℥ Aq. Sperm. Ranar. ℥viiij. Succ. Sedi depurati, Syr. Limon. ana ℥ij. m.

Potenter refrigerat; ebullientis Sanguinis æstum coerces; Ventriculum ferventem recreat; Sitim sedat, Fauciumque ardorem alleviat.

Julapii Splanchnici ℥ij.

℥ Aq. Ari, Fumar. Fl. Samb. ana ℥vj. Aq. Gent. comp. Lumbric. Magistr. Syr. e s. Rad. ana ℥iv. Tinct. Sal. Tart. ℥is. Sp. Coch. Elix. Propr. Tartarifati ana ℥ij. m.

His addi possint (pro re nata) Salis Chalybis ℥ij. ut ante in Julapio Chalybeato.

Ventriculi succum acidum, & nidorosum, corrigat, Phlegma incidit; Tonum stabilis; Scorbuto medetur. Sed quoad ultiores ejus vires, quas in Viscerum regione, & Sanguinis massa, & Emunctoriorum recessibus edit, ne Cramben bis coctam apponam, ad Cerevis. & Decoct. Splanchn. Lectorum relego. Dos. ℥iij. vel ℥iv. mane, & quarta pomerid. per aliquot hebdomadas.

℥ Vini Xeroensis, Aq. Cinnam. hord. ana ℥iv. Aq. Ment. Gent. comp. Absint. comp. Syr. Cydon. ana ℥ij. Ol. Garyoph. Nuc. Mosc. ana gut. ij. m. Addi possint Theriacæ Ven. ℥ij.

Sarcinam mucaginosam, & putrilaginem sædam; Ventriculi plicis & villis adhærentem, & illum polluentem, corrigit, incidit, & dimovet; Fibras ejus debiles, & flaccidas, sale volatili oleoso perfundit, & roborat; Spiritus hospites copiosius eo allicit, & recreat: atque ita Tonum restaurat; Calorem nativum restituit; Appetitum revocat; Coctionem juvat; Ructus curat; Flatus dissipat; Nauseam & Vomitum tollit. Exhibeantur, ad cibi Apperentiam excitandam, ℥iij. vel ℥iv. hora ante Pastus: vel ad Coctionem auxiliandam, immediate post Pastus.

Julapii Styptici ℥xij.

℥ Aq. Plantag. ℥vj. Aq. Sperm. Ranar. ℥iv. Syr. e Coral. Comp. ℥ij. Terræ Japon. Croc. Mart. astring. ana ℥ij. Sacch. Saturni gr. vj. Laud. liq. gut. 40. m.

Sanguinis turgescientiam inordinatam compescit; ejusque impetum male sanum cohibet: Serum nimis acre præcipitando corrigit; austeritatemque in ferendo, ejus eruptionem prohibet, tandemque hiatum & aperturam vasorum occludit. Conducit in Hæmorrhagia narium; Hæmoptysi; Hæmorrhoidum & Mentium fluxu; Mictuque cruento. Dentur ℥iij. bis, terve in die.

Julapii Succinati ℥xij.

℥ Aq. Petrosel & Fœnic. ana ℥iv. Aq. Lumbric. Magistr. Raph. comp. ana ℥j. Syr. e s. Rad. ℥ij. Sal Succini ℥is. m.

In Anasarca (non vero Aciete) plurimum possunt Aperientia, Dissolventia, & Diuretica; Oritur enim hicce Affectus, quatenus Lympha morbose redundans in partes fibrillosas (quæ canaliculatum per totum corpus sunt undique dispositæ) suffunditur: atque propagatur, & augetur, quatenus Lympha

pha ista in crassamentum gelatinosum concrefcens; obstructionsque figens, ulteriori adhuic lymphæ appilentis suffusioni occasionem præbet. Ideoque quæcunque possunt istiusmodi gelatinam eliquare; e fibrillis extrudere; in massam circulantem reducere & per Urinam denique ablegare; magnæ esse efficacix, & utilitatis, liquido patet. Hoc vero opus cum a solis Aperientibus, & Volatilibus Diureticis expectandum est; præsens Julapium contra Hydropem (dummodo carnes ipsas duntaxat afficit, & non in Abdominis cavo deponitur) multum levaminis affere solet. Catharticis debitis intercalatis, propinentur ꝑiv. ter in die.

Julapii Volatilis ꝑj.

Ꝛ Vin. Canar. ꝑj. Aq Cinnam. ꝑij. Sem. Fœnic. dulc. Carui ana ꝑij. Nuc. Mosc. Cubeb. Cardam. ana ꝑj. Garyoph. Croci ana ꝑss. Digerantur Hypocaufti calore hor. j. Col. adde Syr. Balsam. ꝑij. Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ana gut. octoginta m.

Non immerito Stomachicis, Cardiacis, & Cephalicis accenseatur; siquidem Ventriculum maxime confortat; Sanguinem blande exagitat; & Spiritus æquabiliter expandi facit.

1. *Jusculum Cancrorum Fluviatilium:*

Ꝛ Cancros fluviatil. Num 100. Contundantur vivi; dein coq. in Aq. ꝑiv. ad ꝑiiss. Sub finem adde Mac. fol. ij. Nuc. Mosc. raf. Nu. j. Vini. Malaceni. ꝑss. Col. Absorbeat haustus bis in die.

2. *Jusculum Cancr. Fluviatilium.*

Ꝛ Caudas xx. Cancr. fluviatil. Rad. Eryng. cond. ꝑj. Crustam Panis albi, Passul. exacin. ꝑij. Glycyrrh. ꝑiij. Coq. in Aq. font. ꝑiij. ad ij. f. col.

Suma-

Sumatur ad ꝑiij. aut. ꝑiv. ter in die Eodem modo paratur Jusculum Limacum, & Lumbricorum.

Tanta Gammariis, Cancris, A facis, & Squillis inest Edulcorandi vis, ut Acetipitius aculeos manifeste obtundant; & intra corpora nostra assumpti Stranguriæ acrimoniam mire tollant. Ideoque in Febre Hæctica, & exinde orta Atrophia, ubi massa Sanguinis succo alibili, blando, subduli, & oleoso privata, acris est, fervet, & Nutritionis penuriam parcat, aut depravatam, suppeditat, huiusmodi Juscula apprius reperiuntur utilia. Aliquibus etiam prædicantur ad præcavendum Abortum.

Jusculum Consummatum.

Ꝛ Caponem (evisceratum, & in frustula concis.) Nu. j. Ped. Ovil. & Vitul. ana Nu. iv. Raf. C. C. Eboris ana ꝑss. Lig. Sant. citr. ꝑiij. Dactyl. Nu. xx. Passul. ꝑiv. Hord. perl. ꝑj. Coq. in Aq. Cong. j. ad ꝑiv. sub finem addendo Flor. Bellid. nas. Herb. Tulinag. Capil. Ven. Pulmonar. macul. ana M. j. Mac. fol. ij. Nuc. Mosc. Nu. j. Vini Malaceni. ꝑss. Col.

Commodissime præscribitur Valetudinariis; & Morbo longo emacianti reconvalescentibus; & Phthisicis; ubi Vires languent; Nutritio plenior requiritur; nec tamen Ventriculus solidis eibis concoquendis par est: minimo enim cum negotio coquitur; facile distribuitur; cito agglutinatur; nec a calore partium statim discutitur. Intuper istiusmodi mollem, roridum, & glutinosum succum suggerit; qui particulas sanguinis salinas, asperas, duras, & efferas demulcet, quasi visco obliuit, emollit, & conpescit, ne per corporis canales impetuosius delatæ, & duriter affricantes, partium solidarum sub tantiam prædentur, & abripiant. Concedatur largus haustus bis, vel ter in die.

P

Ju-

Jusculum Galli.

℥ Rad. Eryng. cond. ℥ ii. Rad. Chinæ, Scorzon.
Pasilul. Corinth. Dactyl. ana ℥ j. Raf. C. C. Ebor. ana
℥ ss. Sem. quat. frig. maj. ana ℥ ij. Capil. Vener. M. ij.)
Cruftam. Panis albi veteris. Gallum (strangulatum,
deplumatum, evisceratum, & prope contusum)
Coq. in Aq. Hord. ℥ vj. ad ℥ iij. Col. adde Vini Can-
nar. ℥ j. Elect. Salsaph. Secci Chermes ana ℥ ss. Syr.
Bals. q. s. m.

Jusculum Phtbificum.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ iv. Rad. Symph. maj. ℥ ij. Raf.
C. C. ℥ j. Capil. V. n. M. j. Pulmonar. macul. M. ij.
Plantag. M. ss. Passul. maj. ℥ ij. Dactyl. N. iv. Coq.
cum Pullo Gallinaceo & Frustulo Colli Vervec. &
Micæ Panis albi ℥ iij. in Aq. q. s.
Post coctionem, colaturam, & pinguedinis abla-
tionem, sumatur scutellum bis terve in die.

Lapis Alexiterius.

℥ Succini, Coral. rub. ana ℥ ss. Antimon. diaphor.
Rad. Contray. Ocul. Cancr. ana ℥ j. Chel. Cancr.
℥ ss. Pulv. super Porphyritim le vigandus, qui Gela-
tina C. C. exceptus form. in Globulos. Addi possunt
Amb. grif. gr. xij.

Lavamentum Hydropicum.

℥ Sp. Vini rectif. ℥ iij. Sp. Lavend. ℥ j. Pil. Coch.
maj. ℥ ss. Opii crudi ℥ ij. m. pro Levamento.
Per se usurpari potest; vel (quod melius) misceatur
cum æquali quantitate Ol. Fl. Sambuci per Infus.

Efficax habetur Remedium contra Tumores Aquo-
sos; Abdomen puerorum tumidum; & Pedes Hy-
dropice tumefactos; si bene inungantur Partes, cor-
ram igne luculento, bis in die. Neque ullum erit
Gangrænæ periculum ex hujus usu, quoniam (ob
particulas spirituosas) calorem nativum fovet;
Poros partium aperit; & Lympham viscosam sta-
gnan-

gnantemque aut expirare facit aut circulanti sanguli-
ni restituit. Ita Communicator.

Laudanum Hystericum.

℥ Laud. Lond. Alæ fat. ana gr. ij. Ol. Succini
gut. j. m. f. Pilulæ ij.

Linimentum Cephalicam.

℥ Ol. Nuc. Mosc. express. & Ol. Palm. ana ℥ ss.
Ol. Garyoph. Rorismar. Salv. ana ℥ j. m.

Ad Capitis debilitatem, dolorem, hebetudinem,
Affectus frigidus, pituitosos, & Catarrhosos. Utrum
vero externe applicata Cerebrum ipsum afficiant nec
ne, equidem dubito: Illud enim intra Cranium (qua-
si pixidem osseam) adeo secure & strictim includi-
tur, ut cum Pericranio vix ullam habere commu-
nicationem suspicer: Utut vero ista res se habuerit,
multi tamen possunt esse Pericranii primario affecti
casus, qui externorum usum permittunt, & postu-
lant; Atque licet materia Catarrhi non desuat e
Cerebro; nihilominus Defluxionum origo fere a
Sincipite, & e summo Vertice ducitur, in quo hu-
mor extra Calvariam, & subter Cutim, congeri so-
let, qui per Pericranium in adhærentem membra-
nam destillat; ac demum in Oculos, Aures, Maxil-
las, Cervicem, Dentem, Uvulam, &c. irruit.

Nil mirum vero tenues hosce Humores ita descen-
dere posse; cum Sanguini etiam ipsi (quando ob con-
tusionem, & vasorum rupturam ibi suffunditur) me-
tus sat faciles patent. Ita enim Meekrem (in Epist.
ad Barbette.) In aperto Cranium P. Jacobi, senten-
tiam Tulpium veram inveni; In Vulneribus nempe
Capitis, Sanguinem, per Aures copiose sæpius effluen-
tem, a superiori Capitis parte sensum intra Cranium
& Pericranium descendere; sicque simul spatium
quod est inter Os Parietale & Petrosam intrare: in-
de ulterius transcolari (quasi per cribrum) in mea-
tum auditorium.

Linimentum Frontale.

℥ Ung. de Alabastro ℥ ij. Ol. Ros. ℥ vj. Opii gr. xvj. Camph. gr. viij. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Fronti & Temporibus adhibeatur, ad Somnum conciliandum, & Cephalgiam demulcendam. Locum habet vero, non quando causa est in Cerebro ipso, sed in partibus duntaxat Externis: atque de eo certi sumus, si Frons multum caleat, & Dolor sit pulsatis.

Linim. Hemorrhoidale.

℥ Ung. Popul. ℥ ij. Ol. Ovor. ℥ vj. Sacch. Saturni ℥ ij. Opii gr. viij. Ol. Succini gut. xvj. m.

Hæmorrhoides cæcæ fiunt propter mucosam, crassam materiam, stagnantem, vasa obstruentem, & circulationem prohibentem; exindeque necessario Tumorem, Tensionem, Inflammationem, & Dolorem, excitantem. Atque hoc Linimentum ideo multum prodest, quod attenuat, discutit, dolorem sopit, inflammationem sedat, & vasa varicosa ad justum tenorem contrahendo reducit.

Linimentum Laterale.

℥ Ung. Dialth. ℥ vj. Ol. Lil. Ol. de Laterib. ana ℥ iij. Camph. ℥ ss. m.

Lævigat, lubricat, & in ordinem componit fibrillas, quæ (ob spasmos dolorificos) tensas, rigidas, & confusa serie corrugatas se habentes, canaliculos internos torquendo depravant, & spiracula cutanea fringendo oberant. Dein porro, liquat, exagitat, & discutit lympham gelatinosam, minutilos partium transitus obstipantem, Cruoris itinera præpedientem, & inflammationem inducentem. Atque his modis, cum poros aperit, circulationem restituit, inflammationem tollit, & dolorem sedat, summe con-

conducat necesse est in cruciatibus lateralibus, quando Musculi præsertim, & partes externæ afficiuntur. In Vera autem, interna, membranosa Pleuritide, & Peripneumonia, nunquam vel minimum quidem opis attulisse adhuc memini; neque eo usque pertingere posse verisimile est. Pannus VVallicus hoc calido imbutus super locum dolentem applicetur; & illinitio bis in die reperatur.

Antequam Linimentis aut Inunctionibus utemur, conducet fovere partem spongia Decoctis attenuantibus & discutientibus imbuta; ut & Inunctiones altius penetrent; & materia ab actuali & potentiali calore attenuata, aut per se dissipari possit; aut medicamentis e corpore educatur.

Linimentum Paralyticum.

℥ Ung. Martiati ℥ ij. Petrol. Ol. Spicæ ana ℥ iij. Pul. Euphorb. ℥ j. Ol. Succini ℥ iis. Ol. Rosismar. ℥ ss. m.

Membrum resolutum hoc Linimento fortiter affricetur bisterve quotidie; ad Nervos sc. succos viscido obstructos deobstruendos; & Spirituum irradiationem redintegrandam, ad Fibras, laxè conniventes, in ordinem vindicandas; & tensionem rite tonicam iis conciliandam; atque ad Sanguinis cursum per partem promovendum; & Calorem naturalem resuscitandum. Summe notandum vero, aliquando usu venire, partem Paralyticam affectam, ab intenso nimis calidis, rigidam contracturam, cum maximo ægrotantis damno, pati: Idque tunc præsertim evenire duxi, cum temperamentum adest calidum; & Resolutionis causa non in parte Resoluta ipsa, sed in Cerebro, aut Membro longe disto subsistit; unde pars satis ex se sana, & rite conformata, solummodo per Eclipses modum patitur, in isto enim casu, si immoderata, & ultra quam partis temperies ferre potest, adhibeantur

calentia, & exsiccantia, Fibras motrices torrendo, siccando, & contrahendo, Spiritusque infitos distillando, noxam illis ægre curabilem inferre queant, ad Motum quippe illæ omnino sunt ineptæ, nisi molles, flexiles, humidæ, & lubricæ persistant.

Linim. Spinale.

℥ Urinæ sanæ, Vini Moscatel. Ol. e Ped. Bov. ana ℥ ij. Sperm. Ceti ℥ ij. Mac. ℥ j. Coq. ad ℥ iv. & col. Ad Rachitidem quidam hoc habuit pro Secreto, quo Spinam Dorsi, a Nucha primum ordiendo, atque deinceps successive descendendo, confricare solebat. Quoniam hic morbus a Medullæ Spinalis obstructione & debilitate oritur, Unguenta Corroborantia, & Aperientia, proficua: sed quoniam Infantes solummodo tenellos, & carne flaccida donatos, invadere solet; non impense calida in usum duci debent.

Linimentum Volatile.

℥ Ol. Amygd. dulc. ℥ j. Spir. Sal. Armon. q. s. ad consistentiam continua agitatione in mortario marmoreo perfecte uniantur.

Mire penetrat, & valet ad frigus, laxitatem, obstructionem, & dolores partium nervosarum.

Linea Somnifera.

℥ Opii ℥ j. Dissol. in Aq. font. ℔ ss. Huic Lintea mollia intinge, & sicca, ad tertiam vicem.

Deinde ℥ Aq. Regin. Hungar. ℥ ij. Spir. Lavend. comp. ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. Garyoph. ana gut. xvj. Ol. Rhod. gut. ij. m. & huic intinge eadem Lintea, & sicca.

Fronti Linteum alligetur: & si Somnus justo longior acciderit; Frons lavetur cum Aceto, vel Spiritu Sal. Armon.

Litus Aluminosus.

℥ Pulv. Alum. crudi, & usti ana ℥ ij. Boli, Ter. Japon. ana ℥ j. Ol. Sassafr. gut. vj. Mel. Ros. q. s. m.

Ad

Ad Gingivas Scorbutice affectas, putridas, flaccidas, fungosas, cruentas, minusque dentibus adherentes.

Litus ad Aphthas.

℥ Sperm. Ceti ℥ ij. Ol. Nuc. Mosc. expr. ℥ j. Butyri recent. sine sale ℥ ss. Vitel. Ov. Nu. j. Cretæ albæ lotæ ℥ j. Mel. Ros. q. s. m. f. Litus.

Litus Facialis.

℥ Fell. Bov. Nu. ij. Sp. Vin. rect. ℔ ij. Extrah. Tinct. quæ ad Mellis consist. exhal. Tum dissolve totum Extractum in Succo Limon. ℥ ij. Adde Mercur. dulc. pul. ℥ ij. Sal. Vitrioli ℥ ij. Borac. Ven. ℥ j. Fæcul. Ar. ℥ iss. Digere ad Solem 4. dies; f. col. quæ exhalet ad Mellis consistentiam.

Ad Maculas Ephelides, Lentiginem, Ruborem, Pustulas, Gutta in Rosaceam, & Faciei quæcunque deturpamina, illinatur parti ter in die.

Litus Infantum.

℥ Aq. Rosar. Damasc. ℥ ij. Vitel. Ov. Nu. j. Sacch. alb. cribellati q. s. m.

Ad Oris erosiones, & Aphthas.

Litus Joelis.

℥ Ærugin. ℥ j. Mel. Ros. ℥ j. Aceti ℥ ss. Ad Aceti consumptionem coquantur; iisque per se refrigeratis admisceantur pul. Alum. usti ℥ ij. Mastic. Thur. Myrrh. ana ℥ j. m.

Ad Gingivas ulcerosas & putridas, post lotionem enim Gargarismo (e fortioribus, & putredini resistentibus parato) petia huic calenti intincta partibus aliquoties applicetur.

Litus de Lanca.

℥ Pul. Gum. Laccæ ℥ iss. Boli Arm. ℥ j. Alum. crudi, & usti ana gr. xv. Aq. Regi. Hungar. ℥ iss. Tinct. Benzo. ℥ ss. Mel. Ros. col. q. s. m.

Ad Dentes cariosas, & Gingivas purulentas.

Lixiv. de Calce.

℥ Ciner. Absint. ℥xij. Aq. Calc. Vin. alb. ana ℥iv.
Infunde levi calore xii. horas, & liquor sæpe per pan-
nam VVaicum transcolando depuretur.

Sanguinem sale muriatico abundantem corrigat: &
Diurem promovet. Valet ad Hydropem, & præ-
sertim in Phthisi, ubi pedes tument.

Lixivii Hydropici ℥ iv.

℥ Ciner. Geniæ, & Cort. Fabar. ana ℥ij. Suc-
ci Petrosel. ℥iv. Vini albi ℥iv. f. ℥xiv. Col. adde
Sal. Tart. ℥j. Lig. Sassa ℥j. Bac. Lauri, Junip.
Sem. Dauci Sylv. Sinap. Cymini, & Anisi contusi
ana ℥ss. Infunde frigide 2. dies. Col. adde Aq. Raph.
comp. ℥iv. m.

Ebibantur ℥ iv. bis in die, singulis Dosibus ad-
dendo Spir. Cochl. gut. xxx.

Loboch de Allio ℥ ij.

Loboch san. ℥ss. Allii cond. (secundum Pharm.
Bat.) ℥ss. Gum. Ammon. (Vino albo solut. & col.)
℥j. Pul. Ari comp. & Myrrhæ ana ℥ss. m.

Materiam crassam, Bronchiorum tubis, quinimo
& Trachæ vesiculis ultimis impactam, potenter
incidit; illamque dein, Fibras motrices pungendo,
(Tussine provocando) fortiter exterminat. Ali-
um enim particulis acris, volatilibus, tam mire
penetrantibus, omnia pervadentibus, & stimulan-
tibus donatur, ut ejus odorem (inquit Bonnet) ex-
halando Ponticulos pervadere, & eorum labra in-
cidendo vellicare, comperiamus. Et (observante
Lovvero) si Emplastrum ex Allio confuso Pedum plan-
tis applicentur, Oris halitus Allium spirabit. Hoc
vero remedium minime convenit, ubi datur Ca-
tarrhus tenuis acris; Sputum cruentum; Consti-
tutio

tutio calida: Sanguinisve aut Præcordiorum æstua-
tio.

Loboch Anginosum.

℥ Alb. Canis subtiliter pulv. & creti ℥j. Mell.
liq. col. ℥iij. vel q. l. Spir. Sal. Armon. q. l. ad
acorem intensum m. & quoties acor. iste exhalando
perierit, addatur denuo Spiritus.

Loboch Apoplegmatici ℥ iv.

℥ Syr. Hyssopi ℥iiss. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol.
Anisi gut. ij. Tinct. Myrrhæ ℥j. Pul. Rad. Ireos
Florent. ℥iv. Flor. Benzo. ℥ss. Pul. Nicotianæ gr.
iv. Spir. Sal. Armon. gut. xvj. m.

Partes pungendo, Salivam limpida alliendo,
Pituitam crassam incidendo, Glandulas exoneran-
do, & vias lubricando, Phlegma viscidum e Gula
educit: atque usui est, quodcumque Uvula, Pa-
rotides, & Gulæ partes internæ tument; Saburra
mucofa aggravantur; & quando secretus fuerit pro-
vocandus; & Tussis deficiens arte revocanda.

Loboch Asthmatici ℥ ivss.

℥ Syr. Hed. terr. De Præssio ana ℥iiss. Oxym. sim-
pl. ℥j. Pul. Ari comp. Rad. Ireos, Gum. Ammon.
(Aq. Cinnam. sol. & col.) ana ℥j. Elix. Propr. (cum
Ol. Sulph. parati) ℥ss. Flor. Benzo. gr. xij. m.

Viribus insignitur iisdem ac illud de Allio; nempe
potenter incidit; Tussim provocat; & expectorat:
hoc vero obtinet privilegii, quod Sanguis crassam
non exacuat, aut accendat atque id propter crasi ca-
lida constitutis, & actu febricitantibus (uti sunt Ast-
matici) magis est idoneum.

Loboch Balsamici ℥ iij.

℥ Bals. Tolut. (pulv. & solut. in Vitello Ovi) ℥ss.
Loboch. san. ℥j. Bals. Peruv. gut. iv. Syr. Tussilag.
q. l. m.

Inte-

Integre possidet omnes illas dotes, quæ de Electuario Balsamico supra memorantur; hoc tamen cum actuario, quod quoniam palato longè magnis gratificatur, delicatulis nauseantibus, & Capivi amorem horrentibus, commodius offertur.

Loboch Bechicum.

℞ Troch. Bech. nig. pulv. & cribrat. ℥ij. Lohoch. san. ℥ss. Syr. Jujub. q. s. m.

Acorem obtundit; irritationem sedat, oblinat, lubricat, incrassat, & maturat. Tunc præsertim ex usu est, cum Serum acre, & tenue, e glandulis extillans, Laryngem continuè titillat, & Tussi peritum recurrenti crudeliter fatigat.

Loboch Commune.

℞ Troch. Bech. alb. pul. ℥ij. Ol. Amygd. dulc. Syr. de Alth. a ℥ss. m.

Partes Gulæ, æstuantibus, torrefactas, & asperas, magis refrigerat, humectat, & lubricat, quam superius illud Bechicum: momento minus autem oblinat, incrassat, & maturat. Febricitantibus, Gulæ asperitate, deglutendi difficultate, aut Raucedine affectis; item Tussi, a materia medio modo inter crassam & tenuem constituta, vexatis, utilissime præscribitur.

Loboch Enulati ℥iv.

℞ Pul. Rad. Enulæ, Ireos Florent. Glycyrrh. Terræ Japon. ana ℥ij. Ol. Anisi gut. ij. Syr. de Mecon. ℥ij. vel q. s. m.

Mixto modo operatur; sc. primo materiam in Gula aggestam attenuat, & educit; deinde irritationem sedat, ulterioremque seri acris extillationem refrænât; atque tunc præcipuè indicatur, quando materia Catarrhalis lente defluit; & aggestionis, potius quam acoris, ratione, Tussim excitat: qualis est ista Tussis,

sis, quæ mane potissimum repetere solet; & saburra aggravante plenarie evacuata, per totum diem inducias concedit; neque multum inde amplius ante fatigat, quam nova colluvies ad turgescentiam deposita eam denuo resuscitet.

Loboch Haly ℥ij.

℞ Pul. Haly recens parati ℥ss. Diacodii q. s. m.

Potentissime incrassat, Acorem obtundit, partes demulcet, & titillantem Tussim sedat; atque ita Catarrho tenui præcisè appropriatur. Phthisicis quidem confert, non diffitear; illud vero secundarium tantum, quatenus nempe Tussim gutturalem placat, quæ continua succussatione Pulmones alias exagitare, & (antliæ in modum) serum acre in eos attrahere solet; non vero primario Pulmones afficit, in quos descendere nequit. Aspera enim Arteria, quadam Natura providentia, nervea membrana tam exquisiti sensus intus cooperitur, ut nihil omnino (præter aerem) ne guttulam quidem aquæ limpidæ, nedum vel Salivæ ipsius (quamvis congeneris adeo liquoris) absque gravi molestia, & renitentia, admittere possit; eamque statim totis viribus, & strangulatoriis nexibus, rejicere conetur. Ratum ergo habeatur, quod nullum Eclegma, neque quicquam aliud medicamenti (præter Vapores, & Suffitus) in Pulmones directè & immediate convehatur: & quodcunque remedium eos maxime afficit (uti Balsamica, & Volatilia) mediate solum, & per Sanguinis curriculum (neque Natura aliam novit viam) in Ductus Tracheales suffundatur.

Loboch Hemoptoicum.

℞ Aq. Ros. Damasc. Aceti acidissimi ana ℥ss. Album. Ovor. conquassat. N. ij. Syr. Boy. ℥j. Inter com-

commiscendum in mortario, sensim adde pulv. Amyli q. s. ad consistent. debitam. m.

Loboch Japonicum.

℥ Pul. Ter. Japon. ℥ij. Album. Ovi conq. ℥vj, de Symp. q. s. m.

Optime meretur adversus Hæmoptoen; Sanguinem enim refrigerat, & incrassat: Tussim catarrhalem, Pulmones lacerantem, sistit; vasorumque ora rupta, & dehiscencia, claudit, & obsignat.

Loboch Incrassans.

℥ Pul. Rad. Alth. ℥ij. Flor. Sulph. ℥j. Gum. Arab. pul. ℥ss. Alb. Ovi conq. ℥j. Syr. Alth. q. s. m.

Egregie prodest in omnibus Defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, & falsis, in Asperam Arteriam, suffulis, & tussi continua infomnium creantibus.

Loboch Lævigans.

℥ Syr. Alth. Alb. Ovi conq. a ℥j. Sacch. penid. ℥ss. m.

Febricitantibus, contra Linguz, Faucium, & Gutturis æstum, siccitatem, scabritiem, rigiditatem, excoriationem, & dolorem, a Salivæ, vel deficientis, vel depravatæ, culpa ortas, solatio est insigni, & adjuvento.

Loboch de Lino.

℥ Ol. Lini recens. expres. Pul. Sacch. candi albi, Syr. e succo Hed. terr. ana ℥ss. Pul. Ireos Florent. ℥j. Flor. Sulph. ℥ss. Tinct. Gum. Ammon. gut. xij. Ol. Anisi gut. iv. Sal. C. C. volat. gr. vj. m.

Phlegma crassum incidit; Expectorat: & optime inservit adversus Pleuritidem, & Orthopnæam.

Loboch Lucatelli.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ij. Conf. Fru. Cynosb. ℥j. Ball. Lucatel. ℥ij. Syr. e Symp. q. s. m.

Quamvis Eclegmatum descensum immediatum in Pulmones supra pernegaverim; eorum tamen in eos (mediante sanguine) admissionem ani mitus astruxi: hincque jam subnectere libet, omnia vera Pulmonica ex ejusmodi particulis constare, quæ in cruorem suffusæ, a massa sanguinea subigi, & assimilari nequeunt; & quia non miscibiles sunt, denuo statim exterminatæ ex Arteriis Pneumonicis, in Ductus Tracheales penetrant; ibique varie, pro varia qua pollent indole, operationes edunt: ita Volatilia incidunt, aperiant, stimulant; & Balsamica Tubercula discutunt, & distentiones rupturasque sanant. Sed speciatim, ut de hujus Balsamici Lintus virtutibus breviter dicam; Tussim gutturalem, Pulmones exagitantem, & lacerantem, sistit; Vesiculasque Tracheales tumidas; tensas, & læsas, detergit, & sanat.

Loboch Mucilaginosum.

℥ Sem. Pfylli, Cydon. ana ℥iss. Decoq. in Aq. Ros. q. s. ad Mucilaginis extractionem; col. ℥iv. adde Alb. Ov. conq. Nu. j. Sacch. candi albi pulv. ℥v. m.
Hoc viribus æquat, forsan & superat, supraddum Loboch Lævigans.

Loboch Myrrhisatum.

℥ Myrrhæ pulv. ℥ij. Croci ℥ss. Nuc. Mosc. ℥ss. Mellis ℥ij. m.

Fido huic Thoracico concessum est; ut (mediante sanguine) ad intima Pulmonum penetralia prompte ad-

admittatur; ibique materiam crassam impactam resolvat; putredinosam corrigat; tubulos, & vesiculas detergat; tubercula dissipet; excoriaciones, minutilasque continui solutiones sanet; totos Pulmões balsamo condiat: fibrisque tonum roburque imperat. Phthificis (ut compendio agam) primo adhuc stadio versantibus optatissimum est, præstantissimumque profecto remedium.

Loboch Oleosi ℥ ivs.

℥ Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Vener. ana ℥ ijs. Pulc. Sacch. candi albi creti ℥ j. Glycyrrh. ℥ ss. m.

Loboch de Olibano.

℥ Pul. Olib. ℥ j. Fl. Balaust. ℥ j. Mel. Ros. ℥ ij. Sp. Vitrioli q. s. m.

Faucium & Gulae excoriationibus sanandis commode inservit.

Loboch Peruvianum.

℥ Lohoc sani ℥ ijs. Bals. Peruv. ℥ j. Vitel. Ov. ℥ iij. m.

Loboch Pleuriticum.

℥ Syr. Papav. errat. Ol. Lin. ana ℥ ij. Ol. Anisi gut. ij. Sacch. ℥ ij. m.

Idoneum est in vera Pleuritide, & Peripneumonia, (anhelitus difficultate, & sputo cruento comitata) dolorem lenit, aperit, maturat, vias lubricat, & expectorat.

Loboch Puerperarum.

℥ Sperm. Ceti ℥ ij. Pulv. Bals. Tolut. ℥ j. Bals. Peruv. Tinct. Benzo. ana ℥ ss. Vitel. Ov. Nu. j. Sacch. candi albi cribellati ℥ ij. Syr. Alb. q. s. m.

Loboch ad Raucedinem.

℥ Sperm. Ceti ℥ ss. Sacch. alb. ℥ j. Optime simul contusis in mortario sensim adde Syr. Bals. ℥ iij. q. s. m. l. a.

Loboch Rubrum.

℥ Conf. Fruct. Cynosb. ℥ ss. Syr. Bac. Samb. Ol. Amygd. dulc. ana ℥ j. m.

Elegantissimum visui, & jucundissimum gustui, hoc Loboch, Fauces, & Gulae; torrefactas, alperas, rigidas, contractas, ferè combustas, rimis, fissuris, & excoriatione affectas, grato mucore obducit; oleositate leni imbuat; Sapores in ore perceptos odiosos obliterat; Salivæ acrimoniam minuit; Sitim fallit; partes reddit lubricas, & flexiles; Deglutitionemque faciliat. Memini cujusdam Variolis misere decumbentis, qui avidissime hunc Linctum devorabat; tamque ardentem illi inhiabat, ut sine suo Aureo remedio (quo titulo illum honestabat) se vivere non posse; clamantem sæpe & urgentem profiteretur. Novè etiam Infantulam unum annum natam, tussi violentissima ad interencionem ferè conflictantem, hoc unico Linctu cito & perfecte curatam.

Loboch de Spermate Ceti ℥ iv.

℥ Troch. Bech. alb. Sperm. Ceti ana ℥ ijs. Ol. Amygd. dulc. Syr. Balsam. ana ℥ ijs. Conf. Fruct. Cynosb. ℥ vj. m.

Felici cum successu exhibetur ad Tussim Catarrhalem serinam, quæ acerbam Pectoris teneritudinem & excoriationem induxit. Acorem namque obtundit: partes lubricat; & mirifice sanat.

Loboch Stypticum.

℥ Syr. de Symp. Ol. Lini ana ℥j. Croc. Marr. astring. ꝑ iv. Sacch. Saturni ꝑj. Sacch. candi albi pul. ℥ iiss. m.

Ad Vomitum Sanguinis, Sputumque cruentum apprimè utile. Cautiones vero circa Astringentium usum in Hæmoptylî vide sub titulo Infus. Ros. Comp.

Loboch Viride.

℥ Sapon. Ven. ras. ꝑ ij. Ol. Amyg. dulc. Syr. Viol. ana ℥j. m.

Laryngem irritando, Tussim provocat; & (ultra omnia fere quibus dicatur Respublica Medica) vias lubricat, & Excreationem facilem, promptam, & expeditam, reddit.

Loboch Vitellinum.

℥ Sperm. Ceti ℥iiss. Subigatur in mortario cum Vitel. Ov. Nu. j. & adde s. a. Ol. Amygd. dulc. Syr. Alth. ana ℥j. m.

Usui est contra Oris & Linguae æstum, siccitatem, erosionem, fissuras; item contra Tussim catarrhalem, & Raucedinem, cum fructu præscribitur.

Atque hic, ad calcem Eclegmatum. Notatiunculas quasdam de Pectoralibus, forsitan non omnibus passim clare & distincte perspectas, nec Practicantibus omnino observatu inutiles, libentissime subnectam.

Primo Difficilia, Mucilaginosâ, Incrassantia licet Excreationem Pituitæ e Gula ipsa juvare possint; licet etiam Sanguinem molliorem reddant; Humoresque ad Maturationem, & Evacuationem disponere queant; Nil tamen omnino (proprie loquendo), e Thoracis profundo exhaurire valent: atque ideo quoties Sanguinis est effætus, & in Pulmonibus subsistit saburra crassa eliminanda; perperam & pessime præ-

præscribuntur: Sanguinem enim mucoso gravi chylo ulterius inquinabant; Pulmonesque ipsos copiosiori adhuc recrementorum colluvie referent.

Secundo. Acrâ stimulantia, quæ in Pulmones non vere descendunt; sed solummodo Laryngem titillando, pungendo & irritando, Tussim excitant; exindeque Pulmones per consensum exagitant, humores ex iis secundo excutunt; hæc, inquam, materiam duntaxat fistulis pneumonicis laxè fluitantem exantlant: atque ideo frustra tentantur, quoties materia copiosa tenax Bronchiis & Vesiculis ad hæc impacta: quin, non & sepe damnose usurpantur, quia Pulmones inutiliter fatigant; eorumque tonum nequicquam labefactant.

Tertio. Nulla dantur (proprie dicta) Expectorantia, præter Volatilia, & Balsamica: atque hæc non directe per Tracheam delapsa, sed per Sanguinem circumstantem advehta, in profundum vasâ, & intimos recessus, suffunduntur; eaque sola penes est Phlegma tenax, & materiam purulentam gypseamque, e Bronchiis, Vesiculis, & Tuberculis crudis submovere, & exterminare: atque ideo ubicunque conjectura Medicus assequitur, Phthiseos veræ fundamina cuipiam jam in Pulmonibus jacta esse: inutilibus aliis quibuscunque posthabitis, his primario & præcipue insistendum esse usus postulat; atque ille qui secus fecerit, Experientiæ scutica sero percussietur.

Lotio Aromatica.

℥ Sal. Tart. ℥iiss. Lig. Sarsaf. ℥ii. Coq. in Aq. font. Hv ad ℥iv. Col. adde Herb. Serpil. Majorana, Rorismar. Lavend. ana M. j. Sem. Sinap. ℥iiss. Mac. Nuc. Mosch. ana ℥iiss. Garyoph. ℥j. Infunde super ignem duas horas in vase clauso.

Col. calida vel cum panno (aut spongia) Capiti applicetur. Vel per clypeidram, (aut gutturnium) Capiti instilletur, vacuo ventriculo. Et lotionem præparatam, pannus Linimento Cephalico illitus, ac Thuro accenso fumigatus, Capitis adhibeatur.

Ad Affectiones Capitis frigidas.

Loto Camphorata.

℥ Camph. incis. ℥ij. Teratur in Mortario vitreo, sensim affundendo Succo Limon ℥j. Dein adde Vini albi ℥j. Coletur; & Camphora residua, petia ligata, in vitro suspendatur.

Ad Faciei Maculas, & dehonestamenta discutienda.

Lotio Cephalica.

℥ Fol. Lauri, Herb. Beton. Verbenæ, Majoranæ, Rorismar. Lavend. ana M. ij. Coq. in ℔xv. ℔iv. ad ℔iv. sub finem addendo Caryophyl. Nuc. Mosc. pul. ana ℥ij. Col.

Vires petantur e Linimento Cephalico; potentius vero discutit, & per Diaphoresin evacuat. Domina quædam perhonestam mihi retulit se tribus suis liberis balbutientibus Lotionem Cephalicam frequenter adhibuisse; exindeque factum esse, ut (Vocis Organis, prout visum, roboratis) in hæsitanter, & recte, postea loquelam edere potuerint. Spongia huic immerfa, & expressa, Caput rasum calide foveatur, per horæ quadrantem pro vice, horis matutinis; frigoris inde susceptionem diligenter cavendo.

Lotio de Cerussa.

℥ Cerussæ ℔ss. Aceti Aq. Ros. Samb. ana ℔ij. Coq. ad ℔ij. Per subsid. depur. col.

Hoc Decocto calido pars lavetur: vel linteolis duplicatis (aut triplicatis) illi intinctis contegatur.

Egre-

Egre extinguit Inflammationes externas, Erysipelas, &c. calidæque cutis Eruptiones repellit.

Lotio ad Eruptiones.

℥ Vitrioli virid. Anglic. ℥ij. Alum. crudi ℔ss. Coq. in Aq. font. ℔xvj. ad ℔xij. continuè despumando. Loquor clarus perfecte depuratus in lagenâ vitrea diu potest asservari.

Lotio ad Erysipelas.

℥ Spir. Vini ℔ss. Sacch. Saturni ℥j. m. Expertus laudo.

Lotio Facialis.

℥ Litharg. Argenti pul. ℔ss. Aceti ℔iv. Coq. ad tertias; & in alio vase coq. Alum. & Salis ana ℔ss. in Aq. Ros. ℔ss. ad despumationem; dein misce utrosque liquores.

Maculas dispungit; Fermentum sædam cutaneum destruit; Materiam repellit, & intus adigit; porosque occludit, ne denuo repullulescat. Facies bis in die lavetur; blandè confricetur; & per se siccati sicutur.

Lotio Mercurialis.

℥ Pul. Mercur. sublim. ℥j. Ponè in vase stanno cum Aq. ℔ij. Stent 24. horas (cum spatula lignea subinde agitando) donec liquor nigrescat, ac ita perstet, tandem coletur per chartam, ut fiat liquor limpidus.

Mercurius sublimatus probetur, si affricetur illi Sal Tartari; vel si eidem guttæ aliquot Olei Tartari per deliquium affundantur: tunc enim Mercurius sublimatus (alias candidus) si est legitimus, flavus fit; cum contra, si de Arsenico is participet, fiet nigerrimus.

Medicamentum hoc contra Turpitudinem quamcumque Cutaneam insigniter juvat; quatenus nempe humores intra poros, & foraminula (ut minutissimi)

Q 2

ma)

ma) impactos expedit; Salium & Sulphurum combinationes inveteratas, & pertinaces, dissolvit; totamque ubi applicatur cutim, quoad meatus ejus male conformatam, restituit, & ^{supra} facit: quapropter non tantum ad Faciei maculas abstergendas; sed etiam ad Pustulas, & Ruborem ejus; nec non ad Affectus Erysipelæ *adus*, & Puncta in facie nigricantia tollenda, & Animalcula ibi nidulantia necanda, utile est.

Attamen aliquando male cedit, namque Hydragryri particulæ una cum Salibus (a quibus in minutias dividuntur, acuunturque) Faciei applicatæ, materiam inde noxiam, & defædatoriam, poris excutunt, ac depellunt; eam vero intus repercussam insequuntur, & propediem Sanguini, & Nervis (quorum crases lædunt) sefacile insinuant: quinimo horum commeatu, sæpissime Cerebro, & nonnunquam Præcordiis, Dentibus & Partibus aliis virulentiam suam, non raro postea in debilem, imprimunt.

Hoëchsteterus Dec. 3. Caf. 4. p. 233. asserit, quod Rumlerus Decocto usus Diaphoretico, & Diuretico, ut Mercurium nimis illitum, in cura Luis Venereæ, propulsaret.

℞ Rad. Enulæ Camp. ℥ ij. Rad. Fœnic. ℥ iiss. Vini ℥ iiss. Infusa per diem naturalem coq. ad casum tertiaræ partis ℥ ij. col. in partes iv. Bibat partem unam mane, & alteram vesperi; ac sudet coopertus; & exhibit Sudor citrinus, qua potione utendum, donec talis color non videatur amplius. Quidam Theriaca, ejus loco, utuntur.

Est ubi Mercurius; licet Sanguinem haud subintret, tamen phlogosin maculosam tumoremque acrem, & periculosum, externe concitat.

Hoc in casu (venæ sectione nequaquam omittenda) foveatur pars Lacte calido. Decocto Glycyrrhizæ & Malvæ; & postea sequenti.

℞ Aq.

℞ Aq. Calc. ℥ xiv. Sp. Vini ℥ ij. Troch. alb. Rhl. ℥ iiss. m.

Vesperus de Cicuta aq. cap. 20. p. 290. hæc habet. Memorabile est quod tradit Kunkelius, nimirum cuidam tenellæ ætatis contra Pediculos suafum fuit Linimentum.

℞ Mercur. dulc. ℥ ij. Mercur. vitæ ℥ j. Ungu. Pomati ℥ j.

Pharmacopæus imperitus, loco Mercurii dulcis, permiscuit Sublimatum: inde Caput valde intumit cum Inflammatione, ut brevi infanti pereundum fuisset, nisi a Medico intellexisset præsentem antidotum Lixivium forte esse: quo cum linteo applicato, brevi convaluit: ita tamen ut Capilli deciderint.

Lotio Pedalis.

℞ Capit. Papav. albi (cum Sem. contul) ℥ iv. Fol. Salicis, Herb. Lactuæ, Malvæ, Viol. ana M. ij. Coq. in Aq. & Lact. ana ℥ v. ad ℥ viij. Col. dissol. Nisi ℥ iv. m. In Pelluviis ponatur.

Æger in hac calientissima facta immisissis pedibus sedeat per horam dimidiam; deinde lectum petat; & quieti se componens somnum expectet.

Joel vult, ut post Lotionem Plantæ pedum Sale & Aceto simul mixtis asperius confricentur; & Plantæ calido asseri querno applicentur; mirifice enim, ea ratione, fluentes ex Cerebro humores deorsum evelluntur.

In Febris plurimum æstuosis, quando Sanguis acer, fervidus, & ebulliens, impetu facto, Cerebrum tumultuarie petit; & Spiritus accendit, inque Distractiones, & Furias agit; unde Capitatis ardor, susurri, bombi, strepitus, conturbatio inexplicabilis, truculentæ rerum imagines, terror, furor, & Vigilæ concitantur; in hoc

Q 3

in-

inquam casu Pediluvium, potentia frigidum, & actu calidum, suppetias afferre potest; propterea quod Sanguinis motum Inferiora versus sollicitet; nec tamen eum magis accendit; & conturbat; sed potius e contra, refrigerat & sedat.

Sciendum enim est primo; in Corpore nostro, duos plane distinctos esse Sanguinis Magnos & Provinciales, Circulos; unum nempe per Arteriam Ascendentem in partes supra Conitas; atque alterum per Descendentem, in subter sitas. Secundo, Quo rapidius, & pleniori fluente, Sanguis in Inferiorem provinciam irruat; eo placidius; & minori rivo in oppositam superiorem influere necesse esse; & e contra, Atque hoc fundamento nititur rationalis doctrina de Revulsione Universalis.

At vero hic summe notandum, quod in Febris mali moris, quando Sanguis non violenter effervescit, & irruit; sed potius Cerebrum vix satis irrigat & vivificat; etiam & quando Spirituum inopia, abrupta series, ab invicem distractior & dissipatio, Vigiliis & Deliria pariunt; in hoc, inquam, casu, Pedum Lotio prorsus noxia esse apprehenditur; quia Circulum Inferiorem quo magis adauget; eodem dimenso Superiorem minuit; & exindeque Cerebrum sanguine & Spiritibus defraudat.

Masticatoria

℥ Pul. Rad. Pyreth. ℥ss. Maltich. ℥ij. Ol. Garyoph. Origani ana gut. iij. Oxy m. Scill. & Cere ana q. f. f. Pilæ justæ magnitudinis.

Conveniunt in Catarrhalibus Capitis, & vicinorum locorum Affectibus; item in Uvulæ prolapsu, Dentium doloribus. Licet non immediate evacuant e Cerebro, quia tamen lympham evacuant, & a Cerebro avertunt, secundo opem ferunt in Cepha-

phalalgia, Hemicrania, Apoplexia, Paralyti; Letargo, &c.

Sæpe etiam Sternutatoriorum vicarii sunt, ubi ea minus tuta sunt; & nihilominus feri uberius evacuatio per Nares, aut loca vicina, immediate institui debet.

Mel Passulatum.

℥ Uvar. Pass. Malacens. a staminibus, & acinis mundat. ℥ ij. Uvar. Corinth. lot. ℥ j. Jujub. ℥ss. Terantur in mortario. Coq. in Aq. Hord. q. f. f. Expressio fortis, cui per subsidentiam depur. & rursus col. adde Mellis delpum. & Sacch. crystal. ana ℥ iv. Coq. lento igne, & reduc. ad Mellis consistentiam.

Inter Pectoralia Incrassantia, & Demulcentia præstantiora, locum habere meretur.

Mel Passulatum juxta Mayerne.

℥ Uvar. Passarum ℥ iv. Aquæ ℥ xij. Macerentur horas 24. Deinde coq. ad remanentia tertiæ partis. Col. & colatura decoquatur ad Mellis consistentiam.

Passulæ Solis dictæ propter Tartaream Aciditatem cum Saccharino Dulcore delectabiliter combinatam, magis quam Malacenses palato gratificantur, Sitim alleviant; Obstructiones expediunt, atque in siticulosa Febre, & Affectione Hypochondriaca commodius usurpantur.

Malacenses rarius quidem præscribuntur; sed tamen illas alteras Mucagine medicamentosa longe antecellunt; atque eo nomine, in Morbis Pectoralibus, & ubicunque vel Partes leniendæ, & lubricandæ; vel Serum acre crudum obtundendum, aut maturandum, venerint, multo expetibiliore sunt habendæ.

Mel Peſſorale.

℥ Mellis ℥j. Rad. Enulæ, Glycyrrh. ana ℥j.
Sem. Cymini, Anifi, Fænic. dulc. Flor. Sulph. ana
℥ſs. Ponantur omnia in vafe figulino invitreto ℥vj.
capaci: paſta obducatur; & in furno (poſt panes do-
meſticos extractos) xij. horas coquatur: per colum
liquor clarus (ſacibus in fundo relictis) decantetur.
Doſ. cochl. j. ſæpe.

Miſtura Acoviſtica.

℥ Tinct. Caſtor. ℥ij. Ol. Salv. Roriſmar Garyoph.
Major. ana gut. ij. m.

Auris partes internas roborat; Tympani laxatum
tonum reſtituit; Nervum Auditorium obſtrictum
aperit; Spirituumque com meatum liberio rem allicit;
Multum valet contra Tinnitum, & Surditatem. Sin-
vero Auris cerumine & ſordibus inferciatur, an-
te hujus uſum debet, ope liquoris appropriati,
per ſyringam injecti, repurgari. Gut. ij. Cotone,
vel Lana exceptæ, in Aures immittantur; &
ſingulis diebus veſperi renoventur.

Aliquot (ex Senſerito) regulas generales, in
omnibus Aurium morbis curandis obſervandas,
proponam.

1. Medicamenta quæcunque Auribus immittuntur,
ſint Tepida; non intenſe Calida, vel Frigida.
2. Nova Medicamenta non imponantur, niſi
Auris a ſorde præcedentis Medicamenti optime
expurgata ſit.
3. Una vice ij. vel iv. guttas immittere ſufficit.
4. Poſt Medicamenti in Aures immiſſionem,
æger ſuper Aures ſana jaceat.
5. Auribus immittenda ne ſint valde Unctuo-
ſa, aut Viſcoſa.

6. Caput in omni Surditate diligenter roboran-
dum, tum Internis, tum Externis.
Et ex Vvedelio ſequentes.

7. Suffitus magis exſiccant; Vaporofa humida
magis demulcent: Oleoſa & Spirituoſa magis di-
ſcutiunt, & roborant; ſed in ſingulis cavendum
eſt ſemper ne quid nimis.

8. Immiſſis Topicis, Maſticare conſultum eſt,
ut magis penetrare poſſit Medicamentum.

9. Si Aurium adſuerit Tinnitus, Tubæ Acovi-
ſticæ rariuſ prodeſſe ſolet; inquit Nuck. p. 55.

Oleum Amygdalarum amararum in Surditate,
& Tinnitu quidem Aurium commendatur; ſed ob
Aurium anfractus, in hujus uſu, cauto opus eſt.
Id enim ad Tympani membranam ubi profluxit,
cum haud facile extèrgi queat, laxat interim
Membranam; atque ita gravi Auditui non modo
non medetur, ſed porro eum auget: Sim. Paulli
Quadripat. de Amygd. p. 19.

Miſt. Alcaliſata.

℥ Coral. rub. in ſubtile Alcochol lævigando reda-
di ℥ij. Sal. Abſint. ℥ſs. Aq. Lactu. Alexit. Ment. Cin-
nam. Gent. comp. ana ℥ij. Spir. Sal. Armon. Spir.
Lavend. com. ana gut. 80. m.

Contra Vomitum, Angorem ſtomachalem & do-
lorem, dentur cochl. ij. ſingulis horis.

Miſt. Ammoniaca.

℥ Gum. Ammon. Succ. Glycyrrh. Hiſp. ana ℥ij.
Diſſolv. ſ. a. in Aq. Hyſſopi ℥ij. Col. adde Syr. e
Succo Hed. terr. Oxym. ſimpl. ana ℥ij. Ol. Anifi gut.
ij. Tinct. Benzo. ℥ij. m.

Miſt. Aplopletica.

℥ Balſ. Peruv. gut. xxxij. Ol. Nuc. Moſch.
gut.

gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Sacch. alb. ℥ ij. Vitel. Ov. Nu. j. Rite committis adde Spir. Lavend. comp. ℥ j. Spir. Cochl. ℥ ss. Aq. Ceras. nig. ℥ iis. Aq. Pæon. comp. ℥ ss. Sp. Sal. Armon. gut. xvij. m.
Detur cochleatim.

Mistura ad Arenulas.

℥ Syr. Alth. Ol. Amygd. dulc. ana ℥ iij. Spir. Vini tartarif. (vel Aq. Regin. Hungar.) ℥ iis. Vitel. Ov. Nu. ij. Ol. Anisi gut. viij. Spir. Sal. Armon. gut. 60. vel 80. m.

Dof. cochl. iij. alternis horis.

Mistura Aromatica.

℥ Tinct. Sal. Tart. ℥ vj. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosc. ana gut. vj. Piperis, Absint. Ment. ana gut. iv. m.

Vel fieri potest Aromatica volatilis, Recipiendo Tinct. Tart. ℥ ss. Sp. Sal. Armon. ℥ ij. & Olea dista.

Stomacho apprime utilis est; ejus Calorem, & Robur fovet; Inflationes discutit; Cibi fastidium tollit; Appetentiam excitat; Concoctionem promovet. Dof. gut. xx. vel xxx. ex haustu Vini Canar. vel albi.

Mistura Asthmatica.

℥ Aq. Papav. errat. ℥ ix. Oxym. Scillit. ℥ iij. m. In hoc Affectu ut plurimum deprehendere est, Sanguinem æstuose bullientem; Obstructionem. Bronchiorum phlegmaticam; Constrictionemque fibrarum spasmodicam; quibus omnibus directe it obviam hæc Mistura. Dentur ℥ iv. bis, terve in die, Paroxysmo urgente.

Infantum Asthma ut plurimum e Ventriculo orato

rato oritur; dum mucilagines acidæ coacervatæ, & flatulenta turgescencia tumefactæ, irritant orificium superius Ventriculi; unde per consensum firmissimæ connexionis Diaphragmatis, & Musculorum Expirationi inservientium, Pectus tenellum aggravatur. Ab hoc Asthmate, provocato Vomitu, statim liberabuntur, authore Primerosio Etmull.

Mistura Aurea.

℥ Succi Chermes col. ℥ ss. Syr. Garyoph. & è Rubo Idæo ana ℥ ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. ij. Ol. Garyoph. gut. j. Fol. Auri Nu. v. m.

Virtutis magis quam Substantiæ respectu vere Aureum hoc Remedium, tum Matrem, tum Fœtum, singulariter adeo reficit; vigoremque & vitalitatem utrisque impertit; ut si per Mensem ante Puerperium, ad cochl. j. bis in die usurpetur, felicissimum Partum, vividumque Infantem reddere perhibeatur.

Mistura Balsamica.

℥ Bals. Capaiv. ℥ ss. Vitel. Ov. Nu. ij. Syr. albi ℥ ij. Vini albi ℥ viij. m. & col.

Copayba longe nobilissimum esse remedium expertus sum; ac inter Balsama præstantissima primas obtinere dignum judico: Quoniam vero nondum satis promerito passim omnibus innotuerit; quasdam ejus proprietates hic coram sistere, & breviter explicare lubens sustinebo.

Sapore donatur Amaro, Acri, Terebinthinaceo, admodum penetranti, & in ore durabili: atque licet videatur esse quædam Terebinthinæ species; Urinam tamen Odore violaceo minime inficit; illam vero Sapore manifeste amaro imbuat; ejusque & Seri sanguinis, & Salivæ, muriaticam salledinem mirifice delet.

Sanguini Balsamicum characterem imprimit, illiusque Cachexiæ, scorbuticæ, rancidæ, & putredinali medetur. Valet (non tantum externè applicatum, sed & internè etiam exhibitum) ad Ulcera sananda; ad paralyfin; Arthritidem. Dorsu debilitatem doloremque, necnon ad Fluorem album, & Gonorrhœam.

Renes, Ureteres & Vesicam, Arenulis. Mucos, aut Pure obstructos, relaxatos, aut Ulcerosos, mirum quantum detergit, firmat, & sanat.

Urinam ciet; ejus Ardorem extinguit: Contentione cruenta, sæda, & purulenta, præ omnibus (quantum novi) aliis, efficaciter expurgat. Novi quendam, chylum pro lotio excernentem, hujus beneficio integre sanitati restitutum.

Thoracicum julle audit Optimam; Bronchia detergit; Pulmonibus tonum, & sanitatem conciliat; atque (uti opinatus sum) Tubercula cruda dissolvit: Etenim observavi Tusses horrendum periculosas, & Phthisin aperte minitantes, hujus folius usu (ultra omnium expectationem) penitus percuratas; Atque licet intense amarum, & manifeste calidum sit; Hæc tamen optime convenire notavi; quia salsedinem nempe, & acrimoniam tam potenter domat; putredinalemque inquisitionem obliterat.

Si ad ℥ij. vel ℥iij. pro dosi, sub forma potio- nis albæ propinetur æque Catharsin molitur, ac ipsa Terebinthina.

Aliqui celebrant ad Diarrhœam & Dysenteriam: de hisce vero Virtutibus nihil adhuc habeo experientia compertum.

Ut finem tandem faciam; Nemo potest hanc Mixturem ullius culpæ causari; nisi forsan id illi vitio verterit, quod palato non nimium adblanditur. Detur cochl. j. mane & vesperi quotidie, per sat longum temporis cursum; si vero alvum justo magis

la-

laxaverit; vel dosi minuatur; vel per vices aliquot subindè omittatur.

Mist. Balsam. Cophalicæ ℥xij.

℥ Bals. natural. Peruv. ℥j. Ol. Nuc. Mosch. Garyoph. ana gut. iiij. Rorismar. gut. vj. Ovi Vitel. j. Subactis in mortario adde Sacch. alb. ℥ij. Spir. Lavend. comp. ℥ij. Aq. Bryon. comp. Pæon. comp. ana ℥iss. Aq. Ceras. nig. ℥vij. Spir. Sal. Armon. gut. sexaginta m.
Dof. cochl. iv.

Mist. Balsam. Gileadensis.

℥ Bals. Gilead. veri ℥j. Tinct. Benzo. Spir. Lavend. comp. ana ℥iss. Vitello Ov. rite malaxatis adde Syr. Bals. Tolut. ℥iss. Vini Malacens. ℥iv. m.
Pro Phthisis dosi cochl. j. ex Lactè, aliove idoneo vehiculo.

Mist. Balsamica Nephritica.

℥ Bals. Copaiv. ℥ss. Ol. Junip. chym. ℥iss. Vitel. Ov. N. ij. Syr. de Alth. comp. ℥iiss. Aq. Persicar. ℥x. m. Nobilissimis donatur viribus; ad Ulcera interna sananda; ad Arthritidem; Dorsu debilitatem & dolorem; Fluorem album, & Gonorrhœam. Uriam ciet; & Calculos tam ex Vesicula fellea, quam ex Renibus, pellit, uti nuper, non sine stupore, per experientiam edoctus fui exemplo cujusdam Artificis in hoc Oppido (sc. Peters fuldia) degentis, qui doloribus Nephriticis & Colicis horrendis excruciat; in motus Convulsivos omnium membrorum tam fortes incidit, ut a plurimis robustis viris in Cathedra sua detineri non

po-

potuerit. Pensitatis morbi Symptomatis, Salia volatilia, & Remedia Antiepileptica fore inutilia credidi, ergo propinare Misturam laudatam in animum induxi. Assumptis plurimis cochlearibus; Urinae (cum sabulo arenoso) magnam quantitatem reddidit. Atque varios Lapillos (Capparum magnitudine) per anum excrevit; qui procul dubio per Ductum Biliarium ex Vesicula Fellea descendebant: atque ita pristinae sanitati fuit (plaudentibus Amicis) restitutus. Ita Communicator.

Mist. Balsam. Pectoralis ℞ ij.

℥ Bals. Capiv. ℥ iv. Bals. Peruv. gut. xvj. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Anisi gut. ij. Tinct. Benzo. ℥ viij. Vitel. Ovi j. simul triturando incorporatis adde Syr. Bals. Tolut. ℥ ij. Decoct. Pector. ℥ xxx. m. Dos. ℥ iv. cum Spir. Sal. Armon. gut. xij.

Mist. Bals. Peruviana.

℥ Bals. Peruv. Ol. Mac. expr. Tinct. Benzo. ana ℥ iv. Ol. Anisi gut. j. Vitel. Ovi j. perfecte subactis adde Tinct. Dulc. ℞ ss. (vel Vini Canar. ℞ ss. & Sacch. albi ℥ j.) m.

Balsamus Peruvianus cum Vitello Ovi solutus longe acrior, & penetrantior est, magisque fauces vellicat, quam per se gustatus, inquit Ettmuller.

Dos. cochl. j. in vehiculo grato & indoneo.

Mistura Bechica.

℥ Diacod. ℥ ijs. Mithrid. Diacord. ana ℥ j. Lohoch. san. ℥ ij. Aq. Puleg. ℥ iv. m.

Strenue militat contra Tussim, a frigore suscepto contractam, dum adhuc recens est, tenueque rheuma è glandulis expuitur: Incrassat enim, obtundit, lubricat, spirituum irritationes placat, & Diaphore-

phoresin promovet. Detur pro haustu singulari lectum petituro.

Mist. de Bodo.

℥ Aq. Cinnam. hord. ℥ iv. Aq. Ment. Syr. Myrt. (vel e Ros. sicc.) ana ℥ j. Boli pul. ℥ ij. Diacord. ℥ ij. Ol. Garyoph. gut. j. Laud. liq. gut. xxx. m. pro duabus dosibus.

Intestina confortat, roborat, & moderate; constringit; eorum dolorem, nixusque spasmodicos consolet; humorumque vaporumque acrium radios ad corporis circumferentiam, & foras, per diaphoresin amandat: atque ita ad Diarrhoeam symptomaticeam, Hypercatharsinque medicandam, remedium est omnibus numeris instructum.

Quoniam Bolus hanc Misturam ingreditur, arrepta obiter occasione, paragraphum sequentem ex Vedelio (Alcali, & Acidi Patronis legendum) huc transferre fert animus.

Notandum (inquit ille) teste experientia, Terrea & Bilem præcipitare; ac Acidus Succos ipsosque Serosos absorbere: Unde concludi absolute non valet, Ubique profunt medicamenta Alcalina, ibi peccare Acidum, testatur enim Experientia, in plurimis ægris & Affectibus, Terrea prodesse, ubi, omnium consensu, Acidum non peccat, sed Bilis regurgitat, & spumescit; quam dissociant, inhibent, & in motu suo præternaturale refrænant.

Quibus consentaneum est hoc Domini Floyeri experimentum, quod Species Decocti amari, Lixivio e Testis Ostrearum parato incoctæ, Amaritudinem deponunt, & subdulcescunt.

Mist. Cardiaca Aquosa ℞ ij. ℥ x.

℥ Aq. Ceras. nig. Aq. Lact. Alexit. ana ℥ xij. Cinnam. hord. Epidem. ana ℥ viij. Aq. Coelest. ℥ ij. m.

Mist.

Mist. Cardiacæ Edulcorantis ℥vj.

℥ Syr. Garyoph. ℥ iv. Syr. e Rubo Idæo ℥ iſs. Confect. Alkerm. ℥ ſs. Ol. Nuc. Moſc. gt. iv. m.

Hæ duæ Miſturæ ideo ſunt excogitate, ut compendioſe agatur; & exinde ſubito & extempore Julapium Cordiale diſpenſetur. Si enim in Officinis præſto ſemper aſſervantur; vix horæ minutum exiget tota compoſitio in hunc modum præſcribenda.

℥ Miſt. Card. Aq. ℥ xſs. Miſt. Card. Edulc ℥ iſs. m.

Miſt. Cardiacæ Oleoſæ ℥ x.

℥ Vitel. Ov. N. j. Ol. Cinnam. Nuc. Moſc. ana gut. iv. Sacch. alb. ℥ ſs. Succ. Cherm. ℥ ij. Vini Canar. ℥ viij. m. col. Ingerantur cochl. iij. in Languoribus.

Miſt. Carminativæ ℥ j.

℥ Vin. Canar. & albi ana ℥ vj. Spir. Vini opt. non rectif. ℥ ij. Vitel. Ov. N. j. Sacch. albi ℥ j. Ol. Junip. gut. xxxij. Ol. Nuc. Moſc. Carui, Fœnic. Anifi ana gut. viij. m.

Pro Doſi præbeantur cochl. v.

Miſt. Carminativæ Anodyne ℥ ij.

℥ Rad. Alth. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ ij. ad ℥ j. Col. Deinde.

℥ Sem. Anifi, Fœnic. dul. Carui, Coriandri ana ℥ ij. Bac. Junip. ℥ ſs. Contuſis affunde Aq. Rutæ, Puleg. Gent. Comp. ana ℥ iv. Bryon. comp. Pæon. comp. ana ℥ ij. Macerentur in vaſe clauiſo, & loco tepido, 4. horas. Col. & utriſque colaturis ſimul miſtis adde Syr. de Mecon ℥ iv. Laud. liqu. Sydenh. gut. xl. m.

Contra dolorem & vigilias ex Colica, aut Calculo. Doſ. ℥ iv. ad ℥ vj.

*Miſt.**Miſtura Clyſterifans.*

℥ Syr. e Spina Cerv. ℥ ij. Elect. Lenit. ℥ j. Spec. Hieræ ℥ j. m.

Vide Enema Purgans.

1. *Miſt. Colica.*

℥ Tinct. Rhab. ℥ iſs. Pul. Rhab. ℥ ſs. Syr. Roſ. Sol. ℥ ſs. Pul. Piperis longi gr. iij. Ol. Anifi gut. ij. m.

In enormi Vomitione, & horrendis Torminibus adijci debent Laud. Liq. gut. xx. vel xxx. & Sal. Abſint. ℔ ſs.

2. *Miſt. Colica.*

℥ Aq. Ment. ℥ ſs. Cinnam. fort. ℥ iſs. Elix. Propriet. tartariſati ℥ j. Ol. Junip. gut. ij. Rhab. pul. ℔ j. (vel ℥ ſs.) Sal. Abſinth. ℔ ſs. Spir. Sal. Armon. gut. xv. m. f. Hauſtus.

Miſt. ad Concretiones.

℥ Aq. Hyſſopi, Fœnic. ana ℥ ij. Aceti ſtill. ℥ vj. Spir. Vini rectif. ℥ ſs. Ocul. Cancr. ℥ j. Sperm. Ceti, Mumie ana ℔ j. Laud. Londin. gr. iv. Syr. e 5. Rad. icib. ℥ iſs. m.

Si Acetum in vaſe figulino invitreato coquatur ad quartæ partis evaporationem, erit inſtar Aceti deſtillati; iſdemque uſibus inſerviet.

Hujus ope non tantum impediatur Sanguinis effuſi concretio; ſed partes ipſius Craſſiores incidentur, attenuabunturque paulatim: Tenuiores autem una cum Sudore, aut inſenſibili Tranſpiratione, diſcutientur continuo; quin temperatis ejuſdem partibus acrioribus. Dolor lenietur; tandemque in totam tolletur; ipſaque adeo ſolvetur ac diſſolvetur Obſtructio. Quali ſola, in tempore atque dili-

R

gen-

genter usurpata, curatæ sunt non semel incipientes Pleuritides, & Peripneumonix; aliarumque partium Inflammationes satis graves, atque anxietatibus, doloribusque acutis molestæ. Sylv.
Assumat sæpius æger cochl. j.

Mistura Consolantis ℞j.

℥ Vini Xeroensis ℞ss. Aq. Cinnam. fort. ℥iv. Aq. Ros. Sacch. candi albi ana ℥ij. Succ. Chermer col. ℥j. Spec. Lætif. Galeni ℥ij. Fol. Auri Nu. iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Hoc Pharmacum expiscatus sum a Generoso quodam perhonorando, in cujus familia pro sacro deposito, & summo secreto fuisset conservatum; atque a Matre ad Filiam constanti successione, per aliquot Generationes, religiose traditum. Concoctionem juvat; Cruditates corrigit; Flatus dissipat; Calorem naturalem fovet; Gravidas languentes specificè recreat; Fœtum debilem consolatur; Abortum a Spirituum dejectione oriturum præcavet; viresque vigoremque, quo Partus opus feliciter peragatur, optato suppeditat. Solum languentibus inscribitur; & nullo modo suaderem Constitutione firma & calida utentibus, Plethoricis, & Mensium fluxioni obnoxii usurpandum. Propinentur ℥ij. mane, & vesperi, quoties virium lapsus expolcerit; atque ultimo præsertim ingravidationis mense, usque ad Partum.

Mistura Corollatæ ℥vj.

℥ Coral. rub. subtilissime lævigati ℥ij. Sal. Absint. Div. Succ. Limon. ℥iv. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. m. Stent in vitro capaci.

Ventriculi subversionem, nixumque Vomitorium, quasi *διὰ τὸ μηχανῆς* mire reprimat. In Febribus cominus, Angore Stomachali, & Vomitione sympto-

ma-

matica affligentibus, sæpius observavi plus levaminis ab hoc unico remedio, quam ab omnibus aliis, quæ anxie studendo, & variæ tentando, invenire potui. Dentur cochl. ij. singulis horis, vale prius probe agitato.

Mistura Diasulphuris.

℥ Syr. e Succo Cynogl. ℥iv. Bals. Sulph. Anisati gut. 80. m. Dos. cochl. j. vesp. & mane.
Contra Tussim vespertinam, a sero tenui acriter ortam.

Mist. Diureticæ ℥xij.

℥ Vini albi ℥xij. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Anisi gut. xij. Sacch. ℥iss. m.
Pro 4. dosibus cum Sp. Sal. Armon. gut. xx. ad Arenulas.

Diuretica; non nisi præmissis Universalibus, primas vias abstergentibus, & laxantibus, item cruditates Massæ Sanguineæ corrigentibus, aut nonnihil evacuantibus, sunt usurpanda. Ex usu Terebinthinæ, post cibos crudos & viscidos assumptæ, Urinam suppressam observavit Hildanus, Cent. 5. Obs. 59.

Mistura Ecephralicæ ℞vj.

℥ Summit. Pini concis. M. vj. Coq. in Aq. ℞iv. ad ℞ij. Col. fortiter expressæ adde Succ. depurati Cochl. hort. ℞j. Becab. Nasturt. aq. Tarax. ana ℞ss. Aq. Raph. comp. ℞iss. Huic Misturæ dissolve Vitrioli Martis ℞viii. per noctem reponatur, ut subdeat sex lutea; dein liquori claro effuso adde Sal. Absinth. Div. Sacch. albi ℥xij. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; sæculentum depurat; in partes secedentem remiscet; & cunctantem accelerat: dein saburram Scorbaticam, aut Atrabiliariam, in Mesenterio, Liene, Hepate;

R 2

Ute-

Utero, vel Habitu corporis depositam, obstructiones figentem, dissolvit; poros, & succorum itinera aperit, detergit, & tronabiles reddit: Denique circuitiōnem per minimos machinæ humanæ meatulos liberior in vindicat; omniumque functionum vitalium munia redintegrat, & commode ut obeantur efficit. Dos. ℥ iv. mane, & quarta pomeridiana.

Mistura Epileptica ℥ vj.

℥ Aq. flor. Tiliæ, Fœnic. ana ℥ ij. Syr. Stæchad. Syr. de Mecon. ana ℥ j. Spir. Sal. Armon. ℥ j. m. pro duabus dosibus.

Vide Haustum Cephal. & Julap. Cephal. Ad me transmittetur hæc formula a Lugdano Batavorum: & dicebatur esse Secretum Fred. Deckers, quod plurimum ille æstimat, & frequentissime præscribit; Atque re vera, quæ Flatus dissipant; Spiritus depurant; & Explosiones reprimunt (quæ hujus remediij manifestissimæ sunt intentiones) ad Paroxysmum Spasmodicum dissolvendum rite destinata esse videntur.

Mistura ad Erysipelas.

℥ Spir. Vini ꝑss. Theriacæ Ven. ℥ ij. Piperis longi, Caryoph. ana ℥ ij. m.

Dr. Sydenham (cujus hoc est præscriptum) Phlebotomia & Catharsi primum celebratis, Fotu utitur Emollienti, Discutienti, & Diaphoretico; dein charta emporctica hac Mistura madefacta partem affectam circumvolvitur; nempe ad materiam impactam evocandam, discutiendamque. Emplastica enim, Refrigerantia, & Repellentia (præsertim si Faciem, aut Caput, Erysipelas occupaverit) longe sunt periculosissima.

Sed

Sed Spiritus Vini convenit (inquit Heide) quia subtilitate, & particularum motu, distortos cutis tubulos, & fibras, in naturalem ordinem reducit; atque ita poros aperit; & materiam per Diaphoresin educit.

Atque hic observatiunculam quandam, nonnullius quidem momenti, adjiciam; quod hujus applicatio nigrorem parti inducere solet, qui inexpertis, & causam nescientibus, Gangrænæ terrorem incutere potest: at vero luridus iste color nil mali ominatur; siquidem non Morbo spiritus perimenti, sed Remedio cutim pingenti, omnino debetur.

1. *Mistura Expectorantis* ℥ xij.

℥ Tinct. de Benzo. ꝑss. Tinct. Croci (Sp. Vini paratæ) Tinct. Myrrhæ, Tinct. Gum. Ammon. Spir. Sal. Armon. ana ℥ j. Aq. Hyssopi ℥ vj. Aq. Lambrior. Magistr. ℥ ij. Syr. de Præssio ℥ ij. m.

E volatilibus, acribus, penetrantibus, Gummosis, & Balsamicis constat. Titulusque Vires ejus satis indicat. Sumantur cochl. ij. quoties Pituita tenax Guttur Thoracemve aggravat; & Anhelitum Tussimve laboriosam infert.

2. *Mist. Expect.* ℥ x.

℥ Aq. Hyssopi ℥ viij. Tinct. Benzo. ꝑss. Tinct. Gum. Ammon. Sp. Sal. Armon. ana gut. 40. Ol. Anisi gut. viij. Sacch. ℥ j. m.

Mist. de Glycyrrhiza.

℥ Succ. Glycyrrh. Hispan. ℥ ij. Dissolve super ignem in Aq. Hyssopi ℥ iv. Col. admisce Syr. de Mecon. ℥ iv.

Subinde inter dissolvendum adde Croci gr. xvi. & colaturæ Ol. Anisi gut. ij. Tint. Benzo. ℥ ij. atque loco Diacodii, Oxymel simplex.

R 3

Ad-

Adversus Tussim Catarrhalem dentur cochl. iv. veip. vel cochl. j. per vices urgente tussi.

Mist. ad Gulam.

℥ Sem. Pŷylli, Cydon. ana ℥ ij. Coq. in Aq. Hb̄s. Col. ℥ iv. adde Alb. Ovi conq̄ass. N. j. Aq. Ros. Dam. ℥ ij. Syr. e Ruboldæo ℥ iſs. m.

Ad Gulæ Ardorem, Siccitatem, & Asperitatem, fumatur cochl. j. post lingulas oris collutiones.

Misturæ Hystericæ Aquosæ ℥ iij.

℥ Aq. Artemis. Ceras. nig. ana ℥ xij. Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ana ℥ viij. m.

In Officinis asservari vellem, ut exinde Julapia Hysterica raptim, & sine temporis dispendio, hanc juxta formulam, parentur, scilicet.

℥ Mist. Hyst. Aq. ℥ xij. Margarit. præp. ℥ j. Sacch. candi albi ℥ iij. m.

Vel, ℥ Mist. Hyst. aq. ℥ iſs. Tinct. Castor. ℥ iv. Syr. Garyoph. (vel Melisoph. de Artemis, Stœchad. Pæon. comp.) ℥ iſs. m.

Misturæ Hystericæ Spirituosæ ℥ iſs.

℥ Tinct. Alæ fœt. (Spir. Vini extractæ) Tinct. Galb. Tinct. Castor. & Spir. Sal. Armon. (vel cc.) ana ℥ j. Ol. Succini gr. xxxij. m.

Hujus Misturæ elementa quoniam heterogenea sunt, non adeo strictim aduniri possunt, quin facile a se invicem secedant, & post brevem quietem separatim conspiciantur: si vero paulum vas agitetur, confestim denuo simul confundentur, & in liquorem lactis speciem albidum coalescent.

Hystericis summo est solamini: speciatim vero Parturientibus, quoties (spiritibus Hystericæ conturbatis, & non vivide satis ad Musculos Abdominis, Partesque partum promoventes, influentibus,) dolo-

dolores necessarii deficiunt; & uterus ad Expellendi conamina non fortiter assurgit; in hoc inquam casu, hujus usus divinitus quasi opem ferre, & supra omnia pene auxilium ministrare solet. Præbeantur gut. xx. vel xxx. in vehiculo idoneo; & repetantur per debita vices.

Mistura Juniperina.

℥ Ol. Junip. ℥ j. Vitel. Ovi N. j. Syr. albi ℥ ij. m. & col.

Eodem artificio efficacissimæ possunt institui Misturæ ex quibuslibet Oleis Chymicis, pro varia præscriptentis intentione.

Ventriculum & Intestina refrigerata, flatuosa, tono fracta, & dolentia, summe relevat: Renes, & Ureteres, debilitatos, a muniis feriantes, & infractos, egregie reficit, stimulat, & purgat. Dos. cochl. j. bis terve in die, vacuo ventriculo.

Misturæ Moschatæ ℥ vj.

℥ Succ. Men. depur. ℥ iv. Absint. comp. Cinnam. fort. ana ℥ j. Castor. pulv. ℥ j. Mosch. gr. iv. Sacch. candi albi ℥ iij. m.

Contra Stomachi dolorem, Vomitum, & Singultum instituitur. Vide Julap. Mosch. Ministrantur cochl. iij. per vices debitas.

Mist. ex Oculis Cancrorum ℥ xij.

℥ Aceti acedissimi ℥ iv. Ocul. Cancr. in tenue Alcohol redact. ℥ iſs. Misce in mortario vitreo, & cum deferbuerint, adde Aq. Lact. Alexit. ℥ iv. Aq. Theriacal. still. ℥ ij. Col. edulc. cum Syr. Balsam. ℥ ij. m.

In Febre Intermittenti, vaga, anomala, vel vulneraria: itidem in Conturbationibus, & Doloribus Hypochondriacis; dosis sit ℥ iij.

Mist. ad Poris Ulcera.

℥. Pul. Balast. Alum. crudi, & usti ana ℥ss. Coq. in Aq. Plantag. q. f. Col. ℥ v. adde Mel. Ros. ℥ j. Ung. Ægyptiaci ℥ ss. m.

In Oris Ulceribus usurpatur a multis Vitriolum, ustum, & Ærugo, & Unguentum Ægyptiacum: monet tamen Fabr. Cancrosis illud Ulceribus esse aduersissimum. Sennert. tom. 2. p. 647.

Unguentum Ægyptiacum in Cancro exulcerato nunquam usurpandum est: mirum enim in modum nocet. Muys Podalyr. 71.

Mistura Oleosæ ℥ xij.

℥. Ol. Amygd. dulc. (vel potius Ol. Nuc. Juglad.) ℥ ij. Syr. Alth. ℥ iv. Aq. Parietar. ℥ vj. Sal. Prunel. ℥ j. m.

Lubricat, Relaxat, Acrimoniam obtundit, & moderata Diuresin promovet. Universaliter observandum est, quod in Paroxysmo Nephritico, quo gravior est Dolor, eo minus, & mitiora, sunt adhibenda Diuretica; cujus ratio petenda est a supradictis sub titulo Haustus ad Arenulas, & Julap. Diuret. Aromat. Dof. ℥ ij. vel ℥ iv.

Mistura Pacifica.

℥. Laud. liq. tartarif. ℥ ij. Ol. Nuc. Mosch. Cinnam. ana gut. iv. m.

Vires habet cum Laudano communes: sed specialius respicit Vomitionem, & Diarrhœam. Insuper hoc modo larva Laudano obducitur, ne facile Patienti, aut Astantibus suboleat: quod quidem artificium ex usu sit perquam necessario, quoties nimis ii vel curiosi, vel abhorrentes fuerint.

*Mist.**Mist. Papaverina.*

℥. Aq. Lact. Alexit. ℥ ij. Aq. Cinnam. ℥ j. Syr. de Mecon. ℥ ij. Fol. Auri N. iij. m. Dof. cochl. iv. ex vehiculo appropriato.

Mistura Paralytica ℥ ss. vel ℥ vj.

℥. Spir. Cochl. ℥ ij. Sp. Lavend. com. & Castor. ana ℥ ss. Elix. prop. Tartarif. ℥ j. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Cinnam. Garyoph. ana gut. ij. m. Addi possint Sp. Sal. Armon. vel cc. ℥ ij.

Ventriculi fermentur iners acuit; jusque collapsum tonum restituit: Sanguinem pituitosa colluvie inquinatum attenuat; materiamque defæcatam, & subtilem, Cerebro suppeditandam, præparat: Spirituum elasticitatem vindicat; Nervos obstructos deoppilat; Fibrasque motorias detergit. Commodissime exhibetur ad Ventriculi debilitatem, sive resolutionem, propter Nervos alicubi obstructos, excitatam; ad Paralytin præsertim Scorbuticam: atque summam ad quoscunque Functionum Animalium deficientium Affectus.

Paralyticis autem Biliofis (nempe quorum Sanguini acri, & calido, multum Salis & Sulphuris, Serique perexiguum inest) hujusmodi Pharmaca calidiora, & particulis valde activis prædicta, minus congruunt; imo læpius officiant; quæ tamen Pituitosis, quorum Sanguis frigidior plurimum Serii pau-cioraque clementia activa continent, maxime profunt.

Concedatur gut. xxx. in vehiculo appropriato ter in die.

Mistura Pectoralis ℥ ij.

℥. Decoct. Pect. ℥ xxx. Tinct. Croci (Aq. Ther. paratæ) ℥ vj. Tinct. Benzo. ℥ ij. Syr. Hed. terr. ℥ ss. Ol. Anisi gut. j. m.

Deco

Decoctum Pectorale (ob mucilaginosam, in-
cras-
fentem, & mitigantem, substantiam) succos mol-
les generat, Sanguinis acrimoniam retundit; ejus-
que colligationem inhibet: Dein Crocus, Benzoe,
Anisum, & Hed. terr. (propter aromaticas, bal-
samicas, & volatiles, particulas) Pulmones ipsos
roborant, delicatule suppungunt, & in nixus excre-
torios instigant: Atque ita hæc Mistura & mate-
riam Tussis præscindit; & saburram impactam exter-
minat. Propinetur calide ℥vj. ter in die.

Mistura Peruviana ℥xxiv.

℥ Pul. subtil. Cort. Peruv. ℥j. Aq. Lact. Alexit.
℥xij. Aq. Ment. Cinnam. fort. Epidem. Syr. Garyoph.
ana ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. m.

Hic elegans & jucundus modus exhibendi Cor-
ticem in substantia, vix ulli unquam fastidium,
& non nisi raro Diarrhæam excitat. Assumantur
℥ij. tertiis quartisque horis durante lucido intervallo.
Vide Elect. Peruv.

Mistura Plateri.

℥ Spir. Vini (vel Aq. Regin. Hung. vel Tinct. Ca-
stor.) ℥ij. Succ. Cæp. ℥j. Ol. Spicæ gut. ij. m.
Ad Aurium Tinnitum, & Dolorem.

Mistura Pleuritica.

℥ Aq. Hyssopi ℥ij. Fenic. ℥j. Epidem. Theriacal
still. ana ℥ss. Ocul. Cancr. pulv. Bezoard. Mineral.
ana ℥j. Sap. Sal. Armon. gut. xv. Laud. Opiat. gr. ij.
Syr. e Succ. Flor. Papav. errat. ℥j.

Post Venæsectiones debitas, Pleuritidi convenit;
Dolorem punctorium & Tussiculam tollit. Æger
sumat cochl. unum alterumve singulis horis.

Mi-

Mistura Puerperarum.

℥ Sperm. Ceti ℥j. Bals. Peruv. gut. x. Ol. Nuc.
Mosch. gut. iv. Ol. Anisi gut. j. Vitel. Ovi N. j. Sta-
bactis in Mortario adde Sacch. alb. ℥ij. Aq. Ceraf.
nig. ℥ss. Ment. Puleg. Theriacal. ana ℥j. Aq. Cin-
nam. ℥ss. Spir. Sal. Armon. Laud. liq. ana gut. xxx.
m. pro duabus dosibus.

Mistura Salina.

℥ Aq. Puleg. ℥vj. Sal. Tart. ℥ij. m.
Capiatur cochleatim in Jusculo contra Vomitio-
nem.

Mistura Saponacea ℥vj.

℥ Sapon. Ven. ras. ℥j. Dissol. in Aq. Puleg. ℥ij.
adde Syr. Capill. Ven. ℥ij. Syr. de Præssio ℥j. Ol.
Anisi gutt. iij. Col.

Efficacissime lubricat, attenuat, dimovet, sti-
mulat, ac e Pulmonum profundo expectorat. Den-
tur ad Phlegma tenax, Orthopnæam Tussimve læ-
boriosam concitans, cochl. ij. sæpius in die.

Mistura Saturnina.

℥ Spir. Terebint. ℥ij. Sacch. Saturni ℥ss. Cam-
ph. ℥j. m.
In Gonorrhæa (exturgescente Genitura) No-
cturna Pollutione, Furore Uterio, dentur gut. a xv.
ad xxx.

Mistura Scorbutica.

℥ Aq. Raph. comp. ℥ss. Sp. Cochl. ℥ij. Elix. Prop.
Tartarif. ℥ij. Spir. Sal. Armon. ℥j. Ol. Junip. gut.
40. m.

Scorbuticis, quoties Ventriculi laxitatem, Inap-
petentiam, Επαινεσ'λαν, Corporis languorem,
& lassitudinem, Membrorumque stuporem, aut
reso-

resolutionem patiuntur, Aromatica hæc, & Volatilis Mistura multo cum fœnore ministratur. Capiantur gut. xxx. in vehiculo parco, solidiori, hora ante Prandium, & Cœnam, si Ventriculo prospiciendum fuerit. In copiosiori autem, liquido, & longe a pasto, bis in die, si res Corpori publicæ magis curandæ venerint.

Mistura de Spermate Ceti ℥vj.

℥ Vini Canar. Ol. Lini. ana ℥iij. Ol. Terebint. gut. x. Sperm. Ceti, Ocul. Cancr. ana ℥ss. Sacch. al. bi ℥iij. m. calide pro unico haustu.

Prodest (post Phlebotomiam) præcipitatis abalto, ruptis, fractis, & quibus Sanguis in Corpore coagulatus, & extravasatus subsistit.

Mistura Stomachica.

℥ Aq. Cinnam. fort. ℥j. Ol. Vitrioli ℥j. Ol. Garyoph. gut. xxiv. m.

Appetitum excitat; Stomachum roborat; Nauseam tollit; Vomitum sedat; denique iisdem pollet viribus ac operosum illud Elixir Vitrioli Mynsichti. Dentur gut. xl. plus minus ex haustu Vini Canarini vacuo ventriculo.

Mist. Succinata.

℥ Vin. alb. Ulyssopon. ℥. j. Vin. Canar. Aq. Raph. comp. ana ℥ss. Sal. Succini, Sa^l. c.c. Prunel. tart. ana a ℥ss. ad ℥j. Ol. Terebint. gut. 40. Sacch. alb. ℥j. Syr. e. 5. Rad. ℥ij. Spir. Cochl. gut. 160. m.

Ad Diuresin promovendam propin. ℥iv. mane & vesp. atque vespertinis dosibus instill. Laud. liq. gut. xx.

Mist. Tartarea.

℥ Aq. Cinnam. fort. ℥vj. Ol. Tart. per deliq. ℥ij. Spir. Sal. Armon. gut. 90. m.

Cochleatim assumatur ex hastulo Vini Canarini, in Colica, post Purgationem; addendo Laud. liq. q. s. pro re nata.

Mist. Terebintbinacea.

℥ Terebint. Ven. ℥j. Vitel. Ov. N. ij. Ol. Anisi gut. iij. Solutis sensim admisce Syr. Alth. Vini Malacens. ana ℥vj. m.

Ad Urinam ciendam, Arenulas, & Ulcus Renam aut Vesicæ, dentur cochl. iij. vel cum vel sine Laudano.

Mist. Thebaica.

℥ Laud. Lond. (vel Oppi Thebaici) gr. xij. Dissolve in Aq. Ceras. nig. ℥ xij. & Sp. Vini rect. ℥ss. Adde Sacch. ℥ss. Col. instill. Spir. Sal. Armon. gut. 36. m. Pro vj. vel ix. dosibus, vase diligenter agitato.

Mist. ad Tormina.

℥ Aq. Ment. Cinnam. Steph. ana ℥j. Syr. de Mecon. ℥ij. Vitel. Ov. N. j. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. ana gut. xx. Sal. Absint. gr. xvj. m. pro duabus dosibus.

Ad Colicam Flatuosam, & Ventris tormina.

Mist. Tabularis.

℥ Cort. Pistach. ℥vj. Nicot. ʒij. Fol. Tussilag. ʒj. Ol. Anisi gr. viij. m. Fumus ejus, instar Nicotianæ, suffletur, ad Catarrhum sistendum, & Phthysim præcavendam.

Mist. Volatilis ℥vj.

℥ Syr. Balf. Tolut. ʒiv. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ana ℥ss. Ol. Nuc. Mosch. gut. xij. Ol. Garyoph. gut. vj. m.

Cephalica est, Stomachica, Cardiaca. Detur cochl. j. ex vehiculo appropriato.

Nodulus Hystericus.

℥ Assæ fat. ℥ ss. Castor. Camph. ana ℥ j. Ol. Succini ℥ ss. m. f. Nodulus.

Naribus admotus Hystericis succurrit; namque Spiritus efferatos reprimat; ab excursibus & exorbitantiis retro cogit; in ordines compellit; & ne motus convulsivos concipiant, impedit.

Oleum Acovisticum.

℥ Ol. Amygd. amar. ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. Cymini, Majoranæ, Petrolei ana gut. iv. Zibethi gr. ij. m. Iisdem gaudet virtutibus ac Mist. Acovistica.

Oleum Cephalicum.

℥ Bals. Peruv. ℥ j. Ol. Rorismar. Salv. Majoranæ, Nuc. Mosch. ana gut. iv. Camph. ℥ ss. m.

Externe usurpatum calefacit, dissipat, & roborat: Usui est ad Capitis (præsertim Pericranii) Affectus frigidus, & Catarrosos.

Oleum Paralyticum.

℥ Ol. Succini, Sassafr. ana ℥ j. Ol. Rorismar. Piperis ana ℥ j. m.

Cum valida frictione usurpatur ad partem primario affectam; nequaquam vero ad secundario patientem.

Partis autem affectæ dignotio ex Anatome desumitur, in qua Nervorum Origenes & insertiones docentur.

Sienim pars Faciei dextra vel sinistra resolvatur, reliquis partibus illæsis; Cerebrum tantum afficitur, secundum eam partem a qua Nervi ad partes eas deferuntur.

Si

Si vero partes Capiti subjectæ, una cum Facie, lædantur; Spina Dorsi & Cerebrum afficiuntur.

Et si partes subjectæ lædantur, Facie illæsa; in sola Spina vitium consistit.

Et quidem in principio illius, si omnes simul lædantur. Si vero dimidia pars Corporis paralytica sit, demidia, tantum Spinae portio obsidetur. Cruribus resolutis, affectio est circa finem Spinalis Medullæ juxta Vertebrae Ossis Sacri. Sic in cæteris, inquirendus est locus, quo nervi exoriuntur, qui ad partem paralyticam deferuntur. Hæc a Riverio. Vide Linim. Paralyt.

Oleum Rhabarbari.

℥ Ol. Amygd. dulc. Rhabarb. pulv. ana q. v. Fiat. stratum super stratum in olla, digerantur per noctem topide; dein prælo fortiter exprimatur Oleum calore aureum.

Hidelburgi frequenter (prout audiui) usurpatur ad Colicam, Dyfenteriam, & Vermes. Infanti dant ℥ ss. Nunquam ipse quidem in usum adhuc duxi, sed quia singulare videtur, omittere nolui.

Oxymel. Asthmatici ℥ ij.

℥ Rad. Zedoar. ℥ j. Coq. in Aq. font. ℥ ij. ad ℥ ss. Col. adde Gum. Ammon. (in Aceti ℥ iv. dissoluti) ℥ j. Col. adde Mellis ℥ iv. Coque, despuma, & cola.

Hoc Domini & Doctoris J. F. (nuperi Authoris) experimentum contra Orthopnæam, & Asthma, Pulmonum infarctus expedit: eorumque tonum stabilis. Dentur Cochl. iij. mane & vesperi per menses aliquot.

Oxymel Chalybeatum.

℥ Aq. ℥ ss. Mellis ℥ j. Coq. igne lento ad despumationem: deinde adde Aceti Chalybeati (supra de-

de-

descripti) ℞s. Percoque dum Syrupi consistentiam acquirat.

Oxymel de Peto.

℞ Fol. Peti (pulv. & nodulo inclus.) ℥iiss. Agar. (in nodulo) Glycyrr. ana ℥j. Sennæ, Passul. fol. ana ℥ij. Aceti ℥iv. Coq. ab ℞iis. sub finem addendo Thymi, Hyssopi ana M. ij. Sem. Anisi ℥ss. Garyoph. ℥iij. Col. clarificatæ adde Mellis ℞iis. & percoquatur ad consistentiam debitam.

Ufu postulante, inquit Quercetanus, qui Oxymel de Peto quoddam concinnavit operosius, cujus hoc videtur Epitome præbet cochlearia aliquot, vel per se, vel cum aliqua Aqua Pectorali.

Sane Medicamentum hoc optime & valide purgat, e toto corpore, e Thorace, & Ventriculo, pravorum humorum saburram; & eluviem exhaust, detergit, & extirpat. Asthmaticis accommodatissimum; & maxime peculiare est.

In ejus usu Cautione & Diorismo opus est, augenda enim vel minuenda dosis pro ægrorum ætate, & viribus. Aliquando (ratione Peti) Vomitus ciet. Sed alia Purgantia, quæ admiscuntur cum Aceto (quod primas dotes in corrigendo, & demulcendo obtinet) vehementiam ejus remittunt; & eorum ope, præstantissimum, & efficacissimum remedium constituunt, ad pituitosos Thoracis & Ventriculi Affectus. Hæc ille.

Oxymel Purgans Pectorale.

℞ Passul. fol. exacin. Rad. Ireos Florent. ana ℥j. Rad. Enulæ, Calami arom. ana ℥ss. Sennæ ℥ij. Agar. ℥ss. Herb. Marrub. albi, Saturejæ, Hyssopi, Hed. Terr. ana M. j. Zinzib. ℥iij. Nicotianæ sicc. ℥j. Aq. font. ℞iis. Aceti ℞ss. Coq. ad ℞iij. sub finem adjiciendo Sem. Anisi ℥ij. Col. adde Mel-

Mellis ℞ i. Coq. iterum ad consistentiam, diligenter despumando.

Pituitam crassam tenacem, in Visceribus, Pulmonibus, vel Habitu Corporis delitescentem, varias Obstructiones, Diathesinque Oedematosam, Catarrhosam, Phthisicam, Paralyticamve inducendam, potenter attenuat, exturbat, & eliminat. Dos. ℥ iii. mani, singulis vel alternis diebus, pro re nata,

Passulæ Anthelminthicæ.

℞ Uvar. Passul. Corinth. (a fecibus perpurgat.) ℞ss. Rhabarb. (radula rasi, & linteo raro laxo ligati) ℥ss. Corallinæ (pulv. & nod. inclusæ) ℥ i. Aq. Portulacæ ℥ iv. Ponantur in Olla fictili vitreata; pasta contegantur, in furno (post panes extractos) coquantur, dum Passulæ turgescant, & emolliantur. Cap. Puer cochl. j. mane per aliquot dies.

Passulæ Laxativæ.

℞ Sennæ (a stipitibus repurgatæ, & fractæ) ℥ iv. Bac. Junip. (contul. & tela rara ligar.) ℥ ij. Vini albi, Aq. font. ana ℞ i. Erat Infusio calida, clausaque sex horas; col. subsidendo depuratæ adde Passul. corinth. (mundat.) ℞ i. Coq. super lenem focum, dum turgescant, & emolliantur; deinde cum liquore (per incerniculum, sine expressione, transmissio) & Sacchari pari pondere paretur Syrupus tenuis, sub finem coctionis addendo Rad. Zinzib. Sem. Coriand. ana ℥ ij. Denique Syrupus iste col. affundantur supra Passulas dictas, & usui simul recondantur.

Mannæ ℥ iv. adhiberi possunt, sed tunc sacchari quantitas minor expetetur.

Dos. cochl. circiter ij. Syrupi & Passularum una ut sumptarum.

Passula Purgantes.

℞ Cassiæ cum siliquis contus. Sennæ ana ℥ss. Rad. Calami aromat. Bac. Junip. ana ℥ij. Sem. Coriand. Fœnic. dulc. ana ℥iij. Coq. in Aq. q. s. ad tertia. C. adde Passul. Corinth. ℥iv. Sacch. albi ℥j. T. Vitriol. ℞j.

Passulæ in col. ad turgescientiam lente coquantur: exceptæ deinde in patina terrea reponantur. Restitans vero liquor cum Saccharo ad Syrupi consistentiam coctus super Passulas fundatur; qua facta affusione, Tartarum Vitriolatum admisceatur, additis etiam Ol. Anisi gut. vj.

Pasta ad Aphthas.

℞ Butyri du sine sale (loti in Aq. Ros.) ℥iss. Pul. Glycyrrh. ℥iss. Sacch. cand. albi subtil. pulv. q. s. Pasta mollis. Hujus particula Ori indatur, quoties ad est Pituita lenta; Oris siccitas; aut Respirandi difficultas.

Pasta Gallica.

℞ Boli ℥j. Alum. usti, Panis cremati, Pul. subtil. Laterum, Terræ figulinæ Chinenfis ana ℥ij. Mellis despumati q. s. ad conficiendam Pastam.

Ad Dentes a sordibus sædis, a lapide dentali, quibuscunque & iniquationibus, & fœtoribus, repurgandos, poliendos, & dealbandos, usurpetur quotidie mane; & frictio lacinia lanea adhibeatur. Dentes vero ipsi, potius quam Gingivæ, affrici debent, crebrior enim, & durior, attritus Gingivarum eas atterere & absumere solet.

Pistilli Odoriferi.

℞ Rad. Cyperi ℥iss. Calam. arom. Carbon. e Saliæ ana ℥j. Styr. Calam. Benzo. ana ℥ij. Mucilag. Gum. Tragac. (Sp. Vini extract.) q. s. f. Pastilli. f. a. Super

Super prunas ardentes coniecti, suavissimum odorem exhalando, conclavium pædorem corrigunt.

Pessaria.

℞ Pul. Myrrh. ℥ij. Rad. Helleb. nig. (vel Fol. Sabinæ) Ol. Anisi ana ℥ss. (quibus grana aliquot addi possint vel Mosch. vel Zibet. si Medico visum fuerit) Vitel. Ov. N. j. m. f. instar Ungenti, quocum illinantur Radice Gentianæ rasâ, digitum Indicem longæ, & Pollicem crassæ.

Inter utendum filo coxæ alligentur, ut extrahi possint; quod fieri debet post 4. aut 6. horas, ne exulcerationem inferant.

Fr. Sylvius asserit solum Raphanum, in Pessiformam sectum, in Uteri Cervicem intrusum, acrimonia, & halitibus assurgentibus Menses eicere.

Petum Phthisicum.

℞ Cort. Pistach. ℥iij. Herb. sic. Hyssopi, Marub. alb. Rosæ folis ana ℥ij. Auripigmenti scintillantantis, Tabaci Indici ana ℥ss. f. omnium pulvis subtilissimus, qui Vitello Ovi exceptus, & supra Porphyritim levigatus instar Pigmenti Porphyritim levigatus instar Pigmenti Pictoris penicillo, vel cultro extendatur super folia Tussilaginis ad partem villosam.

Folia sic delibata, siccata, & forcipibus scissa, insistentur per tubam (instar Nicotianæ) mane & vesperi; ita ut fumus ex ore (eo repleto) inspirando attrahatur in Pulmones, sedulo extulsiendo.

Empirici (inquit VVillis) ordinarie præscribunt Auripigmenti (instar Nicotianæ) tubulo accensifumum ore hauriendum; adeoque interdum bono cum successu. Porro apud vulgus in praxi est Panni cum Auripigmento pisti (quod scilicet cauponarum parietes obducuntur) frustula minutim incisa, instar Nicotianæ, in tubulo accendere, & Fumum in Pulmones Tabidos, curationis ergo, haurire.

Pila Emmenagoga.

℥ Theriacæ Ven. ℥ j. Pul. Sabinæ ℥ j. Ol. Anisi gut. iv. Sal. volat. Armon. gr. ij. Cum haplo lanæ compingatur in Pilam, vel Nafcale.

Pila Odontalgica.

℥ Aſſe foet. gr. viij. Camph. Sang. Drac. a gr. j. Ol. Piperis gut. ij. m.

Dentis carioli cavernis immiſſa, atque ibi detenta, dolores acutiſſimos ſedare, ac ſolvere læpe ſolet.

Pilule Alexiterie.

℥ Pul. Serp. Virgin. ℥ iſs. Camph. Sal. Succini ana ℥ ſs. Diaſcord. q. ſ. in Maſſam cogantur; & ex ſingulis Scrupulis Pil. iv. conficiantur.

Pil. de Allio.

℥ Succ. Allii ℥ ſs. Gum. Ammon. ℥ iſs. Millep. præp. ℥ j. Croci ℥ j. Flor. Benzo ℥ ſs. Ol. Anisi gut. iv. Rad. Enulæ pulv. q. ſ. ad conſiſtentiam Pilularem.

Potentiffime incidunt, attenuant, & expectorant.

Pilule de Ambra.

℥ Ambæ grif. gr. ij. Moſchi, Sal. c. c. Cruci ana gr. j. Opii. gr. iij. Balſ. Peruv. q. ſ. m. f. Pil. N. iij. pro 3. Doſibus.

Singultui compellendo inſerviunt; hoc vero ſymptoma ſi ſuperveniatur Febris continuis, & Malignis, ab Opio cavendum. Vide Iulap. Moſch.

Ettmullerus aſſerit, Senes ſubinde Doloribus Stomachi gravioribus corripi; ad quos, ut ad alias etiam Cardialgias, cum virium proſtatione, hujusmodi Pilulas egregias eſſe.

Sunt quædam Mulieres Hyſtericæ, & Hypochondriaci

Mares qui vix Odorem Moſchi ferre poſſunt, propter raram enim Spirituum Animalium texturem, nimis commoventur a talibus Odoribus; adeoque in inordinatos motus abrepti, facile Spasmos Viſcerum internorum patiuntur. Vide Pil. Solemandri.

Pil. de Ammoniaco Stomachicæ.

℥ Gum. Ammon. col. Aloes ana ℥ j. Myrrh. Senneæ, Croci ana ℥ ſs. Oxym. Scill. q. ſ. m. Cogantur in juſtæ conſiſtentia Maſſam.

Addi poſſunt Sal Chalybis, Ol. Junip. Anisi, Carni, Abſint. Ment. Caryop. &c.

Pil. Antemetica.

℥ Pul. ſubtil. Ment. ℥ ij. Abſint. ℥ ij. Balauſt. ℥ j. Ol. Cinnam. gut. ij. Diaſcord. ℥ j. Syr. Cydon. q. ſ. m. Raducantur in Maſſam.

Pil. Antiphthiſicæ.

℥ Sacch. Saturni ℥ j. Sal. Chalyb. ℥ ſs. Sang. Drac. ℥ iſs. Balſ. Capaiv, q. ſ. m. f. Pil. N. 48. pro xij. Doſibus.

Vid. Tinct. Antiphthiſ.

Pil. de Apibus.

℥ Pulv. Apum, Rhab. ana ℥ ij. Ol. Anisi gut. vj. Terebinth. Ven. q. ſ. m. f. Pil. uſualis magnitudinis.

Ad Urinam ciendam detur ℥ j. bis indie.

Pilule Arthriticæ.

℥ Pul. Chamæpit. ℥ vj. Ent. Ven. q. ſ. m. f. maſſa, pro xvj. Doſibus.

Pepſeos, & Chylificationis nunia juvant; fibrillas laxatas reſtituunt; Salia fermentoſcibilia ſubigunt, & per Urinam eliminant. Deglutiatuſ Doſis mane,

& 4. pomerid. quotidie; superbibaturque haustus Decocti Edulcorantis, vel e Lignis, vel Sacri, vel Trionfolii fibrini.

Pil. Asthmatica.

℥ Gum. Ammon. col. ℥ j. Croci, Sal. c. c. Sal. Succini, Flor. Benzö. ana ℥ ss. Ol. Rosism. gut. vj. Syr. Bals. q. f. m. f. Pil. Nu. 48.

Dof. N. iij. ter in die.

Pil. Astringentes.

℥ Bosj, Sang. Drac. Coral. rub. Succini, Mastich. Croci Martis astring. ana ℥ j. Ol. Cinnam. Nuc. Mosch. ana gut. vj. f. pulv. qui cum Tereb. Ven. q. f. cogatur in Massam: Pil. N. iv. e singulis Scrupulis formentur; & Sanguinis Drac. pulvere obvolvantur.

Exsiccant, absorbent, edulcorant, constipant, astringunt, & roborant: Diarrhæam & Dysenteriam cohibent; Sputum, Vomitum, & Micrum cruentum sistunt; Mensum & Lochiorum profluvium compescunt; Lumbaginem, a sanguinis dispendio, aut Fluore albo ortam, leniunt. Dentur N. iv. bis, vel sæpius in die, donec Indicationi satisfiat.

Pil. Balsamica.

℥ Millep. præp. ℥ iij. Gum. Ammon. col. ℥ ss. Flor. Benzö. ℥ j. Pul. Croci, Bals. Peruv. ana gr. xv. Bals. Sulph. q. f. m. f. Massa, & Pil. iv. e singulis Scrupulis.

Probatissimæ, & præstantissimæ sunt, ubi datur Tussis Chronica, Scrophulosa, & Phthifica, Pulmonumque meatus & glandulæ phlegma viscoso infarciuntur; atque Tubercula cruda suboritura suspicari licet. Sumantur iij. ter in die, superbibendo haustum Decocti appropriati.

℥ Aloes

Pil. Benedictæ.

℥ Aloes ℥ ss. Sennæ ℥ ij. Assæ fat. Galb. Myrrh. ana ℥ j. Sal. Martis ℥ vj. Croci, Macis ana ℥ ss. Ol. Succini gut. 40. Syr. de Artemis. q. f. f. Massa & Pil. N. 160. pro 40. Dosisbus, sc. iv. pro Dosi.

Sanguinem depauperatum, & inertem, exaltant, & acunt; Humores limosos & subsistentes attenuant, & expurgant, Uteri vasâ mucosâ infarctâ, & a muniisferentia, aperiunt, & stimulant. Fæminino sexui sunt appropriatæ; & Expertissimum Fidissimumque prostant remedium, ad inveteratam Mensum Obstructionem amovendam. Atque licet alvum subducant, facile tamen ferri solent, quia Vaporibus & passioni Hystericæ adversantur. Dentur singulis, vel alternis noctibus, pro Medici judicio, per aliquot septimanas.

Pil. Cachectica.

℥ Gum. Ammon. purissimæ in granis, Aloes lucidæ ana ℥ vj. Chalib. cum Sulph. præp. ℥ v. Ol. Garyoph. & Anisi ana ℥ ss. Sp. Vini (vel Elix. Prop.) Tartaris. q. f. f. Massa.

Ex Pharmacopœja Leovardienâ desumptæ hæc Pilulæ, Maribus potius quam Fæminis dicantur; quia Vapores Hystericos non adeo respiciunt; nihilominus vero calidiores sunt quam supra scriptæ Benedictæ; Sanguinem fortius exagitant, & evahunt; Obstructiones æque expediunt; Fibris laxatis tonum conciliant; Habitumque corporis exonerant, & emendant. Dentur eodem modo, ac Dosi, ac Pil. Benedictæ.

Non sum nefcius quidem, quod cl. Sydenham toto illo spatio, quo Chalybeata sumuntur, a Cathartico omnino abstinendum esse contendit, quia Chalybis vires a Cathartico infringuntur; & quan-

do id palmarium illi sit, ut Spiritum systema redintegretur, firmeturque quod toto vix octiduo resuscietur Chalybis ope, Cathartico (vel lenissimo) exhibito die unica rursus demolitur: Et haud illi dubium est, quin Aquæ etiam Minerale ferreæ Purgantium intercalatorum usu minus reddantur efficaces.

E contra vero sæpissime notavi Effectus satis felices ex Chalybeatis, & Catharticis simul maritatis; ideoque ut Difficultatem hanc expediam, hoc modo distinguendum esse judico.

Si Chalybeatorum exhibitorum Intentio sit unica, ut Sanguinis depressi crasis exaltetur, & Spirituum Systema corroboretur; tunc quidem a Catharticis prorsus abstinendum erit.

Sin vero una cum Sanguinis exaltatione, Obstructiones insuper sint amovendæ, & colluvies limosa eliminanda; tunc Cathartica Chalybeatis adjuncta optime operabuntur, & unitis viribus prospere rem conficient. Atque huic opinioni constans Medicorum praxis abunde suffragatur; certa que & fidelis Experientia semper astipulatur.

Atque Authorem ipsum non semper & ubique a Purgantibus abhorreere liquidissime constat. Hoc modo enim consulit, (Process. integ. p. 10.) Si Chalybs iusto plus corpus calefaciat; tum per ejus usum, quarta quaque aurora, sumantur Aq. Mineralium purgantium ℞ iv. quæ tametsi alvum moveant, haud tamen tumultum cient.

Pil. Camphorata.

℥ Pul. Glycyrrh. Sacch. Camph. ana ℥ ij. f. pulv. subtil, ex quo, & Tereb. Ven. q. f. concinentur Pilulæ.

Pil. Carminative.

℥ Gum. Ammon. col. ℥ ij. Myrrhæ, Siccini, Mast.

Mast. a ℥ j. Olibani, Croci, Castr. ana ℥ ss. Sal. Martis (ad albedinem calcinati) ℥ ss. Ol. Nuc. Mosch. gut. viij. Elix. Prop. q. f. m. f. Pil. N. 40.

Sylvianæ hæ sunt, & optime quidem comparatæ ad Pituita (Ventriculum & Intestina aggravantem, Flatulque, Dolores, & malorum Iliada excitantem) attenuandam, & abradendam.

Flatus discutientia non distinguuntur a pituita incidentibus, inquit Riverius; & recte; nam Flatus generantur quando pituita conquassata in bullulas elevatur. Quæ ergo pituitæ visciditatem corrigunt, Flatuum parentem confodiunt. Dentur Pil. v. bis in die, vacuo Ventriculo.

Pil. de Castoreo.

℥ Pul. Castor. ℥ iij. Sal. c. c. Sal. Succini ana ℥ j. Bals. Perv. gut. xvj. Diascord. q. f. m. f. Pil. N. xxx.

Amicissimæ sunt Mulieribus Hysterice affectis.

Non possum non vehementer mirari quid Zvelfefero in mentem venerit, cum hoc modo (Pharm. Reg. clas. 6. p. 546.) sese expresserit. Ipsa testatur Experientia, quod Castoreum odore tenuis quidem Hystericis profit Mulieribus; at intra corpus sumptum magis sit nocumento. — Ergo contrarium morbo moliantur ij., qui Castoreum Hystericis infundunt. Cujus facinoris felicem successum videre mihi nondum licuit.

Singulis Dosis addi possint (si Medico visum fuerit) Sal. Chalybis gr. iij.

Pil. Catarrhales.

℥ Pil. Ruffi ℥ j. Pil. de Styrrace gr. vj. Ol. Anisi gut. j. f. Pil. N. v.

Lymphæ transudationem prohibent; Serum acre vellicans mitigant; irritationis sensum obtundunt; Tussim sistunt, & Somnum accerfunt; postero vero die, materiam per alvum leniter subducunt;

novumque ejus influxum præcavent, Ab omnibus autem Catharticis fortioribus religiose hoc in casu abstinendum est; quandoquidem ista non tantum Naturam debilitant; verum etiam (sanguinem acuen- do, & exagitando) Colliquationem adaugent, Fe- bremque accendunt. Sumantur vesperi, sine regimi- ne, & singulis, vel alternis noctibus repetantur.

Pil. Catholica.

℥ Pil. Coch. maj. ℥j. Extracti Rubij ℥ij. Ref. Ja- lap. ℥j. Ol. Anisi gut. ij. Bals. Peruv. q. f. m. f. Pil. Nu. xxiv. pro 4. Dosisibus.

Optime, & efficaciter purgant; mane primo su- mantur horam unam super dormiendo.

Pil. Cephalica.

℥ Pil. Fcet. gr. xv. Ref. Jal. Castor. Sal. Succini ana gr. v. Ol. Succini gut. ij. Spir. Lavend. comp. q. f. f. Pil. Nu. vj.

Vulgata apud plurimos invaluit opinio, Pilulas commodius, quam Potiones, in Capite purgando exhiberi; nempe quia non statim solubiles, Venti- culum diutius irritant, & consequenter fortius e Ca- pite, & partibus remotioribus, humores alliciunt.

Mediocris hæ sunt operationis; & apprime conve- niunt, ubi Capitis Dolore, Paralyfi, Affectibus Soporosis Convulsivis, aut Hystericis obnoxii, purgatione opus habent. Dentur iij. vesperi, & iij. mane sequenti, cum levi regimine.

Pil. Chalybeata.

℥ Sal. Chalyb. ℥j. Chalyb. cum Sulph. præp. & subtil. lævig. Pul. Rad. Serp. Virg. ana ℥ij. Garyoph. Mac. Myrrh. Croci, Aloes ana ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gut.

gut. x. Ol. Anisi gut. v. Mellis q. f. m. f. Pil. Num. lxxv. pro xv. Dosisibus, sc. v. pro Dosi.

Pil. Chalybeata Balsamica.

℥ Sal. Chalyb. ℥j. Gum. Guajaci, Aloes ana ℥ij. Scammon. Gum. Ammon. ana ℥ss. Bals. Peruv. q. f. f. Pil. Nu. 60. Dof. Nu. v.

Pil. Chalybeata Fatida.

℥ Sal. Chalyb. ℥ss. Galb. ℥j. Aff. feet. ℥ss. Myrrh. Castor. ana gr. xv. Pul. Rad. Zedoar. (Rad. Ser. Virg. vel Cort. Peruv. pro intentione Medici) ℥ss. Extrac. Gent. (vel Rutæ, vel Ther. Androm.) ℥ij. Ol. Succini gut. iv. Syr. Pæon. q. f. f. Pil. Nu. 60. pro xij. Dosisibus.

Pil. Chalyb. Volatiles.

℥ Myrrh. ℥ij. Croci, Sal. Chalyb. ana ℥ij. Sal. C. C. Succini ana gr. xvj. Bals. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Cinnam. Garyoph. Rorism. Origani ana gut. j. Syr. Bals. q. f. m. f. Pil. Nu. 80. pro xvj. Dosisibus.

1. *Pil. Chalybeata Purgantes.*

℥ Pil. Ruffi ℥j. Sal. Chalyb. gr. v. Bals. Peruv. q. f. f. Pil. Nu. v.

2. *Pil. Chalybeata Purgantes.*

℥ Gum. Ammon. (mediante Vino Rhenano de- purati) ℥ij. Vitrioli Martis (ad levem rubedinem calcinati) ℥ss. Scammon. sulphurati ℥x. Ol. Ment. gut. xij. Syr. de Spina Cerv. q. f. m. f. Massa.

In Melancholia Hypochondriaca, Cachexia; & Obstructionibus pertinacibus conducit.

Dosis a gr. v. ad ℥j. Sæpius enim minor Dosis præstat.

Pil.

Pil. e Cinnabere.

℞ Cinnab. nativ. in Alcohol redact. Cran. Hum. ana ℥ij. Castor. Sal. Succini ana ℥j. f. Pulv. exquisitè tenuis, cui adde Ol. Major. gut. xij. Bals. Peruv. ℥j. & Syr. Pæon. q. s. Contundendo in Mortario, elaborentur in Massam Pilularem.

Ad Epilepsiam pro 24. Dosisibus.

Cranium est (si quid ego judicem) non tantum Os aridum, viribus crassum; sed insuper cadaverosum, sed humanum; atque eo nomine ægris (si non Anthropophagis) horrificum, & execrandum: ideoque salubre esset & honestum ex Pharmacopoliis omnibus efferre, & Ossa sepulchrali contumulare domo.

Pil. ad Colluviem.

℞ Calomel. ℥ij. Sacch. Saturni ℥j. Camph. Amyli ana ℥ss. Sacch. Saturni ℥j. Camph. Amyli ana ℥ss. Bals. Capiv. q. s. f. Pil. Nu. 36. pro 12. Dosisibus.

Contra Gonorrhœam, & Fluorem album.

Pil. de Coccinella.

℞ Coccinel. ℥ij. Croci ℥j. Mellis. q. s. f. Massa Pil. Alexipharmacæ sunt, & in Febribus Malignis (præcipue Diarrhœa Symptomatica comitatis) præscribi possunt.

Pil. Colicæ.

℞ Pil. e duob. ℥ss. Calomel. ℥ss. Ol. Succini gut. ij. Laud. Londin. gr. ij. Diacod. q. s. f. Pil. Nu. v.

In Colica Hysterica Purgatio quævis noxia esseprehenditur. In Biliofa vero, quando dolor sævus in uno quodam loco (præsertim Ventriculo, & Intestinis

stis superioribus) designatur; Alvique sit pertinacissime clausa, & nullum Clyisma possit injici propter Spasmodum Intestina retrahentem; hæc Pilulæ in subsidium venire solent: primo enim dolorem sedant, & Spasmodum solvunt; dein Motum Peristalticum fortiter stimulant; & Materiam Morbosam exterminant. Quod si prima vice exhibitæ (prout sæpe evenit) operationem non fortiantur, (Fotibus Carminativis non interim neglectis) repeti debent, ut operatio sequatur: quamprimum enim per intestina viam sibi faciant, Spasmus & Morbus solvitur.

Pil. Cratonis.

℞ Cubeb. Calamint. Nuc. Mosc. Garyoph. Mastich. ana ℥j. Ambræ grif. ℥ss. Mosc. gr. vj. Cum Succo Major. f. Pil.

Contra Apoplexiam detur ℥j. vesperi, & mane circa Novilunium, & Plenilunium.

Pil. Crocæ.

℞ Extrac. Croci gr. xvj. Flor. Benzo. gr. xxiv. Succ. Glycyrrh. Hisp. ℥iiss. Ol. Anisi gut. ij. Elix. Prop. q. s. m. f. Pil. Nu. xxiv.

Harum vis (sanguinis vehiculo) in Pulmones ipsos transfertur; ibique partim lymphæ acrimoniam temperando, ejusque transudationem præpediendo; partim pituitam crassam attenuando, & stagnantem dimovendo; partimque demum membranas Bronchiorum irritando; earumque tonum restituendo; Pulmonibus oppletis, & oppressis, fortiter succurrunt. Sumantur Pil. ij. ter in die, superbibaturque haustus appropriatus.

Pil. Diachalciteos.

℞ Alum. rup. ust. gr. xij. Vitrioli albi gr. viij. Terribint. Venet. q. s. m. f. Pil. Nu. xij. pro sex Dosisibus.

Ad

Ad enormen fluxum Mensum dentur per vices prout usus fuerit.

Schroderus Pilulas exhibet Diureticas Clossæi ex Vitriolo albo & Terebinthina comparatas; quas sumendas esse ait a ℥ j. ad ℥ ij. (Dosis plane prodigiosam) asseritque Terebinthinam Vitriolo additam vim ejus Vomitivam refrænare, & Diureticam concitare. Sed credat Judæus Appella.

Novimus quosdam (inquit VVedel. Amæ nit. lib. 2. Sect. 2. C. 16.) cum successu uti Vitriolo albo, saltem ad gr. j. quotidie dato, & per aliquot dies continuato; unde blanda quædam Salivatio oriebatur. Vitriolum enim est Emeticum justa Dosi datum; minori vero continuatum, cum movere Vomitum non possit, saltem Salivam in os movet, uti id ipsum fit in vomituriensibus.

Pil. Diacurcumæ.

℥ Pul. Rad. Curcumæ ℥ j. Croci gr. xvij. Sal. volat. Sal. Armon. Sal. Succini ana ℥ ss. Piperis longi gr. xij. Theriacæ Ven. ℥ iss. Ol. Rorif. gut. iv. Spir. Lavend. comp. ℥ ss. Syr. de 5. Rad. q. s. m. f. Pil.

Valent in Cachexia, Ictero, Hepatis obstructione.

Dos. ana ℥ j. ad ℥ ss.

Pil. Diaphoretica.

℥ Rad. Serp. Virgin. ℥ iv. Croci, Camph. Sal. C. C. Succini ana ℥ ss. f. pulv. subtil. qui cum tenuioris partis Diacord. q. s. formetur in Pil. Nu. xxxv.

Aliqui a Bolis, & Pulveribus (præsertim amaris) abhorrent, qui tamen Pilulas sine fastidio deglutire possunt. Febribus malignæ notæ dicantur. Quoad operandi modum vero consulatur Decoct. Sacrum.

Den-

Dentur Nu. v. tertiis, quartis, vel sextis horis, cum vehiculo idoneo.

1. Pil. Diuretica.

℥ Pul. Apum. ℥ ij. Sal. Prunel. ℥ j. Sal. Succin. volat. Sem. Sinap. ana ℥ ss. Ol. Anisi gut. xij. Terebint. Ven. q. s. f. Pil. pro xij. Dosisibus.

Sanguinis compagem liquant; Glandulas, & interiores corporis recessus detergunt; Renes stimulant; Mucum & Arenolas expurgant; Urinamque potenter cient. Porro vesperi exhibitæ egregie subveniunt, & Aquarum Tunbrigentium potatoribus, quoties Aquæ epotæ, aut propter pituitosas Obstructiones defixas, aut propter inertiam fibrarum propellentium, in Habitu Corporis resistentes, non factis copiose redduntur. Duo vero sunt Practicis observandi casus, in quibus hujusmodi acria minime conveniunt. Primo, quando Aquæ stagnant in Habitu Corporis, ob febrilem intemperiem aliamve acrem sanguinis diathesin, quæ Spiritus turbando, fibrillasque irritando, tubulos crispant, meatulos occludit: atque in hoc casu opportune veniunt Venæ sectio. Laxantia, Refrigerantia, Lenia, & Demulcentia. Secundo, quando non in Corporis Habitu, sed in Ventriculo ipso, & primis viis moras necunt Aquæ: minime enim tunc Diuretica; sed Aromatica, Carminantia, & Ventriculum confortantia & Cathartica, rectius indicari, & Ratio suadet, & Usus docuit.

2. Pil. Diuretica.

℥ Test. Ovor. calcin. ℥ ss. Camph. Cantharid. ℥ iss. Tereb. q. s. form. Pil. Nu. ix.

Deglutiantur ij. tertiis horis.

Potentissime omnium Urinam pellunt Cantharides; idque ob Sulphur volatile, atque ob Sal copiosum

sumacre causticum, in Urina liquabile, quod in vasa raptum, in Renibus & Vesica hinc adeo stimulat, ut & erodat, & Urinam cruentam efficiat.

Neque enim tam propter bispidas, aculeatas, partes agunt, quo nonnulli pro ratione allegant, nam tritu, & mixtione cum aliis viscidis, rotundis, oleosis, pereunte illa figura, nihilominus potenter id præstant. Sed caute iis est utendum, ac Dosi refracta, inquit VVedel.

Pil. Dysentericæ.

℞ Boli pul. ʒ ii. Ol. Charræ gut. iv. Galb. col. q. s. f. Massa Pil.

Peregrinus quidam Medicus mihi communicavit; & harum vires in Hibernia se satis experum esse sancte asseveravit. Bolus humorum acrimoniam retundere, & affluxum sistere; deinde Galb. & Ol. Chartæ corrugationes dolorificas compescere posse videntur. Dof. ʒ. i.

Pil. Ecphealice.

℞ Pil. Stom. cum Gum. Pil. Aloephang. Pul. Rhab. Gum. Guaiaci Sal. Chalyb. ana ʒ. iv. Sal. Absint. Extrac. Gent. ana ʒ. ii. Elix. Prop. q. s. f. Pil. N. 80. quarum Dosis sit N. v.

Vires obtinent Mist. Ecphract. & Pil. Cachect. quas vide. Sumantur vesperi, vel quotidie, vel alternis noctib. per mensem integrum.

Pil. Emmenagoga.

℞ Borac. Ven. Myrrhæ ana gr. 45. Rad. Aristol. rot. Croci ana gr. xv. Ol. Puleg. Sabinæ, Garyoph. ana gut. ii. Syr. e ʒ. Rad. q. s. m. f. Pil. xxiv. pro vi. Dosisibus.

Titulus vires edocet. Dentur (post Pilularum Benedict.

nedict. usum) Menstruationis tempore, quotidie irritatio fortior requiritur, bis in die.

Pil. Expectorantes.

℞ Gum. Ammon. col. Millep. ana ʒ. ss. Castor. Flor. Benzo. Sal. Succini ana ʒ. ss. Camph. Croci ana gr. xv. Bals. Sulph. q. s. Reduc. in Massam, & confice Pil. Nu. v. e singulis Scrupulis.

Pil. Febrifuga.

℞ Pul. Flor. Chamæ. ʒ iiss. Antimon. diaph. ʒ j. Sal. Absint. ʒ. ss. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Pil. Nu. 60. pro xij. Dosisibus.

Non semel (licet non semper) efficaces novi ad Febrim intermittentem (sine recidiva) profligandam, quum Corticem Peruvianum frustra prius tentassem. Sumantur tertiis horis, absente paroxysmo.

Pil. Gemmeæ.

℞ Pul. Rutæ, Macropip. Sal. Gem. Camph. Bals. Peruv. ana ʒ. ss. Ol. Cymini gut. iv. Syr. de Mecon. q. s. m. f. Pil. Adversus Colicam.

Pil. Gentianæ.

℞ Pul. Gent. ʒ ij. Sal. Absint. ʒ ij. Extrac. Gent. ʒ j. Syr. e Ros. sic. q. s. f. Pil. Nu. 60. Dof. Nu. v. Contra Febres intermittentes; & ad Ventriculorum roborandum.

Pil. Gileadenses.

℞ Sacch. candi albi ʒ ij. Spec. Diarrag. frig. ʒ j. Bals. Tolut. ʒ ij. Flor. Benz. ʒ j. f. pulv. qui Bals. Gilead. q. s. exceptus formetur in Pilulas Nu. 60. pro xij. Dosisibus.

In diathesi Phthysicam proclivibus, & chronice lateri, Dolori Tusque obnoxiiis, commode præscribuntur. Seri enim exsudantis acrimoniam corrigunt; Infarctus Pulmonares expediunt; Tubercula cruda discutiunt, Fibrillarum tonum stabiliunt; Vasorumque rupturas resarciunt. Dentur mane & vespere cum vehiculo.

Pil. de Guajaco.

℞ Gum. Guajaci, Aloesana ℥ ijs. Bals. Peruv. q. f. f. Pil. f. a.

MS. ex quo desumpsi, vult Aloen, in hac mistura, omnem suam amaritudinem deponere.

Ad Affectus Ventriculi frigidos. Dos. ℥ ijs. post cenam.

His addi possit Sal Chalybis.

Pil. Halosanthina.

℞ Sperm. Ceti ℥ j. Sacch. alb. ℥ ij. Syr. Bals. q. f. Contunde in mortario tepide & confice Pilulas.

Puerperis conveniunt, & contulis. Dos. ℥ ijs.

Pil. Hydragoga.

℞ Gambog. pulv. a gr. xij. ad xvj. Ol. Junip. gut. ij. Mithridat. q. f. m. f. Pil. N. iij.

Hæ Pilulæ inassuetis operationem ordiri solent cum aliquali Patientis angore, & duabus tribusve vomitionibus: post aliquot vero assumptas Doses, vim suam Emeticam omnino deponunt, & per inferiora tantum purgant. Tam potenter vero & confertim operantur, ut sæpius (non sine stupore) notavi 12. aut 15. sedes mere aquosas ex earum usu profluxisse; totalemque operationem intra duarum horarum, ab assumptione, spatium, penitus per-

peractam fuisse. Atque Neotericorum licet jam passim invaluerit opinio, nullam uspiam dari Elementivam Purgationem; Experientia tamen irrefragabiliter & ad sensum testatur, has Pilulas humores præcipue, & quasi Specificè, aquosos prolicere. Ideoque Anasarca laborantibus mirum quantum opitulatur: Tumoribus aquosis, & Ulceribus humidis valide medicantur: Sudores istos, qui non Febrili crisi molienti, sed Seri copiarum, Sanguinisque fusioni, debentur, mirabiliter sistunt. Habitu Oedematoso præditis rite appropriantur: Calidioris vero & siccioris temperamenti hominibus minime congruunt. De modo purgandi Hydropicos vide Potionem Purg. Hydrop. infra scriptam.

Pil. Hysterica.

℞ Galb. col. Assæ foet. Myrrh. a ℥ j. Castor. Camph. Sal. Succini ana ℥ ijs. Ol. Succini gut. iv. Bals. Peruv. q. f. f. Massa, Cui (quoties res postulaverit) adjici possunt Salis Chalybis ℥ ij. exindeque dicantur Pilulæ Hystericæ Chalybeatæ.

Vires suas exferere videntur, quatenus Spiritus exorbitantes, ac desertores, in proprias stationes remandant; quod susius sub titulo Julap. Hyf. explicatur. Sin vero ventrem moverint (quod in corporibus facillime purgatis, præ Gummata, quæ insunt, quandoque fit) tunc ab iis omnino abstinendum erit. Exhibeatur ℥ j. pro Dosi cum Julap. Perl. Hyf.

Pil. Japonica.

℞ Ter. Japon. pulv. ℥ ij. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. Ros. sicc. q. f. m. f. Massa.

Insigniter corrugant, & astringunt; Laxitatem Ventriculi emendant; Vomitionem sedant; Diar-

rhœam reprimunt; internasque Sanguinis effusiones
sistunt. Addi potest Laudanum pro re nata. Dof. ℞ij.
ter in die.

Pil. Herice.

℞ Crem. Tart. Coccinelana ℥ss, Sapon. Ven. ℥iij.
Contundendof. Pil. N. 45.

Præstantes sunt; expertus laudo. Dentur N. vi.
ter in die, usque adeo dum devictus sit Affectus;
quod brevi fiet; nisi invincibilis fere Jecoris Tumor,
aut Obstructio, obstiterit.

Pil. Luteæ.

℞ Ref. Jalap. ℥j. Ol. Junip. gut. vj. Croci gr. viij.
Myrrh. gr. xij. Vitell. Ovi q. s. m. f. Pil. N. 20, pro 4.
Dofibus.

Pil. de Mercurio crudo.

℞ Argenti vivi ℥vj. Turpet. ℥iiss. Aloes, Rhab.
Colocynth. Diagryd. Agar. ana ℥ij. Hermodact.
Myrrh. Mithrid. ana ℥iss. Mosch. Ambr. grif. ana
gr. xv. Fol. Auri N. xij. Tereb. Ven. ℥iss. Cum Syr.
Limon. q. s. conficiatur Massa Pil.

Dof. a ℞ss. ad ℞ij.

Argentum vivum ad usum Medicum purgari de-
bet, ut adhærentia concreta Saturnina, Antimonialia,
Bismuthina, Arsenicalia &c. separentur; sitque
variis modis.

1. Subigendo manibus cum medulla panis adhuc
calentis; ita Plumbaginem deponet.
2. Per corium sæpius exprimendo.
3. Lavando cum Spiritu Vini.
4. Optime prius triturando cum Sale & Aceto;
deinde Aqua calida abluendo, & denique Spiritu
Vini perpurgando.
5. Destillando ex Retorta Mercurium vivum,
cum

cum pari pondere Salis Tartari, & Calcis vivæ,
terque quaterve reiterando.

5. Optimus vero modus videtur reviviscendo Mer-
curium currentem, per destillationem, ex Cinnaberi
Sublimato, Præcipitato, aut Amalgamate.

Pil. de Mercurio dulci.

℞ Merc. dul. pul. ℥ss. Extrac. Rudii gr. xv. Ref.
Jal. gr. v. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Ros. fol. q. s. f.
Pil. N. vj.

Mane assumptæ commode operantur; atque ex-
hiberi possunt ubicunque Phlegmatis onus Intestina
aggravat; Materia lentescens corporis Habitum ob-
fidet; Serum salino fixum Scorbutum infert; Succis
acres Ulcera vellicant; Ichor polluens cutim afficit;
demumque ubi Vermes infestant.

Dubitare subest utrum Sal Tartari cum Mercurio
dulcis apte simul præscribuntur. Cum enim Subli-
matus (ex quo paratur Dulcis) nil aliud est nisi Ar-
gentum vivum ab Acido coagulatum; si a Sale Alca-
li adjecto illud Acidum infringatur; concretionis
vinculum probabiliter exinde dissolvitur; & Mer-
curius, jam sui juris factus emancipatus, dimit-
tetur.

Notabile est quod habet Etmullerus (in Ludovic.
Tit. 4. p. 1077.) Mercurium dulcem optime conferre
ad præcavendas Variolas: pro 5. annorum Infante
Recipit Merc. dulc. gr. v. Pul. Jalap. gr. j. Conf. Ros.
parum, & facit Bolum. Hoc modo sæpe (inquit ille)
miratus sum Mercurii effectum; cujus intuitu sem-
per dedi eundem in Principio Variolarum, ceu La-
xans optimum: quia in hoc optimum Corrigenes Va-
riolarum consistit.

Pil. de Myrrha.

℞ Pul. Myrrh. ℥ j. Croci ℥ j. Bals. Peruv. ℥ ss. Vitel. Ovi. q. f. f. Massa Pil.

Dof. ℥ ij. Stomachica sunt; Pectorales, Alexiteriæ; Febrifugæ; & Emmenagogæ.

Pil. Nephritica.

℞ Millep. pulv. Sal. Armon. crudi, Sapon. Ven. ana ℥ ij. Gum. Hed. ℥ iss. Croci ℥ ss. Ol. Junip. gut. xvi. Tereb. Ven. q. f. f. Massa.

Cuidam Practico hæ valde erant familiares, & plurimum æstimatæ, ad Urinam, Mucum & Sabulum expellendum. Huc referantur quæ supra dicta sunt de Pil. Diuret. Dof. ℥ ss.

Pilula Nigra.

℞ Rad. Enulæ, Ireos, Sem. Anisi, Sacch. candi ana ℥ ij. Pic. liq. ℥ j. vel q. f. f. Pil. N. 72.

Attenuant, incidunt, calefaciunt; Optime conducunt, expertissimæque sunt ad Phlegma crudum & tenax & Gula & Pectore educendum; tonumque Pulmonibus restituendum. Ubi vero datur Defluxio tenuis, aut Febris Catarrhosa; minime in usum duci debent. Dof. N. vi. mane & vesp.

Pil. de Olibano.

℞ Olib. pul. ℥ iv. Sal. c. c. ℥ j. Vitel. Ovi q. f. f. Massa.

Ad Lateris Dolores flatulentos, sine Febre & Inflammatione, vage recurrentes, exquisite pungentes, & respirationem inhibentes (Stitches Anglice dictos; atque etiam ad Pleuritidem ipsam (post debitas Sanguinis evacuationes) commodissime præscribuntur. Dof. ℥ ss. ter in die.

Pil.

Pil. Pectorales.

℞ Rad. Enulæ, Ireos, Glycyrrh. ana ℥ j. Flor. Benzo. Croci ana ℥ ss. Sacch. candi albi ℥ ij. f. pulv. qui ope Bals. Sulph. Anisati cog. in Massam, & f. Pil. N. xxiv.

Thoracem & Pulmones phlegmate mucoso infarctos, & impeditos, aperiunt, tergunt, liberant: Tussi anhelæ, Orthopnoæ, & Phthisi (dum adhuc in primo tantum stadio versatur, & antequam Febris Hæctica accenditur) aptissime conveniunt. Dof. N. vi. ter in die.

Pil. Piceæ.

℞ Pul. Fuliginis Splendentis ℥ iss. Sal. c. c. ℥ f. Pic. liq. q. f. f. Massa.

Gelatinosum Sanguinem liquant: Obstructiones inde natas excutiunt; circulationem per partem affectam restituunt; Spiritus labantes rescipiunt; & expectorationem promovet: ideoque fructuosæ (post debitas Venæ sectiones) Pleuriticis exhibentur ad ℥ j. quartis horis.

Pil. Pleuritica.

℞ Pul. Sang. Hirco ℥ iss. Sal. Armon. (vel c. c.) Sal. Succini, Camph. ana ℥ ss. Tereb. Ven. q. f. f. Massa, & Pil. v. ex singulis Scrupulis.

Easdem operandi intentiones implent, ac superiores Piceæ. Porro utiles esse videntur ad Casum; Cruorem enim coagulatum dissolvunt; & Urinam cient. Dof. ℥ j. quartis, vel sextis horis.

Pil. Polychrestæ.

℞ Aloes lucidæ, Scammon. præp. ana ℥ ij. Troch. Alband. ℥ ij. Mastich. Croci opt. ana gr. 45.

T 4

Aloe,

Aloe, Mastiche, & Scammonium seorsim in pulverem redacta cum Spiritu Vini in massam fermentur; cui reliquia dein subtilissime pulverata immisceantur.

E Pharmacopœia Leovardienſi transferuntur, & fortiter purgant. Exhiberi debent mane a gr. xv. ad xxv. vel ℥ss.

Pil. Poterii.

℥ Flor. Sulph. Glycyrrh. Sacch. candi albi ana ℥i. Bals. Sulph. qu. f. f. Massa.

Serum tenue, & acre, vel in Laryngem, vel in Pulmones depluens, Tussimque moleſtam titillando acciens, corrigunt, edulcorant; attemperant, inſcrassant; & expuſioni aptum reddunt; Sulphur enim Pulmonum Balsamum audit; & nil æque Catarrhum sistit, ac Sulphur & Sulphurata. A Sulphure sputa quasi globosa redduntur; non alter ac humidam aliquam massam a colore in rotunditatem converti videas, inquit vvallæus.

Mirabile est quod scribit Etmullerus (Vol. I. Pag. 717. b.) cum Spiritu Terebinthinæ parari Balsamum Sulphuris egregie penetrans adeo ut si aliquot guttæ inungantur Carpis pulſuum, pauſo post ſentiat in Urina Sulphuris odor.

Gravidis medicamenta ex Sulphure parata non conveniunt, ne iis Abortus concilietur, inquit Sennertus.

Pil. Puerperarum.

℥ Fol. Sabinæ, Dictam. Cret. ana ℥i. Myrrh. Galb. Ammon. Castor. ana ℥ii. Cum Syr. de Artemif. q. f. f. Massa.

Ad Parturiendi conatus deficientes revocandos; ad Secundinarum retentaram, & Lochiorum ſubſi-

ſten-

ſtentium expulſionem, valentiſſimæ ſunt hæ Pilule. Sed ne quid nimis; quamprimum intentioni atisſiet, ab earum ulteriori uſu omnino abſiſtendum erit. Doſ. ℥j. vel ℥ſs.

Pil. Refinoſæ.

℥ Pul. Refinæ commun. Sacch. Saturni ana ℥j. Camp. Bals. Capaiv. ana ℥ſs. Ol. Tereb. gut. xii. Vitel. Ovi q. f. f. Pil. N. 48.

Ad Urinæ ardorem, Fluorem album, & Gonorrhœam dentur a ℥i. ad ℥ſs.

Pil. de Rbeo.

℥ Rhab. pulv. ℥j. Gum. Guaiaci ℥ii. Sal. Succini ℥ii. Ol. Anifi gut. vj. Terebint. Ven. q. f. m. f. Pil. N. xxx.

Doſ. v. veſp.

Pil. e Sale Chalybis majores.

℥ Sal. Chalyb. Gum. Ammon. ana ℥ſs. Rad. Zedoar. Extrac. Gent. ana ℥ii. Syr. e 5. Rad. q. f. f. Massa, exindeque concinnentur Pil. N. 60.

Doſ. N. vi. bis in die.

Pil. e Sale Chalybis minores.

℥ Sal. Chalyb. pul. ℥ii. Galb. col. (vel Mucilag. Gum. Tragac.) q. f. f. Pil. pro xxiv. Doſ. Aliquando hunc Salem. coegi in Pilulas Malle ſolo: atque tunc unica Pilula (ſumme delicatulis non ingrata) pro Doſi ſufficeret.

Pil. Saline.

℥ Sal. Ahſint. ℥ii. Ol. Anifi, Garyoph. Succini ana gut. j. Tereb. Ven. q. f. f. Pil. N. viii. pro 4. Doſibus.

Contra Vomitum, Flatus & Ructus.

Pil.

Pil. Sanctæ.

℞ Gum. Guaiaci, Res. Guaiaci ana ℥ iſs. Ol. Guaiaci ℥ i. Bals. Peruv. q. ſ. ſ. Maſſa Pilul.

Putredinem delent; Sudorem movent; in Arthritica ſpuria, Luc venerea, Pthiſi incipienti, bene faciunt, aliquibus ventrem laxant. Capiat æger ℥ ſs. veſp. ſuperbibatque hauſtum Decocti Sancti.

Pil. e Sanguine Draconis.

℞ Sang. Drac. ℥ iſſs. Sacch. Saturni, Alum. crydi ana gr. xv. Tereb. Ven. q. ſ. m. ſ. Maſſa, & fermentur exinde Pil. Nu. 48. Inſigniter Stypticæ ſunt. Doſ. Nu. iv.

Pil. Saturnine.

℞ Sacch. Saturni, Camph. ana ℥ ii. Calomel. ℥ ſs. Tereb. Venet. q. ſ. m. ſ. Pil. Nu. 120.

Adverſus Gonorrhœam, & Fluorem album. Doſ. Nu. v.

Pil. de Scammonio.

℞ Pul. Rad. Jal. gr. v. Scammon. præp. Mercur. dulc. ana ℥ ſs. Ol. Carui gut. j. Mellis q. ſ. ſ. Pil. Nu. v.

Earundem fere ſunt virium ac Pil. de Mercurio dulci.

Pil. de Scrophulis.

℞ Spong. uſtæ ℥ j. Ols. Sepiæ ℥ ſs. Sacch. Saturni gr. xxiv. Camph. gr. vi. Terebint. Venet. q. ſ. m. ſ. Pil. Nu. xxx. Doſ. Nu. v.

Pil. Smegmaticæ.

℞ Sapon. Ven. ℥ ii. Ol. Aniſi gut. viii. Contundendo ſ. Pil. Nu. xxiv.

Re-

Renum & Ureterum vias ſingulariter expurgant: contra Dyſuriam & Icteram egregie valent. Doſ. Nu. vi. & ſuperbibatur hauſtus Tinct. Croci, paratæ ex Croci ℥ i. & Vini albi ℔ i.

Pil. Solenandri.

℞ Moſchi gr. viii. Sang. Drac. Sacch. albi ana ℥ i. Bals. Gilead. q. ſ. ſ. Maſſa pro 4. Doſibus.

Conducunt Vomitionem, Singultum, Leipothymiam, nonnumquam & Hystericam paſſionem patientibus. Moſchi Zibethique odor Hypochondriacæ Suffocationi obnoxias Muliere repentina Syneope exanimat; tantum vero abeſt ut in ſubſtantiis aſumpta talia hoſtilia ſint iſtiusmodi Fæminis, ut etiam paroxyſmos Hystericos efficacite ſiſtant, & refrænent, inquit Etmullerus. Hæc vero tunc præcipue convenire duxi, quoties Spiritus non ob copiam & turgelcentiam efferato exploduntur, ſed ob penuriam, & vacillationem, in confuſiones labuntur; Moſchus enim Sanguinem potenter exagitat; Spirituſque valde reſicit.

1. Pil. Spleneticæ.

℞ Spicæ Nardi ℥ i. Aſſæ fet. Ent. Vener. ana ℥ ſs. Ol. Succini gut. viii. Bals. Peruv. q. ſ. ſ. Pil. Nu. iv. e ℥ j.

2. Pil. Spleneticæ.

℞ Ent. Vener. ℥ iv. Croci, Pip. longi, Rad. Serp. Virg. Spicæ Nardi ana ℥ i. Galb. ℥ iv. Tinct. Myrrh. q. ſ. ſ. Pil. Nu. 72. Doſ. Nu. vj.

Pil. Stomachicæ.

℞ Pul. Cinnam. Mac. Nuc. Moſch. ana ℥ i. Garvoph. Pip.

Pin. longi, Fl. Balauft. ana ℥ss. Extrac. Gent. ℥ss. Elix. Propr. Tartarifati q. f. f. Massa; & quo diutius in Ventriculo commorentur. Pilulæ formentur majores; sc. iij. e singulis. Scrupulis.

Ventriculum calefaciunt & roborant; Flatus discutunt; Cibi appetentiam instaurant ejusque fastidium detrahunt; Coctionem Juvant; Vomitum sedant.

Qui Ventriculo debili calefacientibus succurrit, quamprimum is viderit Urinam rubescentem, statim a calidis absteineat; alioquin Hydrops fit, inquit vvallæus. Hoc autem de Spiritibus Vinosis, minime vero de Aromatibus, aut Amaris, dictum opinor.

Pil. Stomachicæ Purgantes.

℥ Pil. Ruffi ℥i. Ref. Jalap. Sal. Absint. ana gr. v. Ol. Absint. Ment. ana gut. j. Elix. Prop. Tartarif. qu. f. f. Pil. N. vi.

Non tantum Phlegma viscidum, Ventriculi plis & villis adhærens, malorumque Iliada inducens, attenuat, excutit, & benigne expurgant; sed & insuper Stomachum calefaciunt, roborant. Dentur vel omnes simul hora decubitus: vel ij. vesperi, & iij. mane proximo.

Pil. Syptica.

℥ Croci Mart. Astring. ℥ ii. Sacch. Saturni, Camp. ana gr. xvi. Ol. Succini gut. i. Tereb. Ven. q. f. f. Pil. N. 24. quarum 3. sint pro Dosi.

Contra enorme Mensium aut Lochiorum effluuium.

Pil. Sulphuræ.

℥ Pul. Mastich. ℥ss. Bals. Sulph. Anifati ℥iiss. Vitel.

Vitel. Ov. ℥ii. Pul. Glycyrrh. q. f. m. f. Massa Pilularis.

Ad Affectus Pectorales.

Pil. Sylvii.

℥ Gum. Ammon. col. ℥ii. Sal. Martis (ad albedinem, lento igne calcinati) ℥j. Myrrh. Castor. ana gr. xv. Croci ℥ss. Troch. Alhand. ℥i. Ref. Jal. Scammon. præp. ana ℥i. Ol. Fœnic. gut. v. Elix. Propriet. q. f. m. f. Pil. Nu. 50.

Pituitæ viscidæ incidendæ; Flatibus ex ipsa ortis dissolvendis; & materiæ blande educendæ apprime inserviunt. Harum tres pluresve sumat subinde post cœnam cubitum iturus æger, aut mane stomacho vacuo, 5. vel quot desiderabuntur, ut lente benigne vitiosi humores expellantur.

Pil. Syncopales.

℥ Mosch. gr. vj. Cinnam. Nuc. Mosc. ana ℥i. Garyoph. Croci ana ℥ss. Confec. Alkerm. q. f. f. Pil. pro 3. Dosisibus, N. xv.

Spiritus circa Ventriculum hospitantes novo vigore inspirant; exindeque undulatione facta, totam systasin collapsam erigunt, & reficiunt.

Pil. e Terebintbina.

℥ Tereb. Ven. (in Aq. Plant. ad debitam consist. coct.) ℥ss. Succini, Sang. Drac. Boli Armæ ana ℥ss. f. Pil. N. 66. quarum Dosis sit 6. Styptica sunt.

Pil. Testacæ.

℥ Test. Ovor. recens calcinat. ℥j. Crem. Tart. Sal. Prunel. ana gr. xviii. Sal. Tart. Sal Succini ana gr. xiiij. Terebint. Ven. q. f. m. f. Massa Pissul. pro 6. Dosisibus.

Potenter movent Urinam.

Pil.

Pil. Tolutanæ.

℥ Bals. Tolut. pul. ʒj. Gum. Guaiaci ʒii. Flor. Benzo. Bals. Peruv. ana ʒ ss. Ol. Junip. gut. viii. Vitel. Ov. q. f. m. f. Pil. Nu. 60. pro 12. Dosisibus,

Pil. Volatiles.

℥ Sal. C. C. Sal. Succini ana ʒi. Micæ panis albi e furno nuper extracti ʒii. Ol. Lavend. gut. iv. Syr. Bals. q. f. m. f. Pil. 20. pro 4. Dosisibus.

Spiritus extimulant, & Nervos deobstruunt: valent in Affectionibus Soporosis, Paralyticis, Hystericis.

Pil. Volatiles Oleosæ.

℥ Ol. Rorismar. Lavend. Nuc. Mosch. ana gut. x. Ol. Cinnam. gut. ij. Bals. Peruv. gut. xvi. Sal. Absint. Sal. volat. Sal. Armon. ana gr. xvi. Vitelli Ovi ʒi. Pul. Rad. Gent. q. f. f. Massa Pilul. & formentur Pil. Nu. 5. e singulis Scrupulis, pro Dosi.

Ventriculi fibras debiles, paralytice affectas, firman; Phlegma viscosum incidunt: Crustam Villofam deturgunt; Flatus discutunt; Vomitum sedant; Coctionem juvant: Et optime inserviunt ubi Caput male patitur culpa Ventriculi nimis refrigerat & infirmi.

Placente Purgantes.

℥ Amygd. dulc. excort. ʒ vi. Pul. Rad. Jalap. ʒ iij. Ref. Jalap. ʒ ss. Sacc. ʒ x. Mucilag. Tragac. q. f. f. Placentæ pro vi. Dosisibus addendo Ol. Cinnam. gut. iii.

Potio Alba.

℥ Tereb. Ven. ʒ iii. (vel ʒ ss.) Ol. Nuc. Mosch. gut. ii. Ol. Anisi gut. j. Dissol. in Vitello Ovi tunc adde Vini albi ʒ iii. Syr. Alth. ʒ i m. & col.

Po-

Potio de Ammoniaco.

℥ Gum. Ammon. ʒ ii. Dissol. in Aq. Hyssopi iij. ss. Col. adde Elect. Levit. ʒ ss. Syr. Sol. ʒ ii. Sal. i. Sal. Prunel. ʒ ii. m.

In Potionibus, cum purgandi sunt Hypochondriaci, dissolvi bene potest Ammoniacum: cum vero Hystericæ, Assa fatida.

Potio Colica.

℥ Aq. Lenth. ʒi. Steph. Cinnam. a ʒ ss. Syr. Diaçod. ʒ i. Vitel. Ov. N. ss. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. comp. ana gut. x. Sal. Absint. gr. ii. m.

Potio Lenitiva.

℥ Crem. Tart. Pul. ʒ ii. Dissol. super. prunas in Aq. Flor. Samb. ʒ iii. adde Mannæ ʒ i ss. Syr. Ros. sol. ʒ ss. Col. pro Dosi.

Gratum mitissimumque remedium est, ad Alvum emolliendam, & leniter exonerandam.

Potio Purgans Hidropica.

℥ Rad. Jalap. ʒ ss. Zinz. gr. ii. Sal Tart. gr. xii. Vini albi ʒ iii. Syr. Ros. Sol. ʒ i. Syr. Domest. ʒ ss. m.

Quoad Purgationem Hydropicis instituendam, cl. Sydenham vult, primo, ea solum Cathartica esse usurpanda, quæ & fortiter & celeriter operantur. Secundo singulis diebus esse exhibenda; nisi quod (ob nimiam debilitatem corporis, sive propter Cathartici præcedentis operationem plus satis violentam) dies unus aut alter nonnunquam intercalari possit. Tertio, a Purgatione (nisi urgente necessitate) non esse abstinendum, aut cessandum, donec omnis aquarum moles omnino exantlata fuerit.

rit. Nescio an usui sit illud Etmulleri dicentis, in Hydropicis commodius institui Purgationes Luna decrescente; crescentes enim malum accrescit; decrescente vero decrescit: unde quo tempore habemus adjuvantem Naturam, Purgatio instituenda.

Potio Purgans Nephritica.

℥ Herb. Malvæ M. j. Senne ℥ ii. Sal. Tart. ℥ i. Coq. in Aq. font. ℥ ss. Col. ℥ iii. dissol. Manne ℥ iis. Ol. Amygd. dulc. ℥ ss. Ol. Junip. gut. x. m.

Potio Purgans Resinosa.

℥ Resinæ Jalap. gr. xii. Vitel. Ovi Nu. j. Syr. Ros. Sol. ℥ vj. Ol. Anisi gut. j. Vini albi ℥ ii. m. Addi potest Gum. Gamand. q. v.

Potio de Rhabarbaro.

Rhab. pulv. ℥ i. vel ℥ ss. Aq. Ment. Cinnam. fort. ana ℥ iis. Ol. Nuc. Mosc. gut. ii. Syr. e Ros. sicc. ℥ iv. m.

Resolutas Intestinorum vires recreando; lubricitatem modice corrigendo; & materiam acrem leniter subducendo. Alvi Profluvio felicissime medetur.

Potio Sancta.

℥ Gum. Guaiaci pulv. ℥ iis. Dissolve in Vitello Ovi, & adde Aq. Cinnam. fort. ℥ ss. Aq. Fumar. ℥ iis. Syr. Ros. Sol. ℥ ss. m.

Eodem modo ex quibuslibet Resinis parati possunt Potiones.

Contra Arthriticos, aliosque Vagos Dolores specifice valere dicitur. Purgat fortiter, & cum aliquali molestia, per Inferiora; nonnunquam etiam per Superiora.

Potio Vulneraria Arcæi.

℥ Rhab. ℥ ss. Rub. Tinctor. Mumiz ana ℥ j. Terræ Sigill. ℥ ss. Aq. Scabiosæ, Bulgof. Succini Granator. ana ℥ j. m.

Potio Warvicensis.

℥ Scammon. Sulphurati, Antim. Diaph. Crem. Tart. ana ℥ ss. Aq. Cichor. ℥ iis. Cinnam. fort. ℥ ij. Syr. Ros. Sol. ℥ j. m. f. Potio albescens, jucunda.

Antimonium Diaphoreticum (ut habet Zvvelserus) tractu temporis aeri expositum, pravam, & quasi malignam, induit naturam; sumptumque intra corpus, Cordis angustias, Cardialgias, Leptothymias, Vomitus, & similia prava Symptomata procreat. Quæ facile tamen evitabimus, si vel singuli, duobus, vel tribus mensibus, recenter illud conciamus; vel jam paratum vetustum, addita portiuncula Nitri (aut etiam abique illo) per unam vel alteram horam, Vulcano tradamus, penitusque igniemus; iterumque (si Nitrum additum fuerit) edulcoremus, & parum reverberemus.

Dertum est (inquit Hofman) Antimonium Diaphoreticum, aliis sociatum Purgantibus, minorem illorum dosin majori compensare virtute, absque ullis Ventris torminibus, v. g. Si Rad. Gialap. ℥ ss. adjungas gr. iij. vel iv. Antimonii Diaphoretici, energia Dosin æquabit ℥ j. Radicis Gialappæ.

Adeo invisa (inquit Reidlin Obs. 91.) nonnullis fuere Medicamenta Antimonialia, ut Romæ Pulveris Cornachini usum sub pœna damnationis ad Triemes prohibitum fuisse Hier. Velichius memoret. Atque tam variz & incertæ operationis est

est Antimonium diaphoreticum, ut semisrupulus ejusdem Mulieri exhibitus supra viginti sedes, & aliquot Vomitiones concitaverit: Juveni vero eadem Dosis nil præter sudorem moverit.

Hæc Potio Viribus haud multum discrepat a Pulvere VVarvicensi: inter cetera vero, Febrium Tertianarum raro fallax remedium est, si detur duas horas ante Paroxysmum; aliquando Vomitionem ciet.

Potus Vinosi Refrigerantis ℥ij.

℥ Vin. Rhen. (vel Alb. Gall.) ℥ss. Aq. font. ℥j. Spir. Vini Gal. Rob. Ribium ana ℥j. Succ. Limon. recens express. ℥ij. Syr. e Rub. Ideo ℥iv. m. Col.

Solamini est febricitantibus æstu & siti torrefactis.

Ptisana.

℥ Rad. Gram. ℥iij. Glycyrrh. Raf. c. c. Ebor. ana ℥ij. Passul. Sol. ℥iss. Coq. in Aq. Hord. depur. ℥iv. ad ℥ij. Col. dissol. Sal. Nitri ℥iv. Syr. Viol. ℥j. m.

Febricitantium potus est fatis jucundus, sitim tollens; fervores mitigans, Pulmones demulcens, & Urinam movens.

Pulv. contra Abortum ℥vj.

℥ Granar. Chermes ℥j. Sant. rub. Rad. Torment. ana ℥ss. Garyuph. Margar. Coral. rub. ana ℥j. Manus Christi perl. ℥iij. Fol. Aur. N. iij. m. f. Pulv.

Pulvis Acidus.

℥ Tart. Vitriolati ℥ij. Crem. Tart. ℥ss. Ol. Garyoh. gut. vj. Sacch. Ros. ℥iij. m. f. Pulv. pro vj. Dosis.

Ha-

Hujusmodi Pulveres plurimi habentur apud nuperam quendam, qui omnes fere morbos Acidis expugnabiles esse credere videtur.

Pulv. Alexipharmaci ℥j.

℥ Lap. de Goa, Lap. Contray. Pul. & Chel. Cancr. comp. Rad. Serp. Virg. ana gr. v. m. f. Pulv.

Malignis Pestilentibusque Febribus adversatur. Spiritus erigit; & Sudorem ciet. Nollem ut huic nobili Pharmaco vitio vertatur, quod ex tam numerosa rerum suppellectile sit constat. Alexipharmaci enim vis non in hoc solum consistit, quod sit ob occultam quandam qualitatem Veneni antidotus, & tota (ut ajunt) substantia ei adversarium; sed potissimum quod Fermentationem in corpore de novo excitat; inde Spiritus, fere preempti, & subsidentes, denuo suscitantur; & Sanguis in debita mixtione servatur a coagulatione & putredine vindicatur, Materiamque deleteriam expellit. Ad hujusmodi vero Fermentationem inducendam necessario expetuntur particulae heterogenæ sanguini non miscibiles, & quo major est numerus ingredientium, eo major identidem erit heterogenitas, & consequenter fermentatio. Ideoque præstantissima Alexipharmaca (uti Theriaca, &c.) ex ingenti rerum, mirè discrepantium, farragine comparantur.

Pulv. Ambre Comp. ℥ij.

℥ Pul. e Chel. Cancr. comp. Spec. Diamh. a ℥j. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pul. pro ij. Dosis. Ad Cordis Tremorem, & Syncopen.

Pulv. Angelica Comp. ℥ss.

℥ Rad. Angel. Hispan. gr. v. Ter. Japon. gr. v. Spec. de Hyacint. ℥ss. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pulv.

Vires recreat; materiam ad extra pellit: Intestina confortat; Diarrhœam symptomaticam, Variolis Febribusve malignis supervenientem, egregie reprimat.

Pul. Anisi Comp. ℥ss.

℥ Sem. Anisi Fœnic. dulc. ana ℥. Cinnam. Nuc. Mosch. Garyoph. Croci ana ℥ss. f. Pul. pro iv. vel v. Dosibus.

Pul. Anthelminthicus.

℥ Corallinæ præp. ℥j. Æthiop. miner. (sine igne parati) ℥ss. Ol. Absint. gut. iij. m. f. Pulv.

Omnes Pulveres ex Mercurio, vel Antimonio confecti, nunquam in liquoribus exhibendi sunt; partim quoniam ad fundum propria gravitate decidunt; partim etiam quoniam facillime plucis Ventriculi, vel in Gutturæ, hæerere, solent, unde noxiæ sæpe Salivationes, vel continui Vomendi conatus, vel dejectio alvi; oriuntur. At sub forma solida reclusi facilius deglutuntur, & postea (mediante Ventriculi fermento) imminuuntur; unde Operationes ipsorum noxiæ præcaventur. Collect. Leyd.

Infantibus dentur gr. xv. mane & vesperi, per tres dies ante Novilunium, & Plenilunium, ad Vermes e latibus suis deturbandos, & enecandos; & postea Pulv. seq. Purg. ad illos, eorumque semen, e corpore penitus exterminandos.

Pulv. Anthelminthicus. Purgans.

℥ Scammon. præp. gr. vj. Rhab. gr. iv. Calomel. gr. v. m. f. Pul. pro puero 6. vel 8. annos nato.

Pul. Arabicus.

℥ Gum. Arab. Sacch. candi albi ana ℥ss. Ol. Amygd. dulc. gut. xvj. f. Pulv. pro viij. Dosibus. Vide Decoct. Malvæ, & Emulsi Arab.

pul.

Pul. Aromatici ℥ss.

℥ Cinnam. Mac. Nuc. Mosc. Garyoph. Zinzib. ana gr. viij. Sem. Anisi, Carui, Fœnic. dulc. Coriand. Bac. Lauri ana gr. xvj. Sacch. alb. ℥ij. f. Pul. pro viij. Dosibus.

Quod vires, coincidit cum Pul. Peptico, quem vide.

Pulv. Arthriticus.

℥ Herb. Chamæpit. Abrotani ana ℥ss. Gum. Guajaci, Sacch. albi ana ℥j. Ol. Sassafr. gut. j. m.

Detur mane, & quarta pomerid. cum Decocto Sancto, si patiens sit temperamenti frigidioris, vel Decocto Sarsæ, si calidioris; per totum mensem Martium, & Septembrem; ad præcavendam Arthritidem.

Pulv. Astringens.

℥ Flor. Balauft. ℥ss. Cinnam. Nuc. Mosc. ana gr. iv. Coccinel. gr. ij. Sacch. Ros. ℥j. m. f. Pulv. Ad Diarrhœam sistendam. Sed vide Julap. Astring.

Pulv. Aurantiorum Comp.

℥ Flaved. Cort. Aurant. Sem. Cymini ana gr. xij. Castor. gr. v. Pip. longi gr. j. Ol. Junip. gut. j. m. f. Pulv.

Ventriculum & Intestina confortat; Pituitam corrigat; Flatus discutit; Spasmodum solvit; & Colicæ (post Purgantia, ubi ex usu sunt, præmissa) feliciter medetur. Sumatur ter in die; superbibaturque haustus Decoct. Febrifugi Amari.

Pulv. Balsamicus.

℥ Bals. Tolut. ℥ss. Benzo. Myrrh. ana gr. v. Bals. Peruv. gut. j. Sacch. candi albi ℥j. m. f. Pul.

V 3

Cum

Cum fructu præscribitur ad Phthisim dispositis, ubi datur in Pulmonibus impacta materia cruda, & putredinalis, cum Anhelitus fœtore, Orthopœa Tussi sicca; Thoracis Laterisve dolore; Marcore, & virium Languore. Propinari optime potest mane quotidie cum haustu Lactis Asinini.

Pulv. Bezoartici nostri ℞iv.

℥ Pul. e Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goa Lap. Contray. Bezoar. Oriental. ana ℞j. Fol. Auri ss. m. f. Pulv.

Pulv. Capillaris ℞ij.

℥ Rad. Irid. Florent. ℞j. Rad. Pæon. mar. ℞ss. Angel. Hisp. ℞ij. Lig. Sant. citr. Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. ana ℞ss. Styr. liqu. Bals. Peruv. ana gut. iv. Ol. Rorism. Lavend. ana gut. ij. m. f. Pul.

Suavissimum spirat odorem; & Cucuphæ (quam vide) vires æmulatur; (de Catarrho vero consultatur Linim. Cephal.) Singulis noctibus inter capillos copiose inspergatur; & post 24. horas pectine denuo eximatur.

Pulv. Cardialgici ℞j.

℥ Cretæ albæ (Aq. Ros. lotæ.) ℞ss. Ocul. Canc. Glycyrrh. Sacch. alb. ana ℞iv. Ol. Nuc. Mosc. Garyoph. ana gut. ij. f. Pulv. pro viij. Dosibus.

Pulv. Carminativi ℞ij.

℥ Sem. Anisi, Fœnic. dulc. ana gr. xxvi. Nuc. Mosc. Cinnam. ana gr. xvij. Pip. longi, Garyoph. ana gr. vj. Mastic. ℞j. f. Pulv. pro vi. Dosibus.

Iisdem usibus inservit ac Pul. Pepticus.

Pul.

Pul. ad Casum.

℥ Tegul. Hibern. Mumia ana gr. xij. Sal. Succini, Sal. c. c. ana gr. iiij. m. f. Pulv.

Zwvelfer vero adhorret a vulgari Mumia, dum ait, quod Mumia, quæ ad nos hodierna die transportatur, Cadavera sc. nigricantia linte involuta; sæpissime fœdissima morte defuncta, nil minus sunt quam vera Mumila Ægyptiorum; quæ ipsa etiam tantum abest ut utiliter in corpus humanum assumi, quin magis plurimum obesse, possint.

Vide Decoctum Traumat. & Mist. de Sperm. Ceti, quibus quoad vires affinis est, nisi quod Spiritus magis reficit, & Syncope subvenit.

Pul. Catharticus.

℥ Ref. Jalap. Scammon. præp. ana gr. v. Sennæ, Crem. Tart. ana ℞ss. Ol. Garyoph. gut. j. m. f. Pulv.

Haud multum differt a Pulvere Diasennæ; sed contractior est, & me iudice, præstantior.

Pulv. Catholici ℞j.

℥ Sennæ ℞ij. Rhab. Jalap. Turpet. Diagyrd. ana ℞j. Garyoph. Mac. Cinnam. Zinzib. ana ℞ss. Dos. a ℞ij. ad ℞iv.

Pulvis Cephalicus.

℥ Pul. de Gutteta, Cinnab. nativ. præp. ana ℞ss. m. f. Pul.

Pulvis hic est specificus in Morbis Convulsivis, Vertigine, Gravedine Capitis, & Cephalalgia.

Experientia compertum est Dolores Capitis pertinacissimo, & fere ad Maniam accedentes (irritis aliis Remediis) soli Pulveri de Guttea ad ℞j. exhibito

cum Brodio e floribus Primulæ Veris, Decocto Be-
tonicæ, aut Infusione Theæ cessisse.

Satis nota & memorabilis est historia de Puella
quadam apud nos, quæ cum Melitæum Canem sca-
biosum, rabidumque, in lectum sibi admisisset, ejus-
que Saliva venenosa, Effluviisque infans contami-
nata, Motibus Convulsivis correpta fuisset, Hydro-
phobia laboravit, & nocte dieque, instar Canis, in-
voluntarie latravit; plures Medicos consuluit; ac
tandem (inter alia Remedia) hunc Pulverem cum
emolumento sumpsit; & postea pristinam integram-
que Sanitatem recuperavit. Hæc Communicator.

Pul. Chalybeati ℞x.

℥ Rubig. Martis ℥ viij. Sal. Chalyb. Croci, Zinz.
ana ℥ j. Sem. Anisi ℥ v. Mac. ℥ iv. Sacch. albi ℥ x. m.
f. Pulv. pro xx. Dosis.

Ad Cachexiam, Chlorosin, Obstructiones,
Icterus, Hydropem, & quoscunque id genus Mor-
bos, qui a Sanguinis cruditate & pauperie profapiam
ducunt, Chalybeata sunt instar omnium: eorum
enim est, nova fermentatione accenta, adeo Mas-
sam sanguineam agitare, conquassare, commiscere,
depurare, & exaltare, ut quæ (globulorum rubro-
rum ob penuriam) fere pallescat, sensim fiat coc-
cinea, rutilans, spirituosa, & spumans. Insuper quæ
(obsemicoctam pituitam ubique obstructions figen-
tem) inæqualiter, hic raptim, illic ægre circulabat
jam libere, & vivide, per vel minimos usquequa-
que canaliculos fluens refluensque, omnibus cor-
poris particulis nutrimentum, calorem, & vitam
benigne impertiat. At vero ea si sit Sanguinis con-
ditio, ut juvenilis istius fermentationis omnino sit
incapax, ob principia scilicet inveterata, fibras
attrita, tonum laxatum, meatus collapsio, &

Ma-

Machinæ corporeæ statum senescentem, & ruino-
sum; frustra tunc a Remedio (licet generoso, & præ-
potenti) multum adjumenti expectandum. Idem
quippe opus esset, ac si quis Acetum vappidum
in Vinum dulce, aut Rosam emarcidam in floren-
tem reducere conaretur. Atque quoad me, ingenue
profiteor, quod Præceos meæ seriem attente retros-
piciens, raro, aut nunquam, insignem aliquam
commoditatem ex Chalybeatorum usu Senio con-
fectis uspiam obtigisse memini.

1. *Pul. Colicus.*

℥ Rad. Zedoar. ℥ vi. Bals. Peruv. gut. xii. f.
Pul. pro xii. Dosis.

2. *Pul. Colicus.*

℥ Sperm. Ceti loti, Sacch. albi ana ℥ ss. Pul.
Castor. gr. iij. m. f. Pulv. j. Dosi.

Pulv. Consolidæ Comp.

℥ Rad. Consolidæ maj. flore rubro, Muris in
clibano siccati, Ungulæ Porcinæ, Priapi Cervini
ana q. s. f. Pulv.

Ad Mictionem iu lecto percurandam dicitur ex-
pertum & infallibile secretum. Detur ℥ i. vel ℥ ss.
in haustulo Vini albi mane & vesperi per 3. vel
4. dies juxta Novilunium & Plenilunium; atque
insuper Lumborum & Pectinis regioni applicetur
Emplastrum corroborans.

Urinæ Incontinentia in Senibus ut plurimum est
immedicabilis; in Pueris vero subinde sponte sua,
ætatis progressu, curatur: Sed necesse est ut fiat
intra 25. annum: Nam ubi tunc non cessat, peri-
culum est, ne immedicabile malum evadat.

Pulv.

Pulv. Contrayervæ Comp. ℥viii.

℥ Lap. Contray. ℥iv. Rad. Contray. ℥ii. Bezo. Orient. gr. xxiv. Croci gr. xvi. m. f. Pulv. pro viii. Dosibus.

Pulv. Odontalgicus.

℥ Nicot. ℥i. Zinz. Flor. Sulph. ana ℥ss. f. Pulv. Parum hujus in narem dolori oppositam Patiens attrahat; & protinus super lectum se conjiciat; tetra enim acredine illum primo percellat, ut Cerebrum quasi ictu penetrare, & concutere illi videbitur: vix sternutationem tamen excitabit, sed ingentem feri quantitatem extrahet: mox stuporem leviculum inducet; & Dentium Dolorem profligare raro fallat.

Pulv. Dentrificius Schroderi.

℥ Pul. Laterum ℥ss. Humectetur per vices Olei Tartati pari quantitate; fiat Pasta; cui adde Tartari albi ℥iii. Panis ad nigredinem usti ℥ii. m. f. Pulv. quo dentes nigrore aut virore infecti confricentur, & vino calenti abluantur.

Nunquam sanæ Gingivæ, & quæ cuspidali figura ad Dentis medium assurgunt, huncque firmo amplexu retinent, Dentalem lapidem generare solent: sed laxæ: flaccidæ, cruentæ, minusque apte Dentibus adherentes; adeoque externis injuriis ad sensibilem Dentis partem aditum permittentes; nec commodum nutrimentum suppeditantes, sed prorsus laudabilem pervertens, hoc malum inducunt.

Pul. Diaphoretici ℥j.

℥ Rad. Serp. Virg. Contray. Angel. Hispan. ana gr. v. Myrrh. gr. iii. Croci gr. ii. m. f. Pulv.

Pulv.

Pulv. Dinsulphuris ℥vj.

℥ Flor. Sulp. Tart. alb. Benzo. ana ℥j. Sem. Anisi, Rad. Ireos Florent. Glycyrrh. ana ℥ss. E. sulæ, Croci ana gr. xv. Sacch. candi albi ℥ij. m. f. Pulv. pro ix. Dosibus.

1 Pul. Diuretici.

℥ Lap. Prunel. ℥j. Test. Ovor. calcin. ℥ij. Sal. Succini ℥j. Sacch. albi ℥ij. m. f. Pulv. cujus Dosif ℥ss. vel ℥ij. Vide Julap. Diuret Nitrosum.

2 Pul. Diuretici ℥ij.

℥ Sem. Anisi ℥iss. Sal Succini ℥ss. Ol. Nuc. Mosch. gut. iij. m. f. Pul. pro iij. Dosibus.

Optimus Salem Succini tum conservandi tum exhibendi modus est, ut cum Salis Nitri duplo misceatur, inquit vvilis.

Pulv. Edulcorans.

℥ Ter. Lemn. ℥j. Coral. rub. Ocul. Cancr. Test. Ovor. Test. Ostrear. ana gr. v. m. f. Pulv. Ubiunque datur Acidum in Ventriculo, & Intestinis, hujusmodi Absorbentia, & Concentrantia, locum habent: Utrum vero illud unquam deprehendatur extra primas vias, necne, nondum satis comperit habeo. Observabile quidem est Juscula carnea, si diu sint (ad corruptionem) asservata, accescere; exinde probabile forsan ducatur argumentum, succos in corporis recessibus occlusos & corruptos aciditatem contrahere. Hoc vero si concesserim, nullatenus tamen sequitur, Edulcorantia Terrea tales succos tam longè distitos corrigendo paria esse; qui ppequorum vis omnino in primis viis absumi solet: adeoque in sanguinis massam, & corporis habitum pervenite

nc-

nequit. Si Experimentiam consulamus, certissimum est, Infantes Acido nocivo in Visceribus abundare solere; magnamque partem morborum eos affligentium ab hoc fonte esse deducendam; eorumque Curationem consequente a Testaceis, & Cretaceis, omnino esse petendam; atque tam peculiaria huic ætati hæc esse medicamenta, ut raro Pueris consulto, & sufficienti quantitate exhibita noverim, quin laudabilis exinde effectus sequeretur. E contra vero æque raro Adultis utiliter data memini Ratum ergo habeo, Testacea Pueris, & primis viis; minime autem Adultis, Sanguini & Succis appropriata esse remedia.

Pulv. Emmenagogus.

℥ Borac. Ven. gr. xv. Myrrhæ gr. xij. Croci gr. iiij. Ol. Garyoph. gut. j. m. f. pulv.

Iisdem pollet viribus ac Decoctum Emmenagogum; & cum eo feliciter exhibetur.

Pulv. Epidemii ℥ij.

Troch. Viper. ℥j. Rad. Serp. Virg. Contray. ana ℥ss. m. f. Pulv.

Valet non tantum ad Febres malignas reprimendas; sed etiam ante Paroxysmum exhibitus ad intermittentes profligandas.

Dof. a ℥j. ad ℥ij.

Pul. Euphragii Comp.

℥ Euphrag. ℥iiij. Masc. ℥j. m. f. Pulv. subtilis, de quo cochlear medium ante cibum deglutitur.

Magis compositus sic hoc modo: ℥ Euphrag. ℥ss. Sem. Fænic. dulc. ℥ij. Mac. Mosc. ana ℥j. Sacch. ℥j. m. f. Pul.

Vidi homines, & decrepitos, fere ad cæcitatem perductos, hoc Pulvere integræ Visioni restitutos, inquit

inquit Montagnana. Sed præter Visus debilitatem, eximie valet etiam ad Capitis Dolorem, si quotidie sub ingressum in lectum assumatur cum haustu- lo Vini albi.

Caput enim medicamenta inhibet maxime Somni tempore; quia tunc Cerebri pori & meatus a Spirituum excursibus immunes & vacui, succis e Sanguine allatis liberum præbent aditum.

Pul. Febrifugi ℥ss.

℥ Sal. Absint. ℥ss. Antimon. Diaphor. ℥j. Flor. Chamæm. ℥iiss. m. f. Pul. pro viij. Dosibus.

Pul. Filipendule Comp. ℥ss.

℥ Rad. Fillipend. Sem. Anisi ana ℥j. Test. Ovor. ℥ij. f. omnium Pulv.

Pul. Gravidarum.

℥ Croc. Mart. astring. ℥ss. Spicæ Nardi, Spec. de Hyacint. ana gr. v. m. f. Pulv.

Ad Uteri Laxitatem corrigendam; Sanguinis Profluvium prohibendum, & Abortum consequenter præcavendum optime inservit. Detur mane & vespere, cum haustu Vini rubri Lisbonensis.

Pulvis de Gutteta.

℥ Rad. Pæon. Sem. ejusdem, Dictam. albi, Visci Querc. ana ℥ss. Sem. Atriplicis ℥ij. Cran. Hum. ℥iiij. Coral. rub. præp. Hyacint. præp. ana ℥ss. Uugul Alcis præp. ℥ss. Mosc. ℥j. Fol. Auri ℥j. m. f. Pulv.

Pul. Hemoptoici ℥iiss.

℥ Sem. Hyoscy. Papav. albi ana ij. Ter. Sigil. Lap. Hæmatit. ana ℥j. Sacch. Ros. ℥vj. m. f. Pulv.

Vires habet cum Electuario Boyleano communes; & exhiberi potest commodissime ad ℥j. cum Lacte Asinino bis in die.

Pul.

Pul. contra Hæmorrhagiam ℞j.

℥ Croci Mart. astring. ℥ss. Sang. Drac. gr. v.
Alum. gr. iij. Sacch. Saturni gr. ij. m. f. Pulv.

Pul. Halosanthini ℥ij.

℥ Sacch. alb. crystallini Sperm. Ceti ana ℞ij.
Ocul. Cancr. ℥ss. Sal. Volat. C. C. gr. vj. Sal. Succini gr. iv. Laud. Lond. gr. iij. m. f. Pulv. f. a pro
2. Dosibus.

Pro Contusis, & Puerperis.

Pul. ad Herniam.

℥ Rad. Sigil. Salom. Rad. Symph. maj. Sem.
Anisi ana ℥j. m. f. Pulv.

Effectum edit, quatenus Flacus discutit, Tor-
mina sedat, & partes consolidat. Infans capiat gr.
xv. ter in die. Eximie valet etiam adversus tum Do-
lorem, tum Fluxum Hæmorrhoidalem. Adulti ca-
pian ℥ss. ex haustu Decocti Millefol. aut. Stypt. nost.

Pul. Hibernicus.

℥ Tegul. Hibern. gr. xv. Sal. Succini gr. iij. Sal.
volat C. C. gr. ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m. f. Pulv.
Adversus Pleuritidem Rheumatismum, Contusio-
nem, & quoscunque Affectus, ubi Serum Sanguinis
in gelatinam concrevit.

Pul. Hysterici ℥ss.

℥ Rad. Bryon. albæ ℥j. Rad. Pæoniæ flor. albican-
tanti ℥ij. Castorei ℞ij. Sal. Succini ℞j. Ol. Succini
gut. iv. m. f. Pulv.

Non tantum Spiritus irritat, & flagellat (quod
supra dicitur de Julapio Hysterico) sed & insu-
per eos a copula heterogenea extricat, & depu-
rat; Cerebrum ipsum firmat; totamque Syntasia
Ner-

Nervosam roborat: atque ideo istiusmodi Hyste-
ricis, quibus Cerebrum præcipue affici videtur, &
morbus in Epilepsiam tendere minatur, summo
solet esse emolumento. Dos. ℥ss.

Pulv. Incrassans.

℥ Rad. Alth. Gum. Arab. Sang. Drac. Glycy-
rh. ana gr. v. m. f. Pulv.
Consulatur Decoctum Incrassans.

Pulv. Laccæ Comp. ℥vj.

℥ Croci Mart. astring. ℥ij. Gum. Laccæ ℥ij.
Sang. Drac. ℥j. m. f. Pulv.

Insigni Stypticitate gaudet; & propterea contra
quascunque Hæmorrhagias internas præscribitur:
speciatim vero ob notabilem vim sistendi Urinam
sanguineam, miris elogiis celebrantur. Dos. ℥ss.

Pul. Lazans.

℥ Sennæ, & Crem. Trat. ana q. v. m. f. Pulv.
Pharmacum est benignissimum alvum leniter &
sine molestia subducens. Cremor Tartari enim o-
ptimum est Sennæ Correctorium. Dos. a ℥ss. ad
℞ij. vesperi.

Pulv. Majoranæ Comp. gr. xv.

℥ Herb. Majoranæ, Flor. Stæchad. ana gr. v.
Nuc. Mosc. gr. iij. Sem. Sinap. gr. ij. Ol. Sassa-
ph. gut. j. m. f. Pulv.

Cerebri Nervorumque meatus, laxè subsidentes,
aperit; & Pituita obstructos referat: Spiritus sa-
burra onustos depurat, & torpide stagnantes exsu-
scitat. Ideoque ad Affectus Soporosos, & Para-
lyti-

lyticos, exoptatissimum est remedium; vesperi & mane exhibendum.

Pulv. de Mastichs Comp.

℥ Mastich. Olib. Ter. Japon. Flor. Sulph. ana gr. v. Sacch. candi albi ℥j. m. f. Pulv. Egregii usus est in Catarrho; & vires Elect.

Mastich. æmulatur. Detur hora 4. pomerid. & hora decubitus, cum haustu Decocti Cynoglossi, vel Sancti.

Pulv. Millepedum Comp. ℥j.

℥ Millep. præp. gr. xij. Croci, gr. iij. Flor. Benzo. Salis Succini ana gr. ij. Zizib. gr. j. Ol. Anisi gut. j. m. f. Pulv.

Præscriptum novi ad Asthma; sed inutiliter; forsitan quia bulliens Sanguis, & fervidi Pulmones frigidiora poscebant. Attamen vero in Orthopnœa a frigida tenacique colluvie (Bronchia opplente) orta, efficax omnino est, & optatissimum remedium: Potentissime enim Pituitam incidit, dimovet, expectorat. De his vero consul. Decoct. & Elect. Expector.

Pulv. Montagnana.

℥ Membranæ internæ Stomachi Galli ℥ss. Erinac. combusti ℥vj. Herb. Agrimon. ℥ij. m. f. Pulv. Ad Urinæ incontinentiam in lecto detur ℥j. cum Vini haustulo.

Pulv. Myrrhæ Comp. ℥j.

℥ Myrrhæ, Sabinæ. Gran. Parad. ana g. v. Croci gr. iij. Castor. gr. ij. Ol. Sucini gut. j. m. f. Pulv.

Est instar Pil. Puerperarum, quas vide.

Pul.

Pulv. Nephriticus.

℥ Rad. Apii, Saxifrag. ana ℥ij. Ocul. Cancr. præp. ℥j. Tart. Vitriolati, Lap. Prunel. ana ℥ij. Crem. Tart. ℥iv. Ol. Junip. gut. iv. m. f. Pulv. Urinam ciet; Calculum pellit; Menses movet &c. Dosis a ℥j. ad ℥j. in Dec. Rad. Althææ.

Pulv. Nitrosi ℥vj.

℥ Lap. Prunel. ℥iss. Cinnab. Antimon. ℥ss. Sacch. albi ℥ss. m. f. Pulv.

In Febribus præscribitur, ad fervorem & sitim temperandum; Urinamque ciendam. Dof. ℥j. ex veniculo grato.

Pulv. de Nuce Moschata comp. ℥iss.

℥ Nuc. Mosch. ℥ss. Cinnam. ℥ij. Mac. Garyoph. Herb. Major. Betonicæ, Rorismar. Flor. Lavend. ana ℥j. f. omn. Pulv.

Stomachum roborat; Pepsin juvat; Cerebrum confortat; & egregii usus est ubicunque Captu sympathetice male patitur a Ventriculo. Sumatur ℥j. post passus; & vesperi immediate ante somnum.

Pulv. Ocul. Cancr. comp. ℥ij.

℥ Ocul. Cancr. subtil. lævigat. ℥i. Crem. Tart. ℥ss. Sal. Absinth. Sal. Prunel. ana gr. xij. Sal. Succini gr. vj. m. f. Pul. in vj. Doses dividendæ, bis terve in die exhibendas.

Sanguinis & Viscerum fermenta fere deperdita restituit; Cruoris liquorem fundit; materiæ Febrilis secretionem promovet; & velut præcipitando, verus Emunctoria deturbat.

Pulv. Odoriferi ℥iss.

℥ Ligni Rhod. ℥ss. Sant. citr. Flor. Ros. Da-

X

Damasc. Rad. Ireos Florent. ana ℥ij. Rad. Angel.
Hisp. Div. Mac. ℥ss. Bals. Apoplect. ℥ss. Ol. Ga-
ryoph. gut. vj. m. f. Pulv. crassus. Ad Spiritus re-
creandos; & ad Delitia.

Pulv. Odori Damasceni ℥ij. ℥v.

℥ Rad. Irid. Florent, ℥j. Cal. Arom. Cype-
ri ana ℥iv. Majoranæ ℥j. Flor. Ros. Damasc.
Nuc. Mosc. Garyoph. Styr. Calam. Benzo. Labd.
ana ℥ij. m. f. Pulv.

Pulv. Panchymagogi ℥iss.

℥ Crem. Tart. ℥ij. Sennæ ℥ss. Rhab. ℥iiij. Scam-
mon. ℥j. Maceris ℥ij. f. omnium Pulv.

Hujus Pulveris e Pharmac. Leovard. transcripti
Dosis sit a ℥j. ad ℥j.

Pulv. Pavonius,

℥ Sterc. Pavon. gr. xv. Sal. Succini gr. v. Ol. Nuc.
Mosc. gut. j. m. f. Pulv.

Specifice valet contra Vertiginem, Exhibeatur
vesperi & mane cum haustu Decocti Cephalici.

Pulv. Pectoralis ℥ij.

℥ Sulph. vivi, Rad. Irid. Florent. Glycyrrh.
Sem. Anisi ana gr. v. Sacch. candi. ℥j. m. f. Pulv.
Viribus certat cum Julapio Pectorali.

Pulv. Peptici ℥ij.

℥ Sem. Coriand. ℥ss. Sem. Anisi, Fænic. dulc.
ana ℥ij. Nuc. Mosch. ℥ss. Cinnam. Garyoph. ana ℥j.
Pip. longi ℥ss. Sacch. albi ℥j. m. f. Pulv. pro 16. Do-
sibus.

Commodissime usurpatur, quando post Pastus
adsuerint ægritudo, nausea, ructus, gravitas,
tensio, inflatio Ventriculi; item Genarum sus-
fusio,

susio, Segnities, Somnolentia, Capitis dolor, &
cætera id genus Coctionis læsæ & male peractæ
signa. Aromatica enim corrigunt Pituitam muca-
ginosam in Ventriculo; eamque Sale volatili ole-
olo (plus minus acri) incidunt, attenuant, rugat
Stomachi blande detergent; Caloremque nativum
resuscitant; quibus factis, sponte redit Appetitus,
& Digestio. Sumendi modus mihi frequentissimus
est, ut super panem tostum Vino madefactum insper-
gatur, & statim a prandio & Cæna comedatur.

Pulv. Peptici Tartarificati ℥iss.

℥ Crem. Tart. ℥iiij. Sem. Anisi ℥ij. Garyoph. ℥j.
Sacch. Ros. ℥vj. m. f. Pulv. pro xii. Dosibus.

Pulv. Perlati ℥ij.

℥ Ocul. Cancr. ℥j. Coral. alb. Margarit. ana ℥ss.
m. f. Pulv. super Porphyritim in subtilissimum polli-
nem lævigandus.

Usurpatur in Julapiis Perlati.

Pulvis Pestilentialis.

℥ Antimon. Diaphoret. gr. xv. Sal. C. C. gr. iiij.
Camph. gr. ij. m. f. Pulv.

Pulv. Pleuriticus.

℥ Olib. ℥ss. Ocul. Cancr. Fl. Sulph. ana gr. v. m.
f. Pul.

Pulv. Pæonia Comp. ℥j.

℥ Cran. Hum. Rad. Pæon. mar. ana gr. i. Cinnab.
nativ. ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

E triplici Regno, scilicet Animali, Vegetabi-
li, & Minerali, coactus hic Pulvis, adversus Pueror-
um Affectus Convulsivos egregiam præstat opem.

Pulv. Puerorum.

℥ Ocul. Cancr. subtilissime lævigat, Sacch. candi albi, Calomel. ana gr. v. Resinæ Jalap. gr. viij. Ol. Anisi gut. j. Simul optime conterantur.

Inter operandum, detur pulv. Ocul. Cancr. in Jusculo Avenacei, ad Tormina præcavendâ.

Pulv. Puerperarum ℥ij.

℥ Borac. Ven. Sperm. Ceti ana ℥ij. Myrrh. ℥ss. Croci ℥ss. m. f. Pulv. pro iv. Dosisibus.

Pulv. Rhabarb. Comp. ℥j.

℥ Rhabarb. Crem. Tart. Sem. Anisi, Glycyrrh. ana ℥j. Sacch. candi albi ℥ss. m. f. Pulv.

Ad Flatus Hypochondriacos. Detur ℥j. bis terve in die.

Pulv. Salini Majoris ℥iss.

℥ Crem. Tart. ℥iss. Sal. Tart. Sal. Nitri, Sal. Armon. crudi, Sal. Succini, Sal. C. C. ana ℥ss. Test. Ovor. crud. & recens calcin. ana ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. m. f. Pulv. pro viij. xij. vel xvj. Dosisibus.

Urinam potenter ciet.

Pulv. Salini Minoris ℥iij.

℥ Sal. Absint. C. C. ana ℥j. Sal. Succini gr. xxxvj. Camph. Croci ana gr. xij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iij. m. f. Pulv. pro xij. Dosisibus.

Usui est in Febribus Malignis.

Pulv. Salivam movens.

℥ Crystal. mineral. ℥iij. Sal. Succini ℥j. Sacch. Cristall. ℥ss. m. & divide in partes æquales N. xxiv.

Teneatur in ore dum dissolvatur; deinde cum Saliva expuatur.

Pulv.

Pulv. Sinapeos Comp. ℥vj.

℥ Sem. Sinap. Garyoph. ana gr. xv. Nuc. Mosch. ℥ij. Cinnam. Mac. ana ℥j. Herb. Major. Flor. Lavend. Sem. Fœnic. dulc. ana ℥ss. m. f. Pulv. pro xij. Dosisibus.

Et Ventriculo & Capiti bene facit. Detur post pastus e pane tosto vinoso.

Pulv. Splanchnici ℥j.

℥ Cort. Fraxini ℥ss. Rhab. gr. v. Spicæ Nardi, Croci ana gr. ij. Pip. longi gr. j. m. f. Pulv.

Viscerum obstructions amovet; Fermenta depravata corrigit; Explosiones spasmodicas reprimit; languidam cibi Appetentiam exsuscitat; Hypochondriorum dolorem & tensionem alleviat.

Quemadmodum Porrigo Lepra, &c. mineras habent in Glandulis cutaneis; atque, licet externæ sint, & Remediorum applicationi sat pateant, nihilominus admodum sunt pertinaces & curatu difficiles, ita pariter existimare fas est, Affectiorem Hypochondriacam mineras habere in Glandulis tum Ventriculi, tum interioris recessus juxta Arteriarum fines; inibique (ob fermentum aliquod vitiosum eructatum) Chilkificationem depravare, & conturbationes ciere. Atque deinde, cum interna sit Affectio, & immediatarum applicationum omnino incapax, nil mirum si pertinacissima sit, & fere immedicabilis.

Assumatur Dosis mane & quarta pomerid. quoti die per aliquot septimanas ex haustu Vini albi.

Pulv. Sternutatorius.

℥ Rad. Irid. Florent. ℥j. Helleb. albi ℥ss. Ol.

X 3

Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m. f. Pulv. Cui addi potest Vitriolum alb. ad gr. v.

Sternutatoria Cerebrum purgant irritando Spiritus ridulantes in Nervis, quorum extremitates Naribus disseminantur: Spiritus enim commoti spasmos & motus tumultuosos ineunt; atque ita humores viscosos, antea impactos, e locis suis excutiunt; & per Infundibulum & Glandulam Pituitariam, e Cerebro in Venas eliminant. Pus vero & putrilago, quæ e Naribus per sternutationem ejiciuntur, e glandulis tantum & vicinis partibus eliciuntur.

In Rheumaticis Oculorum Affectibus, sine multo rubore & dolore, non est cur Errhina prohibeantur. Sternutatoria vero nisi patiens sit junior, Oculi firmi, malum adhuc recens, Destitio mitis, & Inflammatio nulla, pessime audiunt, & omnino vitanda sunt.

Sternutatoria fortiora manifeste Aures lædunt. V Vedel. de Medic. fac. p. 88.

Pulv. Stomachici ℞ viij.

℥ Rad. Angel. Hisp. Herb. Ment. Cinnam. ana ℞ j. Mac. gr. xij. Fl. Balauſt. Piper. longi ana gr. iv. Ol. Absint. gut. j. Sacch. albi ℞ iv. m. f. Pulv. pro 4. Dosisibus.

Calefacit, confortat, corroborat, &c. instar Elect. Stomachici.

Pulv. Stomachicus Amarus.

℥ Rad. Serp. Virgin. Zedoar. Gent. J Enulæ ana gr. v. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m. f. Pulv.

Calefacit, roborat, detergit: & egregium iuuentum afferre solet, quando propter assiduas comotationes, fibræ stomachi nimium dilatæ debilitantur;

tur; & villæ ejus putrilagine viscosa illitæ aggravantur; exindeque cibi fastidium, & vomitiones matutinæ suboriuntur. Detur mane quotidie cum haustu Decocti Amari.

Pulv. ad Strumas.

℥ Sem. Erucæ, Ossium Gallinæ in clibano ficeat. ana q. v. m. f. Pulv.

Empiricum hoc remedium nunquam ipse quidem præscripsi; sed quia quandam novi, cui certissime multum opis attulit, aliis non suadere, sed communicare volui. Sumpsit illa quantum e cuspide cultelli capi potest, bis in die, per longum tempus.

Etmullerus præcipit Medicamenta contra Strumas exhiberi præcipue circa Lunæ decremента.

1. *Pulv. Styptici* ℞ ss.

℥ Troch. de Terra Lemn. Boli ana ℞ j. Lap. Hæmatit. Sang. Drac. Mastich. Gum. Arab. ana ℞ ss. m. f. Pul. Ad internas Hæmorrhagias.

2. *Pulv. Styptici* ℞ ss.

℥ Croci Mart. Astring. Sem. Papav. albi, Hyoscy. ana ℞ j. & gr. xij. Sacch. Saturni gr. xxiv. m. f. Pulv. pro viij. Dosisibus.

Pulv. Tartari Comp.

℥ Crem. Tart. ℞ v. Flor. Balauſt. ℞ j. Sp. Vitrioli gut. vj. m. f. Pulv.

Biliofos humores in Ventriculum suffusos corrigit; Acidum naturale restituit; & tonum laxatum firmat: atque ideo probati usus est quando colluvies amaricans Nauseam, Inappetentiam, Bradypepsiam, Vomitum, aut Diarrhœam intulit.

Riverius (capite de Concoctione laesa) singularem refert historiam de seipso, quod Alvi fluxum per 4. menses passus, tandem intra paucos dies usu Aceti integre liberatus erat. Ille quidem Pituitam & Melancholiam causatur, deceptus (uti opinor) a Dejectionibus, quae (ob humorum acridinem, ramenta Intestinalium abradentem) pituitosa specie spectabantur; cum re vera ad Bilem acerrimam, copiosius suffusam, totum malum fuit rectius referendum.

Pulv. e duplici Tartaro ℥ij.

℥ Crem. Tart. ℥ij. Sal. Tart. ℥j. Ol. Junip. gut. iij. Sacch. alb. ℥j. m. f. Pulv. pro ii j. Dosisibus.

Ad Febres intermittentes profligandas & ad Urinam ciendam.

Pulv. Theriacalis ℥v.

℥ Rad. Tormentil. ℥ij. Angel. Hisp. Contray. Serp. Virgin. Zedoar. Spicæ Nardi, Croci ana ℥j. Mac. ℥ss. Camph. Opii ana gr. xv. m. f. Pulv.

Per Malignitatem (inquit Ettmullerus) nil aliud concipere possumus, quam summam Acrimoniam, etiam in minimis internum efficacissimam; Nervosis partibus sensibilibus, & summam præternaturalem impressionem; Humoribus vero in singulari textura sua Mutationem Putredinalem inferentem. De Alexipharmacorum Operandi ratione, vide Dec. Sacrum.

Vires æmulatur Theriacæ ℥j. continet Opii gr. j.

Pulv. Tilingii ℥vi.

℥ Crystal. Tart. Lap. Percar. Ocul. Cancr. ana ℥j. Sal. Succini ℥ss. Sacch. albi ℥iiiss. m. f. Pulv. addendo Ol. Anisi gut. v.

Pul-

Pulvis hic (ut loquitur Tillingius) Nephriticis oculariter juvat; Tartarum enim, & Lapidem Renum & Vesicæ ceterorumque membrorum, fringit, & mirabiliter expellit.

Dos. a ℥ss. ad ℥j.

Pulv. Viperarum Comp. ℥j.

℥ Trochisc. Viperar. gr. xv. Salis Succini gr. iij. Croci gr. ij. m. f. Pulv.
Arcanum magnum habetur adversus Icterus.

Pulv. Uvularis ℥ss.

℥ Terr. Japon. Flor. Balauft. ana ℥ss. Alum. Pip. longi ana gr. v. f. Pulv.

Vide Gargar. Uvula. Modus usurpandi est, ut Lingua speculo oris depressa, Pulvis, (ope fistulæ) insuffletur Uvulæ; & operatio pro re nata repetatur.

Rob. Acacia.

℥ Fruct. Prunellorum sylvestrium nondum perfecte maturorum, q. v. Macerentur in aqua ad molliem: trajiciatur pulpa per cribrum; factaque superfluae humiditatis evaporatione, additoque Sacchari medio pondere; coq. in consistentiam debitam. Inter potentissima Astringentia locum (non infimum) tenere, jure merito debet.

Sacchari Nitrari ℥iv.

℥ Sal. Prunel. ℥j. Sacch. alb. ℥iii. m. f. Pulv.

Sac.

Saccharum Perlatum nostrum.

℞ Sacch. candi albi ℥iii. Margar. præp. ℥i. m.
f. Pul.

Hujus usus est ad Julapia perlata minimopere
paranda ad hunc modum; ℞ Aq. quarumvis ℥xii.
Sacch. Perl. nost. ℥ss. m.

Saccharum Antiscorbuticum.

℞ Succ. Cochlear. expressi q. s. Servetur in
vase clauso ad secessum sæcum: hic Succus im-
buatur Saccharo super lapidem marmoreum posito;
leniter exsiccatetur; & iterum imbuatur; & hoc
aliquoties, semper lenissime exsiccando. Sic ha-
bebis Viride Saccharum, asservandum in phiola
angusti colli, quod irroretur sæpe cum Spiritu &
Oleo destillato Cochleariæ; sic habetur Magiste-
rium egregium.

Pro Dosi quantum capiat cuspis cultelli, in vi-
no dissolvitur: Inde fit Haustus gratissimus Antis-
corbuticus.

Hoc modo cum Absinthio quoque, & allis, pro-
cedendum est Etmuller Vol. 1. p. 1003.

Sacul. Aromatia. ℥j.

℞ Cinnam. Nuc. Mosc. ana ℥ii. Mac. Gary-
oph. Sem. Carui, Fænic. d. ana ℥i. f. Pul. cras-
sus pro Sacculo rotundo. His addi possunt Menth.
sicc. M. ii. Absint. sicc. M. ss.

Vino Canarino vel Rubro aspersus, & calefa-
ctus, Ventriculo applicetur; ad Colorem natu-
ralem resuscitandum; Appetitum & Digestionem ju-
vandam; Vomitusque sedandum.

Saccul. de Cymino ℥v

℞ Sem. Cymini, Sem. Mil. sol. ana ℥ii. Salis
℥j.

℥j. f. Pul. crassus pro Sacculo, cum quo calido
stricetur Caput.

Ad Catarrhum, Amygdalarum Tumorum, Uvu-
læ Relaxationem, & Gulæ Inflammationem, usui est.
Præter Serum intra Cranium, illud præterea in
externis partibus Capitis Excrementum colligitur;
maximeque sub cute Verticis, quo Venarum per
Faciem & Tempora in Caput irrepentium extre-
ma desinunt. Quoties enim hæ vel Sero, vel Hu-
more multo turgent, alimenti reliquias & superva-
cua sub cute affundunt, quæ præ cutis crassitie at-
que densitate vapore vix queunt. Horum coag-
mentatione tantus interdum cumulus fit, ut Tu-
mor mollis promineat, cutem condensans, eam-
que a Calva plurimum disjungens.

Hic certe fons, hic fomes est omnis externæ
Destillationis, quem miror neminem omnium Ve-
terum animadvertisse.

Hinc in externas corporis Partes fertur Destilla-
tio, in Oculos, in Maxillas, in Dentes, in Cervi-
cem, in Scapulas, in Brachia, in Latera, in Dor-
sum, & Lumbos, in Coxendicem, in Crura, in
omnes denique Articulos, eaque omnis fere exter-
ni Doloris causa esse deprehenditur. Hæc Fernelius.

Salus Lateralis.

℞ Bac. Lauri, Sem. Cymini, Fœnugr. Flor.
Chamæm. ana M. j. Furfur. Sal. ana M. ij. f. Sac-
culi duo.

Ad Lateris Dolorem externum, calefiant, & al-
ternatim applicentur. Ubi vero adest Sanguinis
sputum, ab externis calidis cavendum est.

Saccul. Stomachic. ℥ii.

℞ Herb. sicc. Menthæ ℥ss. Absint. Thymi,
Flor.

Flor. Ros. rub. ana ℥ii. Balauft. Rad. Angel. Hisp.
Sem. Carui, Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. ana ℥i. f.
Pulv. crass. pro Sacc.

Iisdem usibus intersit ac Fot. Stomach.
Vino rubro austero immerlus callidissime adhi-
beatur.

Sacculus ad Uvula Relaxationem.

℥ Sem. Cymini ℥ii. Rad. Irid. Pip. longi, ana
℥ss. f. Pulv. crassus, Sacculo indendus, & super
Caput applicandus. Vide Linim. Cephal.

Scuti Cardiac. ℥iiss.

℥ Rad. Angel. Hisp. Calami arom. ana ℥ss.
Lig. Sant. citr. Flor. Lavend. Croci, Sem. Carui,
Garyoph. Mac. Benzo. Styr. Calam. ana ℥ss. f.
omnium Pulvis crassiusculus, carpto gossypio ex-
cipiendus quo cum & panno sericeo rubro inter-
puncto fiat Sacculus, qui Collo appensus gestetur
supra regionem Cordis.

Scut. Pectoral. ℥iiss.

℥ Lig. Sant. citr. Rad. Irid. Flor. Cal. lami
arom. ana ℥ii. Fl. Lavend. Sem. Coriand. Nuc.
Mosc. Mac. Benzo. Styr. Calam. ana ℥i. Ol.
Anisi, Ol. Garyoph. ana gut. iij. f. Pulvis cras-
sus.

2. Scut. Stomachic. ℥iiss.

℥ Rad. Angel. Hisp. Cal. arom. ana ℥iiss.
Herb. sic. Ment. Absint. ana ℥ii. Sem. Coriand.
Carui ana ℥i. Styr. Calam. Benzo. Cinnam.
Nuc.

Nuc. Mosc. Macis, Garyoph. ana ℥ss. f. Pul.
crass.

2. Scut. Stomach. ℥x.

℥ Rad. Ireos Flor. Cal. Arom. ana ℥ii. Cubeb.
Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. Styr. Cal. Benzo. ana
℥j. Ol. Carui, Ment. Rhod. ana gut. ii. Absint.
gut. j. f. Pulv. crassus.

Serum Deoppilantis Cong. ij.

℥ Rad. Polygod. Oxylap. ana ℥iv. Herb. Hepat.
Agrim. Cichor. Summit. Lupulor. ana M. ij. Succi
Fumar. ℥i. Sennæ ℥j. Tamarind. ℥ij. Seri Lact.
Cong. iiss. Coq. ad ij. & rite depuretur.

Serum Dieteticum.

℥ Seri Lacti ope Coaguli Vitulini separati ℥
iv. Succi Limon. ℥i. Succi Pomor. acidodulc. re-
cens express. ℥iv. Sacch. alb. ℥ii. m. & clarific.
cum Album. Ovor. N. ii.

Medicamentum est jucundissimum, & excellen-
tissimum ad Effectus ab atra Bile aut Sero muria-
tico subortos. Ventriculum, Partesque Nutritioni
dicatas nimium æstuantes, aut inflammatas, hu-
meclat, & refrigerat.

Dosis fit ℥j. quotidie mane per mensem integrum.

Non debet major pro vice parari quantitas quam
quæ sufficiat tribus diebus. Nimis diu namque af-
servatum situm & acedinem contrahet.

Serum Lujulatum.

℥ Lact. ℥ii. Cerevis. tenuis ℥i. Vini albi ℥
ss. f. Serum posseticum, cui incoque Herb. Lujul.
M. ii. Col.

In Febribus ardentibus, non tantum biliosos acres humores, Ventriculum misere torrentes, sitiraque intolerandum cum languore acerbo excitantes, optime diluit, & attemperat; sed etiam Sanguinem ferventem refrigerat; bullientem reprimit, crasse contextum liquat; &crementa adusta per urinam exterminat. Bibatur affatim ad libitum.

Serum Purgans Hystericum.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥i. Sennæ, Agar. ana ℥ss. Infunde leni tepore per noctem in Seri Lact. ℥iiss. mane coq. ad ℥i. sub finem addendo Sem. Carui ℥ss. Mannæ ℥ii. Col. dissol. Syr. de Artemis. ℥ii. m. pro iv. Dosibus.

Serum Scorbuticum.

℞ Cochlear. Plantag. ana M. ij. Becab. Fumar. Nasturt. aq. Acetosæ ana M. j. Contus. adde Seri Lact. ℥ii. Liquor expressus coquendo depuretur.

Serum Spleneticum.

℞ Seri Lact. ℥iii. Epith. ℥ii. Rad. Helleb. nig. ℥iiss. Mellis ℥ii. Infunde xii. horas, deinde coq. ad ℥ii. Col. Adde Ag. Cinnam. ℥ii. m. Dos. ℥vi. bis in die.

Serum Tamarindatum.

℞ Tamarind. ℥ii. Affusis cochlearibus aliquot Lactis; agitetur in mortario donec emollescat: dein injiciatur in Lactis bullientis ℥ii. & seperatur (per colaturam) coagulum.

Aliquanto acidius est, quam illud Lujulatum; ideoque potentius sitim tollit; sed quia minori quantitate sumi debet, non tam efficaciter Sanguinem diluit. Porro prius illud magis est ex usu, si metuatur

Diar-

Diarrhœa; uti hoc, si alvus sit nimis occlusa. Propinentur ℥iv. ter vel quater in die.

Sinapismus.

℞ Medullæ Panis albi ℥ii. Ferinæ Sem. Sinap. ℥i. Ol. Garyoph. gut. xxxii. Aceti ℥iij. Mellis q. m. f. Catapl.

Hodie ob frequentem Epispasticorum usum, Sinapismi in desuetudinem fere abierunt; sed (si quid ego judicem) immerito; siquidem,

1. Advocant Spiritus & Humores ad Partem vacillantem; illisque tonum restitunt; atque adeo in Paralysis, Atrophia, Gangræna &c. magnopere profunt.

2. Attrahunt ex alto ad superficiem: ideoque in Doloribus Ischiaticis, alte jactis, Tumoribus Pessentialibus, &c. ex usu sunt.

3. Revellunt a parte affecta; atque hoc nomine, Dolore Capitis, Dentium, Oculorum, affectis; item Hysterice & Convulsive membro aliquo particulari laborantibus, subsidio sunt. Et (quod non nihil est) quotiescunque Arthritis, Metastasi facta, atros & periculose in Caput, aut Ventriculum irruit, Sinapismi Pedibus applicati, ad illos eam fortiter (si quid aliud) revocare possunt.

Ad applicato Sinapismo pars est sæpe inspicienda namque non tamdiu super partem reliquendus erit dum Tumorem, Dolorem vehementem, aut Vesicas excitet; sed solummodo donec pars digito presisa non albescat; sed rubicunda permaneat.

Smegma Cephalicum.

℞ Sapon. Venet. ras. ℥ii. Ol. Rorism. Lavend. Nuc. Mosch. ana gut. xvi. Ol. Garyoph. Orig. ana gut. viii. Aquæ parum, strenue diuque contundantur in Mortario marmoreo; & formentur Pilæ ad Caput. lavandum mane quotidie.

Spi-

Spiritus Antiscorbuticus.

℥ Cort. Guaiaci ℥ vii. Cort. Aurant. ℥ v. Bac. Junip. ℔ i. Sem. Dauci vulg. ℥ vj. Sacchari ℔ iv. Aq. com. ℔ L. Fæcum Cerevisiæ q. s. Fermentur simul 12. dies, postmodum adde Sem. 4. Calid. major. ana ℥ j. deinde peracta fere fermentatione, adijce Herb. Cochlear. M. xii. Becab. M. iij. Nasturt. aq. & Indici ana M. iv. Rad. Raph. Rust. ℥ ii. Lig. Sassafr. ℥ iij. Postea fiat Destillatio, & Rectificatio f. a.

In Scorbuto frigido convenit. Acidum infringit; Flatus discutit, &c. Dosis a ℥ j. ad ℥ j. in vehiculo.

Spiritus Carui Comp.

℥ Spir. Vini Gal. ℔ ii. Sem. Carui candefact. ℔ s. Spec. Arom. Ros. Lætif. Galeni ana ℥ ii. Infunde 14. dies. Col. adde Mosch. & Ambr. grif. (in nod. lig.) ana gr. ij. Aq. Namphæ ℥ iv. denique admisce Fol. Auri q. v.

Spiritus Vini Camphoratus.

℥ Spir. Vini rect. ℔ i. Camp. (cum parum ejusdem Spiritus super porphyritim tritæ) ℥ iss. Stent in digestionem lenissimam, donec Camphora tota sit soluta, & cum Spiritu exacte unita.

Quidam addant Spiritum Salis Armoniaci.

In Febribus Malignis cum Vigilis, Delirio; Convulsionibus, Camphora Spiritus debite & ordinate expendere, eosque ad blandam quietem disponere, creditur. Diaphoresin & Diuresin promovet. In Furore Uterino, Gonorrhæa, & Urinæ ardore passim prescribitur. Externe valet in Colera, Iliaca passione, Colica: in Inflammatione, Erysipellate, Ambustione, Gangræna, Odontalgia, Facie Maculis, & Articulorum Doloribus.

Succus Attemperans.

℥ Herb. Tarax. q. s. In massam contus. pon. In olla fictili vitreata cum operculo, quæ clibano (post panes extractos) indita stet 6. horas; dein massa in colium effusa, liquor clarus effluat.

Quibus contingit Ventriculum habere frigidum, imbecillum, cruditatibus & ructibus obnoxium; ii omnes a succis crudis abstinere debent: ideoque talibus convenientissima Succorum parandi ratio est, ut in clibano coquantur.

Hoc simplex medicamentum Sanguinem & Humores diluit; eorumque acrimoniam corrigit: Scorbuto calido imprimis idoneum est; & Affectibus Cutaneis egregie medetur. Bibantur ℥ iv. vel vj. ter, vel sæpius, in die.

Succus Cochleariæ Vinosus.

℥ Fol. Cochlear. hort. sub sereno cælo collect. q. v. Succo e contusis expresso dolium iv. Congiorum impleatur; floribus Cerevisiæ cochl. ij. impositis; per duos dies fermentare sinatur: deinde vas occlusum in cella vinaria per sex menses collocetur: tunc liquor clarus, ac instar Vini Hispanici flavescens, in Utres exhauriatur: ac usui servetur per plures annos incorruptos perdurat, inquit VVillis.

Ad Affectus Scorbuticos a Sanguinis aciditate ortos, Paralytin, Hydropem, Vagosque Dolores, propin. ℥ iij. vel ℥ iv. bis in die.

Succus Hemorrhoidalis.

℥ Succi Millefol. depur. ℔ j. Sacch. albi ℥ ij. m. Si ex virium prostratione: squalenti corporis habitu, & colore ad citrinum vergente, certo cognoscatur, Hæmorrhoidum fluxum esse immodicum;

cum; & moderari debere, hoc parabile Stypticum (debitis allis non omisiss) in subsidium venire potest: atque magni cujusdam Medici magnum fuit Secretum. Dos. ℥ iij. bis in die River. ait Decod. Millefolii in potu ordinario per triduum exhibitum, Hæmorrh. dolorem feliciter discutere.

Succus Hydropicus.

℥ Fol. Plantag. virentium M. iv. Hepaticæ, Becabungæ ana M. ij. Simul contusis affunde Aq. Raph. comp. tenuis ℥ ss. f. expref. fortis.

Cl. V Villis asserit, se sæpe cum successu præscripsisse ℥ iij. ter in die.

Succi pro usu Medico asservantur tribus imprimis modis.

1. Affuso Oleo Olivarum, mediante quo a mucore per tempus præservantur.

2. Post aliqualem Phlegmatis exhalationem, & despumationem; & ad quartæ partis (coquendo) consumptionem; addendo Sacch. ℥ j. Spir. Vini ℥ ij. vel ℥ iij.

3. Per residentiam spontaneam depurati Succi immittantur vasis halitu Sulphureo conditis. Nimirum tæda Sulphurea incensa immittatur vasi; ita nebula alba totam lagenam implebit. Hoc tamdiu fiat, donec a fumo Sulphuri extinguatur; inde claudatur. Ita per longum tempus Succi commode conservari possint. Hic modus omnium optimus est.

Succorum Scorbuticorum ℥ v.

℥ Suc. Plant. Becab. Nast. aq. Dent. Leon. ana ℥ j. Acetosæ, Limon. Vini albi ana ℥ ss. Stent in frigido ad subsidentiam: liquori limpido per Incerniculum decantato adde Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric. Magistr. Sacch. albi ana ℥ iv. Sp. Cochl. ℥ vj. m.

Her-

Herbarum Succi Sanguinem falsum, asperum, torridum, irritabilem, egregie diluunt, edulcorant, purificant, emolliunt; Recrementa Salina & Bilio-sa per Urinam amandant; Hypochondria valde æstuantia refrigerio perfundunt; Habitum Corporis arefactum, & strigosum, molli humore reficiant: Atque (me iudice) in Antiscorbuticorum familia facile primas obtinent; eoque magis quod nulla coctione, alioue artificio nequam detorti, in Sanguinem naturali indole & integra virtute transferuntur.

Ver autem magis sunt proficui, quam aliis anni temporibus, ideoque non tantum quia tunc Natura in corporibus humanis ζύμωσι & renovationem sanguinis ex se instituens, facili negotio potest adjuvari, sed & insuper quia Succi ipsi sunt revera longe efficaciores; uti observat Sim. Paulli, inquit; Quod Verno tempore Scorbuticæ Herb. maxime sese Sale Volatili commendant; veluti *δουμιμασι* est, quod ubi Essentiam, Tincturamve ex iis sub finem Aprilis, aut initium Maji, præparemus; ea instar Vini Chii aut Malvatici rubescat; aliis anni temporibus non item. Propin. ℥ iv. mane & 4. pomerid.

Suffitus ad Ani procidentiam.

℥ Thuris Masc. Succini Garyoph. ana ℥ ss. Flor. Ros. rub. Balauft. ana ℥ ij. f. Pulv. crassus, cujus accensi fumus per fellam perforatam accipiatur.

Ita usus & consuetudo voluerunt; quoad me vero, vix animum adduxi, ut credam Fumum Balauftiorum, aliorumve quorumvis Astringentium Vegetabilium, vim Astringentem retinere posse.

1. Suffitus ad Catarrhum ℥ ss.

℥ Olib. Succini, Benz. Styr. Calam. Gum. Guajaci, Bal. Tolut. ana ℥ ij. f. Pulv. crassus.

Y 2

Si

Si Catarrhus induxerit Asthma, vitentur Suffitus ob Suffocationis periculum.

2. *Suffitus ad Catarrbum* ℥ j.

℥ Gum. Guajaci, Gum. Junip. Mastic. Benzo. Myrrhæ, Auripigmenti ana ℥ j. Bals. Peruv. gut. xvj. Garyoph. ℥ ij. m. f. Pulv. crassus pro Suffumigio Capitis.

Suffitus Odoriferus.

℥ Benz. ℥ j. Styr. calam. ℥ ss. Labdani ℥ ij. Mosch. Ambr. grif. ana gr. iij. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Trochisci, ex quibus pro libitu, additis solummodo Carbonibus Salicis, Candelæ Odoriferæ formari possunt.

Nonnulla (inquit Zvellerus) sunt per se satis odorata, quæ carbonibus vivis inspersa tamen Fætores pene spirant: ita Cinnamomum, Garyophylli, Sem. Coriandri, Sem. Nigellæ, Rosæ, imò & Moschus ipse, si vivis carbonibus immixtus cito comburatur, male olere solet.

Suffitus Phibiscus.

℥ Cort. Pistac. Myrrhæ Succini ana ℥ ij. Sulph. vivi, Auripigmenti ana ℥ j. f. Pulv. crassus, cujus, in prunas candentes coniecti, fumus, ope infundibuli inversi, in Pulmones inspiretur.

Dum extraneis succis perfundentur & replentur Pulmonum parenchymata; Suffitus fortiores ne utquam usurpandi: leniorum vero usus, eo tempore, non prætermittendus, inquit Bonnet.

Suffitus non statim ab eroso vasculo, aut Visceris parenchymate submoveantur; sed post dies 14. ad minimum, a sedata Hæmoptysi, inquit idem.

Suffituum & Vaporationum administrationes interdum (inquit Villis) in Phthisi nondum deplora-

plorata, plus quam alia quævis remedia prodesse solent; quatenus nempe Pulmonem ipsum attingunt; adeoque affectione imediata expurgant, exsiccant, a putredine vendicant, corroborant; ejusque ductus aperiunt.

Suffitus ad Tenesimum.

℥ Capit. Papav. albi ℥ ss. Herb. Verbasci M. fs. Flor. Ros. rub. Balauft. Thuris ana ℥ ss. Mastic. ℥ j. f. Pulv. crassiusculus, cujus in prunas coniecti fumus excipiat per Cathedram perforatam.

Suffitus ad Uteri Prolapsum.

℥ Scarabæor. ℥ iij. Pellicul. Anguill. minutim concil. ℥ j. f. Pulv.

Opinio communis de Procidentia uteri falsa est; revera enim hic affectus nil aliud est quam, 1. vel Vagina Uteri tota nimis relaxat, aut extensa foras propendens: vel 2. Membrana Vaginæ adeo relaxata, exesa, aut erosa, ut extra Vulvæ Labia præsentet corpus amplum rotundum, angusto collo annexum; quod Collum ulterius intra Sinum pudoris se abscondit.

Suppositoria.

℥ Mellis ad consistentiam justam, (id est, usque eo dum digitos amplius non inquinet) Sal communis, (vel Gemmæ) Pul. Aloes (vel Hieræ pic.) ana q. s. f. Suppositoria duo.

Suppositoria & Clysteres Motum Peristalticum Intestinatorum, sursum vergentem, deorsum proliciunt; unaque opera efficiunt, ut minus arcte Ventriculi fibræ circulares constringantur.

Non semel observavi in vivorum sectione, (& in Fæmina cui) ab annis (Intestini portio extra Abdomen nuda propendebat) intestinatorum motum sur-

sursum, deorsumque tendisse, prout vel in parte superna, vel inferna etiam, levicule illa pupugi stylo citra vulneris inflectionem.

VVepper, de Cicuta aq. 325.

Syrupus Albus.

℞ Aq. font. puriss. ℥ ij. Sacch. alb. probe depurati ℥ iij. Coque (diligenter despumando) ad debitam consistentiam.

Syrupum hunc simplicem in Officina semper asserendum jubeo: idque non propter medicamento- sam aliquam ejus qualitatem; sed partim (quia vilis est pretii) ut cum eo Formulas componerem; sc. Electuarium de Cortice, Mist. Pilul. & sexcenta alia ejusmodi, ubi nil de Syrupo vellem præter Consistentiam, aut Edulcorationem.

Et partim ut Medicamenti colorem præservarem; ideoque cum illo Emulsionem Balsamicam paro; atque ut alios proferam casus. Si quando Spiritum c. c. aut Sp. * alicui Julapio immiscendum præscriberem; cum Syrupus Garyophyllorum turpiter nigrum. Violarum viridem, Fl. Paralyseos fuscam, liquorem redderet; hic, e contra, Syrupus nullum colorem ingratum inducet, aut Medicamenti faciem immutabit.

Aliqui volunt, ut inter coquendos Syrupos, dum bulliunt, parum Mellis addatur: ita siquidem; optime despumabuntur; durabilem consistentiam tuebuntur, & a Sacchari coagulatione præservabuntur.

Syrupus de Allio.

℞ Radic. Alli (pellicul. denudat, & in ta- leolas incis.) Sem. Anisi nontus. ana ℥ ss. Rad. Enulæ ℥ iij. Glycyrrh. ℥ ij. Spir. Vini Gall. ℥ iij. Digere clausæ, & calide, 2. vel 3. dies. Cola- turam

turam claram & ferventem inde disculo argenteo: adde Sacchari albi ℥ iij. Vase prunis ardentibus superposito, liquorem flamma adnota accende, & dum efflagrat, agita radícula. Tandem trajice per colum laneum VVallicum.

VVillisianus est: sæpe paratum curavi: & uti- lem deprehendi. De Allii vero viribus consule Lohoch de Allio.

Syr. de Ammoniaco Simplex.

℞ Gum. Ammon. (super ignem in Aq. font. ℥ j. solut. & col.) ℥ ss. Syr. Alb. ℥ ix. Sensim & f. a. com- misceantur.

Validissime incidit, attenuat, detergit, expur- gatque Pulmones, Strenue confert inveteratis Affe- ctibus, crassæ lentæque pituitæ ortum debentibus. Tussi laboriosæ, Empyemati, quin etiam Peripneu- moniæ, & Pleuritidi jam inclinatæ occurrat. In Asth- mate vero specificæ opem ferre perhibetur.

Syrupus Asthmaticus.

℞ Flor. Digital. (mense Majo collect. & non sic- cat.) N. 200. vel ℥ ij. Aq. Hyssopi, Puleg. ana ℥ ss. f. Infus. calida & clausa hor. j. Co. adde Glycyrrh. ℥ ss. Rad. Enulæ Camp. Sem. Anisi ana ℥ j. Agar. (nodulo ligari) ℥ ij. f. denuo infusio calida hor. j. Col. ejus ℥ xj. dissolve Sacch. alb. ℥ xvij. & in col. sine saccharo asservat ℥ j. dissolve Gum. Ammon ℥ ss. Denique utraq; colaturas misce & adde Tinct. Benzo. ℥ iij. m.

Dof. cocch. j.

Syrupus Balsamicus.

℞ Bals. Tolut. ℥ vj. Coq. (non despumando)

in Aq. font. ℥xx. ad ℥xij. tunc adjice Sacch. depuratiſſimi ℥j. & ſine ulteriori coctione f. Syrupus, qui cum refrixerit coletur.

Syr. Boyleanus.

℥ Rad. Symph. maj. ℥vj. Herb. Plantag. M. xij. Contuſis exprimatur ſuccus, cui adde Sacch. pondus æquale & f. Syr. f. a.

Hospitem in Medicina eum eſſe oportet, cui non innotescit quam fortiter hic Syrupus Hæmoptoicis ſubvenire ſolet.

Syrupus Chalybeatus.

℥ Vini albi ℥iſs. Limat. Chalyb. ℥iſs. Tart. alb. pulv. ℥vj. Cinnam. Nuc. Moſc. ana ℥iſs. Mac. Garyoph. ana ℥iſs. Infunde calide & claude in vaſ. valde capaci (aliter diſſiliet) 4. dies. Col. claræ ℥j. adde Sacch. albi ℥j. f. Syr. f. a.

Ferrum (ſecundum Lemery) ad uſus Medicinales longe præſtat Chalybi; quia facilius in corpore diſſolvitur, & copioſius Virtutem exferit.

Syr. e Chalybis. Sale.

℥ Aq. Cichor. ℥viij. Sal. Chalyb. pulv. ℥ij. Diſſolve ſuper ignem; dein reponere per biduum, ut præcipitetur Crocus: liquori claro effuſo adde Sacch. alb. ℥viij. Ol. Cinnam. & Nuc. Moſc. ana gut. ij. f. Syr. f. a.

Solutio Salis Chalybis in Aqua facta, Lacti aſſula, illud minime coagulat. Ideoque Sal iſtud, licet cum Oleo Vitrioli, (acido acidiffimo) pareretur nullam tamen in ſe continet Aciditatem; quod fatiſ notabile.

Syr. e Chalyb. Sale Hyſtericus.

℥ Aſſæ fat. ℥iſs. Diſſolve in Mortario ſine calore

lore in Aq. Hyſter. ℥j. Col. adde Syr. e Chalybis Sale ℥xi. m. f. a.

Syr. e Cynogloſo.

℥ Succ. Herb. Cynogl. ℥iſs. Coquendo purgetur dum inclareſcat; & cum Sacch. albi ℥iſs. f. Syrupus.

Populus Medicorum uno ore vim Soporiferam attribuit Cynogloſo: Ipſe vero hunc Syrupum licet millies in uſum duxerim, nullam tamen ejuſmodi ejus virtutem adhuc obſervare potui. Nihilominus egregium eum agnovi, nullique cedentem, ad Deſſuxiones calidas, acres, tenues, Cattarrhoſas; Tuſſimque inde oriundam.

Syr. Diagrydii.

℥ Diagryd. pulv. ℥vj. Pul. Cinnam. ℥ii. Sp. Vini ℥j. Uſtulado coq. ad dimid. Col. adde Sacch. Cryſtallini ℥iſs. f. Syr. f. ana Cujus doſis ſit ℥j.

Syr. Diureticus.

℥ Aq. Perſicar. ℥ii. Lap. Prunel. ℥ii. Sacch. alb. ℥ii. Coq. in Syr. Vires habet Julapii Diuretici Nitroſi.

Si Spiritus Vitrioli, Sulphuris, Salis, Nitri ipſius ſimileſve, Nitro affundantur; ſumum; inſtar Aquæ Fortis, excitabunt. Ideoque videndum, ne huic Syrupu unquam, aliſſve Nitroſis, Chymicorum Spiritus Accidi admisceantur; quia liquor acerrimum, Ventriculo noxium, conſcient.

Syr. de Helenio.

℥ Rad. Helen. Polypod. Paſſul. Corinth. ana ℥ij. Rad. Glycyrrh. ℥iſs. Herb. Nicot. Virg. ſiccata. ℥ij. Tuſſilag. Pulmonar. macul. Satureiæ, Calamint. ana M. j. Coq. in Mulſo, ad ℥iſs. & cum Sacch. tantundem f. Syr.

Magna hujus vis Crassa attenuandi, Lenta incidendi, Viscida detergendi. Obstructa aperiendi. Convenit ergo in Tussi laboriosa pectorali; Orthopnea, & Astmate humoralis; Empyemate, &c.

Syr. Incrassans.

℞ Aq. Plantag. ℞j. Gum. Arab. ℥iſs. Dissolve, & adde Sacch. albi ℞j. f. Syr. f. a. Vid. Decoct. Incrass. cujus vires amulatur. Insuper externe illitur valet contra Herpetem.

Syr. de Liquiritia.

℞ Tinct. dulc. Mellis ana ℞j. Ol. Anisi gut. viij. f. Syr. f. a.

Incrassat, emolit, maturat, acridinem obtundit, Tussi Catarrhosæ medetur. Ubi vero Pulmones exinde patiuntur, Attenuantia & Incidentia (qualis est Syr. de Helenio) magis ex usu fuerint.

Syr. de Malva.

℞ Decocti Malvæ Magistra l. Sacch. albi ana ℞j. f. Syr. f. a. Vires petantur ex Dec. Malvæ.

Syr. de Myrrha.

℞ Myrrhæ ℥ij. (vel. ad summum ℥ſs.) Teratur cum Sacch. candi rub. ℥iv. Fiat in Albuminibus Ovorum dissolutio, eodem modo ac paratur Ol. Myrrhæ per deliquium.

Optimus est ad Tussim inveteratam, Asthma, & Ulcus Renum.

Syr. Nicotianæ.

℞ Glycyrrh. ℥ſs. Herb. Nicotianæ Virgin. opt. sic. & concis. ℥j. Aq. font. ℥xj. f. Infus. calida duas horas Col. clar. ℥iv. adde Mellis ℥ij. Sacch. alb. ℥iv. f. Syrup. f. a. Cui adde Ol. Anisi gut. j. Tinct. Benzo. ℥ij. m.

Syr.

Syr. de Ovis.

℞ Alb. Ovor. N. iij. Aq. Plantag. ℥vj. Simul. quassatis adde Sacch. alb. optime depurati pulverati & creti ℥vj. Diu & laboriose conquassando f. Syrupus sine calore.
Valet contra Tussim a Sero tenui & acri oriundam.

Syr. de Sassafras.

℞ Raf. Ligni Sassafr. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℞iij. ad ℞ij. in fine addendo Cinnamomi, Sem. Fenic. dulc. ana ℥ſs. Cum. col. & Sacch. albiss. ad Tubuat. coct. ℞ij. f. Syr. f. a.
Cephalicus, Pectoralis, Cordialis, Stomachicus est; & valet contra Cattarrhus, & Affectiones a phlegmate & frigore ortas.

Syr. Theriacalis.

℞ Rad. Contray. contus. Theriacæ Androm. ana ℥ſs. Mithrid. Diascord. ana ℥ij. Sem. Angel. ℥j. Croci, Coccinel. ana ℥ſs. Aq. Laç. Alexit. ℥iv. Aq. Theriacal Epidem ana ℥j. Aceti Vini ℥iv. f. Infus. calida, & clausa in vase vitreo xii. horas: liquori per subsidentiam & multiplicem transcolationem depurato adde Sacch. alb. ad Tubulat. cocti ℞ſs. f. Syr. sine coctione.
Optime ingreditur Julapia Alexipharmaca, vel dentur cochl. ij. in vehiculo appropriato,

Syr. ad Tussim Convulsivam.

℞ Musci Quercini Pulmonar. M. v. Rad. Sympt. maj. ℥vj. Passul. Sol. exacin. ℥ij. Glycyrrh. raf. ℥iij. Ball. Tolut. ℥ij. Coq. in Mulso ad ℞ſs. & cum Sacch. q. s. f. Syrupus consistentiæ spissioris.
Cele-

Celebris & efficax est contra Tusses clangofas & convulsivas Puerorum (Anglice *Hooping Coughs*) si cochl. j. vel. ij. propinetur sæpe in die ante & post singulos tussendi conatus, vel in Aq. Puleg. vel Decocto Pectorali, per aliquot dies. Ita Communicator.

Tab. Cardiacæ.

℥ Rad. Angel. Pul. Diamb. ana ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. Ol. Cinnam. & Garyoph. ana gut. ii. Sacch. (Aq. Mirab. solut.) ℥iij. f. Tab.

Languidas & resolutas vires reparant: frigidis Ventriculi Affectibus medentur; Cordis Palpitatione, & Tremore, laborantibus succurrunt.

Tab. Hystericæ.

℥ Ol. Succini gut. viii. Sacch. alb. ℥ iv. f. Tab. f. a.

Thermæ Sulphurææ.

℥ Sulp. ℥iii. Tartari cum Nitro calcin. ℥ss. Sal. com. ℥xii. Coq. in Aq. font. Modiis vii. sub finem addendo Bac. Lauri contul. ℥ xii. Herb. Rorismar. Lavend. Majoran. Bcton. ana M. xii. Col. ad usum.

N. B. Baccæ & Herbæ commode coqui in Sacculo, quotidie renovari, possunt: post Balneationem liquor in dolio asservetur.

Tinctura. Alexiteria.

℥ Rad. Serp. Virgin. Contray. Angel. Hisp. Ther. Ven. ana ℥ss. Myrrh. Croci Div. Coccinel. Div. Tinct. Sal. Tart. ℥j. m. & digere f. a.

Tinct. Antiphthisica.

℥ Pul. Sacch. Saturni, & Vitrioli Martis ana ℥j. Spir. Vini rectific. ℥ viii. Repone in frigido donec rubescat, Spiritus.

Bron-

Bronchiorum tonum laxatum restituit: Seri acris admissionem inhihet: Vasorum rupturas refarcit; Fermentum putredicinale delet: Calorem Haeticum reprimat: Et Chirurgicis quibusdam usibus (hic non dicendis) egregie inservit.
Dentur gut. xx. vel. xxx. bis in die in vehiculo appropriato.

Tinct. Aromatica.

℥ Spir. Lavend. comp. ℥j. Garyoph. pulv. ℥j. Croci gr. xvj. Pinp. nigr. gr. iv. m. Dies aliquot sine calore digerantur. Col. Dos. gut. xx. ex vehiculo idoneo.

Cephalica est, Cordialis, Stomachica.

Tinct. Balsamica.

℥ Bals. Gilead. Capaiv. Peruv. Tolut. an. ℥ij. Sp. r. Vin. rect. ℥ss. Tinct. Benzo. ℥j. Digere in M. B. duos dies.

Et sine excogitabatur hæc Tinctura, ut delicatulis exhibeantur Balsama in compendio, & sine nausea. Valet ad Pulmonum excoriaciones sanandas, eorumque Infarctus expediendos: ad Mictum sanguinem, & Affectus Nephriticos. Dos. gut. xxx. ter in die in vehiculo idoneo.

Tinct. Cantharidum.

℥ Pul. Cantharid. ℥ss. Spir. Nitri opt. ℥j. Digere hor. 24. deinde adde Spir. Vini Camphorati ℥iij. f. digestio per aliquot dies; postea filtratio. Usurpatur ad Urinam ciendam; ad Renum & Vesicæ Ulcera; Gonorrhæam; & Arthritidem vagam Scorbuticam.

Potentissime omnium (inquit VVedelius Amænit. p. 387.) Urinam pellunt Cantharides, ob Sal volatile copiosum erodens & stimulans. Neque enim

enim tam propter hispidas aculeatas partes agunt; quod nonnulli pro ratione allegant: nam tritu, & mixtione cum aliis, viscidis, rotundis, oleosis, perreunte illa figura, nihilominus potenter id præstant; sed caute iis est utendum, & Dosi refracta. Groenvelt asserit Camphoram præstantissimum, vesicissimum, ipsissimumque præ aliis, esse Cantharidum correctorium.

Dof. a gut. iv. ad xx. bis in die, exhaustu Decocti Malvæ, Syrupo Violarum edulcorati.

Tinct. Dulcis.

℥ Suc. Glycyrrh. Hisp. tenuiter incis. ℥ j. Cocinel. ℥ ij. Vin. Canar. ℥ ii. Digere.

Glycyrrhiza in genere laudabile quidem est & utile medicamentum: hoc tamen illi vituperio vertitur, quod succo constat tam spisso, & inertis, ut Nauseam Ventriculo creet; & in sanguinem ægre perferatur. Hæc vero Tinctura integras virtutes, sine vitiis Glycyrrhizæ, feliciter possidet; nullas quippe Stomacho molestias facessit; atque in sanguinem, & (illius comœatu) in intima Pulmonum, facili negotio, subintrat: Serum acre emollit, & obtundit; proindeque vanos fatigantesque tussendi nixus refrænat: Atque crudum Phlegma, Vesiculas & Tubulos Pulmonares obsidens optime digerit, maturat, & expectorationi aptum reddit. Detur vel cochleatim per se; vel in Julatio Pectorali.

Tinct. Epileptica.

℥ Castor. opt. ℥ ss. Succini flavi in tenuiss. pulv. edacti, Croci Angl. ana ℥ ii. Fl. recent. Lil. Convall. ℥ i. His, affund. Spir. Vini Camphor. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ana ℥ iv. Digerantur

tur absque calore 6. dies in vitro clauso. Postea filtretur Tinctura, vel decantetur a sæcibus, per colum.

Et ante, & post paroxysmum propinata atque prope Novilunium. & Plenilunium repetita, Epilepsiam, & Passionem Hystericam, integre, & miraculi instar eradicat. Dosis a ℥ i. ad ℥ j. in Aq. Ceras. nig. Fl. Tilie, vel Julap. Cephalico. Ita Communicator.

Tinct. Gentiane.

℥ Rad. Gent. incis. ℥ ii. Vini Canar. ℥ ii. Digere tres dies.

Stomachica, Anticolica, Anthelminthica, Antapoplectica, & Febrifuga est; atque contra Morsum Canis rabidi experta esse dicitur.

Dof. ℥ iii. bis in die.

Tinct. HystERICA.

℥ Laud. liq. Sydenhamens. Tinct. Castor. ana ℥ ss. Assææt. ℥ ii. m. Diger. & f. Tinct. s. a. Dof. gut. xx. ad xxx.

Tinct. Japonica.

℥ Terr. Japon. pulv. ℥ i. Cort. Peruv. pul. ℥ ss. Fl. Balauft. ℥ ii. Cort. Granat. ℥ j. Garyoph. Cocinel. ana ℥ ss. Spir. Vini rect. ℥ ss. Aq. Cinnam. ℥ iv. m. f. Digestio tepida & clausa s. a.

Tinct. Gum. Laccæ.

℥ Pul. Gum. Lacc. ℥ ss. Alum. usti ℥ j. Spir. Cocchlear. ultimo extillantiss. ℥ viii. Phiala arcte inclusa digerantur, donec. Tinctura satis rubicunda appareat, quæ leniter effundatur.

Ad Gingivas Scorbuto corruptas singulare.

Tinct. Odontalgica.

℥ Rad. Pyteth. ℥ ss. Herb. Nicot. sic. Flor. Balauft.

Balauft. ana ℥i. Garyoph. ℥iſs. Pip. nig. Camphr
 ℥ſs. Aq. Regin. Hungar. ℔ſs. Aceti ℥ii. f. Tinct.
 Col. adde Laud. liq. (ſine Tart.) ℥ii. m.

Uſurpari poteſt una cum Decocto Sabinæ, ca-
 vendo ne deglutiatuſ.

Tinct. Peſtoralis.

℥ Liquidambari, Styrac. liq. Baſſ. Peruv. Te-
 rebint. Venet. ana ℥ii. Aq. Calc. viv. ℔ii. Ad
 medietatem evaporetur; deinde liquor filtratus ad
 Mellaginem coquatur: cui Tinct. Sal. Tart. ℔ſs.
 affundatur: & ad Tincture extractionem digeratur.

Ad Pulmones exonerandos, ſanandos, & robo-
 randos.

Dof. gut. xx. ad xxx. cum haufu appropriato.

Tinct. Purgans.

℥ Sennæ ℥iij. Rhab. ℥j. Scammon. ℥iv. Spir.
 Vini Gall. ℔iv. digere. Dof. ℥ij. ad ℥iv.

Tinct. Purgans Cephalica.

℥ Sennæ ℥iſs. Rhab. Agar. Spec. Hieræ Pic.
 ana ℥iij. Vini albi ℔j. Macera.

Egredie profeciſſe novi ad Cephalalgiam, &
 Vertiginem, a Stomachi cruditate inductam. Den-
 tur cochl. iij. veſperi, & iv. mane proximo; al-
 ternis, vel tertiis diebus, cum levi regimine.

Tinct. Rhabarbari ſimplex.

℥ Rhabarb. incifi ℥ij. Spir. Vini Gal. ℔ij. In-
 funde in frigido.

Ad Colicam expertiſſimum & optimum. Dof. ℥
 iij. vel ℥iv.

Tinctura Stomachica.

℥ Cinnam ℥ij. Mac. Nuc. Moſc. ana ℥iſs.
 Ga-

Garyoph. gr. 45. Gran. Parad. ℥j. Flaved. Cort. Au-
 rant. recent. ℥j. Croci ℥ij. Coccinel. gr. xv. Tinct.
 Sal. Tart. ℥xij. Digere ſ. a.

Trochiſci Apopleſtici.

℥ Ambr. griſ. ℥ſs. Ol. Roriſm. Cinnam. Nuc. Moſc.
 ana gut. ij. Ol. Garyoph. Anifi ana gut. j. Spir. La-
 vend. comp. ℥iv. Sacch. alb. ℥iv. Mucilag. Gum. Tra-
 gac. q. ſ. ſ. Trochiſci drachmales, quorum uno veſca-
 tur Patiens ad libitum, præſertim mane & veſp.

Trochiſci Baſſamici.

℥ Sang. Drac. (in guttulis) ℥ij. Flor. Benzo. gr.
 xvj. Baſſ. Gilead. gut. xij. Sacch. alb. ℥iv. Mucil.
 Gum. Tragac. q. ſ. ſ. Troch. pro Phthiſicis.

Trochiſci Catarrhales.

℥ Succi Glycyrrh. ℥ij. Sacch. alb. ℥iv. Opii ℥j.
 Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. ſ. Troch. ſ. a. Drachma j.
 continet unum circiter granum Opii.

Trochiſci Cephalici.

℥ Pul. de Gutteta, Cinnab. Antimon. ana ℥ij.
 Ol. Roriſmar. Nuc. Moſch. ana gut. ij. Sacch. albi ℥ij.
 Mucil. Gum. Tragac. q. ſ. ſ. Troch. ſ. a.

Ad Cephalalgiam idiopathicam, Vertiginem,
 Epileſiam, & affectus Convulſivos.

Trochiſci Hemoptoici.

℥ Terr. Japon. ℥ij. Croc. Mart. aſtring. ℥j. Sac-
 ch. Saturni, Sang. Drac. ana ℥ſs. Sacch. alb. ℥iv.
 Mucilag. Gum. Trac. q. ſ. m. ſ. Troch.

Trochiſci Moſchati.

℥ Moſch. gr. vj. Ambr. griſ. gr. iv. Sacch.
 candi

candi albi ℥ss. Omnia super marmor ferantur cum Spir. Rosar. gut. x. deinde adde Rad. Ireos Florent. ℥iv. Amyli ℥ij. Sacch. ℥.iv. Mucil. Gum. Tragac. q. s. f. Troch.

Troch. Paralytici.

℥ Sacchar. alb. ℥j. Sp. Lavend. comp. gut. 60. Ol. Rorismar. gut. iv. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Troch. parvi.

Troch. Pectorales.

℥ Rad. Ireos Flor. Glycyrrh. Enulæ ana ℥ss. Flor. Sulph. ℥j. Flor. Benz. ℥ss. Ol. Succini gut. ij. Ol. Anisi gut. iv. Sacch. alb. ℥iv. Mucil. Gum. Tragac. q. s. f. Troch. Præstantissimi.

Troch. Pectorales nigri.

℥ Sacch. albi ℥j. Succ. Glycyrrh. Hispan. ℥iv. Bals. Sulph. Anisati ℥j. Cum Mucagine Gum. Tragac. Aq. Fœnic. extracta f. Troch. pari, & rotundi.

Troch. Peruviani.

℥ Pul. subtil. Cort. Peruv. ℥iss. Bals. Copai. ℥ij. Sacch. Ros. (Aq. Absint. solut.) ℥vii. Cum Mucilag. Gum. Tragac. f. Trochisci didrachmales.

Febres Hecticas, Tusses Phthificas, Dyspnoeam, & reliquorum ejusmodi Syptomatum satellitium superant, (inquit Communicator) præmissa venæ sectione, si opus fuerit.

Patiens vescatur uno quater in die; superbibatque ℥iv. Decocti Pectoralis.

Trochisci Phibiscici.

℥ Succini, Myrrhæ ana ℥j. Styr. Calam. Benz. Sulph. vivi, Auripigm. ana ℥j. Cum solut. Gum. Tragac. f. Troch. pro sumitu.

Troch.

Troch. Stomachici.

℥ Pul. Rad. Angel. Hisp. Sang. Drac. ana ℥j. Ol. Cinnam. Nuc. Mosch. Garyoph. ana gut. ij. Ol. Ment. Absint. ana gut. j. Sacch. ℥iv. Aq. Naphæ q. s. Cum Mucil. Gum. Tragac. f. Troch.

Trochisci e Tamarindis.

℥ Tamaind. (ope Mucilag. Tragac. tenuis distol. & per setaceum traject.) ℥j. Suc. Glycyrr. Hispan. pariter in eadem Mucilage solut. ℥ij. m. & f. Troch. qui in lamellas tenues rotundas instar rotularum obserendis Epistolis confectarum (Anglice *Wafers*) concinnentur; & in furno siccantur.

Expetibiles & Utiles sunt, ad Sitim fallendam in Febribus.

Vapor. ad Anginam.

℥ Piperis pulv. ℥j. Lactis ℥ij. Coq. ad ℥iss. dein ponatur in lagena strieli orificii, & vapor calidissimus ore hianti excipiatur.

Remedium hoc facile parabile Pituitam lentam Glandulas & carnem spongiosam obstruentem; Sanguinis, & humorum motum impredientem; exindeque inflammationem, tumoremque inducentem; potentius quam quævis Gargarismata, attenuat, liquat, educit; atque ita periculosum Affectum efficacius solvit.

Vapor Auricularis.

℥ Rad. Helleb. albi, & nigri ana ℥j. Bac. Junip. Lauri ana ℥vj. Sem. Cymini ℥ss. Herb. Rutæ, Absint. Flor. Chamæm. ana M. j. Aq. font. ℥iij. Aceti ℥iss. Coq. ad ℥iv. pro Vapore.

Z 2

Sub-

Subtilis hic & accerrimus Vapor ad Tympanum usque penetrat; Cerumen, & Sordes fundit, & dertergit; Aurisque tonum egregie firmat. Celeberrimus quidam Practicus hoc pro summo secreto ad Sorditatem tenuit, & mire decantavit.

Vapor è Colocynthide.

℞ Pomi Colocynth. ℥ss. Summit. Sabinæ M. ij. Herb. Matricar. Puleg. ana M. j. Bac. Lauri, Junip. ana ℥j. Coq. f. a. in Aq. font. ℥v. ad iv. Cola; & usus tempore adde Spir. Sal. Armon. q. s. ad acrem exhalationem.

Ad Menses evocandos, hujus Vapor fervidus accipiatur per Infundibulum in sella perforata undique clausa: & cum defervet, iterum calefiat, injiciendo Silices ignitos, & Spiritum Salis Armoniaci.

Spiritus Salis Armoniaci artificiose a Rhumelio & Glaubero per Instrumentum quoddam ligneum, superiori parte perforatum, in Menstruorum Obstructione Fæminis cum successu adhibetur. Sed aliud (inquit Ettmullerus Tom. 2. p. 1589) adhuc prostat Instrumentum efficacius longe; sc. Phiala oblongi & tenuis colli, cujus capitulo Spiritus Salis Armoniaci infunditur, hinc collo linteis obvoluto, & Vaginæ Uteri intruso, capitulum phialæ lenioris ignis carbonibus (vel Arenæ calefactæ) imponatur, ut incalescat, & Spiritus atque Sal volatile exitum quærat, & penetret. Halitus enim ascendentes Resolvendo, Incidendo, Corrigendo, ac demum Educendo humores noxios ibidem stabulantes, vel contentos, optime operantur. Et profecto hac ratione respondebit Eventus spe felicior.

Vapor Emmenagogus.

℞ Scoriarum Reguli Antimonii pulv. ℥iv. Coq. in Lixivii cinerum saturati q. s. ut extrahatur rubedo. Col. ℥iv. admisce Vini Malvatici ℥j., vel potius Spir. Vini ℥ss.

Hujus Mixturæ cochleare unum alterumve super silices ignitos affundatur, & patiens fumum ascendentem excipiat.

Hoc faciendum tamen justo tempore; & Menses, profolient (inquit Hartman, cujus hoc est Experimentum) prospero cum successu: potentius vero agitur (ait Zvvelfer) si illa Uteri Vaginæ syringe injiciatur.

Vapor Hemorrhoidalis.

℞ Herb. Verbasci, & Hyoscyami ana M. iv. Coq. in Aq. ℥viii. ad ℥vj. Vapor calidus per sellam perforatam accipiatur.

Ad Hæmorrhoides tumentes dissolvendas, & dolentes demulcendas, optatissimum remedium.

Vapor Peſtoralis.

℞ Bals. Tolut. Gum. Benzo. ana ℥ij. Herb. Hyf. sopi, Puleg. ana M. j. Sem. Anisi ℥ss. Coq. in La& ℥iij. ad ℥ij. tandem adde Spir. Sal. Armon. ℥ij. m.

Hujus Decocti efferventis Vapor, per foramen chartæ in conum convolutæ, in Pulmones hauriatur; atque mane, & vesperi, per horæ quadrantem, adhibeatur.

Quamvis Aspera Arteria nullos admittat liquores (ut sub titulo Lohoch Haly dictum) sine reluctatione tamen Vaporibus concedit, ut immediate, & integre, in Pulmonum tubulos & vesiculas, sese insinuent. Hoc remedium Phthificis mul-

multifariam prodesse solet; namque ob calorem confortativum, & digerentem partium tonum reficit, cruditatesque maturat, ob vim incidentem, & irritantem, saburram viscidam attenuat, excutitque, denique ob qualitatem balsamicam, & sanativam, dispositionem putredinalem corrigit; vasorumque rupturas resarcit.

Vapor ad Urinam ciendam.

℞ Rad. Raph. sylv. contus. ℥ viij. Coq. clausa in MB, in Cerevis. fort. ℥ iv. Vaporque ejus calidus calidus accipiatur per sellam perforatam.

Quando sit Ischuria propter dolorem calculosum, fibras, carneas Vesicæ vel rigide constringentem, vel Paralytice relaxantem; hujusmodi Vapor acris Urinæ emissionem egregie promovet. Spasnum enim solvendo, spiritusque suscitando, efficit ut Fibræ dictæ ad necessarium opus Compressionis sese iterum accingant. Quando autem supprimitur Urina propter Calculum os Urethræ opplentem, & meatum obstruentem; parum tunc, aut nihil juvaminis ab eo expectare licet.

Vinum Amarum.

℞ Vini albi ℥ ij. Spir. Vini ℥ iv. Rad. Gent. ℥ iv. Summit. Card. Centaur. min. Flor. Chamæm. ana ℥ viij. Cort. exter. flav. Aurant. recent. ℥ ij. Mac. Nuc. Mosc. Garyoph. Coccinel. ana ℥ ij. Macera duos dies, & cola. Vide Infusum Amarum.

Vinum Amar. Catharticum.

℞ Vini Amari ℥ j. Sennæ ℥ j. Rhab. ℥ ij. f. Infusio, & col.
Dof. cochl. v. vj. vij.

Vinum. Amar. Chalybeatum.

℞ Vini Amari & Chalybeati ana ℥ j. m.

Vinum Catharticum.

℞ Sennæ ℥ ii. Tart. albi ℥ viij. Vini albi ℥ ii. Spir. Vini Gall. ℥ iv. Frigida, triduanaque, facta maceratione, eliciatur Tinctura.

Vel potest per se exhiberi ad ℥ iv. vel ex eo parari possunt extemporaneæ Potiones purgantes, addendo sc. Ol. Anisi gut. j. Syr. Ros. Scammon. pap. &c. pro re nata.

Vinum Chalybeatum.

℞ Limat. Chalyb. ℥ ii. Succ. Aurant. acid. N. viii. (vel potius ℥ iv.) Stent. simul. 24. horas, dein adde Vini albi ℥ iv. Cinnam. ℥ ss. Garyoph. ℥ ii. Mac. ℥ iv. Stent tepide 4. dies.

Quicquid virtutis Chalybis post Vino impertire, hoc integre possidet. Aliqui, quoniam Chalybis usum volunt esse primarium, ut Acida destruat, vehementer nolunt eum cum Acido præparari. Si vero Hypothesi suæ minus inservirent; & Experimentiam magis consulerent; certo discerent, clavem Acidam, præ aliis omnibus, ad Ferrum referandum, aptam esse. De viribus autem Chalybis consulatur Pulvis Chalybeatus. Hoc tamen adjiciam, quod si Fermentum Ventriculi depravatam corrigere prima esset mihi intentio; Elektuario, vel Pulvere uterer: Sin vero Sanguinem ipsum, & Corporis habitum præcipue respicerem, tunc Vinum libentius eligerem. Dof. ℥ iii. bis quotidie.

Vinum Diureticum.

℞ Vini albi ℥ ii. Sal. Absinth. ℥ ii. m.
Nemini non totum est remedium ad Hydropem, ex Cyneribus Absinthii, aut Genistæ ℥ ss. & Vini

albi ꝑiis. paratum: Cum vero Vinum illud nil potest ex Cineribus extrahere, præter Salem fixum; liquido patet hoc idem esse remedium extempore partum. Præter Hydropem, valet etiam ad Nauseam Vomitum, & Febres Intermittentes. Dos. ꝑiv. vel ꝑvj. bis in die.

Vinum Enulatum.

℥ Rad. Enulæ virid. Sacch. alb. Uvar. Corinth. incis. ana ꝑiv. Vini albi ꝑiv. Infunde frigide.

Pulmones exonerat; Stomachum roborat; Vermes necat; Obstructiones amovet; Sanguinem depurat. Dos. ꝑij. bis indie.

1. Vinum Hydropicum.

℥ Cort. Ebuli, Rad. Irid. Florent. ana ꝑij. Cort. inter Alui nigræ bacciferæ exsic. ꝑiis. Rad. Enulæ Camp. Scill, ana ꝑs. Bac. Junip. ꝑiis. Rad. Jalap. ꝑs. Helleb. nig. ꝑij. Fol. Sennæ ꝑij. Sal. Absint. ꝑiv. Vini albi ꝑiv. Digerantur frigide per aliquot dies, deinde filtretur liquor.

Vinum plane excellens existit contra Hydropem Anasarcam; nam Lympham viscosam, in partium poris, vel circa Valvas lymphaticas hærentem, inundationes causantem, & rupturam Vasorum minantem, incidit, attenuat; & postea per Renum Cataractas præcipitat; necnon per Sedes evacuat.

In sectione liquorum ex Hydrope mortuorum vidimus, primo intuitu, Hepar & Lienem candidissimum in superficie; quoniam Pituita alba incrassata, albumem ovi coctum repræsentans, undequaque hæc duo viscera cingebat. Panaroli Petecost. 4. Obs. 20. p. 123.

2. Vinum Hydropicum.

℥ Rad. Irid. Florent. ꝑij. Enulæ, Scill. ana ꝑs.

ꝑs. Cort. Samb. Ebuli ana ꝑi. Cort. VVint. ꝑij. Sennæ ꝑii. Helleb. nig. Agar. Jalap. ana ꝑij. Vini albi ꝑiv. Infunde frigide.

Præstantissimum, & millies expertum est Pharmacum. Colluviem quippe gelatinosam in Corporis habitu stagnantem; indeque circulationis fîsum per tubulos abruptentem; & lymphæ suffusioni occalorem præbentem; attenuat, exturbat, & circulanti sanguini primo reddit; posteaque per secessum, & urinam, foras eliminat. Dos. ꝑiv. mane.

Vinum Ibericum.

℥ Rad. Curc. ꝑii. Croci ꝑii. Coccinel. ꝑiv. Millep. N. 320. Vin. Canar. ꝑiis. Infunde frigide.

lisdem viribus insignitur, ac Decoct. Ictcr. & Elect. Curcuma. Dos. ꝑiv. bis in die.

Vinum Mirabile.

℥ Vini Canar. (vel potius Vini Xerani) ꝑii. Aq. Cinnam. fort. ꝑiv. Garyoph. Mac. Nuc. Motch. Cubeb. Cardamomi, Galangæ, Coccinel. Croci ana ꝑj. Digere.

Vinum Peſtorale.

℥ Succ. Glycyrrh. Hisp. ꝑj. Croci ꝑj. Sem. Coriand. Carui, Anisi ana ꝑij. Sal. Tart. ꝑs. Aq. Puleg. Hyssopi ana ꝑiv. Vini Canar. ꝑij. Digere frigide.

Tincturæ Dulci est affine; magis vero incidit; & potentius expectorat. Detur ꝑii. quater, vel sæpius in die.

Vinum Scorbaticum.

℥ Herb. Coch. hort. integr. M. ij. Rad. Raph. sylv. ras. ꝑs. Cort. VVinter ꝑii. Vini albi, Aq. Ari ana ꝑj. Stent. frigide.

Titulus vires monstrat. Vid. Cerev. Scorb. Calid. Propinari possunt ꝑ iii. bis in die, cum hauſtu- lo Cereviſiæ.

Vinum Stomachicum.

Ꝟ Garyoph. Galangæ, Cubeb. Mac. Nunc. Moſch. Croci ana ꝑ j. Cocchinil. ꝑ ſs. Vini Canar. lb. iiii. Fiat infuſio frigida.

Ad Imbecillitatem, Cruditatem, Ructus, Ap- petius proſtrationem, Coſtionis vitium, & quot- cunque frigidos Ventriculi Affectus, detur hauſtu- lus ante & poſt Paſtus.

Unguentum Aloeticum.

Ꝟ Aloes. pulv. ꝑ ii. Scammon. Troc. Alhand. ana ꝑ ſs. Fel. Tauri ꝑ i. Butyri q. ſ. m. f. Ung. Pucro- rum Umbilico adhibeatur ad Vermes. Neſcio an illud Riverii (cap. de Hydrope) Experimentiæ fun- damento innitatur necne, ſcribentis, Unguenta ex validioribus Purgantibus comparata periculosa eſ- ſe; inſerta enim muſculis, & membranis, vis pur- gatoria lethale ſæpe alvi profluviuſm ciet.

Unguentum Aperitivum.

Ꝟ Ol. Lil. alb. Tamarif. ana ꝑ ii. Succi Rad. Bryoniæ albæ, Apii. ana. ꝑ i. Bulliant. ad ſuccorum conſumptionem, addendo Ung. Dialth. & Butyri inſuſi ana ꝑ j. Gum. Ammon. col. ꝑ ſs. Cere q. l. m. f. Ung. ſ. a.

Omnis Tumor fit propter Obſtructionem ali- cubi jaſtam, quæ humorum influentiuſm curſui obicem ponens, inundationem concitat. Aperien- tia ergo talia eſſe debent, que propter particula- rum ſubtilitatem, calorifque gradum parti conſen- taneuſm, iſtiusmodi concreciones diſſolvant, Fibras
rigi-

rigidas lubricent; Interſticia, & meatus internos deoppilent; Cutim tenſam relaxant; Porofque con- ſtrictos patefaciant; indeque fiet, ut Sanguine per- ſuente in rivum ſuum, craſſius liquamen reſorben- te, Porifque patulis per Diaphoreſin liquidiorẽ partem amandantibus, debitus rerum ſtatus denuo reſtituatur.

Communis fert Authorum Opinio, Pingua po- ros obſtuere; Tranſpirationem inhibere; & Vapp- res in parte affecta retinere. Hujus autem contra- rium (ni multum fallor) eſt verum; namque pro modo quo Fibrillæ (Curis tegmen conſtituentes) vel contrahuntur, vel relaxantur, Tranſpiratio impeditur, aut promovetur. Et quando ob Tumo- rem dolentem, tenſæ ſunt illæ, rigidæ, aut con- ſtrictæ; tunc Poros occludunt nilque tranſpirare permittunt. Cum autem ob lene tovens Oleum, fibrillæ dicte molles, lubricæ, & relaxatæ denuo redduntur; poros iterum reſtituunt, & Diaphore- ſin faciilitant.

Inſigniter valet hoc Unguentum ad Tumorem Tenſivum (non autem Aquoſum, Glanduloſum, & Scirrhoſum) Hepatis, Lienis, & Abdominis.

Ung. ad Atrophiam.

Ꝟ Pingued. Human. ꝑ j. Ol. Lauri ꝑ ſs. Pip. alb. ꝑ ſs. Euphorb. ꝑ j. Alum. pluſoſi (Spiritu Vi- ni diſſoluti) ꝑ ſs. Ol. Junip. Petrol. ana ꝑ j. m. Videatur Linim. Etii apud Riveriuſm Prax. Lib. 17. c. 1. p. 540.

Quotidie fricetur membrum, donec rubefcat, ac intumefcat; & tunc ceſſandum, inquit Com- municator.

Ung. de Billis.

Ꝟ Ung. alb. ꝑ ſs. Camp. (aliquibus guttis Ol. A-

Amygd. fol.) & Flor. Sulph. ana gr. xxiv. Flor. Benzo. gr. xii. Aq. Regin. Hung. gut. 40. Ol. Rhodii gut. viii. Ol. Garyoph. gut. iv. m. f. Ung. Ad Pustulas, & Faciei deturpamina perutile.

Ung. de Bismuth.

℥ Ol. Amygd. dulc. ℥ii. Sperm. Ceti ℥iii. Magister. de Bismuth. ℥i. m. f. Ung.
Ad Ruborem faciei Variolosum delendum.

Ung. ad Calculum.

℥ Ung. alth. ℥j. Ol. Terebint. ℥ii. Ol. Anisi ℥i. m.
Eo inungatur regio Pubis, & Perinæi, in gravi paroxysmo calculoso, ad partes (propter cruciatum) vacillantes confortandas, earumque tensionem dolorificam relaxandam.

Ung. ad Contracturas ℥iii.

℥ Ung. Nerv. ℥j. Ol. e ped. Bov. Ol. Lumbric. Medullæ crur. Bov. ana ℥ss. Terebint. ℥ii. Styr. liq. Sperm. Ceti ana ℥i. Ol. Anisi gut. xii. m. f. Ung.

Quando Membrum, Paraysi affectum, extenuari, infrigidari, motu privari, & contrahi incipit; in difficili hoc casu, hujusmodi remedium cum valida frictione adhibitum nonnunquam juvare potest. Namque ob particulas lenes & oleosas, emollit. & relaxat fibras carneas arefactas, & contractas: obque particulas balsamicas & aromaticas, calefacit, & roborat fibras nerveas topidas, & vacillantes: Hisque cum accedit etiam valida frictio; exinde sperandum erit, ut Sanguinis & Spirituum influxus liberior eo alliciatur; Calorque naturalis, Tonus, & Nntrimentum, Parti denuo restituantur.

Ung.

Ung. Cordiale.

℥ Ung. e flor. Aurant. Ol. Palmæ ana ℥ii. Bals. Apoplect. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosc. ana gut. iv. m.

Ung. Criniscum.

℥ Cinerum Apum, Sterc. Mur. ana ℥ss. Bals. Peruv. ℥ii. Mellis q. s. m. f. Ung.
Sinciput sere solum fit calvum, inquit Aristoteles. Nam inter Cutim & Cranium in Sincipite, non mediant Musculi, aut Pinguedo, sicut in Occipite: Ideo tibi, Cute quasi testacea reddita, Capilli decidunt.

Ung. Dissipans.

℥ Ung. Dialth. ℥j. Gum. Ammon. ℥iss. Mercurii crudi ℥ss. Ol. Absint. chym. gut. iv. m.

Ung. ad Erysipelas.

℥ Succi fol. Samb. Ol. Lini ana ℥ii. Coq. ad succi consump. dein adde Pul. Litharg. q. s. m.

Ung. Frontale.

℥ Ung. de Alabast. ℥iss. Ol. Mac. expres. ℥j. Opii (solut. Aq. Ros.) ℥ss. m. Vid. Epith Frontale.

Ung. Hæmorrhoidale.

℥ Ung. Popul. ℥i. Ol. Succini ℥ii. m.
Ad Hæmorrh. tumidas, & dolentes.

Ung. ad Lac Repellendum.

℥ Alqm. pulv. ℥ss. Butyri ℥ii. Ceræ ℥ii. m. f. a.
Ung.

Ung. Peccorale.

℥ Cerae Flavae ℥ vi. Sperm. Ceti, Ol. Mac. expr. ana ℥ ii. Ol. Amygd. dulc. ℥ iii. Ol. Nuc. Mosch. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. viii. m.
Elegantissimum est, & lisdem pollet viribus ac Empl. Pecc.

Circa Oleorum Chymicorum externum usum, hoc communiter observandum; ut non sola usurpentur; sed cum Cera & Pinguibus misceantur, ut Curi tenacius adhæreant; Sola enim adhibita facile dissipantur, & in auras evaporant.

Ung. Pleuriticum.

℥ Ung. Dialth. Ol. Lini ℥ ss. Ol. Cymin. ℥ ss. Camph. ℥ ss. Spir. Sal. Armon. ℥ iss. m.

In Tumoribus Inflammatoris datur congestio Lymphæ gelatinosæ, quæ vascula comprimendo, Sanguini a tergo appellenti obstructionem ponit, eumque extravasari cogit: exindeque fibræ carneæ (quasi cuneis adactis) e loco invicem detrusæ, confuso ordine intricatæ, & supra tonum tensæ, Doloris sensum pariunt. Jam vero ad hujus mali amolitionem, duo veniunt præcipue agenda. Primo, Gelatinosa ista concretio est (Volatilium ope) adeo dissolvenda, & eliquanda, ut facile in Venas denuo remandetur, Secundo, Fibræ ipsæ (Oleorum ope) demulcendæ, & glabræ reddendæ. Ita enim Sanguinis motu pulvisco jugiter protrudente, facillime in naturales & directas acies iterum explicentur; Circulatio per partem debita redintegretur; Humor congestus rescorbeatur; & Affectus consequenter solvatur.

Multo usu compertum est, Spirituosa Unctuosius admista, longe potentius, & efficacius, mederi doloribus, quam per se sola usurpata.

Ung.

Ung. Podagryicum.

℥ Sapon. nigr. ℥ iv. Pisselæi Indici, Mellis liquidi ana ℥ iss. Alb. Ovi N. j. m.
De modo, quò Antipodagrica operantur, vid. Empl. Arthrit. & Fol. Podagr. Hoc sæpe juvamen attulit. Super petiam extendatur, partique laboranti applicetur.

Ung. Puerperarum.

℥ Butyri Gelsemini, Ung. e Florib. Aurant. ana ℥ iss. Ol. Amygd. dulc. ℥ vj. Sperm. Ceti ℥ ii. m.
Ad Rugas Ventris post Partum.

Ung. Refrigerans.

℥ Sacch. Saturni ℥ iii. Solv. Aq. Sperm. Rosar. ℥ vi. Ung. Rosat. ℥ iii. m. s. a.
Pro Dorso Dolore, Æstu, & Frurita.

Ung. Renale.

℥ Ung. Popul. ℥ iss. Ol. Scorp. Succ. Limon. ana ℥ ss. Opii ℥ i. Camph. ℥ ss. m. f. Ung. Ad Dolores Nephriticos levandos.

Ung. Salino-Volatile.

℥ Sapon. Venet. ras. ℥ ii. Ol. Castor. Spir. Vini Camph. ana ℥ iii. Ol. Junip. ℥ i. Spir. Sal. Armon. ℥ ii. m.
Ad Dolores Arthriticos, Rheumaticos, &c.

Ung. Saponaceum.

℥ Sapon. Castell. ℥ iss. Ol. Tart. per deliq. ℥ j. Terr. Cimol. ℥ iii. Rad. Helleb. alb. & nig. ana ℥ iss. Ung. Samb. ℥ ii. m. f. Ung.
Ad. Faciei Cutisque Maculas, Pustulas, Scabiem, & quascumque sceditates.

Ung.

Ung. Splanchnicum.

℥ Ung. Dialth. ℥ii. Gum. Ammon. col. ℥ss.
Ol. Junip. gut. xx. m. f. a.

Crassos lentosque humores, alicubi congestos,
optime attenuat, & dissolvit; atque ad Abdomi-
nis & Hypochondriorum Tumores apprime conve-
nit.

Ung. Splenicum.

℥ Gum. Ammon. col. ℥ss. Labd. Bals. Peruv.
ana ℥ii. Adip. Gall. ℥i. Ol. Ros. ℥iv. Succ. Co-
cutæ ℥iii. Coq. ad succi consumptionem. Ad col-
dem usum cum superiori, sed vid. Ung. Aperitiv.

Ung. Stomachicum.

℥ Terebint. Ven. Spir. Sal. Armon. ana ℥i.
Cera, Ol. Junip. ana ℥ii. Ol. Garyoph. ℥i. Ol.
Menth. ℥ii. Ol. Absinth. ℥j. m. f. a. & f. Un-
guentum elegans & nobile.

I N D E X

Morborum, & Rerum præcipuarum.

A

Contra Abortum, Externa, Empl. Dorsale | E Gravidar. |
E Punic. | For. Astring. | F. Stomach.
Contra Abortum, Interna. Elec. contra Abort. | Infus. Ros. |
Mist. Aur. | M. Consol. | Pul. contra Abort. | P. Gravidar.
Contra Abortum Intentiones. Elec. contra Abort. | Mist. Con-
sol. | Pul. Gravid.
Abstinbium vulgare non esse substituendum Romano Elec. Hydrop.
Acetum coltum esse instar Aceti destillari. Mist. ad Concretiones.
Acida ad Diarrhæam. Pul. Tart.
Acida ad totalem Urine suppressionem. Mist. ad Concret.
Acida quando vitanda. Julap. Acido dulce | J. Diuret. acid. |
J. Refrig. | Syr. Diuret.
Acidum Corrigenria. Elect. Cretac. | Jusq. Cancr. | Pul. Car.
dialg. | P. Edulc. | P. Perlat.
De Acido Humano. Pul. Edulc.
Ægyptiacum Cancrosis adversari. Mist. ad Oris Ulc.
De Acido, & Alkali. Pul. Edulc.
Alcalia raro prodesse Adulcis. Pul. Edulc.
Alexipharmaca Bol. Sudorif. | Dec. Antiloim. | D. Fracast.
2. | D. Sacr. | Haust. Alexiph. | H. Amar. | Julap. Alexi-
ter. | Lap. Alexit. | Pil. Camph. | P. é Coccin. | Pul. Alexi-
xiph. | P. Angel. | P. Bezoart. | P. Contray. | P. Epidem. |
P. Theriacal. | Syr. Theriac. | Tinct. Alexiph. V. *Diaph. ad*
Feb. Malign.
Alexipharmaca é multis constari. Pul. Alexiph.
Allii vires mirabiles. Loh. de Allio.
Alcerantia cum Alimentis. Cerev. ad Cancrum.
Alvi Flux. V. Diarrh.
Alvi astrictio. V. Laxantia.
Amara. Bol. Sudor. | Cerev. Amar. arom. | Dec. amar. arom. |
D. Bard. | D. Chamæp. | D. Febr. amar. | D. E. Magist. |
D. Jugland. 2. | D. Sacr. | D. ad Scroph. | D. Trisol. |
Elec. Peruv. | Elix. Stom. | Haust. Amar. | H. Peruv. | In-
fus. amar. 2. | J. Arthrit. | I. Chamæm. | I. Colic. | Mist.
Peruv. | Pil. Alexit. P. Arthrit. | P. Diaphoret. | P. Febrif.
| P. Gent. | Pul. Arthrit. | Pul. Stom. amar. | Tinc. Alexit. |
T. Gent. l. V. Amar. | V. Enul.
Amara dulcorari Acidis Jul. Acido dulce.
Amara dulcorari Lixiviosis. Mist. de Bolo.
Ad Ambustiones. Catapl. Sambuc. | For. Sambuc. | Loticio de
Cerulea | Sp. Nini Camph. | Ung. ad Erysip. | U. Refrig.
Amgdal. Tumor. & Inflamm. V. Uvula Relax.

Analeptica. Caud. Cord. | C. Restaur. 2. | Cib. alb. | Dec. Phthif. | Elect. Analept. 2. | E. de Satyrio | En. Nutrients | J. Galli | J. Phthif.
Analepticorum Ratio. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Phthif. | Jusq. can. | J. Consumm.
Contra Anginam. Catap. Angin. | C. de Cassia | C. de Iride | Elect. Apophlegm. | Empl. Angin. | E. Epispast. | E. Pleurit. | Garg. Angin. | G. ad Pituit. | Vapor ad Angin. V. Uvula Relax.
Contra Anginam Inventiones. Catapl. Angin. | Garg. Angin. | G. ad Pituit. | Vap. Ad Ang.
In Angina Repellentia mala. Catapl. Angin.
Ad Ani procid. Vs Procid. Ani.
Animi deliq. V. Syncope.
Anodyna Externa. Catapl. Papaver. | Empl. Anod. | Epith. Anod. | E. Front. Lact. | Fot. Anod. | F. ad Inflamm. l. F. Lateral. | F. pacific. | Lin. Somnif. | Tinct. Odontalg. | Ung. Front.
Anodyn. Extr. Ratio. Empl. Anod. | Fot. Anod. | F. Latex | F. Scorb.
Anodyna Interna. V. Somnifera.
Anthelminthica. V. contra Vermes.
Antimonialium incertam esse operationem. Potio vvarvv.
Antimonium in Cerev. acescenti malum. Cerv. ad Cancr.
De Antimonio Diaph. Hauff. Diaph. | Potio vvarvv.
Aperientia. Cerev. Aperit. | C. Diur. | C. ad Rachit. | C. Scorb. attemp. | Dec. Aperit. | D. Depur. | D. Diuret. | D. Emmenag. D. Jugland. 2. | D. ad Seroph. | Ung. Aperit. V. Chalyb. Ecphract. Emmerag. Icter. Splanch. Splenet. ad Obstru.
Aperientium Ratio. Dec. Splanch. | Mist. Ecphract. | Ung. Aperit.
Aphrodisiacum. El. de Satyrio V. *Analeptica.*
Ad aphthas. Dec. Malv. | D. Rapar. | Elec. ad Aphth. | E. de Manna | E. Sanans | Garg. com. | G. Deterg. | G. ad Ling. ardor | G. Refrig. | G. de Vite. | Lit. ad Aphth. | Loh. com. | L. Olib. | L. Mucil. | L. Rub. | L. Vitell. | Pasta ad Aphth.
Apoplematica. Elec. Apophleg. | Errhina omnia Garg. Paralyt. | G. ad Pituit. | G. de Pyreth. | G. Sinap. | Loh. Apophleg. | Masticar. | Pul. Saliv. mov. | Vapor ad Angin.
Apophlegm. Ratio. Elect. Apophl. | Garg. ad Pituit. | Loh. Apophleg.
Apoplexia. V. Cephal. Morb. Separ.
In Apoplexia Enemata esse restanda. Enem. Apopl.
Ad Appetentiam. Dec. Amar. arom. | Elix. Stomac. | Infus. Amar. | Julap. Prop. | Mist. Stom. | Pul. Acid. | P. Pept. Tart. | P. Salin. 2. | P. Tart. 2. | Tinct. Stomach. | Vin. Amar. | V. Mirab. | V. Stomach. V. *Carminat Stomach.*
Aqua fontana Sal. Acidum inesse Emuls. CCC.
Aq. font. Sal. Alkali inesse. Aq. Junip.

Aquam Lactis non esse Aquam simplex. Aq. Lim. Scorb.
Ap. Tumbigud. pil. Diuret.
Ad Arenulas. Bol. de Cassia | Cerev. de Bacc. | C. de Dau. | C. Diuret. | Dec. Alth. | D. Diuret. 2. | D. Incrass. | D. Junip. | D. Malvæ | E. Com. | E. Diuret. | Enema Anod. | phrit. | Emuls. Arab. | E. Urticæ | D. Urticæ. 2. | E. El. Ne. E. 4. Ol. | E. Sapon. | E. Terebinth. | Hauff. ad Aren. | H. Diuret. 2. | Hydrom. Diuret. | Infus. Urticæ | Julap. Diuret. | Mist. ad Arenulas | M. Diuret. | M. Terebinth. | Pil. de Apib. | P. Diur. 2. | P. Nephrit. | P. Salinæ | P. 2. Tereb. | P. Test. | Pot. Purg. Neph. | Pul. Anisi comp. | P. Diuret. 2. | P. Filipend. | P. Nephrit. | P. Nitros. | P. Tiling. | Syr. Diuret. | S. Incrass. | S. de Malva | P. Tinc. Canthar. |
Ad Arenulas Externa. Catapl. Papaver. | C. de succis | Emp. Anodyn. | E. Nephrit. | Epir. Anod. l. E. de Sacc. Saturni | Fot. Diuret. | Vapor. ad Urin. ciend. | Ung. ad Calc. | U. Refrig. | U. Renale.
Arthritica Externa. Bals. Arthrit. | Emp. Arthrit. | E. Carminat. | E. Ischiat. | E. Pleurit. | Epith. Sapon. | Fot. Podagr. | Ung. Pleurit. | U. Podagr. V. *Anodyna.*
Arthrit. Extern. Ratio. Empl. Arthrit. | Epith. Sapon. | Fot. Podagr.
Arthritica Intern. Aq. Millep. | Cerev. Arthrit. | Dec. Bard. | D. Chamap. | D. 2. L'ignis | Exp. Millep. | Infus. Arthrit. | I. Zedo. | Mist. Balsam. Nephrit. | Pil. Arthrit. | P. Sanctæ | Pul. Arthrit. V. *Amora. Chalybeata.*
Scorbatica Somnifera.
Arthriticorum Internorum Ratio Pil. Arthrit.
Arthritidem ad Pedes revocare. Sinapism.
Ascaticum indoles, & curatio. En. Amar. | E dulce | Fot. Amar.
Asthenia exacerbari à Diureticis. Cerev. Hydrom.
Asthmatica. Aq. Millep. | Dec. Expect. | Emuls. Asthmat. | E. Brunneri | Expr. Astmat. | E. Millep. | Hydr. Abstm. | H. Joelis | H. Simp. | Loh. Asthm. | L. Viridi | Mist. Ammon | M. Asthm. | M. Expect. 2. | Oxym. Asthm. | O. de Peto | Pil. Asthm. | P. Expect. | P. Smeg. | Syr. de Ammon. | S. Asthm. | S. de Helsen. | S. de Myr. | S. Nicot.
Asthmaticorum Ratio. Mist. Asthmat.
In Asthmate cavenda esse Calida, & Sufficiens. Hydrom. Joel. | Suffit. ad Catarrh. | S. Phthif.
Astringentia Externa. Catap. Vom. Sed. | Empl. Dorcale | E. ad Hern. | E. Stom. | Fot. Astring. | F. Dylent. | F. ad Hæmor. flux. | F. Stomach. | Rob. Acaciæ | Saccul. Stomach. | Tinc. Antiphth. | Ung. ad Lac. repell.
Astringentium Extern. Ratio. Empl. Gravid. Fot. Astring. | Astringentia Interna Cerev. Astring. | Dec. Astring. | D. Equiseti. | D. Fracast. 2. | D. Mastich. | D. Millefol. | D. Quercin. | D. Rosar. | D. Siftens | Elect. Astr. | E. de Cinnam. | E. Corinth. | E. Cretac. | E. ad Hern. | E. per. Astr. | E. de Rhab. | Emuls. de CC. | Enema de Malicor. | Expr. Ros. | Hauff. Astring.

Astring. | H. Japon. | Infus. Ros. 2. | I. Rub. | Julap. Afr. |
Mist. de Kolo | Pil. Afr. | P. Diacalcit. | P. Japon. | P. de
Rheo | Potio de Rahb. | Pul. Afr. | P. Rhab. G. | Rob. Aca-
cia | Tinc. Antiphth. | T. Japon. | T. Rhab.
Astringent. Internorum Ratio. El. Afr. | Hautf. Afr.
Circa Astringentia Cautiones. Jul. Afr.
Astringentia Sputacionem non inhibere. Garg. de Vite.
Astringentium Fumum non astringere. Suff. ad Ani P.
Ad Atrophiam Sinapism. | Ung. ad Atroph. | V. *Analeptica*
Scorbutica.
Ad Aurium Morbos Regula. Mist. Acovist.
Ad Aurium dolorem & rinitum. Bals. Mirabile | Catap. de
Cymino | Mist. Acovist. | M. Plateri | Ol. Acovist. | Vapor.
Auricul.
Auriculariorum Ratio. Mist. Acovist. | Vapor Auric.
Auribus Opium suspectum. Catap. de Cymino.
Auribus nocere Sternutationem. Pul. Sternut.
Auripiementi Fumus pro Phthificis. Petum Phthif. | Suffir. Phth. |
Troch. Phthif.

B

Contra Balbutiem. Empl. Ceph. | Lot. Ceph.
Balsacorum Ratio. Baln.
Balsamica. Aq. Bals. | Bol. Bals. | Dec. Bals. | D. Junip. 2. |
D. Tolut. | Elect. Bals. | E. Lucatell. | E. de Myr. | E. San |
E. Terebint. | Emulf. Bals. | Enema-Bals. | E. Tereb. | Jul.
Perl. Phthis. | Loh. Bal. | L. Lucat. | L. Myrr. | Mist. Bals.
6. | M. Juniper. | Pil. Bals. | P. Chalyb. Bals. | P. Gilead. |
P. de Guaiaco | P. de Myr. | P. Tereb. | P. Tolut. | Pul.
Bals. | Syr. Bals. | S. de Myr. | Tinc. Bals. | T. Pect. | Troch.
Bals. | Troch. Pect.
Balsamicorum Ratio. Loh. Lucatell. | L. Myrr. | L. Viride |
Pil. Gilead. | Pul. Bals.
Balsami Capivi vires. Mist. Bals.
Bals. Peruv. vitell. solum acvius fieri.
Bechica. Cerev. Pector. | Dec. Cerevis. | D. Cynogl. | D.
Bapar. | El. Diasulph. | Extr. Pect. | Hautf. Bech. | Hydrom.
Pect. | Infus. Hisp. | Jul. Pect. | Loch. Enular. | Mist. Pect. |
Pil. Sulph. | Pul. Pect. | Syr. de Liquir. | Tinct. Dulc. | Troch.
Pect. | Vin Pect.
Bilem Corrigenia. V. *Acida.* Refriger. ad *Sitim.*

C

Cachectica. Dec. Cachect. | D. è Lignis | D. Sanct. | D. Sar-
fa | Oxym. Purg. Pect. | Pil. Cachect. | P. Diacure. | P. Ec-
phract. | Tinc. Gent. | Vin. Enul. V. *Chalyb. Purg. len. Sang-*
facul. depur. Scorb. Splanch.
Cachecticorum Ratio. Mist. Ecphract. | Oxym. Pect. Purg. | Pil
Cachect.

Calcis

Calcis vira vites. Hydrom Calc.
Ad Calculum Externa. Catapl. de Succis | Empl. Anod. | E.
Nephrit. Sec. V. *Ad Arenulas.*
Ad Calc. Externorum Ratio. Fot. Diuret. | Vap. ad Urinam.
Ad Calc. Interna. V. *ad Arenulas. Carminat Diuret. Somnif.*
In Calculo noxia esse Diuretica debet mixta. Mist. Oleosa.
In Calculo noxia esse Diuretica. Hautf. ad Aren.
Calculosus uti debere medicamento quodam familiari. Dec. Passul.
Cancro si vivat. vires. Jusf. Cancr. fluu.
Ad Cancrum. Aq. Bard. | Bals. Mirab. | Cerev. ad Cancr. |
C. ad Scroph. | Dec. ad Cancr. | Expr. Millep. V. *Alexiph. Diuret.*
Cancro obesse Aegyptiacum. Sec. Mist. ad Oris Ulc.
Cancro adversari Mercurialia. Garg. ad Ulcera
Ad Canis rabidi Morbum. V. *Mors. Venen.*
Cantharides. Pil. Diuret. | Tinc. Canthar.
Capit. Dol. V. Dol. Cap.
Ad Carbunculum. Bals. Mirab.
Cardiaca Externa. V. *Cord. Palp. &c.*
Cardiaca Interna. Bol. Card. | D. Antiloim. | D. Fractat. 2. |
D. Sacr. | D. Scorzon. | Elgofach. Card. | Elect. Card. 2. | E.
Magn. | E. Reg. | E. Spirituos. | E. Stom. | E. è Zinzib. | Elix.
Cinnam. | L. Gar. | E. Stom. | E. Vol. | Emulf. Cord. | Enc.
Cinnam. | Essenti. Cord. Hyft. | Hautf. Alexiph. | H. Amar. |
H. Card. | H. Confol. | H. è Sale Vol. | Infus. Cardiac. |
J. Card. | J. Aur. | J. Garyoph. | J. Cord. 2. | J. Cor-
Julap. Alexit. | J. Mofch. | J. Perl. Cord. | J. Volat. | Lap-
cat. | J. Idzum | J. Mofch. | J. M. Confol. | M. Mofch. |
Alexit. | Mist. Aur. | M. Card. | M. Confol. | M. Mofch. |
M. Volat. | Pil. Alexit. | P. de Ambra | P. Diaphor. | P. So-
lenand. | P. Syncop. | P. Vol. 2. | Pul. Alexiph. | P. Amb.
Comp. | P. Angel | P. Bez. n | P. Conray. | P. Diaphor. |
P. Epidem. | P. Pestilent. | P. Theriacal | Syr. Balsam. | S.
de Sassa. | S. Theriacal. | Tab. Card. | Tinct. Alex. | Tinct.
Aromat. | Vin Mirab. | V. Stomach.
Cardiacorum Ratio. Elect. Card. | Jul. Cord. | J. Mofch. | J.
Perl. Cord.
Cardiaca temperata. Dec. Lusitan. | D. Scorzon. | D. Variol. |
Elect. Acid. | E. Card. temp. | E. Scorb. temp. | Emulf. com. |
E. Variol. | Infus. Card. | Jul. Acido-dulce | J. Cord. temp. |
J. Perl. Attemp. | Mist. Coral. | Pil. Diuret. 2. | Pot. Vin-
Refrig. | Pul. Edulc. | P. de Ocul. Cancr. | P. Perl. | Saccha.
Perl. | Syr. Bals.
Cardiacorum temp. Ratio. El. Card. temp. | Jul. Card. temp. |
J. Perl. attemp.
Ad Cardiagram. Elec. Cretac. | Pul. Cardialg. | P. ex Oc.
Cancr. | P. Edulcor.
Carminativa. Aq. Junip. | Cerev. Amara Arom. | C. de Bac-
cis | D. de Dauco | C. Junip. | Elec. Carmin. | E. Spirit. |
E. Stom. | E. è Zed. 2. | E. è Zinz. | Elix. Stom. | Infus. Ze-
doar. | Julap. Carmin. | J. Diur. Aromat. | Mist. Arom. | M.
Carmin. | M. Col. 2. | M. Junip. | M. Volat. | Pil. Carmin. |
P. Stom.

A a ;

P. Stom. | Pil. Vol. 2. | Potio Col | Pul. Anisi | P. Carmin. |
 P. de Nuc. Mosc. | P. Pepr. | P. Stom. | Sp. Carui c. | Sp. de
 Saffaf. | Tinct. Aromat. | T. Stom. | Vin. Amar. | V. Mirab. |
 V. Stom.
Carminativorum Ratio. Jul. Carmin.
Ad Casum. Bol. Bals. | B. ad Casum | Dec. Traumat. | Haust.
 ad Casum. | Infus. Traumat. | Mist. ad Contractiones | M. de
 Sperm. Ceti | Pil. Halofant. | P. Volat. 2. | Pul. ad Casum |
 P. Halofanth. | P. Hibern.
Ad Casum Intentiones. Dec. Traumat. | Haust. ad Cas. | H.
 ad Febr. Vuln. | Infus. Traumat.
Catarhalis Externa. Cucupha | Empl. Cephal. | E. Epispast. |
 Es Nuchale | Sacc. de Cymino. | Pul. v. Capillar. | Suffit. Ca-
 tart. 2. | S. Phthif. | Troch. Phthif.
Catarhalis Interna. Cerev. è Lign. | Dec. Catarrh. | D. Ca-
 rechu. 2. | D. Cynog. | D. Glycyrrh. | D. Liber. | D. Rosar. |
 D. Sanct. | Elect. San. | E. Quadr. | Haust. Bech. | H. ad Ca-
 tarrh. | H. è Cynogl. | H. Sacchar. | Hydr. Calc. | Loh. Haly |
 L. Japon. | L. Incaff. | L. Vitell. | Mist. de Glyc. | Pil. Ca-
 tarrh. | P. Poterii | Syr. è Cynogl. | S. de Ovis | Troch. Ca-
 tarrh. V. Incaff. Pect. Somnis.
Catarhalium Intern. Haust. Bechic. | H. ad Catarth. |
 H. Sacchar. | Loh. Haly. | Pil. Catar. | P. Poterii.
Catarthos è Pericranio depluere. Lin. Ceph. | Sacc. de Cymino.
 In Catartho cavenda esse Incidentia, & Purg. fortiora. Hydrom.
 Pect. | Pil. Catarth.
Cephalica Externa. Cucupha | Empl. Apopl. | E. Ceph. | E.
 Maior. | E. Mast. | E. Punic. | Epirh. Avicennæ | Fot. Ro-
 bor. | Lintim. Ceph. | Lor. Aromat. | L. Cephal. | Ol. Ceph. |
 Pul. Capillaris | Smegma Ceph. | V. Apophleg. Dol. Cap. Super.
 Morb. Verrig. Vigil.
Cephalic. Extern. Ratio. Empl. Mast. | Lin. Cephal.
Cephalica Externa vix afficere Cerebrum. Catap. de Terra Cimol. |
 Lin. Cephal.
Cephalica Interna. Aq. Millep. | Bals. Schefferi | Cerev. Ceph. |
 Dec. Cephal. | D. Chamap. | D. Junip. c. | D. Neuroric. | D.
 Pzon. c. | Dec. Sanct. | El. Cephal. | E. Magn. | E. Peruv. Epi-
 lept. | E. de Pzon. | E. Quadrar. | E. Spirituos. | E. de Visco |
 Elixir. volat. | Haust. Cephal. | H. Epilept. | H. è Sale vol. |
 Infus. Arald. | I. Cephal. | I. Epil. | I. Zedoar. | Julap. Caryop. |
 J. de Castor. | J. Cephal. | J. Epilept. | J. Volar. | Mist. Apopl. |
 M. Bals. Ceph. | M. Epilept. | M. Juniper. | M. Volar. | Pil. de
 Cast. | P. P. Ceph. | P. è Cinnab. | P. Cratonis | P. Solenand. | P.
 Vol. 2. | Pulv. P. Millep. c. | P. de N. Mosc. | P. Pavon. | P.
 Pzon. c. | Cephal. | P. Fuphrag. c. | P. de Gutteta | P. Pzon.
 c. | P. Sinap. | Tinc. Aromat. | T. Epilept. | T. Gent. | T.
 Purg. Ceph. | Troch. Apopl. | T. Ceph. | T. Paralyr.
Cephalic. Intern. Ratio. Cerev. Ceph. | Infus. Cephal. | Pul.
 Major.

Cephalicorum temp. Ratio. Jul. Ceph. | Pul. Euphrag.
Cerebrum in Plenitudo surgere. Jul. Cephal.
Cerevisiam Antimonialem & Purgantem non debere Acrescere. Ce-
 rev. ad Cancr. | C. Purgans.
Chalybeata. Acet. Chalyb. | Aq. Chalyb. | Bol. Chal. | Ce-
 rev. Chal. | Elect. Martis | Infus. Amar. Chalyb. | Jul. Chal. |
 Mist. Epract. | Oxy. Chal. | Pil. Benend. | P. Cachect. | Pil.
 Chalyb. 6. | P. Epract. | P. | Hist. | P. è Sale Chal. 2. |
 Pul. Chalyb. | Syr. Chal. | S. è Chal. Sale | Vin. Amar. Chal.
 V. Chal.
Chalybeatorum Ratio. Mist. Epract. | Pul. Chalyb.
Chalybeatorum Regimen. El. Mart. Julap. Chalyb.
Chalybeatorum Formula eligenda. Vin. Chalib.
Chalybi praesare Ferum. Syr. Chal.
Chalyb. Sal. nullam continere Aciditatem. Syr. è Sale Chal.
Chalybeata ab Acidis non destrui. Vin. Chal.
Chalybeatis Amara optime conjungi. Vin. Chal. Amar.
De Chalybeatis & Purgantibus. Pil. Cachect.
Chalybeata non multum prodesse Senibus. Pul. Chalyb.
Contra Chlorosin. Cerev. Chlorot. V. Cachet. Chalyb. Emmenag.
Ad Choseram S. Viri. Elect. Peruv. Epilept.
De Cinnaberi. Elect. Cinnab.
Clysteres. V. Enemata.
Caesum Injuvantia. V. Peptica.
Ad Colicam, Externa. Empl. Cephal. | E. Punic. | E. | Sto-
 mach. | Fot. Colic. | Fot. Spirituos. | Lin. Volat. | Mist. Jun-
 nip. | Saccul. Aromat. | Spir. Vin. Camph. | Ung. Sal. vol.
 In Colica Forum Ratio For. ad Colic.
Ad Colicam, Interna. Dec. Amato Aromat. | D. Coprogog. |
 D. Febr. Amar. | D. Junip. 2. | D. Sacer. | Elect. de Zedo-
 ar. 2. | Elix. Anod. | E. Cathart. | Enema Carmin. | E. Col. |
 E. Confor. | E. Cottob. | E. Terebinth. Haust. è Diagrydio |
 H. contra Vom. | Infus. Chamam. | I. Calim. | I. Zedoar. | Julap.
 Antemet. | J. Carmin. | Mist. Carmin. 2. | M. Colica. 2. | M.
 Junip. | M. Tart. | Pil. Col. | P. Gem. | Potio Colica | Potio
 de Rab. | Pul. Aurant. | P. Colic. 2. 1. Tinct. Gent. | T.
 Rhab. | Vin. Amar. |
Ad Colicam Intentiones. En. Ol. | E. Ol. Amar. | Pil. Col.
In Colica Enematum usus. En. ad Col.
In Colica Follium usus. En. Ol. Amar.
Ad Colicam Picthorum. Elect. Zed. | Infus. Zedo. | Mist. Junip.
De Colocynthide nota. En. Apopl.
Conceptus resistens. Elec. de Ment.
Ad Convulsiones. V. ad Casum Traumatica.
Contra Convulsiones. Bals. Schef. | Cerev. Ceph. | C. Epilep. |
 Dec. Ceph. | D. Pzon. | Elect. Camphor. | E. Ceph. | E. Cinn-
 nab. | E. Peruv. Epilept. | E. de Pzononia | E. Spirit. | E. de
 Visco | Emull. Pzon. | Enema Hyster. | Expt. Pzon. | Haust.
 Cephal. | H. Epilept. | H. Saponac. | Infus. Arald. | I. Ce-
 phal. | I. Epilept. | Jul. Camph. | J. de Cast. | J. Cephal. |
 J. Epi-

J. Epilept. | J. Hyſter. | J. Moſch. | J. Perl. Hyſt. | J. Volat. F. Miſt. Balf. Ceph. | M. Epilept. | M. Hiſt. 2. | M. Moſch. | Fil. de Caſt. | P. Ceph. | P. c. Ginnab. | P. Hiſter. | Pul. Cephal. | P. de Guttera | P. Hyſt. | P. Pæom. | Tab. Hyſter. | Tinct. Epilept. | Troch. Apopl. | T. Ceph.
In Convulſionib. Turburis applicatio. Julap Epilei.
In Convulſ. Intentiones. Hauſt. Cephal | Jul. Perl. Hyſt. | Miſt. Epil.
Cordialis. V. Cardiaca.
Ad Cordis Palp. Trem. Synop. &c. Externa. Catapl. Stomach. | C. Theriac. | Empl. Baſam. | E. Icter. | E. ad Languores | E. Peſt. | E. Punic. | E. Stom. 2. | E. Volat. | Epith. Cord. | E. Stomach. | Fot. Spirit. | F. Stom. | Lin. Ceph. | Ol. Ceph. | O. Paralyt. | Saccul. Arom. | S. Stomach. | Scur. Card. | Spr. Vini Camph. | Tinc. Alexit. | Ung. Cord. | U. Peſt. | U. Puerp.
Ad Cordis Palp. Trem. Synop. Interna. Baſl. Scheff. | Bol. Card. | B. Sudor. | D. Fracaſt. | D. Sacr. | Elec. Camph. | E. Card. c. | E. Cinnab. | E. Magn. | E. Reg. | E. Spirit. | E. Stom. | Hauſt. Alexiph. | H. Card. | H. e Sale Vol. | Infuſ. Card. | Jul. Camph. | J. Caryoph. | J. de Caſt. | J. Crocat. | J. Moſchat. | J. Perl. Hyſt. | Miſt. Balf. Ceph. | M. Moſch. | M. Paralyt. | M. Volat. | Pil. de Ambra. | P. de Caſt. | P. Ghâl. fat. | P. Hyſt. | P. Solen. | P. Splen 2. | P. Synop. | P. Vol. 2. | Pul. Amb. c. | P. Angel. c. | P. de Gutt. | P. Pæom. c. | P. Theriacal. | Syr. de Saſſaf. | S. Theriac. | Tinc. Alexit. | T. Epilept. | T. Hyſt. | Troch. Apopleſt. | T. Moſch. | Vin. Stom.
V. Chalybrata. Hyſter.
 De CCC. Emulſ. de CCC.
Cortex Aurant. virene praſtat ſiccato. Aq. Millep.
Cort. Peruv. decoquendi modus. Dec. Feb. Magiſtr.
Corticis Per. modus exhibendi conueniens. Dec. Feb. Magiſtr.
A Cortice Peruv. excitata Diarrhœa ut ſiſtenda. El. Peruv.
Corticem Per. non obſtruere. Aliquando mutum eſſe. Elec. Per.
 Epilept.
Cranium Humanum horridum eſſe, & inane Medicamentum. Pul. de Cinnab.
Ad Cutaneous Affectus, Externa. Baln. | Lit. Facial. | Lotio Camph. | L. de Ceruſa | L. ad Eruption. | L. ad Eryſip. | L. Facial. | L. Mercur. | Spir. Vini Camph. | Therma. | Tinct. Antiphth. | Ung. de Biſmuth.
Ad Cutaneous Affectus Interna. Aq. Limac. Scorb. | A. Scelotyrb. | Cerev. Antimon. | C. Diuret. | C. Purg. Antim. | C. Scorb. 3. | Dec. Cachect. | D. Coccin. | D. Depur. | D. Diuret. | D. Edule. | D. Luſitan. | D. Pſoricum | D. Sarx. | D. Scelotyrb. | D. Tart. 2. | D. Urticæ 2. | Elect. Acid. | E. Cinnab. | E. Minerale | E. Tartariſ. | Emulſ. Diuret. | Expr. Becab. | E. Refrig. | E. Millep. | E. Scorb. 2. | Infuſ. Urticæ | Jul. Diur. Acid. | J. D. Nitr. J. Refrig. | P. de Merc. 2. | Pul. Acid. | P. Diaph. | P. Diuret. | P. Millep. c. | P. Nitroſ. | Ser. Diætet. S. Scorb. | Suc. Attemp. | S. Coch. | S. Scorb. | Syr. Diur. | Vin. Scorb.

Cymini vis penetrans. Catapl. Later.
 Cynogloſſi vis Copriſera ſuſpecta. Syr. de Cynogl.

D

Dauci vis Diuretica. Cerev. de Dauco.
 Ad Delir. Empl. Epilp. V. Dol. Cap. Sang. Refrig. Somniſ.
 De Dentali lapide. Pul. Dentrific.
 Dentalgia V. Dol. Den.
 Ad Dentis detergendos. Paſta Gall. | Pul. Dentific. | Tinc. G.
 Laccæ.
 Ad Dentitionem Infantum Intentiones. En. ad Tormina.
 Ad Dentium Scruporeſ. Garg. ad Hamod.
 Ad Diabeteſ. Dec. Increaſ. | D. Liber. | Emulſ. Arab. | Hydr. Calc. | Pul. Arab. | P. Increaſ.
 Diaphoretica. Bol. Card. | B. Sudor. | D. Fracaſt. 2. | D. Sacr. 2. | D. Sanct. 1. | Elec. Spirit. | Enema. Confort. | Hauſt. Alexiph. | H. Amar. | H. Diaphorer. | H. Olenſ. | H. Febrif. | H. e Sale Vol. | Jul. Volat. | Miſt. Volat. | Fil. Alexit. | P. Diaphor. | Pul. Alexiph. | P. Bezoart. | P. Centray. | P. Diaphor. | P. Epidem. | P. Peſtil. | P. Theriac. | Sp. Vini Camph. | Syr. de Saſſaf. | S. Teriacal. |
Ad Diarrhœam Externa. Catap. Stom. | C. Vom. ſed. | Empl. Punic. | E. Stom. 2. | Epith. Stomach. | Fot. Aftring. | F. Dyſenter. | F. ad Hæmorrh. | F. Stom. | Saccul. Arom. | S. Stomach. | Spir. Vini Camph. | Ung. Stomach.
Ad Diarrh. Interna. Bol. Lutenus | Cerev. Afr. | Dec. Afrin. | D. Catechu. 2. | Fracaſt. 2. | D. Maſtich. | D. Querc. | D. Roſar. | D. Sacr. 2. | D. Siſtens | El. Aftring. | E. de Cinnan. | E. Corinth. | E. Cretac. | E. Per. Aftring. | E. de Rhab. | E. Scom. | Emulſ. de CC. | En. de Malicor. J. Expr. Roſ. | Hauſt. Aftring. | Hydrog. Chart. | Infuſ. Rab. | I. Roſ. | I. Rub. | Julap. Aftring. | Miſt. de Bolo | M. Corall. | M. Pacif. | Fil. Aftring. | Pot. de Rhab. | Pul. Afr. | Tinct. Rhab.
In Diarrhœa Intentiones. Elect. Aftring. | Emulſ. de CCC. | Hauſt. Agring. | Infuſ. Rhabarb. | Miſt. de Bolo | Potio de Rhab. |
Diarrhœa quando non nocet. El. Refrig.
De Diarrhœa Symptomatica ſiſtenda. Jul. Afr. | Infuſ. Roſ. Comp. |
 Diſcutientia. Catap. de Cymino | C. de Itide | Empl. Iſchiat. | E. Laterale | E. Splenet. 2. | E. Volat. | For. ad Col. | F. Emmenag. | Ung. Aperit. | U. Diſſip. | U. Splanchn. | U. Splenet.
Diuretica Externa Catapl. de Succis. | Empl. Nephrit. | Fot. Diuret. | Saccul. Later. | Vapor. ad Urin. ciend. | Und. ad Calc. | Ung. Renale.
Diuret. Extern. Ratio. Fot. Diuret.
Diuretica Interna. Aq. Junip. | A. Millep. | A. Scelotyrb. | Balneum | Balf. Nephrit. | Bol. de Caſſia | Cerev. Aper. | C. de Baccis | C. de Dauco | C. Diuret. | C. Junip. | C. Scorb. | D. Al.

D. Allii | D. Aper. | D. Coccin. | D. Diuret. 2. | D. Febe Sals. | D. Junip. 2. | D. Liber. | D. Lustran. | D. Malva | D. Nephrit. | D. Urt. 2. | Elect. Acid. | E. Nephrit. | E. de Sinapi | E. Tereb. | Emulf. Diuret. | Enema e 4. Oleis | E. Tereb. | Expr. Becab. | E. Millep. simpl. | Hauff. ad Aren. | H. Diurer. Acid. | H. Diur. oleof. | H. Nitrosf. | Hydrom. Diur. 2. | Infus. Urtica | Julap. Diur. 3. | D. de Sedo | Mist. ad Aren. | M. Ball. Neph. | M. Diur. | M. Junip. | M. ex Oc. Cancr. | M. Succinata | M. Tereb. | M. Vol. | Pil. de Allio | P. de Apib. | P. Diur. 2. | P. Neph. | P. Salina | P. e Tereb. | P. Test. | Pot. Purg. Neph. | Pul. Anisi | P. Diuret. 2. | P. Filip. | P. Millep. | P. Neph. | P. Nitrosf. | P. Salin. | P. Sinap. | P. Tart. 2. | P. Tilingii | Serum Tamar. | Syr. Diuret. | S. de Malva | Tinct. Cantharid. | Min. Diuret.

Diuret. Intern. Ratio Pil. Diuret.
Diur. Acid. Ratio Hauff. Diur. Acid. | Pil. Diur. Acid.
Diur. Arom. Ratio Jul. Diur. Arom.
Diur. Nitrosf. Ratio Jul. Diur. Nitrosf.
Diur. Oleof. Ratio Hauff. Diur. Oleof.
Diuretica debri Mutia in Calculo. Mist. Oleof.
Diureticis premitenda esse Univerfalia. Mist. Diuret.
Ad Dolores. V. Anodyna, Somnifera.
Ad Dolores Articulorum. Epith. de Calce | For. ad Artie. Dol. | F. Spirituos | Spir. Vin Camph. | Tinct. Odont. | Ung. Sal. Vol | V. Arthrit. Dol. Vag. Scorb.
Ad Dol. Capitis Externa Catapl. Papav. | C. Supped. | C. de Ter. Cimol. | Empl. Cephal. | E. Epispast. | E. Mastic. | E. Nuchale | E. Supped. | E. pro Temporib. | Epitema Avicen. | E. Cephal. | E. Front. | Erxhina omnia | For. Pacif. | E. Robor. | Frontale | Linim. Ceph. | L. Front. | Lint. Somnif. | Lotio. Ceph. | L. Ped. | Masticat. | Ol. Cephal. | Smegma Ceph. | Sinapismus | Ung. Front.
Ad Dol. Cap. Interna. Bal. Scheff. | Cerev. Cephal. | C. Epilept. | D. Cephal. | D. Pacif. 2. | D. Pæon. | D. Pæon. | Elect. Apophlegm. | E. Cephal. | E. de Pæon. | E. de Visco. | Elix. Volat. | Emulf. Pæon. | Enemata | Expr. Millep. f. | E. Pæon. | Garg. ad Pituit. | Hauff. Cephal. | Infus. Cephal. | I. Epilept. | Jul. de Cast. | J. Ceph. | Mist. Epilept. | M. Volat. | Pil. de Ambra | P. de Cast. | P. Ceph. | P. Craton. | P. Volat. 2. | Pul. Ambra | P. Ceph. | P. Euphr. | P. de Gut. | P. Major C. | P. Nuc. Mosch. | P. Pavon. | P. Pæon. | P. Sinap. C. | P. Sternutat. | Syr. de Saffas. | Tinct. Epilep. | T. Purg. Ceph. | Troch. Apopl. | T. Ceph. V. Somnif.
Dolor Capitis quando Externus Lin. Front.
Ad Dolorem Dentium Catapl. Papaver. | D. Pacif. | D. Sanct. | Elect. Apophlegm. | Empl. Episp. | E. de Major. | E. Mast. | E. Nuchale | E. de Pyreth. | E. pro Temporib. | Epith. Alum. | E. Anod. | E. Front. 2. | Errin Chym. | For. Aftin. | F. ad Infram. | F. Ophthalm. | F. Spirit. | Garg. ad Pituit. | G. de Pyret. | G. Sedativ. | Mastic. | Pila. Odontalg. | Pil. Ca-

Catarth. | P. de Guaiaco | Pul. Dentalg. | Sinapism. | Sp. Vini Camph. | Tinc. Odontalg. | V. Anod. Catarth.

In Dolore Dentium Intentiones. Garg. de Pyreth.
In Dol. Dent. cur Temporib. applic. remedia. Empl. pro Tempor.
Ad Dolorem Dors. Empl. de Albo. | E. Anod. | E. Balsam. | E. B. Dors. | E. Farin. | E. ad Lumbag. | E. Spinale | Mist. Bals. Neph. | V. Ad Arenulas Lumbag.
Ad Dolorem Lateris. Elect. Carmin. | Lin. Later. | Mist. Arom. | M. Carmin. | Pil. de Olib. | Spir. Vini Camph. | Ung. Pleurit. V. Pleuritica. Carminat.
Doloris Lateris Ratio. Linim. Later. | Ung. Pleurit.
Ad Dolores post Partum. Bol. Card. | Dec. Pacif. Hyfter. | Elec. Spirit. | Empl. Anod. | E. Dors. | E. ad Languor. | E. Punic. | Jul. Carmin. | J. de Cast. | J. Perl. Hist. | J. Puerper. | Mist. Carmin. | M. Puerper. | M. e Sperm. Ceti. | M. Thebaica. | Pil. de Cast. | P. Halofanth. | P. de Myrr. | P. Puerp. | Potio Colica | Pul. de Gatteta | P. Hibern. | Sir. de Myrr.
Doloris post Partum Ratio. Julap. Puerp.
Ad dolores profunde insidentes Empl. e Mercur.
Ad Dol. vago Scorbis. Ac. Limac. Scorb. | Aq. Scelety. b. | Balneum | Cerev. Arthrit. | Dec. Bard. | D. Cachect. | D. Champ. | D. Edulc. | D. Liber. | D. e Lin. | D. Sanct. 2. | D. Sartz. | D. Scelotyrb. | D. Trifol. | Elec. Hydrop. | E. Miner. | E. de Saria | E. Scorb. cal. | Empl. Arthrit. | E. Epispast. | E. Ichiar. | E. Volat. | Epith. de Calce | E. Sapon. | Expr. Scorb. cal. | For. Podag. | P. Scorb. | Hauff. Diaphor. | Inf. Arthrit. | I. Rhab. C. | I. Traumat. | Linim. volat. | Mist. ex Oc. Cancr. | Pil. de Merc. d. | Potio Purg. Hydrop. | P. Sancta | Pil. Sancta. | Pul. Arthrit. | Sp. Vini Camph. | Succus Cochlear. | S. Scorbüt. | Vin. Hydrop. 2. | V. Scorb. | Ung. Diffipans
Ad Dolorem Veneris. V. ad Colicam Tormina.
Ad Dysenteriam. Bol. Ball. | Catap. Stom. | Dec. Antiloim. | D. Fracast. 2. | D. Sac. 2. | D. Siftens | D. Traumat. | Elect. Aft. | E. Lucatelli | E. San | Empl. Stomach. | Emulf. de CC. | En. Anod. | E. Balsam. | E. Confort. | E. e Malicor. | E. Nutr. | E. Somnif. | E. Tereb. | E. ad Torm. | Epith. Stomach. | For. Colicus | F. Dysenter. | F. Spirituosf. | Infus. Ros. 2. | I. Rhab. | I. Rub. | Mist. de Bolo | M. Colica. | M. Corall. | M. Junip. | M. Theb. | Ol. Rhab. | Pil. Antemet. | P. Dysenter. | P. e Sang. Diac. | P. Strypr. | Pul. Infrac. | P. Lacca comp. | Tinct. Japon. | T. Rhab.
In Dysenteria Intentiones. En. Bals. | Pil. Dysenter.
Ad Dyspnoeam. Emulf. Bruneri | Hauff. e Sal. Vol. | Hydr. Aftmat. | H. Joelis | Pil. de Allio. | P. Pect. | Pul. Millep. C. | Syr. de Ammon. | S. Aftmat. | S. de Helen. | Syr. Nicot. | Tinc. Bals. | T. Pect. | V. Aftmatica. Post. Incid. Ad Dysuriam. V. Arenul. Ad Urina Ard.

E

Ad Ebrietatem Discutiendam. Fot. Camphor.
Ephraïtica. Mist. Ephract. | Pil. Bened. | P. Cachect. | P. Chal. purg. | P. de Guai. | *V. Aperient. Chalybeata. Splanchnica.*
Electuaria ut in Ventriculo detineantur. Elect. Stom.
Emericorum Formula.
Emmenagoga externa. Balneum | Empl. ad Languor. | E. Volat. fat. | Fot. Emmenag. | F. Spirituos. | Pessaria | Pila Emmenag. | Vapor. è Colocynth. | V. Emmenag. Ung. Salino. Volat.
Emmenagoga Interna. Cerev. Chlorot. | Dec. Diuret. | D. Emmenag. | D. Febr. Amar. | D. Junip. 2. | Elec. Scorb. cal. | E. de Zed. 2. | En. Hyfter. | E. Tereb. | Ess. Cord. Hyft. | Hausf. Hyfter. | Inf. Chamem. | I. Zedoar. | Jul. de Castor. | J. Emmenag. | J. Hyfter. | J. Propriet. | Pil. Bened. | P. Emmenag. | P. de Myrrh. | P. Puerp. | Syr. Vol. 2. | Pul. Emmenag. | P. de Myrrh. | P. Puerp. | Syr. de Myrr. | Vin. Amar. *V. Chalybeata.*
Emmenag. Internorum Ratio. Dec. Emmen. | Jul. Diur. Arom. | J. Emmenag. | Pil. Bened.
Ad Emplastra adhaerentia detrahenda. Empl. Dorale.
Ad Empyema. Dec. Liber. *V. Pest. Balsam. & Incidentia emulsionum usus varii.* Emulf. com.
Emulsionibus non admiscienda esse Acida. Emulf. com.
Enemata non omnibus convenire. En. Col. | E. Emoll. | E. Ol. Amar.
Enemata in Apoplexia esse reiteranda. En. Apopl.
Enem. ut diu retineantur. En. Com. | E. de Malicor.
Enemata posse Nutrire. En. Nutriens.
En. expurgare omnia Intestina. En. Purg.
Enemata aut frigida, En. Restig.
Enematum Cordiatium Ratio. En. Confort.
Enemata ex Flatu per Follem. Ex Tabaci Fumo, aut Decoite En. Oleos. Amar.
In Enemate Ol. Chym. Sal. volatilis, Spir. vini. En. Apopl.
In Enemate Opium. En. Somnif.
In Enemate Terebinthina & Urina Ratio. En. Tereb.
Epileptica. V. Cephal. & ad Convulsiones.
Epispasticorum usus. Emp. Epispast.
Errhinorum Effectus. Errhin. Chym. | Pul. Sternutat.
Ad Erysipelas. Catapl. Sambuc. | Fot. Sambuc. | Mist. ad Erysip. | Loticio de Cerussa | L. ad Erysip. | Spir. Vini Camph. | Ung. ad Erysip.
In Erysipelas Repellentia esse mala. Mist. ad Erysip.
Expectorantia. Dec. Allii | D. Expect. | Elect. Expect. | E. de Myrr. | E. Spirituos. | E. Terebint. | Emetic. | Emulf. Asthmat. | E. Bruneri | Expr. Asthmat. | E. Millep. 2. | Hausf. è Sale Vol. | M. Sapon. | Hydrom. Asthmat. | H. Jocolis

Fs | H. 2. Pect. | Lon. de Alio | L. Apophleg. | L. Astimat. | L. Myrrh. | L. Viride | Mist. Ammon. | M. Asthmat. | M. Balsam. | M. Expect. 2. | M. Sapon. | M. Tereb. | Oxym. Balsam. | O. de Pero | O. Parg. Pect. | Petum Phthif. | Pil. Asthmat. | O. de Pero | O. Parg. Pect. | Petum Phthif. | Pil. de Alio | P. Asthmat. | P. Balsam. | P. Expector. | P. de Myrr. | P. Nig. | P. Pect. | P. Volat. 2. | Posio de Ammon. | Pul. Bals. | P. Millep. c. | Syr. de Allio | S. de Ammon. | S. Asthmat. | S. de Helen. | S. de Myrr. | S. Nicot. Tict. Bals. | T. Pect. | V. in. Enulat.
Expectorantium Ratio. Dec. Expect.

F.

Ad Febrem Anomalam. Dec. Febr. Salf. | D. Sacr. | E. Confort. | Hausf. Febr. | H. F. River. | H. è Sale vol. | Infus. Amar. | I. Chamem. | I. Zedoar. | Mist. Alcalif. | M. ex Oc. Cancr. | Pil. Febr. | P. Gent. | P. Sal. | P. Volat. 2. | Pulv. Epidem. | P. Febr.
Ad Febrem Ardentem. V. Ling. Ardor. Oris Fiffi. Ad Sisir. Vigil.
In Febre Ardenti Intenciones. Serum Lujul.
De Febre Catarrhali. V. Infus. Hispan.
Ad Febr. Continuum Externa. V. Dol. Cap. Vigil.
Ad Febr. Contin. Interna Hausf. ad Febr. Vulner. | Pul. Acidis, *V. Alexip. Diarrh. Diaphoret. Singult. Sisir. Syncope. Vigil.*
Ad Febrem Hefticam. Aq. Balsam. | A. Limac. Scorb. | A. L. Pect. | Dec. Bals. | D. Cerev. | D. Melacense | D. Pect. Bals. | D. Phthif. | Elect. Cinnaber. | E. Poretii | Emulf. Arab. | E. Bals. | E. Commun. | E. Educ. | Expr. Ros. | Hausf. Lact. | Infus. Ros. | Jul. Perl. Phthif. | Loch. Haly. | Pil. Antiphth. | Tinct. Antiphth. | T. Pect. | Troch. Peruv. | *V. Analeptica.*
In Febre Heftica Intenciones. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Phth. | Elect. Poter. | Jusf. Cancr. | J. Consum.
Ad Febres Intermittentes Externa. Catap. de Telis. | Empl. Febrif. | E è Thure.
Ad Febr. Intermittentes Interna. Dec. Febrif. | D. Sacr. | El. Peruv. | Emetica. | Enema Febrif. | Hausf. Febrif. 2. | J. H. Peruv. | Infus. Amar. | I. Chamem. | I. Zedoar. | Mist. ex Oc. Cancr. | M. Peruv. | Pil. Febr. | P. Gent. | Pul. Febrif. | P. Salin. 2. | P. è Tart. dupl. | Tinc. Gent. | Vin. Amar.
Ad Febr. Malignam Externa. Catapl. de Helet. | C. de Raph. | C. Supped. | C. Theriac. | Empl. Epispast. | E. Supped. | Epith. Cephal. | E. Front. 2. | Frontale | Linim. Front. | *Vid. Dol. Cap. Singult. Vigil.*
Ad Febr. Malign. Interna. Bol. Card. | B. Sudorif. | Dec. Acetof. | D. Antiloim. | D. fracaft. 2. | D. Sacr. | D. Scorzon. | D. Variolos. | Elect. Spirituos. | Emulf. Cord. | E. Variol. | Enema Confort. | Garg. Com. &c. | Hausf. Alexiph. | H. Amar. | H. Diaphor. | H. Variolof. | Julap. Alexit. | J. Caryoph. | J. Cord. 2. | J. Perl. Cord. | J. Volat. | Lap. Alexit. | Lohoch. Com. &c. | Pil. Alexit. | P. è Coccin. | F. Diaphor. | P. Vo

P. Volat. 2. | Pulv. Alexiph. | P. Bezoart. | P. Contray. | P. Diaphor. | P. Epidem. | P. Perl. | P. Pestil. | P. Theriac. | P. Theriac. | Tinct. Alexit.

In Febr. Malignis Intentiones. Dec. Sac. | Jul. Alexit. | J. Perl. Cord. | J. P. Hyfter. | Pul. Alexip. | P. Theriacal.

In Febre Malign. Forus, Lorion, Pedales, & Somnifera visanda esse. Dec. Sac. | D. Sedat. | Epith. Front. | Fot. Pacif. | Lotion Pedalis.

Ad Februm Scorbuticam. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Sarsæ. V. Scorb. temper.

Ad Febr. Vulnerariam. Haust. ad Febr. Vuln. | Mist. ad Concret. | M. ex Oc. Cancr.

Fel Tauri in Clysteribus. En. Purg.

Perrum praesare Chalybi. Syr. Chal.

De Flatibus & Vaporibus. Enema. Carmin.

Contra Flatum. V. Carminativa.

Contra Flatum Intentiones Jul. Carmin. | Pil. Carmin.

Contra Fluorem album. Cerev. Astring. | Dec. Astring. | D. Equileti | D. Millefol. | Elec. de Coloph. | E. Sypt. | E. Napl. de Albo | E. Balsam. | Emulf. Sypt. | Haust. contra Fluor | H. Japon. | H. Saturn. | Hydrom. de Symp. | Bals. Nephrit. | Pil. Antiphthif. | P. ad Colluv. | P. Diacalcit. | P. Refin. | P. Saturnina

Fluorem Distingere ab Ulcere, & Gonorrhœa. Elect. de Coloph.

Fluorem inveteratum ab Ulcere, & Gonorrhœa. Elect. de Coloph.

Fatum roborantia. Mist. Aur. | M. Confol. | V. Analeptica.

Follis usus in Voluulo. En. Ol. Amat.

Fotus ante Linimenta. Lin. Later.

Ad Frigidos Affectus. V. Cardiaca. Chalybeata. Hydropica. Paralytica. Pettoralia. Incidentia. Scorbutica calida. Splanchnica. Stomachica. Frontalium Ratio. Frontale.

Fumum Astringentium non Astringere. Suffit. ad Ani procid.

Ad Furorem Uterinum. Mist. Saturnina.

G

Ad Grangranam: Catapl. Theriac. | Dec. Sacr. | Sinapism. | Spir. Vini Camph. | V. Alexipharm.

Gargarismorum Ratio. Garg. pro Uvula.

Gargarismos acres non aduersari Inflammationibus. Garg. ad Pituit.

Garg. Astringentes non inhibere Salivationem. Garg. de Vite.

De Gelatina Lymphatica. Jul. Succin. | Vin. Hydrop.

De Gingivis. Pul. Dentif.

Ad Gingivarum Affectus. Garg. Myrr. | G. Prunel. | G. Scorb. | G. de Vite | G. ad Ulc. | Lit. Alum | L. Joel. | L. de Lasc. | Tinct. Japon. | T. Laccæ. | T. Pecc.

De Glycyrrhiza. Tinc. Dulc.

Ad Gonorrhœam. Bol. de Cassia | Cib. alb. | Emulf. com. | Mist. Bals. | M. B. Neph. | M. Saturnina | Pil. ad Colluv. | P. Diacalcit. | P. Gilcad | P. de Merc. dulc. | P. Resinosa | P. Sa.

P. Saturn. | P. de Scammon. | Spir. Vini Camph. | Tinc. Antiphth. | T. Bals. | T. Cantharid. | T. Japon. | T. Pecc.

Gonorrhœam a Fluore albo distinguere. Elect. de Colop.

Ad Gravidarum Affectus. V. Contra Abortum. Fatum. Roborantia Hysterica.

Gravidarum recrudandarum Ratio. Mist. Confolans.

Gravidis nocere Sulphurea. Pil. Poteril. Et Mentham. El. de Ment.

H

Hæmodia. V. Dent. Scupor.

Contra Hæmoptœm. Bol. Bal. | Dec. Satechu. Simp. | D. Coccin. | Elec. Boyl. | E. Peruv. Afr. | E. Sypt. | Emulf. Sypt. | Expr. Sypt. | Haust. Hæmopt. | H. Japon. | Infus. Ros. | I. Expr. Sypt. | Jul. Sypt. | Loh. Hæmopt. | L. Japon. | L. Sypt. | Pil. Antiphthif. | P. Diacalcit. | P. Japon. | P. è Sang. Drac. | P. Sypt. | Pulv. Hemopt. | P. contra Hæmorrhag. | P. Laccæ comp. | Syr. Boyl. | S. Incrass. | S. de Ovis. | Tinct. Antiphth. | T. Japon. | Troch. Hæmopt.

Hæmoptœorum Ratio. Emulf. Sypt. | Expr. Sypt. | Jul. Sypt. | Loh. Japon.

In Hæmoptœo Astringenda esse cavenda. Infus. Ros. comp. & Suffit. Suffit. Phthif.

Hæmorrhagiam Narium sistentia Externa. Epith. Front. Aq. | E. de Sacch. Saturni | Frontale.

Hæmorrhagiam sistentia interna Dec. Carechu. Simpl. | D. Coccin. | D. Equileti | D. Incrass. | D. Lustran. | D. Millefol. | D. Sypt. | D. Urticæ acid. | Elect. Boyl. | E. Sypt. | Emulf. Sypt. | Expres. Becab. | E. Sypt. | Haust. Camph. | H. Hæmopt. | H. Sypt. | Hydr. de Symp. | Inf. Ros. | I. Sypt. | Jul. Acido dulce | J. Refrig. | J. Sypt. | Pil. Camph. | P. Diacalcit. | P. de Sang. Drac. | P. Sypt. | Pul. Hæmopt. | P. contra Hæmorrhag. | P. Laccæ | P. Sypt. | Syr. Boyl. | Tinc. Antiph. | T. Japon. | V. Somnifera.

Contra Hæmorrhagiam Intentiones. Dec. Sypt. | Elect. Boyl. | Expres. Sypt. | Jul. Sypt.

Ad Hæmorrhoidum fluxum Externa. Fot. ad Hæmorrh. flux.

Ad Hæmorrhoidum fluxum Interna. Cerev. Astring. | Dec. Sypt. | Elec. Sypt. | Expres. Sypt. | Haust. Saturnin. | H. Stripticus | Infus. Syptica | Pil. Sypt. | P. è Terebint. | Pul. contra Hæmorrhag. | P. ad Hern. | P. Sypt. | Succ. Hemorrh.

Hæmorrhoid. fluxus raris Signa. Succ. Hæmorrh.

Ad Hæmorrhoidum Dolorem, & Tumorem. Catap. de Ovis | En. de Verbasco | Fot. ad Hæmorrh. dol. | Linim. Hæmorrh. | Vapor Hæmorrh. | Ung. Hæmorrh.

Hæmorrhoidalium Ratio. Linim. Hæmorrh.

Hælica Feb. V. Feb. Hæst.

Hepatica. V. Espharatica. Iberica. Splanchnica.

Ad Herniam Elect. ad Hern. | Empl. Dorfal. | E. Punic. | For. Astring. | Pulv. ad Herniam.
Ad Herpetem. Lotio ad Eruptiones | Syr. Incaffians | Tinc. Antiphth.
De Hydragogis. Pil. Hydrag.
Hydropica Externa. Catapl. Hydrop. | Empl. Hydrop. | For. ad Tympan. | Lavam. Hydrop.
Hydropica Interna. Cerev. Arthrit. | C. Diuret. | C. Hydrop. | C. Par. Hydrop. | C. Junip. | Dec. Allii | D. Junip. 2. | Dec. e Lignis. | Elect. Hydrop. | Enema Carmin. | E. e Terebint. | Hautf. Hydragog. | H e Sale Vol. | Jul. Diur. arom. | J. Succin. | Lixiv. de Calce | L. Hydrop. | Pil. Hydrag. | Pot. Purg. Hider. | Succ. Hydrop. | Vin Diuret. V. *Chalbeata Scorbutica.*
In Hidrope Intentiones. Cerev. Hydrop. | Jul. Diuret. arom. | J. Succin. | Vin. Hydrop.
Hydropici ut Purgandi. Potio Purg. Hydrop.
Contra Hypercatarrhin Externa. Catapl. Stomach. | C. Vom. sedant | Fot. ad Colicam. | F. Stomach. | Sacc. Aromat. | S. Stomach.
Contra Hypercatarrhin Interna. Dec. Astring. | D. Fracast. 2. | D. sistens | Elect. Astring. | E. Stomach | E. Magn. | E. Stomaca. | E. de Zinzib. | Enema Corfort. | E. de Malicor. | E. Somnif. | Jul. Stomach. | Mist. de Bolo | M. Pacif. | Pul. Astring. | V. *Somnif. Stomach.*
Hypochondriaca. Aq. Millep. | Bol. Hypochond. | Cerev. junip. | Dec. Cort. Jugl. 2. | D. Junip. 2. | D. Passul. | D. Pæon. c. | D. Splenet. | Elix. Stom. | E. Volat. | Expres. Refrig. | Infus. Amar. Chalyb. | Julap. Propriet. | Mist. Junip. | Pil. de Rheo | P. Splenet. | Pul. Rhabarb. c. | P. Splachnic | Serum Deoppilan. | S. Diæter. | S. Splenet. | Succus Attemp. | Vin. Amat. | V. *Chalybeata. Scorbutica attemp. Splachnica.*
Hypochondriacorum Ratio. Dec. Splachn. | En. Carminat. | Pul. Splachn.
Hypotica. V. Somnifera.
Hysterica Externa. Empl. Epispast. | E. ad Languores | E. Volat. | E. V. Fecid. | Fot. Spirituos. | Nodul. Hyster. | Sinapism. | Sp. Vin. Camph.
Hysterica Interna. Cerev. Hyft. | Dec. Hyster. | Dec. Pacif. Hyster. | Dec. Sacr. Sedat. | Elect. Camphor. | E. Hyster. | E. Peruv. Epilept. | E. Spirituos. | Emuls. Hyster. | Enema Carmin. | E. Hyster. | Essent. Cord. Hyster. | Hautf. Camph. | H. Hyster. | H. e Sale Volat. | Jul. Camp. | J. de Cast. | J. Hyster. | J. Perl. Hyst. | Mist. Bals. Peruv. | M. Hyster. 2. | M. Mosch. | Pil. Camph. | P. Castor. | P. Hyster. | P. Solenand. | P. Vol. 2. | Pul. de Gutteta | P. Hyster. | P. Propon. Comp. | Spir. Vini Camph. | Tabol. Hyft. | Tinct. Epilept. | T. Hyster. V. *Chalybeata.*
Hysteriæ Ratio. Elect. Camp. | Jul. Hyster. | J. Perl. Hyft. | Nodul. Hyft. | Pul. Hyster.
Hysterica Purgantia. Dec. Agar. | Pil. Cephal. | P. Chalyb. Fer. | Serum Purg. Hyster. | Tinct. Purg. Cephal.

Hyste-

Hysterica, & *Hypochondriacas*, *Affectiones non esse easdem.* Pul. Splachn.
Hysterica quales Moschum ferant. Pil. Solenand.

I

Istharica Cerev. Ister. | Dec. Berber. | D. Cannab. | D. Ister. | D. Sacr. | D. Tartar. | D. Urticæ Alcal. | Elect. de Curc. | E. Ister. | Empl. Ister. | Exp. Ister. | E. Millep. Ister. | Hautf. Sapon. | Mist. Alcalif. | M. ex Ocul. Cancr. | M. Sapon. | M. Tart. | Pil. Diacurc. | P. Ister. | P. Smegmar. | P. Rhab. | P. e Tart. dupl. | P. Viperax. | Tinct. Gent. | T. Purg. Ceph. | T. Rhab. | Vin. Amar. | V. Ister. | V. *Chalybeata.*
In Isteria Intentiones. Dec. Ister. | Elect. de Curcuma.
De Isteria Lethalis. Dec. Berber.
Ad Isteriam passionem. En. Oleos. Amar. | Epith. Anod. | Fot. Spirituos. | Hautf. contra Vom. | Jul. Antemet. | Mist. Corall. | Spir. Vini Camph. V. *Ad Colicam Somnifera.*
In Isteria passione usus Follis. En. Ol. Amar.
Contra Inappetentiam V. Stomachica.
Incaffiantia. Cerev. Astring. | Dec. Incaff. | D. Malva | Emuls. Arab. | Pul. Arab. | P. Incaff. | Syr. Incaff. | S. de Ovis | V. *Analeptica. Pest. Incaff.*
Incaffiantia. Menstruationis tempore Mala. Jul. Stypt.
Incaffiantia in Tussi Thoracica mala. Hautf. ad Catarrh.
Infantibus Testacea esse optima. Pulv. Edulc.
Ad Infantem morosum Instrumentum. Infus. Antelointh.
Ad Inflammationes. Fot. Astring. | F. ad Hæmorrh. flux. | U. Angin. Anodyna. Erysip. Pleurit.
Instrumentum pro Infantibus morosis. Infus. Anthelm.
Ad Intestina Confortanda. En. Carminat. | E. Confort. | E. Corrob. | E. de Malicorio.
Intestinorum motus. Supposit.
Intestinorum Remediorum Ratio. En. Anod. | E. Balsam. | E. Carmin. | E. Colic. | E. Confort. | E. Terebint.
Ad Intestinorum prolapsum. Fot. Astring. | Suffit. ad Ani procid.
Ischiatica V. Arteritica.
Ad Ischuriam. V. ad Arenulas. Diuret. Urina Ard.
Ischuric Ratio. Vapor ad Urinam ciendam.
Julap. Cordiale Extemporaneum. Mist. Hyft. Card. Edulc.
Julap. Hyster. Extemp. Mist. Hyft. Aq.
Juniperi Baccarum Vires. Dec. Junip. Comp.
Jusculorum Virg. Juslc. Conlum.

L

Ad Lac Repellendum. Ung. ad Lac rep.
De Lactis destillato. Aq. Limac. Scorb.
Lateralia Externa. Catap. de Iride. | C. Later. | Emp. Carminat.
 Bb

minar. | E. Later. | E. Nephrit. | E. Pluerit. | Fot. Anod. |
 Fot. ad Colic. | F. ad. Inſam. | F. Later. | Linim. Later. |
 Saccul. Lateral. | Sp. Vini Camph. | Ung. Pleurit.
Lateralium Externa. Ratio. Fot. Later | Lin. Later.
Lateralium Interna. V. Carm. Dol. Later. Pleur.
Laudanum colare. Piſſ. Pacif.
Laxantia. Dec. Paſſul. | D. Tamarind. | Elec. Laxans. | E.
 de Manna. | Enema Emoll. | E. pro Infant. | E. Laxans. | E.
 Miſt. Tereb. | Paſſulæ Laxat. | Pil. de Guai. | Potio Lenit. |
 Pul. Laxans. | P. Rhab. c. | Ser. Deop. | S. Diater. | S. Ta-
 marind. | Tinc. Purg. Ceph. | T. Rhab. | Suppoſit.
Ad Letbargum. V. Morb. Soporof.
Limaces deſill. Aq. Limac. Peſt.
Linibum genera, & Ratio. Loh. Viride.
Ad Lingua Ardorem, Fiſſur. &c. Elec. Sanans. | Gargar. va-
 ria. | Loch. com. | L. Lavig. | L. Mucilag. | L. rub. | L.
 Vitell. | Liſt. ad Gulam. V. *Ad Ephras. Oris fiſſur. Ad Stim.*
Ad Lingua Paralyſin Elect. Apophleg. | Empl. Epipast. | Er-
 thin. de Elater. | E. de Euphorb. | Garg. Paralyt. | G. ad Pitui-
 rit. J. G. Sinap. | Loh. Apophlegm. | Maſticator. V. Paralytica.
Lingue Sordes unde. Garg. deterg.
Lochiorum fluxum clementia V. Emmenagoga.
Lochior. ſ. cohibentia. V. Hemorrh. ſiſt.
Lochia non inhiberi ab Opio. Jul. Puerp.
Ad Luem Veneream. Dec. Sanct. | Pil. Sanct. V. Gonorrh.
Ad Lumbaginem. V. Dol. Dorſi.
Ad Lumbaginem Intentiones. Empl. ad Lumbag.
Lumbis applic. Ratio. Empl. Dortale.

M

Malignitas quid. Pul. Theriacal.
Mellis Vires & Depuratio. Hydrom. Sinap.
Melancholica. V. Hypochond. Splanchn.
Contra Melancholiam Intentiones. Expref. Refrig. | Inſuf. Card.
Menſes cientia. V. Emmenagoga.
Menſes ſiſtentia. Fot. ad Hemorrh. ſ. | Hauſt. Japon. | H.
 Stypt. | Hydrogala Chart. | Inſuf. Scypt. | Jul. Stypt. | Pil.
 Aſtring. | P. Diacalcit. | P. e Sang. Drac. | P. Stypt. | Pil.
 Hemopt. | P. contra Hemorrh. | P. Laccæ Comp. | P. Stipet.
 2. | Syr. incrass. | S. de Ovis. | Tinct. Japon. | Troch. Hemopt.
 V. *Ad Hemorrhag. Incrassantia.*
Mercurialia. Bol. Vermif. | Dec. Corallinae. | Empl. de Merc.
 crudo | Erthin. Chym. | Garg. ad Ulcera | Lotio. Mercut. |
 Pil. de Merc. crudo | P. de Merc. dulci | P. de Scammon. |
 Pul. Antelmint. 2. | Ung. Diſſip.
Mercurialium Vires, Noxa, & Remedia. Elect. Miner. | Lot. Merc.
Mercurialia Cancro obesse. Garg. ad Ulc.
Mercurii Purgatio. Pil. de Merc. crudo.

Mer-

Mercurium dulcem male praſcribi ſimul cum Sale Alcalifato. Pil.
 de Merc. dulci.
Mercurium dulcem corrigere Variolas. Pil. de Merc. dulci.
Mercurium dulcem non dandum in Hauſtu. Pul. Anthelm. Purg.
*Mercurii ſublimati Probatio. Effluſus boni, mali, & vorum reme-
 dia. Lotio Merc.*
Contra Miſſione in leſo. Dec. Cannab. | Empl. Punic. | Pul.
 Conſol. Comp. | P. Montagn. | Tinct. Japon.
Contra Miſturitionem. Hauſt. Camph. | Pil. Camph. |
 V. *Incrassantia.*
Millepedum Vires. Expr. Millep. ſimp.
Ad Morbos Soporofos Externa. Catapl. Diaſinap. | C. de Haleg. |
 C. de Raph. | C. Supped. | Empl. Apopl. | E. Cephal. | E. Epifir
 Caſt. | E. Excit. | E. Nuchale | E. de Pyreth. | E. Supped. |
 E. Volat. 2. | Erthina omnia | Fot. Spirituoſ. | Linim. Volat.
 | Pul. Sternut.
Ad Morb. Sopor. Interna. Cerev. Ceph. | Dec. Ceph. | D. è
 Lignis. | D. Neurot. | D. Sanct. 2. | Elect. Apophlegm. | E.
 Scotb. cal. | E. de Sinapi | E. Spirit. | Elix. Volat. | Emetica |
 Emema Apopl. | L. Hyſter. | Garg. Paraly. | G. ad Pituit. |
 G. Sinap. | Hauſt. Epilept. | H. Hyſter. | H. è Sal. Vol. | In-
 fuſ. Cephal. | Jul. de Caſt. | J. Cephal. | J. Hyſter. | J. Volar.
 de Caſt. | P. Volat. 2. | M. Paralyt. | M. Volat. | Pil. de Amb. | P.
 Tinct. Epilept. | T. Gent. | T. Purg. Cephal. | Troch. Apopl.
 | Vin. Amar.
Ad Morb. Sopor. Intentiones. Pul. Major. comp.
Ad Morſum Venenatum. Catapl. Theriacal. | Dec. ad Morſ. Canis
 | Pul. Cephal. | Spir. Vini Camp. | Tinct. Alexit. | T. Gent.
 V. *Alexiph.*
Miſchus quilms Histericis conueniens. pil. Solenand.
Mumia uſus damnatus. Pul. ad Caſum.

N

Narcotica. V. Somnifera.
Nephritica. V. Ad Arenulas.
In Nephritide Cautio. Jul. Diur. Acid.
Neurotica. Baſt. Mirab. | Dec. Neurot. | Expref. Millep. V.
 Paralytica.
Nitri Vires. Dec. Coccin. | Hauſt. Nitroſ. | Jul. Pleurit. |
 Pul. Nitroſ.
Nitri abuſus. Jul. Diur. Nitroſ.
Nitroſa non miſcenda Spiritibus Acidis. Syr. Diuret.
*Nitroſa non conuenire in Feb. Malignis cum Diarrhaea, aut To-
 mitu.* Dec. Coccin.
Nitri modus exhibendi. Dec. Coccin.
Nellurna Pellus. V. Ad Gonorrh.

Eb 2

O

Ad Obstructiones. Cerev. Aper. | C. Icter. | C. Purg. Hydrop.
Dec. Aper. | D. Cachect. | Elect. Tartaris. | Infus. Reforans. |
Julap. Propr. | Mist. Epfrac. | Pil. Ammon. Stomach. | P. Ep-
frac. | P. de Guaiaco | Pul. Pept. Tartar. | P. Rhab. c. | Serum
Deop. | S. Scorb. | Succ. Coch. | S. Scorb. | Syr. de Ammon. |
Tinc. Gent. | Vin. Amar. | V. Scorb. | Ung. Aper. | U. Splanch. |
V. Chalybeata. Diuretica. Emmenag. Icteric Scorb. Splanchnica.
Obstructiones non fieri à Cortice Per. Elect. Peruv. Epilept.
De Oculis. Frontale. | Pul. Sternutat.
De Oculis Cancr. & Acidis. Hautf. ad Febr. Vulner.
Oculor. Cancr. prap. Emulf. Edulc.
Odorifera. Palfil. Oderif. | Pul. Capilar. | P. Odor. | P. O. Da-
masc. | Suffit. Odor. | Troch. Molch.
Odorifera usta fasere. Suffit. Odor.
Odorifera quibus & quare nocent. Pil. de Ambra.
Oleum Amygdal. cautè Aurib. immitendum. Mist. Acoviff.
Oleor. Ch mic. Probatio. Olazolacch. Card.
Oleor. Chym. miscendi modus. Mist. Junip.
Olea Chym. in Enemate. En. Anod.
Ol. Chym. Usus externus. Ung. Peft.
Oleo lini depuratio. Hautf. Oleof.
Ab Olesis non statim bibendum. Hautf. Oleof.
Oleosa non occludere poros. Ung. Aperit.
Ophthalmica Externa. Balf. Mirab. | Catap. de Pomis | C. de
Sedo | Empl. Cephal. | E. Epispaft. | E. de Major. | Epith.
Front. Lact. | Fot. Ophthalm. | Frontale. | Linim. Front. |
Pul. Capill. | Ung. Front. V. Catharr. Cephal. Refrig.
Ophthalm. Interna. Dec. Neuror. | Expr. Millep. f. | Pul. Eu-
phrag. c. | P. Major. c. | P. Millep. c. | P. de Nuce Moif. c.
| Pept. V. Cephalica. Refrigerantia.
Opiata. V. Somnifera.
Opiatu Puerperis convenire. Jul. Puerp.
Opiata celare. Mist. Pacif.
Cum Opiatis Cardiaca. Hautf. Diaphor.
Opium cautè Auribus indidatum. Catap. de Cymino.
Opium in Enemate. En. Somnif.
Opium externè applic. forsan non Anodynum. Empl. Anod.
Oris Medicamenta. V. Stomachica.
Ad Orthopnoeam. V. Asthma. Dyspnoea.
Otica. V. Aurium Morb.
Ad Ozanam. Garg. Mirr. | Tinc. Anriph. | T. Japon.

P

Ad Palp. Trem. &c. Cordis. V. Cordis Palp.
Panis distillatus. Acq. Limac. Peft.
Paralytica Externa. Balneum | Catap. Diapinap. | C. de Respis
| Empl.

† Empl. Apoplect. | E. Carminat. | E. Epispaft. | E. Nuchal.
| E. de Pyreth. | E. Volat. | Fot. ad Artic. dol. | F. Robor. |
E. Spirit. | Linim. Paralyt. | L. Volat. | Lotio Cephal. | Ol.
Paralyt. | Sinapismus | Smegma Cephal. | Spir. Vini Camph. |
Thermæ Sulph. | Tinct. Canthar. | Ung. ad Atroph. | U. Sa-
lino-volat.
Paralyticorum Externorum Ratio. Empl. de Pyreth. | Linim.
Paralyt.
Paralytica Interna Balf. Mirab. | B. Schefferi | Cerev. Cephal. |
C. Diuret. | C. é Lignis | C. Scorb. cal. | Dec. Cephal. | D.
C. Junip. | D. é Lignis | D. Neuret. | D. Pæon.
Champ. | D. Junip. | D. é Lignis | E. Mag. | E. de Sinapi | E.
c. | D. Sanct. 2. | Elec. Apophleg. | E. Mag. | E. de Sinapi | E.
Spir. | Elix. Volat. | Emetica | Enema Apoplect. | E. Car-
min. | E. Hyster. | E. Terebinth. | Garg. Paralyt. | G. Sinapin-
min. | Hautf. Hyster. | H. é Sal. vol. | Infus. Cephal. | I. Zed. comp.
| Jul. de Cast. | J. Cephal. | J. Volat. | Loh. Apopleg. | Mist.
Apopl. | M. Balf. Cephal. | M. Junip. | M. Paralyt. | M. Tereb.
| M. Volat. | Oxym. Purg. Peft. | Pil. de Castor. | P. Craton.
| P. Solenand. | P. Volat. 2. | Pul. Euphrag. c. | P. Gutteta |
P. Major. c. | P. Millep. c. | P. Sinap. c. | P. Sternutat. | Succ.
Scorb. | Tinc. Epilept. | Troch. Paralyt. | V. Mirab.
Paralyt. Internorum Ratio. Mist. Paralyt.
Paralyticis qualia conveniunt. Mist. Paralyt.
Paralytici Diagnostica. Ol. Paralyt.
Ad Partum. & Puerperas. Bol. ad Casum | Elect. de Cinnam. |
Mist. Aur. | M. Hyster. Spir. | M. Puerper. | Pil. Puerp. | Pul.
ad Casum. | P. Myrr. compo | P. Puerp. | Vapor. ad Partum. |
Ung. Puerper. | V. Dol. post Partum. Emmenag. Puerp.
Ad Partum promovendum Intentiones. Mist. Hyster. Spir. | Pil.
Puerp.
Passularium Vires. & differentia Dec. Peft. Balsam.
Pestoralia. Externa Catapl. de Iride | Empl. Peft. | E. Sto-
mach. | Saccul. Later. | Scut. Peft. | Ungu. Peft.
Pestoralium Extern. Ratio. Empl. Peft.
Pestoralia Balsamica. Aq. Balf. | Decoct. Balsam. | D. Peft.
Balf. | D. Tolut. | Elec. Balf. | E. Diapulp. | E. Lucatel. |
E. de Myrr. | E. Terebinth. | E. Emulf. Balsam. | Loh. Balsam.
| L. Lucatel. | L. Myrrh. | L. Peruv. | Mist. Balsam. | M.
B. Peft. | M. B. Peruv. | M. Terebinth. | Pil. Balsam. | P.
Gilead. | P. de Myrrha | P. Sulp. P. Tolut. | Pul. Balsam. | Syr.
Balsam. | S. de Myrr. | Tinc. Balf. | T. Peft. | Troch. Balf.
Peft. Balf. Ratio. Dec. Balf. | Elec. Balf. | Loh. Myrr. | Pil.
Gilead.
Pestoralia Incidentia. Dec. Expect. | Elect. Expect. | E. Spi-
rituos. | Emulf. Asthm. | E. Brun. | Hautf. é Sale Vol. |
Hydrom. Asthm. | H. Joel. | H. Peft. | Jul. Diuret. Ato-
mat. | J. Peft. | Loh. de Allio | L. Apoplegm. | L. Asthm. |
L. Emulf. | L. de Lino | L. Myrr. | L. Peruv. | L. Vir. |
Mist. Ammon. | M. Asthm. | M. Expect. 2. | M. Sapon. |
M. Tereb. | Oxym. Asth. | O. de Peto | O. Purg. Peft. | Pil.
Bb | de Allio

de Allio | P. Asthmat. | P. Croc. | P. Expect. | P. Nig. | P. Pect. | P. Volat. 2. | Potio de Ammon. | P. Diaphulph. | P. Millep. comp. | Syr. de Allio | B. de Ammon. f. | S. Asthmat. | S. de Helen. | S. de Myrr. | S. Nicot. | Tinc. Pector. | Vin. Emul.

Pector. Incid. Ratio. Dec. Expect.

Pectoralia Incrassantia. Decoct. Catarth. | D. Catechu. 2. | D. Cerev. | D. Cynogl. | D. Glycyrr. | D. Incrass. | D. Malaccense | D. Pect. | D. Rapar. | D. Ros. | Elect. de Malva | E. de Manna | E. Mastich. | E. Pect. | E. Quadrar. | E. Rosar. | E. Sanans | Extract. Pect. | Hautf. Bech. | H. ad Catar. | H. & Cynogl. | H. Lact. | H. Saccar. | Infus. Hispan. | Loh. Bech. | L. Com. | L. Haly. | L. Incrass. | L. Oleos. | L. ad Raucead. | L. & Sperm. Ceti | L. Vitell. | Mel. Passul. 2. | M. Pect. | Mist. Diaphulph. | M. de Glycyrr. | Pil. Sulph. | Pui. Arab. | P. Incrassans | Syr. Cynogl. | S. Incrass. | S. de Liquir. | S. de Ovis | Tinct. dul. | Troch. Catarth. | Troch. Pect. n.

Pectoral. Incrassant. Ratio. Dec. Pect. | El. Bals. | Loh. Bech.

Pectorarilla mixta. V. Bechica.

Pectoralium Ratio. Jul. Pect. | Loh. Lucatel. | Mist. Pect. | Pil. Croc.

Pectoralia que sunt vera. Loh. Lucatel.

Pectoralium exhibendorum modus. Infus. Hispan.

Pectoralia non immediate descendere in Pulmones. Loh. Haly. Ad Pedum Tumores. Lavament. Hydrop. | Lixiv. de Calce. Peptica. Eliz. Cinnam. | E. Garyoph. | E. Stom. | Infus. Zedoar. | Pul. Anisi c. | P. Aromat. | P. Carminat. | P. Nuc. Mosc. c. | P. Pect. 2. | P. Strom. 2. | P. Tart. | Tinc. Aromat. | T. Gent. | T. Stom. | Troch. Stom. | Vin. Amar. | V. Mirab. | V. Stomach. V. Carminat. Stomach.

Petricorum Ratio. Pul. Pept.

Perlata Jul. Perl. 4. | Pul. Perl. | Sacch. Perl.

Ad Perniones. Epith. de Calce.

Ad Pertussim Infantum. Expr. Millep. ad Pertus. | Jul. Mosch.

Mist. Mosch. | Syr. ad Tussim Conv.

Ad Phrenit. V. ad Febr. Ardent. Sitis. Vigilias.

Phthifica. Aq. Balsam. | A. Limac. Scorb. | A. L. Pector. | A. Millep. | Bals. Mirab. | Cerev. Pect. | Dec. Cerevis. | D. Edulc. | D. Phthif. | Elect. Diaphulph. | E. de Myrr. | Express. Millep. | Jul. Perl. Phthif. | Jus. Galli | J. Phthif. | Lixiv. de Calce | Loh. Myrr. | Per. Phth. | Suffit. Phthif. | Syr. Bals. | S. de Myrr. | Tinct. Antiphth. | Troch. Catar. | T. Phthif. | Vapor. Pect. | V. Analept. Balsam. Catarthal. Hæmopt. Pectoral.

Ad Phthifin Intentiones. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Phthif. | Jul. Perl. Phthif. | Loh. Myrr. | Tinct. Antiphthif. | Vapor. Pect.

Pilulas Cephalicas præsare Porionibus. Pil. Ceph.

Pisnitam in Corporis Habitu stagnantem Attenuantia. Digerentia. & Educentia. Dec. Cachect. | Oxym. Purg. Pect. | V. Cathetica. Ab Obstructiones. Scorbis. Splanchm.

Pisnitam in Pulmonibus Corrigenia. & Expurgantia. V. Asthmat. Pector. Balsam. Pector. Incid.

Pisnitam in Vetric. & Intestinis Attenuantia. & Evacuantia. Emmet. | Oxim. Purg. Pect. | Pil. de Ammon. Stom. | V. Sylv. | Tinc. Purg. Cephal. | V. Carminat. Purg. Stomach.

Pisnitam ex Ore educantia. V. Apophlegm.

Pleuritica Externa. Catap. Later. | Empl. Pleur. | Fot. Later. | Lin. Later. | Sacch. Later. | Ung. Pleurit.

Pleuriticore Externarum Ratio. Fot. Later. | Ung. Pleur. In Pleuritide vera Externa non prodesse. Lin. Later.

Pleuritica Interna. Aq. Fimi. | Dec. Coccin. | D. Pect. | D. Pleurit. | Emuls. com. | Expr. Pleurit. | Hautf. Pleur. | H. Nitros. | H. Oleos. | H. & Sal. Vol. | Jul. Pleur. | Loh. de Lino | L. Pluer. | Mist. ad Concret. | M. Pleurit. | Pil. de Olib. | P. Pic. | P. Pleurit. | Pul. Hibern. | Sacch. Nitrat.

Pleuriticorum Internorum Ratio. Expr. Pleurit. | Jul. Pleur. | Mist. ad Concret. | Fil. Piceæ.

Podagrica V. Arthritica.

Posus Febricitantium. Dec. Acetosæ | D. Coccin. | D. Fracasit. ten. | D. Lusitan. | D. Passul. | D. Ros. | D. Tamarind. | Emuls. Com. | Hydr. cum Cerat. | Infus. Rosat. | Julap. Acido-dulce | J. Diur. Acid. | J. Refrig. | Pot. Vinol. Refrig. | Pitiana | Serum Lujul. | S. Tamarind.

Preparati. Hautf. Præp. | Pul. Acidus.

Præp. Ocul. Cancr. Cretac. Testac. &c. Emuls. Edulc. Ad Esculentiam Anæ vel Uteri. Empl. Punic. | Pot. Astring. | Suffit. ad Anæ procid. | S. ad Uteri prolapsum.

Uterum non procidere. Suffit. ad Uteri prolaps.

Psorica. V. Ad Cataneos Affectus.

Pro Puerperis. Loh. Puerper. V. Dol. post. Partum. ad Partum. Feb. Malign. Emmenag. Hemorrhag. fist. Hyster.

Puerperis non semper obesse Opium. Jul. Puerp.

Purgans Externum. Ung. Aloet.

Purgantia Lenia. & Media Bol. de Cals. | B. Lut. | Cerev. Purg. Puerilis | C. Scorb. cal. | Dec. Agar. | D. Cachect. | D. Coprogog. | D. Diur. Cachart. | D. Cort. Jugl. Purg. | D. Purg. com. | D. Sanct. Purg. | D. Tart. Purg. | Elect. Corinath. | E. Laxans | E. de Manna | E. de Rhab. | E. Tamarind. | E. Tart. | Enema Commune | E. Laxans. | E. Purg. | E. Terebint. | Infus. Purg. | I. Rhab. c. | Mist. Tereb. | Ol. Rhab. | Passulæ Anthelm. | P. Laxat. | P. Purg. | Pil. Ammon. Stom. | P. Bened. | P. Cachec. | P. Catarth. | P. Cephal. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco | P. de Rhab. | P. Sanctæ | P. Stom. Purg. | Potio de Ammon. | P. Lenit. | P. Purg. Nephri. | P. de Rhab. | Pul. Laxans. | P. Rhab. c. | Serum. Deopp. | Tinc. Purg. Cephal. | T. Rhab. | Vin. Amar. Gath. | V. Cathart.

Purgantia Lenia. & Media Bol. de Cals. | B. Lut. | Cerev. Purg. Puerilis | C. Scorb. cal. | Dec. Agar. | D. Cachect. | D. Coprogog. | D. Diur. Cachart. | D. Cort. Jugl. Purg. | D. Purg. com. | D. Sanct. Purg. | D. Tart. Purg. | Elect. Corinath. | E. Laxans | E. de Manna | E. de Rhab. | E. Tamarind. | E. Tart. | Enema Commune | E. Laxans. | E. Purg. | E. Terebint. | Infus. Purg. | I. Rhab. c. | Mist. Tereb. | Ol. Rhab. | Passulæ Anthelm. | P. Laxat. | P. Purg. | Pil. Ammon. Stom. | P. Bened. | P. Cachec. | P. Catarth. | P. Cephal. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco | P. de Rhab. | P. Sanctæ | P. Stom. Purg. | Potio de Ammon. | P. Lenit. | P. Purg. Nephri. | P. de Rhab. | Pul. Laxans. | P. Rhab. c. | Serum. Deopp. | Tinc. Purg. Cephal. | T. Rhab. | Vin. Amar. Gath. | V. Cathart.

Purgantia Lenia. & Media Bol. de Cals. | B. Lut. | Cerev. Purg. Puerilis | C. Scorb. cal. | Dec. Agar. | D. Cachect. | D. Coprogog. | D. Diur. Cachart. | D. Cort. Jugl. Purg. | D. Purg. com. | D. Sanct. Purg. | D. Tart. Purg. | Elect. Corinath. | E. Laxans | E. de Manna | E. de Rhab. | E. Tamarind. | E. Tart. | Enema Commune | E. Laxans. | E. Purg. | E. Terebint. | Infus. Purg. | I. Rhab. c. | Mist. Tereb. | Ol. Rhab. | Passulæ Anthelm. | P. Laxat. | P. Purg. | Pil. Ammon. Stom. | P. Bened. | P. Cachec. | P. Catarth. | P. Cephal. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco | P. de Rhab. | P. Sanctæ | P. Stom. Purg. | Potio de Ammon. | P. Lenit. | P. Purg. Nephri. | P. de Rhab. | Pul. Laxans. | P. Rhab. c. | Serum. Deopp. | Tinc. Purg. Cephal. | T. Rhab. | Vin. Amar. Gath. | V. Cathart.

Purgantia Lenia. & Media Bol. de Cals. | B. Lut. | Cerev. Purg. Puerilis | C. Scorb. cal. | Dec. Agar. | D. Cachect. | D. Coprogog. | D. Diur. Cachart. | D. Cort. Jugl. Purg. | D. Purg. com. | D. Sanct. Purg. | D. Tart. Purg. | Elect. Corinath. | E. Laxans | E. de Manna | E. de Rhab. | E. Tamarind. | E. Tart. | Enema Commune | E. Laxans. | E. Purg. | E. Terebint. | Infus. Purg. | I. Rhab. c. | Mist. Tereb. | Ol. Rhab. | Passulæ Anthelm. | P. Laxat. | P. Purg. | Pil. Ammon. Stom. | P. Bened. | P. Cachec. | P. Catarth. | P. Cephal. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco | P. de Rhab. | P. Sanctæ | P. Stom. Purg. | Potio de Ammon. | P. Lenit. | P. Purg. Nephri. | P. de Rhab. | Pul. Laxans. | P. Rhab. c. | Serum. Deopp. | Tinc. Purg. Cephal. | T. Rhab. | Vin. Amar. Gath. | V. Cathart.

Purgantia Lenia. & Media Bol. de Cals. | B. Lut. | Cerev. Purg. Puerilis | C. Scorb. cal. | Dec. Agar. | D. Cachect. | D. Coprogog. | D. Diur. Cachart. | D. Cort. Jugl. Purg. | D. Purg. com. | D. Sanct. Purg. | D. Tart. Purg. | Elect. Corinath. | E. Laxans | E. de Manna | E. de Rhab. | E. Tamarind. | E. Tart. | Enema Commune | E. Laxans. | E. Purg. | E. Terebint. | Infus. Purg. | I. Rhab. c. | Mist. Tereb. | Ol. Rhab. | Passulæ Anthelm. | P. Laxat. | P. Purg. | Pil. Ammon. Stom. | P. Bened. | P. Cachec. | P. Catarth. | P. Cephal. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco | P. de Rhab. | P. Sanctæ | P. Stom. Purg. | Potio de Ammon. | P. Lenit. | P. Purg. Nephri. | P. de Rhab. | Pul. Laxans. | P. Rhab. c. | Serum. Deopp. | Tinc. Purg. Cephal. | T. Rhab. | Vin. Amar. Gath. | V. Cathart.

Purgantia Lenia. & Media Bol. de Cals. | B. Lut. | Cerev. Purg. Puerilis | C. Scorb. cal. | Dec. Agar. | D. Cachect. | D. Coprogog. | D. Diur. Cachart. | D. Cort. Jugl. Purg. | D. Purg. com. | D. Sanct. Purg. | D. Tart. Purg. | Elect. Corinath. | E. Laxans | E. de Manna | E. de Rhab. | E. Tamarind. | E. Tart. | Enema Commune | E. Laxans. | E. Purg. | E. Terebint. | Infus. Purg. | I. Rhab. c. | Mist. Tereb. | Ol. Rhab. | Passulæ Anthelm. | P. Laxat. | P. Purg. | Pil. Ammon. Stom. | P. Bened. | P. Cachec. | P. Catarth. | P. Cephal. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco | P. de Rhab. | P. Sanctæ | P. Stom. Purg. | Potio de Ammon. | P. Lenit. | P. Purg. Nephri. | P. de Rhab. | Pul. Laxans. | P. Rhab. c. | Serum. Deopp. | Tinc. Purg. Cephal. | T. Rhab. | Vin. Amar. Gath. | V. Cathart.

Purgantia Lenia. & Media Bol. de Cals. | B. Lut. | Cerev. Purg. Puerilis | C. Scorb. cal. | Dec. Agar. | D. Cachect. | D. Coprogog. | D. Diur. Cachart. | D. Cort. Jugl. Purg. | D. Purg. com. | D. Sanct. Purg. | D. Tart. Purg. | Elect. Corinath. | E. Laxans | E. de Manna | E. de Rhab. | E. Tamarind. | E. Tart. | Enema Commune | E. Laxans. | E. Purg. | E. Terebint. | Infus. Purg. | I. Rhab. c. | Mist. Tereb. | Ol. Rhab. | Passulæ Anthelm. | P. Laxat. | P. Purg. | Pil. Ammon. Stom. | P. Bened. | P. Cachec. | P. Catarth. | P. Cephal. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco | P. de Rhab. | P. Sanctæ | P. Stom. Purg. | Potio de Ammon. | P. Lenit. | P. Purg. Nephri. | P. de Rhab. | Pul. Laxans. | P. Rhab. c. | Serum. Deopp. | Tinc. Purg. Cephal. | T. Rhab. | Vin. Amar. Gath. | V. Cathart.

Purgantia Lenia. & Media Bol. de Cals. | B. Lut. | Cerev. Purg. Puerilis | C. Scorb. cal. | Dec. Agar. | D. Cachect. | D. Coprogog. | D. Diur. Cachart. | D. Cort. Jugl. Purg. | D. Purg. com. | D. Sanct. Purg. | D. Tart. Purg. | Elect. Corinath. | E. Laxans | E. de Manna | E. de Rhab. | E. Tamarind. | E. Tart. | Enema Commune | E. Laxans. | E. Purg. | E. Terebint. | Infus. Purg. | I. Rhab. c. | Mist. Tereb. | Ol. Rhab. | Passulæ Anthelm. | P. Laxat. | P. Purg. | Pil. Ammon. Stom. | P. Bened. | P. Cachec. | P. Catarth. | P. Cephal. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco | P. de Rhab. | P. Sanctæ | P. Stom. Purg. | Potio de Ammon. | P. Lenit. | P. Purg. Nephri. | P. de Rhab. | Pul. Laxans. | P. Rhab. c. | Serum. Deopp. | Tinc. Purg. Cephal. | T. Rhab. | Vin. Amar. Gath. | V. Cathart.

H. Hydr. | Oxym. de Per. | Pil. Cathol. | Pil. Col. | P. Hydrag. | P. Lutez | P. de Merc. 2. | P. de Scammon. | P. Potio Purg. Hydr. | P. P. Refin. | P. Sancta | P. VVarvric. | Pulv. Cathart. | P. Cathol. | P. Panchymag. | Syr. Diagryd. | Tinc. Purg. | Vin. Hydr. 2.

Purgantia Hysterica, & Splenica. Dec. Agar. | D. Jugl. purg. | Pil. Bened. | P. Cachect. | P. Cephal. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco. | Potio de Ammon. | Serum. Purg. Hyster. | Tinc. Purg. Cephal.

Purgantia Pectoralia. Bol. de Cassia | Dec. Agar. | D. Pect. | D. Sanct. Purg. | Elec. de Manna | Mist. Tereb. | Pil. Catarrh. | P. de Guaiaco | Potio de Ammon. | P. Sancta.

Purgantium Resinosorum noxa. Emulf. Cathart.

R

Ad Rachidem Aq. Limac. Pect. | Cerev. Purg. pro Puer. | C. ad Rachit. | Dec. Aper. | D. Edulc. | D. Pect. | Empl. Spinale | Jul. Perl. Phth. | Linim. Spin. | Syr. ad Tussim | Ung. Aperit.

Rachitis quando maxime occurit. Cerev. ad Rachit.

Ad Raucedinem. Elect. Lucatel. | E. Rosat. | Extr. Pect. | Loh. Com. | L. ad Rauced. | L. Vitell. V. *Analept. Catarrh.*

Refrigerantia Interna. Dec. Acetose | D. Coccin. | D. Lufitan. | D. Tamarind. | D. Urticæ acin. | Elect. Acid. | Emulf. Com. | En. Refrig. | Expr. Beccab. | E. Refrig. | E. Scorb. temp. | Garg. Deterg. | G. ad Ling. Ard. | G. Refrig. | G. de Sedo | Hautf. Nitros. | H. Pareg. Refrig. | Julap. Acidodulce | J. Refrig. | J. de Sedo | Pul. Nitros. | P. Saliv. mov. | Sacch. Nitros. | Serum Lujul. | Syr. Diuret.

Refrigerantium Internorum Ratio. Infus. Ros. | Jul. Refrig. | Serum Lujul.

Refrigerantia Externa. Catapl. Papav. | C. de Pomis | C. Sam. buc. | C. de Sedo | C. de Ter. Cimol. | Emp. de Albo | Epith. Cephal. | E. Front. | E. de Sacch. Saturni | Fot. Ophthal. | F. Pacif. | Lin. Front. | Lotio de Cerussa | Ung. ad Erysip. | U. Refrig. | U. Renale.

Repellentia. Catapl. de Sedo | Epith. Alum. | E. de Sacch. Saturni | For. Astring. | F. Dysenter. | F. ad Hæmorrh. flux. | Lorio de Cerussa | L. ad Erupt. | Tinct. Antipt. | T. Japon. | Ung. ad Lac. repell. | U. Refrig.

Repellentia in Angina, & Erysipellate mala. Catapl. Angin. | Mist. ad Erysip.

Revolvionis Ratio Lotio Ped.

Ad Rheumatismum. Dec. Depur. | D. Edulc. | D. Pect. | D. Sarfæ | Emulf. Com. | Epith. de Calce | Infus. Traumat. | Pul. ad Casum. | P. Hibern. V. *Refrigerantia.*

Ad Rictus. V. *Carminativa Peptica.*

S

Sacchari nimium usum esse perniciosum. Elect. Pect. | Hautf. ac atarr.

Salis Prunella modus exhibendi. Dec. Coccin.

Sal Succini. Pul. Diuret.

Salta volatilia in Clysteribus. En. Anod.

Salinum volatiliam operationes. Hautf. è Sal. vol.

Salivam educentia. Elect. Apophl. | Garg. ad Pituit. | G. Paralys. | G. de Piret. | G. Sinap. | Loh. Apophlegm. | Masticatorum

| Pil. Diacalcit. | Pul. Saliv. mov. | Sacch. Nitrat. | Tinct.

Odontalg. | Vapor. ad Ang.

Salivationem von impediti ab Astringentibus. Garg. de Vite.

Sanguinem Acrem Diluentia, & Edulcorantia. Cerev. Pect. | C. Scorb. Attem. | Dec. Edulc. | D. Inerass. | D. Liber. | D. Malv. | D. Passul. | D. Pect. Balsm. | D. Sarfæ | Emulf. Arab. | E. Com. | Jusq. Cancr. flux. | Pul. Arab. | P. Edulc.

Sanguinem coagulatum Dissolventia. Bol. ad Casum | Dec. Traumat. | Expr. Millep. f. | Hautf. ad Casum | H. è Sal vol. | Hydrom. limp. | Infus. Refer. | I. Traumat. | Jul. volat. | Mist. ad Concret. | M. è Sperm. Ceti | M. ex Oc. Cancr. | M. Succinata | Oxym. Purg. Pector. | Pil. Asthmat. | P. Halofanth. | Potio Vuln. | Pul. ad Casum | P. Halofanth. | P. Hibern.

Sanguinem Crassum Attenuantia. V. *Amara Pectoralia Incid.*

Scorbis, calida.

Sanguinem Depressum Exaltantia. V. *Chalybeata, Ilicrica, Scorb.*

Sanguinem Faculentum Depurantia. Aq. Millep. | Cerev. Antimon. | C. Aper. | C. ad Cancr. | C. Hydrop. | C. P. Antimon. | C. Scorb. | Dec. Aper. | D. Cachect. | D. Chamap. | D. Depur. | Edulc. | D. Pforic. | D. Sarfæ | Elect. Cinnab. | E. Miner. | E. de Sarfæ | E. Tartar. | Expr. Becab. c. | E. Millep. f. | E. Scorb. | Mist. Tereb. | Pulv. Edulc. | P. Ocul. Cancr. | Serum Deop. | S. Diater. | Suc. Attemp. | S. Scorb.

Sanguinem Ferventem Refrigerantia. V. *Refrigerantia ad Situm.*

Sanguinem Attenuatum Inerassantia. V. *Sang. Acrem.*

Sanguinis Fluxum sistentia. V. *Hamorrhagiam sistentia.*

Ad Sanguinis Miltum. V. *Hamorrh.*

Ad Sanguinis Sputum. V. *Hamopr.*

Sarsa, & China vires suspecta. Dec. Sarfæ.

Ad Scabiem. V. *Pforica.*

Scorbatica Externa. Balneum | Empl. Arthrit. | E. Epispast. | E. de Merc. crudo | E. volat. | Epith. de Calce | Fot. ad Artic. dol. | F. Podagr. | F. Scorb. | F. Spir. | Sinapismus | Spir. Vini | Camp. | Tinct. Cantharid. | T. Laccæ.

Scorbaticorum Externorum Ratio. Fot. Scorb.

Scorbatica Interna Calida. Aq. Scelotryb. | Cerev. Diuret. | C. Scorb. cal. | C. S. Extemp. | Dec. Junip. 2. | D. Scelotryb.

tyrb. | D. Trifol. | Elect. Scorb. cal. | E. de Sinapi | Expt. Scorb. cal. | Gargar. contra Fætores | G. Myrrh. | G. Finnell. | G. Scorb. | G. ad Ulcera. | Jul. Scorb. | Mist. Scorb. | Sacch. Scorb. Serum Scorb. | Spir. Antiscorb. | Succ. Cochli. | S. Scorb. | Tinc. Genti. | Vin. Scorb.

Scorbucorum Calidorum Ratio. Cerev. Scorb. cal. | Dec. Scorb. | Jotyrb. | Elect. Scorb. cal.

Scorbucica Temperata. Aq. Fimi | Aq. Limac. Scorb. | Cerev. Aper. | C. Scorb. Attemp. | Dec. Aper. | D. Depur. | D. Pasif. | D. Sarfa | Elec. Arid. | E. Scorb. temp. | E. Tartarif. | Expr. Becab. c. | E. Refrig. | E. Scorb. temp. | Mist. ocul. Cancr. | Pulv. Acid. | P. Edule. | Sacch. Nitrat. | Serum] Diætet. | Succ. Attemp. | S. Scorb.

Scorbucorum temp. Ratio. Cerev. Scorb. attemp. | Succ. Scorb.

Scorzonera vires suspecta. Dec. Variolof.

Ad Scrophulas. Aq. Bard. Comp. | Aq. Millep. | Cerev. ad Cancr. 2. | C. ad Scroph. | Dec. Liber. | D. ad Scroph. | Expt. Millep. | P. Balsam. | P. de Merc. 2. | Pul. ad Scroph. | P. ad Strumas.

Ad Scrophulas Intentiones. Dec. ad Scrophulas.

Ad Scrophulas Remedio quando possimum exhibenda. Pul. ad Strumas.

Ad Scybalos expellendos. Dec. Coprogog.

Ad Secundinas retentas. V. Emmenag. Puerpe.

De Seuna. Infus. Purg. | Pul. Laxans.

Serum Destillationi commodius esse Lactis. Aq. Bard.

Sinapismorum Vires. Sinapismus.

Ad Singultum. Catap. Stomach. | Elæosach. card. | Empl. vat. | Fot. Spirit. | F. Stom. | Jul. Mosch. | J. M. Infant. | Fil. de Ambra | P. Solenand. | Saccul. Atom. | Spir. Vini Camph.

De Singultu. Jul. Mosch.

Ad Sitim. Dec. Acetofa | D. Coccinel. | D. Depur. | D. Lunifan. | O. Passul. | D. Scorz. | D. Tamarind. | Elect. Acid. | E. Tartar. | Emull. Com. | Expr. Becab. c. | E. Refrig. | Garg. Com. | G. Deterg. | G. ad Lingua ard. | G. refrig. | Hauf. Nitros. | Hydrom. cum Cerasis | Infus. Ros. 2. | Jul. Acido-dulce | J. Card. temp. | J. Refocill. | J. Refrig. | J. de Sodo | Potus vinos. Refrig. | Pifana | Pul. Nitros. | Sacchar. Nitrat. | Ser. Lujul. | S. Tamarind. | Syr. Diarret. | Troch. e Tamarind.

Somnifera Externa. Cetapl. Papav. | C. Supped. | C. de Ter. Cimol. | E. Epispast. | E. Suppedale | E. pro Temporib. | E. Epith. Cephalalg. | E. Front. 2. | Fot. Pacif. | Linim. Front. | Lin. Somnif. | Lotio Ped. | Ung. Front.

Somnifera Interna. Dec. Fracast. | D. Pacif. 2. | D. Sacr. Sedat. | Emull. Com. | E. Pacif. | Enema Col. | D. Somnif. | Hauf. Parg. 2. | H. Variolof. | Mist. Pacif. | M. Papav. | M. Theb. | Pil. Catarth. | Potid. Colica.

Ad Seprosos Morb. V. Morb. Sopor.

Ad Spasmus. V. Contra Convuls. Paralytica.

Specificorum Ratio. Dec. Cort. Jugl.

Spir. Sal. Armen. Halitus ad Menses evocandos. Vapor e Colocynt.

Spir. Vini Externa operatio. Mist. ad Erylip.

Spir. Vini, & Sal. Volat. in Enemate. En. Anod.

Spir. Vini, & Unctuosus. Ung. Plur.

Spirituosa cum Unctuosis. Empl. Carminat. | E. ad Splanchica & Splenetica Externa. Empl. Carminat. | E. ad Languores | E. Splenet. | Fot. Splenet. | Ung. Aperit. | U. Dilip. | U. Splanch. | U. Splenet.

Splanchuica, & Splenetica Interna. Aq. Millep. | Cerev. Splanch. | C. Splenet. | Dec. Chamæp. | D. Cort. Jug. 2. | D. Junip. 2. | D. pzon. c. | D. Splanch. | D. Splenet. | Elect. Camphor. | E. Corinth. | E. de Curcuma | E. Splanch. | Enema Carmin. | Expr. Refrig. | Infus. Zedo. c. | Jul. Carminat. | J. Propr. | J. Splanch. | Mist. Arom. | M. Carmin. | M. Ecphractica | M. Junip. | M. Volat. | Passiflax. Laxat. | Pil. de Castor. | P. Ecphract. | P. de Rheo | P. Splenet. 2. | Potio de Ammon. | Pulv. Arthrit. | P. Carminat. | P. Rhab. comp. | P. Splanch. | Serum Deopp. | S. Splenet. | Tinc. Gen. | Vin. Amar. | V. Emul. | V. Aper. Chalybeata. Scorbucica.

Splanchicorum Ratio. Dec. Splanch. | Mist. Ecphract. | Empl. Splenet.

Sternocoris Pavonis partes dua. Cerev. Epilept.

Sternutatoriorum Ratio. Pul. Sternut.

Sternutatoria in Aurium, & Oculorum affect. mala. Pul. Sternut.

Stomachica Externa. Catapl. Stomach. | Empl. Punic. | E. Robor. | E. Stomach. 2. | Epith. Stomach. | Fot. Astring. | F. Spirit. | F. Stomach. | Sacul. Stomach. | Scut. Stom. 2. | Spir. Vini Camph. | Ung. Stomach.

Stomach. Externorum Ratio, & Locus. Empl. Stom.

Stomachica Interna. Aq. Junip. | Cerev. Junip. | Dec. Junip. 2. | Dec. Mastic. Elæosac. | Elect. Acid. | E. Card. cal. | E. de Cinnam. | E. Cretac. | E. Magn. | E. de Ment. | E. Spirit. | E. Stomach. | E. de Zedo 2. | E. de Zinzib. | Elix. Cinnam. | E. Stom. | Expr. Ros. | Hauf. contra Uom. | Infus. Zedoar. | Julap. Antemet. | J. Garyoph. | J. Cord. | J. Stomach. | J. Volat. | Mist. Alcalifata | M. Arom. | M. Corall. | M. Junip. | M. ex Ocul. Cancr. | P. M. Stomach. | M. Volat. | Pil. de Ammon. Stom. | P. Anremet. | P. Japon. | P. Stom. 2. | P. Vol. 2. | Pul. Major. c. | P. Nuc. Mosch. 2. | P. Rhab. c. | P. Sinap. c. | P. Stom. 2. | P. Tart. c. | Sp. Carui | Tinct. Arom. | T. Jap. | T. Stom. | Troch. S. I. | Vin. Mirab. | V. Stom. V. Amara. Carminativa. Feptica.

Stomathicorum Interiorum Ratio. Elect. Stom. | Jul. Carmin. | J. Stom. | Pil. Stom. | Pul. Stom. amar. | P. Tart. c.

De Stomathicis Aromaticis. Pul. Pept.

De Stomach. Spirituosis. Pil. Stomach.

Stomachica Eurgantia. Pil. de Ammon. Stom. | Pil. de Guaiaco | P. de Rheo | P. Stom. Purg. | Tinc. Purg. Cephal.

Stomathica ad Oris Asperitatem, Erosiones, Fissuras. Garg. Angin. | G.

I G. Emoll. I G. Lævig. I G. ad Linguz ard. I G. Refrig.
 I G. de Sedo I G. Variolaf. I V. Ad Linguz ardorem. Ad Aphthas.
 Stomatia ad Oris Ulcera. Garg. com. I G. Mast. I G. Myce.
 z. I U. Prunell. I G. Ros. I G. Rub. Tinctor. I G. Scorb. I G.
 de Vite I G. ad Ulcera I Litus ad Aphth. I L. Infant. Loh.
 de Olib. I Lo. Vitell. I Mist. ad Oris Ulcera.
 Stomaticorum Ratio. Garg. deterg. I G. pro Uvula.
 Stomaticorum Acrimum Ratio. Garg. de Pirit. I G. de Pyreth.
 I G. pro Uvula.
 Stomaticorum Astringentium Ratio. Garg. Prunell. I G. de Vite.
 Syryica. V. Hamorrhag. Sift.
 Ad subsultus Tendinum. Empl. Epispast. I Jul. Perl. Hyfter. V.
 Alexiph. Cardiaca. Ad Feb. Maltg.
 Succorum Herb. Vires. Succ. Scorb.
 Succ. quibus incongrui. Succ. Attemp.
 Ad succos conservandos. Succ. Hydrop.
 Adversus Sudores Nocturnos. Cerev. Astring. I El. de Curc.
 I Hautf. Hydrag. I Hydrogal. ch. I Pil. Hydrag. I V. Anal-
 pica Sanguinem Edulcorantia, Depurantia, Exaltantia.
 Suffitum, & Vaporatum Ratio. Suffit. Phthif. I Vapor Pect.
 Suffitus quando Vitandi. Suffit. ad Catarrh. I S. Phthif.
 Sulphuris vires & penetratio. Sulphur non convenire Gravidis.
 Pil. Poterii.
 Ad vasa Sulphure condienda. Succ. Hydrop.
 Suppedanea. Catapl. de Halec. I C. de Raph. I C. Supped.
 I Empl. Apopl. I E. Excitans I E. Nucale I E. de Pyreth. I E.
 Supped. I E. Volat. I Fot. Pacif. I Lotio Ped.
 Suppedaneorum Ratio. Catapl. Supped. I Fot. Pacif. I Lot. Ped.
 Suppositiorum, & Enematum Ratio. Suppositor.
 Ad Surditatem. V. Ad Aurium Morbus.
 Ad Syncopen. V. Ad Cord. Palpit. &c. Cardiaca. Hysterica.
 Stomachica.

Ad Syncopen. Intentiones. Pil. Pyncop.
 Mel in Syrupis. Syr. Alb.

T

Tabaci Fumus, & Decoctum pro Enemate. En. Ol. Amar.
 Tartari Vires. Elect. Tartarif.
 Ad Tenesum. Fot. ad Inflamm. I ad Tenesim.
 Terebinthina Vires. Enema Tereb.
 Terebinthina noxa Bol. de Cassia I Mist. Djuret.
 Ad Testiculorum Tumorem. Catap. de Rapis.
 Ad Tormina Ventris. Elec. Cretac. I. En. Anod. I E. Carmif.
 I E. Leniens I E. ad Tormina I Pul. Edulc. I Spir. Vini Camph.
 I V. Colic. Somnif.
 Traumatica. V. Balsamica. Ad Cusam.
 Traumaticorum Ratio. Dec. Traumat. I Hautf. ad Casum. I
 Infus. Traumat.
 Ad Tremorem. V. Paralytic.
 De Tubis Acovisticis Mist. Acovist.
 Ad Tumores Tonsillarum. V. Ad Anginam.

Tumo-

Tumorem Ratis. Ung. Aperit. I U. Pleurit.
 Ad Tuffim. V. Becchica Catarhalia Pectoralia.
 Ad Thuffim Ferinam. Expr. Millep. ad Pertus. I Jul. Mosch.
 Infant. I Pil. Solenand. I Syr. ad Tuffim.
 Ad Tuffim Laboriosam. V. Pect. Incid.
 Ad Tuffim Siccam. El. de Manna I Loh. Com. I Pil. Balf.
 De Tuffi Gutserali, & Pectorali. Hautf. ad Catarrh. I Infus. Hiip.
 Tuffi Varia. Loh. Enul.
 Ad Tuffim revocandam. Loh. Apopleg.
 Ad Tympanitum. Fot. ad Tymp.
 U
 Ad Variolas. Dec. Fracast. z. I D. Malac. I D. Pacif. I D.
 Passil. I D. Pect. I D. Scorz. I D. Variolof. I Emulf. com. I E. Cord.
 I E. de CC. I E. Pacif. I E. Variol. I Encma Confort. I Garg. Va-
 riolof. I Hautf. Paregor. z. I H. Variol. I Infus. Rub. I Jul. Cord.
 temp. I J. Perl. attemp. I Loh. com. I L. Rub. I Myr. Co-
 ral. I M. ad Gulam. I M. Pacif. I M. Papav. I M. Theb. I
 Pasta ad Aphthas I Pritana I Pulv. Angel. comp. I P. de Ocul.
 Cancr. I Ung. de Bismur. V. ad Feb. Maltg.
 Variolas raro ferre Calida. En. Confort.
 De Variolis observatio mira. Julap. Acido-dulce.
 Variolas corrigere Mercurium dulce. Pil. de Merc. dulci.
 Ad Variolarum ruborem delendum. Ung. de Bismuth.
 Ad Venenatos Morsus. V. ad Morsum.
 Contra Vermes Externa. Catapl. Amar. I Empl. Aloet. I Fot.
 Amar. I Ung. Aloet.
 Contra Vermes Interna. Bol. Vermif. I Dec. Corallina I D. Sacr.
 I En. Amar. I E. Dulce I Infus. Anthelm. I Passula Anthelm. I
 Pil. de Merc. z. I Pul. Anthelm. I Pot. Purg. I Vin. Enul. I
 Contra Vermes quomodo Remedia exhibenda. Pul. Anthelmint.
 Vermium Indoles. En. Amar. I E. Dulce I Fot. Amar.
 Contra Vertiginem. Cerev. Ceph. I C. Epilept. I Elec. Cephal. I E.
 de zon. I Expr. Pæon. Infus. Ceph. I Pil. Gent. I Pul. Ce-
 ph. I P. Euphr. I P. Pavon. I Tab. Ceph. I Tinc. Purg. Ceph.
 I Vin. Amar. I V. Stom.
 Ad Vesica Ulcera. Bol. Balf. I B. de Cass. I Cerv. Afr. I Dec. Balf.
 I D. Equilet. I D. Incaff. I D. Malvæ Mag. I D. Traumat. I Elec.
 Dialuph. I E. Lucatel. I E. de Myrr. I E. San. I E. de Rhab. I E.
 de Sarfa I E. Tereb. I En. Tereb. I Infus. Urticæ I Mist. Balf.
 I M. Junip. I M. Tereb. I Pil. Camph. I P. Gilead. I P. Sulph. I P.
 Tereb. I Potio Alba I P. Vuln. Arca I P. Vuln. Arab. I Syr. Balf. I Syr.
 de Myr. I Tinc. Antiphth. I T. Balf. I T. Cantharid.
 Contra Virgalias. V. Somnifera.
 Ad Vesum accuendum. Pul. Euphr. Comp.
 De Vitiola albo Pul. Diacalcit.
 Ad Ulcera, & Vulnere. V. Oris & Vesica Ulcera.
 Ad Vomitionem sistendam Externa. V. Stomach. Externa.
 Ad Vomitionem sistendam Interna Dec. Febr. Salf. I D. Fracast. z.
 I Elec. Cinnam. I E. Cretac. I E. Ment. I E. z. Zinzib. I Elix.
 Cinnam. I E. Stom. I Hautf. contr. Vom. I Infus. Ros. z. I Julap.
 Antc-

Antemet. | I. Stom. | Mist. Alcalif. | M. Coral. | M. ex Ocul.
 Cancr. | M. Salina | M. Pacif. | M. Stom. | Pil. Antemet. | P. Sali-
 na | Pul. Stom. | Syr. Theriacal. | Tinc. Aromat. | T. Gen-
 | T. Japon. | T. Stom. | Troch. Stom. | Vin. Amar. | V. Mi-
 rab. | V. Stom. V. Somnifera Stomach.

Ad Urinam elendam V. Diuretica.

Ad Urinam Ardorem Dec. Incaff. | D. Malva | Elec. de Malva |
 Emulf. Arab. E. | Com. | En. Balf. | E. Emoll. | E. Leniens | E.
 Refrig. | E. Somnif. | Hauff. Camph. | Pil. Camph. | P. Re-
 fin. | Pul. Arab. | P. Incaff. | Syr. Incaff. | S. de Malva .

Ad Urinam cruentam. V. Hamorr. fiff.

Urina cruenta in Variolis Historia oppido rata. Julap. Acido dulce.
Ad Urina Incontinentiam. Decoct. Cannab. | Pul. Consol. | P.
 Montagn.

Ad Urina Suppressionem. Hauff. Diuret. Acid. V. *Ad Arenul.*
 Diuret.

Urina in Enematibus. En. Tereb.

Ad Uteri Prolapsum. V. Ad Procidens.

Uterum non posse prolabi. Suffit ad Uteri prolaps.

Ad Uvula Inflammationem & Relaxationem. Catapl. Angin. |
 Dec. Malac. | D. Pect. | Elecf. Apophleg. | E. de Manna | E.
 Sanans | Empl. Angin. | E. Epispast. | E. de Major. | E. Mast.
 | E. Nuchale | Enema com. | Garg. Angin. | G. ad Pituit. |
 | G. pro Uvula | Loh. Angin. | L. Apophl. | L. Mucilag. |
 L. Ol. | L. ad Ruced. | L. Rub. | L. de Sperm. Cer. | L.
 Viride | Masticat. | Oxym. de Peto | Pul. Uval. | Suffit. Ca-
 tarth. 2. | Vapor. ad Angin.

Ad Uvula Inffam. Inteniones. Garg. pro Uvula.

F I N I S.