

T A B U L A S M A R A G D I N A

Medico - Pharmaceutica ;

In qua

Sexcentorum contra omnis generis morbos probatis-
fimorum selectissimorumque Medicamentorum , in
nullo Dispensatorio obviorum , sed partim ex op-
timis & hoc tempore nominatissimis Practicis de-
sumptorum , partim ab Amicis communicatorum ,
partim ex privatis manuscriptis erutorum , partim
denique propria industria adinventorum , fidelis &
accorata Descriptio , ordine , ut vocant , alphabeti-
co , insculpta legitur ,

Cum Indice Morborum & Medicamentorum .

Opus

Et Medicis , & Chirurgis , & Pharma-
copœis perutile :

Studio

PHILIPPI FRAUNDORFFER

Phil. & Med. Doct. in Marchionatu Moraviae Phys.
Provinc. Regii , Acad. Cæfareo - Leopoldinæ
Nat. Cur. Collegæ , d. Herodici .

Editio Veneta multum aucta .



VENETIIS , MDCCXLI.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

T A B U L A
S M A R A G D I N A
M e d i c o - P h a r m a c o n i c s ;

In hac
specie
compositionem coquere omnia hinc agere modicis temperante
perducere ex illis quibusdam medicamentis. Namque
hinc compositione operacione, vel sustentatione ex eo
tumus & secundum operationes secundum hanc
compositionem, perducere secundum compositionem. Nec propter
hunc ex parte hanc compositionem, sed ex
compositione, quibusdam medicamentis, quibus
compositione, perducere secundum compositionem, sed ex
compositione, quibusdam medicamentis, quibus

Cum tunc illud ex quo, hanc compositionem.

Opus.

E. Medicis, &c. Chirurgis, &c. Practicis
compositione, secundum.


P H I L I P P I R U N D O R F F E R

Dicitur & Medicorum in Universitate Medicorum & phar-
macorum Regis, Academico, & Universitatis
Medicorum Cottensis, & Hesigianae
Educa Novam Medicorum & Practicorum

A V E N E T I E S . M D C C X I I .

Ab ing. Joh. Gasp. Gessneri, Hellw.

L U T T A R O N U M , E K W U M , AC P R I N T E C I



P R Æ F A T I O

Ad Lectorem.

B E N E V O L E L E C T O R .

Reste Hippocrates lib. de veteri Medic. arg. 2.
Quemadmodum aliarum omnium artium artifices multum inter se differunt, tum manu, tum mente: sic etiam in Medicina; Hinc est, quod, licet plurima ubique diversorum Authorum prostent Dispensatoria, innumerorum Medicamentorum varietatem in se continentia, novitatis tamen non minus, quam efficaciorum semper remediorum avidus animus, meliora usque inquirat, & nova a Practicis exoptat composita; (quorum nimirum

⁴
adminiculo unice laudatus Hipp. lib. de arte
arg. 20. scribit : *Medicus, si quidem suffe-
cerit ad cognoscendum, sufficiet etiam ad sa-
nandum.*) Huic igitur communi appetitui,
ac veluti innato Medicorum desiderio, ut
ex parte satisfaciam, *Tabulam hanc Smar-
agdinam Medico. Pharmaceuticam.* Sexcen-
torum contra omnis generis morbos proba-
tissimorum selectissimorumque Medicamen-
torum, in nullo Dispensatorio descripto-
rum, sed partim ex optimis & hoc tem-
pore nominatissimis Practicis desumptorum,
partim ab Amicis communicatorum, (in-
ter quos Nobilissimus, Excellentissimus at-
aque Experientissimus Dominus, Georgius
Abrahamus Mercklinus, Reverendiss. &
Sereniss. Princip. Palat. Supremi Teutonici
Ord. Magni Magistri Confiliarius Med. &
Reipubl. Norimberg. Physicus &c. cum
Nobiliss. & Excell. Filio Johanne Abra-
hamo Mercklino Medic. Doctore & Reipubl.
Norimberg. Physico, primas tenet) partim
ex privatis manuscriptis erutorum, par-
tim denique propria industria adinvento-
rum, nuperque pro privato commodo in

hunc

5
hanc ordinem redactorum, publicam facere
volui. Verum cum hac saltem admonitione : ne in horum præscriptione & usu
~~ad~~
agas, sed, ut monet Hipp. lib. de
steril. arg. 18. *Conare ut Physicus sis; ad
hominis habitum & robur respiciens.* Cæte-
rum vale, & cum commodo fruere hoc
qualicunque labore.

NOMINA AUTORUM

*Qui mecum ad hanc Tabulam
concurrerunt.*

A Lbrecht
Amatus Lusitan.
Andernacus
Anderfonus
Andrigethus
Anglicus
Arvifæus
Avicennas

Barbette
Becherus
Belzerus
Bierlingius
Blasius
Bontekoe
Borrius
Brambachius
Bucretius
Burnetus
Bussius

Capivaccius	Dekkerus
Carrichterus	Dorerus
Cekkius	Doringius
Clauderus	Dolæus
Clavius	
Cnoffelius	
Cucus	
Conciliator	
Costerus	
Craanen	
Crato	
	Elidæus
	Ettmullerus

Fabritius	Galenus	Lotichius
Fehrius	Glanzius	Luchtenius
Felverus	Grulingius	Magattus
Fernelius	Gutteta	Majus
Ferrantes		Mafiero
Fletvvodius		Matthiolus
Forestus		Maxvellus
Francus		Mayerne
Freitagius		Mercatus
Fuchsius		Mercklinus Pater
Fuscarenus		Mercklinus Filius
	Haddenius	Mefue
	Hanemannus	Metzgerus
	Hartmannus	Meybomius
	Herlinus	Michaelis
	Hippocrates	Mobius
	Hofmann Frid.	Mollenbroccius
	Goffmann Maur.	Morellus
	Hollerius	Muffatius
	Horstius	
	Jessenius	Nævius
	Jungken	Noslerus
	Juchius	Opilio
	Keglerus	Ortelius
	Kolreuterus	Osvvald
	Krafftius	
	Kyperus	Palmarius
	Langius	Pantaleon
	Laurentius	Paracelsus
	Lentilius	Paræus
		Pereda
		Platerus
		Ramlovius
		Refenbodt
		Reinesius
		Riverius

Roderus
Roet
Rolfincius
Rollyvagius
Rondeletius
Rothius
Rulandus

Salis
Schallerus
Schenckius
Schillingius
Schneiderus
Schvvalenbergerus
Screta
Seglerus
Sennertus
Sleppecrellius
Smidmair
Solenander
Sorbait
Sparrius
Stapedius
Stegmannus
Stockhamerius

Strobelbergerus
Sydenham
Sylvaticus
Sylvius

Tabernæmontanus
Timæus
Tuchschererus
Tudecius

Valescus de Taranta

Vvedelius
Vveinlinus
Vvepfserus
Vverthern
Vvierus
Vvillis
Vvincklerus
Vvirsungus
Vvirzius

Zapata
Zobelius

Et plures alii.

I. A C E T U M

Alexipharmacum D.Bernh. Herlini Medic. Coburg.



E.C. Rad. Angelic. Rad. Ostrutt. Rad.
Bistort. Rad. Zedoar. ana 3 iii. Fol.
scord. Fol. Card. ben. Fol. Absinth.
ana M. ff. Bacc. lauri, Bucc. Junip.
ana 3 j.

M. contus. infund. in acet. destill.
q. s. Stet per dies 4. postea filtretur & servetur pro usu.

Dos. cochlear. i. ii. iii.

2. Acetum Antipestilentiale D. Langii.

Resp. Cap. mort. Vitrioli a falso sed liberat. q. s.
Inde retorta vitrea, affunde acetum destillatum ad eminentiam duorum digitorum; & mox induet plane viridem colorem.

Hujus acetum tempore pestis tantillum carbonibus ardentibus injicitur, ut & cum spongia Egrotantis nari bus, summo cum emolumento, affricatur.

3. Acetum Pestilentiale Romanum Anni 1656.

Resp. Aceti fortiss. q. s. Rutæ hort. Pimpinell. Betonic. Nuc. jugland. Alii Baccar. Junip. ana part. æq. Camphora 2 j. vel q. s.

F. Infusio per 40. dies in loco calido.

Dos. cochlear. i.

4. Ace-

MULT
4. Acetum Theriacale Timæi à
Guldenklee.

Ref. Conf. Orvietan. 3 ii. Diaſcord. Frac. 3 iſ. Theriac. Androm. 3 i Rad. Angelic. Rad. Gontrajerv. Rad. Enulae, Rad. Pimpinellæ, Rad. Tormentillæ, Rad. Scorzon. Rad. Dileam. alb. Rad. Petasit. ana 3 vi. Fol. scord. Fol. Rutæ, Fol. Millefol. ana M. i. Flor. calendul. Flor. Tunicae ana M. 3. Cort. fraxini, Cort. Citri ana 3. Baccar. Junip. 3 ii. Macis, Zedoar. ana 3 ii. Camphore 3 ii. Croci orient. 3 i. Myrræ el. 3. Aceti ex succ. rub. idei q. f.

Stent in infus. loco calido bene tecta, donec extraha-
tur Tinctura, cuius colatura ad usum servetur.

Dos. cochlear. i. vel alterum.

5. Antidotus Convulsiva Norimbergens.
secundum Sennertum.

Ref. Visci querc. Rad. Peon. ana 3 i. Castor. Salvie ana 3. Baccar. Lauri, Craniu humani usti ana 3 i. Theriac. el. Mithridat. opt. ana. 3 vi. Mell. defumat. 15 ii.

M. F. Elect.

Dos. 3. ad 3. & 3.

6. Apozema Aperiens & antiscor-
buticum D. Sydenham.

Ref. Rad. gramin. Rad. Cichor. Rad. Fæniculi, Rad.
Asparag. ana 3 i. Uvar. Corinthiac. Passifl. enucleat. ana 3 ii.
Fol. epat. Fol. Lingue cerv. Fol. Capill. ven. ana M. i. Fol.
Beccabung. sub finem add. M. ii.

Coq. in f. q. aq. font. ad 15 iii. sub finem adde vini Rhen.
15 iſ. colatura adhuc calente infunde ad 2. horas vase
clauso

Cochlear. hortens. M. i. colat. adde Syr. e 5. rad. e suc-
co aurant. ana 3 ii. aq. cinam. hordeat. 3 i.

M. F. Apozema.

7. Apo-

7. Apozema Vulnerarium Sylvatici.

Ref. Liquirit. raf. 3 i. Caryophyll. Comar. rub. gallar.
Comar. Consolid. major. & Consol. minor. Comar. Fragar.
Comar. Pilosell. Comar. Verben. Comar. Pulmonar. Comar.
Tormentill. Comar. Mille fol. ana Mi. Comar. Rubiæ tin-
ctor. M. ii. Vini albi, Aquæ fabar. ana 15 xv.

Bulliant omnia ad medietatem, consumptum co-
letur, adde mell. optim. 3 vi. bulliant iterum conti-
nuè despumando, & cum albumine ovi clarificantur.

8. Aliud D. à Vverthem, secretissimum.

Ref. Herb. apii vel heder. arbor. M. iii. Herb. Pyrol. M.
ix. Herb. Veron. M. iii. Alb. græt. 15 ff.

Inde cucurbitæ & ter cum cerevisia veteri non-
dum tamen acida destilla. Cerevisia destillata semi-
per reaſfundatur materiae novæ & reservetur tandem
usui.

Dosis cochlear. i. mane, vesperi & noctu. Mira præ-
stat in omnibus Vulneribus.

9. Apozema ad Herniam D. Barbette.

Ref. Oſmundæ Regal. Herniarie ana M. i. Rad. consoli l.
maj. Rad. Bistort. ana 3 iſ. Flor. hyperic. M. i. Sem. anisi 3 ii.
coq. ex vino rubro, colat. 15 iſ. adde

Syr. de symphyt. Fern. 3 ii.

M. F. Apozema

Dos. 3 v. bis vel ter in die.

10. Aqua Æſculapii. D. Zapatae.

Ref. Acetum acre, immitte Vesicæ areæ intus
stanno oblita in destillandis roſis vulgo uſitatae, do-
nec tertia pars vacua remaneat, eique ſuperſtruere pi-
leum plumbeum roſtratum, ab anteriore parte incli-
nan-

nandum , ut mulieres in destillandis rosis facere solent , tunc subde ignem carbonum , ita comparatum , ut bulliat acetum , nec excedat modum , ne aduratur , liquorem ultra stillantem in phiolam recollige , sed curandum ; ne acetum destillando penitus egrediatur , alias empyreuma contraheret ; remanentem in vase fæculentum humorem & corrosivum , ne vas lædat , statim exhausties , & illud aqua fluvialili infusa mundabis .

Stillatitia hæc aqua seu acetum primitus prodiens , aurei coloris esset solet , ac tam dulce , ut saccharum continere videatur , & quo diutius id destillabit , eo limpidius ac efficacius reddetur , quod ut universim ejusdem valoris & coloris existat , prius destillans posteriori commiscere , & in vase rite obturato servare solemus , Dof. communis est ℥ iii. raro ℥ iii ℥ . pro paciente vero debilior ℥ ii ℥ . pro infante ℥ ii . sufficient .

Non tantum est solutivum eximum , & omnes humores tam sursum , quam deorsum evacuans , sed etiam ejus usu interno quemvis affectum a capite promanantem mirum in modum proligavimus : uti epilepsiam , apoplexiā , lethargum , phrenitidem , oculorum , aurium , gutturis , synanchen dictam , pulmonum , stomachi , renū , hepatis , uteri , & cuiuscunque tum externæ tum internæ partis inflammationem . Eadem hepatis ac lienis omninque partium internarum externalrumque duritiem ac tumorem ex humore frigido , crasso & viscido progenitum , feliciter resolvimus , facilime extenuavimus , & evacuavimus . Ejus ope eodem successu , in resolvendis gummatibus Venereis obstinatissimis , doloribus capitīs , arthriticis , & spinæ ventositatibus , diu noctuque affligrībus , medelam instituimus . Tinea quoque , scabies , pustulæ , porrigines , herpetes exedentes , ignis S. Antonii nomine celebrati , hac eadem aqua sunt sanati . Mulier quædam interdiu quinques & sexies caduco correpta , dum oppido eadem uteretur aqua , adeo penitus est liberata , ut antea stupida ,

demens quasi & pallida , nunc vegeta , vivido colore prædicta , sensibus optimè constitutis utatur : eadem mulieribus , annis pluribus menstruorum fluore albo tam excessivo laborantibus , ut in terram effunderetur , salutaris medicina exstisit . In chirurgicis quoque operationibus ea omnia potest , quæ aqua lila pretiosissima ex lithargyrio & aceto parata , seu lac virginis .

11. Aqua Aluminosa Magistralis D. Sorbait.

Ref. Aq. plantag. Aq. Rosar. ana ℥ i. Aluminis Rock. Argenti sublim. ana ℥ ii.

Sublimatum & alumen terantur , & aq. imponantur , vase , quo aqua coquitur super craticulam ferream collocato , bulliant ad med. consumpt. posteā reponantur per 5. dies ad subsidentiam , & aq. limpidissima extrahetur , quæ reponatur ad usum .

Prodest ad sang. fistendum cum petiolis imposita , item ad absundandas radices verrucarum , post quam iliae prius vel ligatura vel sectione ablatae sunt .

12. Aqua Anticolica , D. Vvillis .

Ref. Milleped. rec. mundat. ℥ iij. Flaved. 6. aurant. ♂ ℥ limon. Nuc. moschat. num. 6. minutum incisis adde Micæ panis alb. veter. ℥ j. omnibus simul contusis & probè mistis affunde lactis recentis ℥ iv. vini Hispan. ℥ ii.

Destillentur secundū artem , liquor totus misceatur & edulcoretur cum Saccharo .

13. Aqua Antiphthisica D. Mey- bohmii .

Ref. Sang. porcin. rec. ℥ iii. Succ. veron. Succ. Plantag. Succ. Heder. terr. ana ℥ ii. Succ. Portulac. ℥ i. Sem. anisorum ℥ i. Flor. borrag. Flor. Papav. errat. ana M. ii. Linnac. hortens. Vin. alb. ana ℥ ii.

Macerentur per triduum, deinde destill. in MB. vel arena ad siccitatem, sine ustione.

14. Aqua Apoplectica D. Maur. Hoffmanni.

Resp. Rad. vincetox. Rad. Bardan. ana 1*b*. i. Rad. Petafit. Rad. Mors. diabol. Cort. median. fraxin. Cort. Citr. extern. ana 1*b*. Fol. scord. Fol. Gateg. ana Miv.

Incid. minutum infundantur per 24. hor. in Vin. alb. odorat. & Acet. rutac. ana 1*b* iv. Postea destill. in B. M. adde post destillationem.

Olei Sulphuris per campan. q. s. ad gratiam aciditatem, & singulis 1*b* liquoris destillat. Camph. 1*b*. in nodulo. Servetur in vitro pro usu.

15. Aqua Apoplectica D. Kolreuteri,
sine Castoreo.

Resp. Cinamom. Galang. minor. ana 3*i*. Caryoph. aromat. Macis ana 3*i*. Zedoarie, Cardamom. Cubebar. Nuc. Moschat. ana 3*i*. Gran. paradis. Gran. paeon. Piper. long. Calan. aromat. ana 3*i*. Florum lil. convall. 3*vii*. Flor. lavend. Flor. Cheir. Flor. Rosar. incarn. Flor. Rorismar. Flor. primul. ver. Flor. Tiliae, Flor. Meliss. Flor. Stachad. arab. ana Miss. Flor. Majoran. Flor. Salv. ana M. ii.

Incid. & contund. omnia gr. m. stent in infus. per aliquot dies, affund. vini Rhenan. optimi canth. vii. destilla lento igne secundum artem & serva usui.

16. Aqua Apoplectica cum Ambra
& Zibetho D. Rothii.

Resp. Fol. Beton. Fol. Salv. maj. & min. Fol. Majoran. Fol. Rorismar. Fol. Veron. ana M. ii. Fol. Rutæ, Fol. Scabiose, Fol. Capill. ven. Fol. Hyssopi, Fol. Polium mont. Fol. Card. bened. Fol. Galegeæ, Fol. Chamedr. Fol. Periclym. Fol. Melis. Fol. Cuscut. Fol. Ling. cervin. Fol. Rut. sylvestr. Fol. Agrimon. ana M. i. Flor. Lavend. M. iii. Flor. Ro-

Rorismar. Flor. Lil. convall. Flor. Primul. ver. Flor. Tiliae, Flor. Sanbuc. ana M. i. Flor. Scabiose, Flor. Rosar. rubr. Flor. Melisse, Flor. Borrag. Flor. Bugloss. ana M. ff. Cubebar. 3*ii*. Sem. Paeon. excort. 3*ii* ff. iii. Sem. Aquileg. 3*i*. Sem. Anisorum, Sem. Fenicali, Sem. Aneth. ana 3*ff*. Rad. Paeon. 3*ii*. Rad. Zedoar. 3*i* ff. Rad. Pimpinell. Rad. Glycyrrb. Rad. Gentian. Rad. Caryoph. Rad. Hellenii, Rad. dipiamm. alb. Rad. Angelic. ana 3*ff*. Visc. quercin. 3*iii*. Ficuum ping. Passif. major. & minor. Pinear. Pistac. ana 3*iii*. Calam. aromat. 3*i*. Cardamom. Granor. paradis ana 3*ii* ff. Theriac. Andromach. 1*b*. i. Elect. de scord. Mizaridat. opt. ana 3*ii*. Castor. ver. 3*v*. Aq. stillat. flor. lavend. Vin. malvat. opt. ana 1*b* iii. vel q. s.

Stent in infusione per octo dies, destill. summa diligentia per B. V. in vasis vitreis. Postea.

Resp. Ungul. alcis 3*i*. C. C. ust & præp. Unicorn. Terre sigillat. Brun. Ebor. præp. ana 3*ff*. Croc. orient. opt. 1*i*. Zibeth. 3*ff*. Ambr. grys. 3*ff*.

Pulverisentur hæc omnia & M. Includ. nodulo ex sandalo albo, immergatur Aq. Apoplectica & servetur.

17. Aqua Apoplectica Electorissæ
Saxonæ.

Resp. Cubebar. Cardamom. ana 3*ff*. 3*iii*. Cinamom. 1*b*. Galan. 3*ii*. Rad. paeon. 3*iv*. Fl. Rorismar. M. ii. Fl. Lavendul. Fl. Tiliae ana 1*b* ff. Fl. lil. convall. 1*b* ff. Vini optim. Canthar. ix.

Infus. per triduum destilla.

18. Aqua Apoplectica Viduæ Hoffmannianæ.

Resp. Flor. Liliorum convall. 1*b* ff. Flor. Lavend. 1*b* ff. Flor. Tiliae, Flor. Paeon. ana 3*ii*. Flor. Primul. ver. 3*ii*. Sem. Paeon. Rad. Paeon. Rad. Aristol. long. Visc. quercin. ana 3*i*. Herb. Beton. alb. purpur. Herb. Primul. ver. Cubebar. ana 3*i*. Caste-

Castorei Piper. nigr. ana 3 fl.

Infunde simul omnia in *vin.* *Rhenan.* *cant.* v. per
mensem in Sole, postea destill. per MB.

19. Aqua Arthetica D. Brambachii.

*Ref. Baccar. Junip. fl. ii. Baccar. Lauri fl. i. Flor. Laven.
dul. Fol. Puleg. cum summit. ana 3 xvii. Rad. Ostrusti, Rad.
Zedoar. Matis, Cinamom. ana 3 i. Caryoph. Cardamom.
ana 3 fl. Flor. anthos M. i. Urtice min. cum semen. M. i.
Salvie min. M. ii.*

Omnibus contusis ac minutim incisis affunde *vini op-*
timi ardantis q. f. atque bene cooperito vase sepelian-
tur in cella in loco & terra frigida; stent in infus. per
mensem, deinde destillentur.

20. Aqua Articularis ad extra D.

Etmulleri.

*Resp. Fol. Nicotian. Fol. Origani, Fol. Sambuci ana M.
Rad. Angelic. Rad. Pyrethri, Rad. Aron. ana 3 i. Euphorb.
Castor. ana 3 vi. Piperis utriusque 3 iii. Flor. Stachad. Arab.
Flor. Lavend. Flor. Lilioverum convall. ana 3 fl. Sem. Erucæ
3 iff.*

Concisis & contusis affunde Sp. *Vini* q. f. digerantur
& filtrantur, & hac ipsa Essentia fricentur partes ex-
ternæ paralyticae, vel abstrahatur ab iisdem Sp. *vini*
aliquoties cohobando, & ita dicto modo applicetur.

21. Aqua ad Cariem Gallicam

D. Sorbait.

*Resp. Flumin. 3 i. Tartari albi 3 ii. Æruginis 3 i.
M. cum vini alb. & aq. rosar. p. aeq. & cum petiolis
applicetur, abstergo prius membro aq. rosac.*

22. Aqua

22. Aqua Carminativa D. Meybohmii.

*¶ Herb. menth. crisp. Miii. Flor. chamom. roman. Flor.
Sambuc. ana 3 iii. Flor. Dauci 3 ff. Bacc. Laur. Bacc. Juni-
per ana 3 iv. Cinamom. opt. 3 i.*

Incis. & contus. superfundere *Spir. frumenti* Mxii. stent
in infusione per noctem, deinde destilla per vesicam,
serva ad usum.

23. Aqua Catarrhalis D. Casp. Kegleri.

*¶ Herb. Veronice, Herb. Scabios. ana M. i. Herb. Ca-
pill. ven. Herb. Hyssopi, Herb. Adiant. nig. Herb. Fragor.
Herb. Melissæ, Herb. Marrub. ana Miii. Rad. Iresos, Rad.
Angelice, Rad. Eryng, Rad. Glycyrrh. ana 3 i. Myrræ 3 ii.
Croci integr. 3 ii. Piper. albi 3 i. Caricarum N. viii. Scille
prepar. 3 ii. Pafful. min. 3 iv. Seminum lini, Fœnugr.
ana 3 iii.*

Infunde cum sp. *vini puriss.* flvii.

Aq. Fragor. Scabiosæ ana ibi. Aceti vini ibi.

Destillentur per B. M.

Dos. à 3 ii. ad 3 ff. vel 3 i.

24. Aqua ad Cicatrices Oculorum
delendas, Max. Imp.

*¶ Stercus Anserum juniorum mense Martio vel Apri-
li, destilla aquam, quæ ter de die oculis instilletur.*

25. Aqua ad Convulsiones Hysteri-
cas D. Vwillis.

*¶ Milleped. mundat. ibi. Caryophyll. concis. 3 ff. super-
affunde vini albi 3 ii. destillentur in cucurb. vitrea.
Dos. 3 ff. bis in die.*

26 Aqua è Cordibus Animalium D.
Theod. de Mayerne.

Cordum Animalium N. 12. Rad. tormentillæ, Rad. Angelicæ, Rad. Bistortæ, Rad. Carline, Rad. Zedoar. ana 3. iii. Rad. Scorzonera, Rad. Bardane, Rad. Imperator. Rad. Petasit. ana 3. ii. Herb. Card. benedict. Herb. Pentaphyll. Herb. Ulmar. Herb. Mors. Diaboli, Herb. Scordii, Herb. Oxytriphyl. Herb. Melisse, Herb. Calendula, Herb. Scabiosæ, Herb. buglossæ, Herb. Borrugin. Herb. Rut. murarie, Herb. Salvie, Herb. Rorismarin. Fl. Roris solis, Fl. Calendul. Fl. hypericon. Fl. Pimpinell. and Mvi. Limon. & Aurant. ana xv. Vini generos. 18.

Infund. omnia per 24. horas, postea destilla ut artis est,

27. Aqua e Cordibus Cervorum D. Claudi, Archiatr. Altenburg.

Cord. cervor. N. ii. una cum sanguine ipsorum arterioso, Vin. generos. q. s. tenuiter incisis add. Cinam. acut. 3. ii. Nuc. moschat. 3. i. Caryoph. Cardamom. min. Galang. ana 3. iii. Flaved. cort. citr. 3. v. Sem. ocyd. Sem. Caryoph. Sem. Fænicul. ana 3. ii. ff. Fl. Lavendul. Fl. Rorismarin. Fl. Melisse, Fl. Salvie, Fl. Rosar. ana 3. ii.

Contul. gr. m. macerentur una cum dicto vino, sanguine & incisis cordibus, per diem & noctem; postmodum in M. B. per alembicum destill. & servetur usui.

28. Aqua Diuretica D. Vvillis.

Baccar. virid. Junip. Sambuc. ana 1. vi. Conorum abjetis 1. iv. Jugland. virid. 1. i. Cort. Vwinterani 3. iii. Cort. exter. 6. aurant. & 4. limonum, Seminum ameos, Sem. Erucæ, Sem. Nasfurii ana 3. ii. Sem. Anechi 3. ii.

Concisis & contulsi affunde seri lacticè è vino albo parat. 1. viii. destill. organ. comm. liquor totus misceatur.

29. Aqua

29. Aqua contra Flatus D. Luchtenii.

Zingib. alb. 1. ff. Zedoar. Galang. ana 3. i. ff. Nucis moschat. Caryophyll. Cinam. elect. ana 3. ii. Rad. Ostrut. 3. ff. Rad. Calam. aromat. 3. ff. rad. irid. florent. 3. iii. Rad. Angelic. 3. ii. Bacc. lauri, Sem. fænicul. Sem. anisorum ana 3. ff. Fol. montb. crisp. 3. ii. Fol. Chamomille rom. cum floribus 3. ii. ff. Fol. Rutæ 3. i. Vin. generos. alb. vel matvat. seu Petrisimun. 1. vi. p. c.

Stent in infusione in vase bene obturato per quadratum ad folem, & saepius agitantur, postea F. destil. per cineres.

30. Aqua ad Guttam Rosaceam Matthioli.

Camphora, Sulphuris vivi ana 3. i. Myrrhe, Thuris ana 3. ff. Aq. fragor. Aq. ros. albarum, Aq. Scrophular. ana 3. v. Insolentur in vase vitro optime clauso per 10. dies, vel amplius, postea in B. M. destilla, aqua facies saepius in die abluator.

31. Aqua ad Hydropem Pectoris D. Doringii.

Rad. Calam. aromatici Rad. Raphan. marin. ana 3. iii. Rad. Rusci 3. i. Cort. & semina. Ebuli ana 3. ff. Fol. agrimonie. Incisa & commixta cum hepate & pulmone vituli infundantur horis 24. in Aq. apii, Aq. Cotule fetid. ana 1. iii. Vini Rhenan. 1. ii.

32. Aqua Instaurans D. Theod. de Mayerne.

C. C. primarii, adhuc mollis, siccatae & rasi 3. vi. Capon unum magnum carnosum, Coxam unam vervecinam, & unam vitulinam magnas.

20

Contractis ossibus coq. simul in Aq. hord. recent. ad putrilag. F. Colatura, de qua cape $\frac{1}{2}$ viii.

Vini Rhenan. optim. $\frac{1}{2}$ iv. Seri lact. recentis, Succ. pomor. redolent. recenter. express. ana $\frac{1}{2}$ vi. Sang. Agni rec. maturati contract. $\frac{1}{2}$ iii. Ova recent. N. 24.

Misceantur omnia, adde

Micę panis albi ex cibano adhuc fumantis lacte &c. recente mulcto penitus imbutę $\frac{1}{2}$ ii. Cortic. pomor. redolent. rec. $\frac{1}{2}$ i. Fol. meliss. vivid. Mvi. Summit. menthe hortens. Mi. Flor. herb. paralysis, Flor. Tilię, Flor. Liliorum convall. Flor. Sambuci, Flor. Borragin. Flor. Bugloss. ana Pvi. Cort. Citr. recent. $\frac{1}{2}$ iv. Cort. Radicum jassafr. Cort. Uvinteran. Santal. citrin. Nuc. Moschat. ana $\frac{1}{2}$ i.

F. in vase refrigeratorio destillatio ut artis est.

Q. Hujus liquoris stillatit. $\frac{1}{2}$ iv. Aq. Cinamom. Aq. Naph. fragrantiss. ana $\frac{1}{2}$ iv. Syrupo. Moror. Syrup. Rub. idem, Syrup. Caryoph. rubr. ana $\frac{1}{2}$ iii.

Misceantur optime, atque indatur nodulus continens.

Ambr. grys. $\frac{1}{2}$ ss. Mosch. orient. gr. vii. Croc. $\frac{1}{2}$ ss. Serva ad usum.

33. Aqua Lactis Alexiteria.

Q. Fol. Ulmarie, Fol. Card. bened. Fol. Galege ana Mvi. Menthe absque comis Mx. Rad. Zedoarie, Rad. Tormentillę ana $\frac{1}{2}$ viii. Laet. recent. $\frac{1}{2}$ x.

Destilla secundum artem.

34. Aqua ad Lichenas contumaces D. Sennerti.

Q. Ol. Tartari per deliq. $\frac{1}{2}$ ss. Mercurii vivi $\frac{1}{2}$ ii.

Destilla per retortam, prodibit primo Mercurius, postea aqua ad lichenas contumaces utilis.

35 Aqua

21

35. Aqua mortua ad scabiem Hartmanni.

Q. Aquam, quae post solutionem argenti in aqua forti factam, & icissim præcipitatam residua est, viridiuseculam, & scabiosas partes illine, præmissis tamen universalibus.

36. Aqua Nephritica Fuckerorum.

Q. Rad. liquirit. $\frac{1}{2}$ ii. Rad. petroselini, Rad. ononis, Rad. pimpinelle ana $\frac{1}{2}$ ss. Rad. Enulae $\frac{1}{2}$ i. Rastv. lign. saffrafas $\frac{1}{2}$ ii. Fol. hederae terrest. Miv. Sem. foenicul. Sem. urticæ ana $\frac{1}{2}$ vi. Succ. hederae terrest. $\frac{1}{2}$ v.

Præmissa per tres dies infusione destilla, aqua servetur, cui Syrupus de Canella pro condimento admisceri potest.

37. Aqua Nephritica D. Sorbait.

Q. Pomor. aurantior. Pomor. limon. succulent. ana N. xii. Cassie rec. extract. $\frac{1}{2}$ ss.

Incidentur limones una cum cortibus, seminibus, & pulpa, contundantur, iisque cum Cassia mixtis superfluide.

Seri lactis Caprini $\frac{1}{2}$ vi.

Stent in infus. 24. horis, deinde f. destillatio ex organis vitreis, destillatum edulcoretur paucō faccharo.

Dos. vitrum unum quotidie.

38. Aqua Nigra Chirurgorum ad Ganganam & Sphacelum.

Q. Gallarum Alumin. ana $\frac{1}{2}$ ii. Vitrioli alb. $\frac{1}{2}$ ss. Cernuff. $\frac{1}{2}$ v. Sabine; Virid. eris ana $\frac{1}{2}$ ss. Baccarum latiri, Baccar. Junip. ana $\frac{1}{2}$ ss. Oliban. $\frac{1}{2}$ ii. Fol. querc. Fol. Rutę, B 3 Fol.

²²
Fol. Absinth. Fol. Salviae, Salis comm. ana Mff. Acet. vinoſi, Vin. Lixivii fort. ana mens. ii.

Coq. donec aqua ad tres digitos transversos incocta fuerit; & applica eam cum triplici vel quadruplici linteo calide.

39. Aqua odorifera pretiosa D. Sennerti.

U. Flor. Lil. convall. Mii. Flor. Rosar. rub. Mvi. Flor. Lavend. Mi. Flor. Borragin. Flor. Bugloss. ana Mii. Fol. Salvie, Fol. Majorane, Fol. Hyſſopi, Fol. Rorifmarin. ana Miii. Fol. Meliſſe, Fol. Mentha Crispæ ana Mi. Cinamom. acutiss. Cubebæ. Styrac. calamit. ana 3i. Macis, Pip. longi, Cardamom. min. Nuc. moschatæ, Caryophyll. ana 3i. Contusis & incisis minutim ac repositis in Cantharum magnum affunde Vini Malvatici & aquæ rosarum optime ana Cantharos ii.

Digerantur ad triduum quotidie ter agitando, de hinc F. destillatio igne lentissimo, & in capitello vel rostro ponatur Ambrae & Moschi ana 3ff. cum syndone rub.

Detur imbecillo vel natura, vel vi morbi cocheleare unum ſæpe, & humectentur in hoc destillato lintea pura, quæ admoveantur cordi, temporibus, pulsibus & naribus.

40 Aqua Ophthalmica D. Doreri.

U. Rad. Valerianæ, Rad. phu. pontic. ana 3ii. Rad. caryophyllat. 3ff. Fol. rutæ, fol. verbene, fol. fæniculi, fol. euphras. cum ff. ana 3vi. Baccar. junip. rec. 3i. bacc. lauri 3ff. Flor. calendulae, flor. meliſſe. Turcice, flor. Salviae, flor. rorifmarin. flor. rosar. alb. ana 3ii. Sem. fænicul. 3ff. caryophyll. cardam. minor. cubeb. ana 3i. cinamom. acut. 3i. lig. aloes, lig. rhodii ana 3i.

Præparatis f. a. affunde vini Malvatici 15xii. postea in balneo destillentur.

41. Aqua

41. Aqua Ophthalmica externa D. Meybomii.

U. Zingib. alb. Camphor. Staphys agyæ, pyrethri, ruta tensis ana 3iſſ. Rad. consolid. maj. 3i. rad. caryoph. 3i. Flor. consolid. regal. flor. chelidon. ana Mi.

Concif. & contus. infunde in spir. vin. rhenan. 15i. in calore leni per duos dies, deinde filtra per chartam.

42. Aqua Ophthalmica vera Mart. Rulandi.

U. Vitr. Antimonii pulverisat. 3ff. Aqu. fænicul. aq. rosar. aq. chelidon aq. cupras. ana 15iſſ.

Coq. in Alembico tecto in arena posito per diem & noctem cola. Residentia depuratæ adde olei Saturni rub. 3i. ferventur usui.

43. Aqua Pectoralis ad Asthma D. Sennerti.

U. Herb. Veronic. herb. scabios. ana. Mii. herb. capill. ven. herb. hyſſopi, herb. salvie, herb. marub. ana Mi. Rad. Iresos Florentin. rad. glycyrh. rad. eryngii, rad. helenii rad. fæniculi ana 3ff. cinam. optimi. gran. junip. ana 3iii.

Affunde sp. vini opt. q. f. stent in infus. per 14. dies, poſte deſtilleurunt, deſtillatum funde ſuper.

Dactyllos N. x. jujub. ſebeſten. ana N. xxx. ficus N. x. paſſul. min. & maj. exaciat. ana 3ii. Croci 3ff.
Digerantur & filtrentur.

44. Aqua Prophylactica D. Sylvii.

U. Rad. Angelic. rad. Zedoar. ana 3i. rad. petasit. 3ii. fol. ruta hort. 3iv. fol. meliſſe, fol. scabioſe, flor. Calend. ana 3ii. Nuc. Iugland. immatur. concif. 15ii. Pomor. Citr. rec. concif. 15i.

Contundantur omnia ſimil, deinde affunde acci vini opt. ad tres quartas partes ex arena in cucurbita vitrea per ſe deſtillat. 15xii.

Digerantur per noctem, mane destillentur igne cinerum lento pene ad siccitatem, idque sine adustione.

Prodest ad pestem præcavendam, bilem acrem alterrandam, admisceri potest potui ordinario, & jusculis ad aciditatem cuivis ægro grataam, & ad sitim tollendam, sudoremque blandum promovendum sæpius quantitate parva usurpari.

45. Aqua Prophylactica D. Jac. Wepfieri.

U. Rad. Angelic. rad. zedoar. ana 3*i.* rad. petasit. 3*i.* Folior ruth 3*iv.* fol. melisse, fol. scabiose, flor. calend. ana 3*ii.* Nuc. juglan. immatur. 15*ii.* pom. citr. rec. 15*i.*

Incis. & contus. indantur vasi terreo & affund. Acet. destill. 15*iv.* destill. in cineribus per cucurb. vitream ad remanentiam nullius liquoris, usque ad siccitatem, cavendo empyreuma.

46. Aqua ad Pustulas Faciei D. Grulingii.

U. Aqu. lilior. alb. aq. sambuci, aq. fabar. ana 3*vii.* offsum sepiæ lithargyr. lapidis calamin. ana 3*ii.* salis armonic. 3*ii.* camphor. 1*i.*

M. pro usu Lavetur facies subinde.

47. Aqua Scorbutica D. Sydenham.

U. Rad. raphan. rust. rasp. 15*ii.* rad. ari 15*i.* Fol. cochlear. hort. M*xii.* fol. menthae, fol. salvia, fol. nasturt. aquatic. fol. beccabung. ana M*vi.* Sem. cochlear. parum contus. 15*ii.* Nuc. moschatae 3*ii.* Vini alb. 15*xii.*

Destillentur organ. commun. & eliciantur solummodo 15*vi.* pro usu.

Dos. cochlearia 6.

ESTHIV RICORDO DI SANTO SOLO CONCERNENTE LA

48. Aqua ad Suffusionem Hollerij.

U. Herb. apij, herb. fœniculi, herb. verbene, herb. chamaedrios, herb. pimpinella, herb. caryophyllatæ, herba salviae, herb. chelidon. major. herb. ruta, herb. centinod. herb. morsus gallinæ, caryophyllor. farine volat. ana 3*i.* piperis crassi uscule triti, nuc. moschatae ligni aloes ana 3*iii.*

Omnia immergantur urinæ pueri incorrupti & sextæ parti vini Malvatici, bulliant brevi tempore, tunc exprime, percola & repone in vase obturato, hora somni singulas guttas singulis oculis instilla.

49. Aqua Vitæ Anglicæ Fleetvvodij.

U. Passul. maj. Damascen. 15*iii.* dactyl. enucleat. 15*ff.* fol. meliss. M*iiij.* rad. angelic. 3*ss.* sem. axiforum, sem. fœniculi an. 3*ss.* Nuc. moschat. N. 5. liquirit. raspe 2*iiij.* flor. papav. errat. M*iiij.* cinamom. acutiss. 3*iiij.* Caryophyll. 3*iiij.*

Grosso modo concisis & conquaßatis affunde spirit. viii. malvat. 15*xv.*

Macerentur per triduum & agitantur quotidie bis vel ter, postea colentur, adde aquæ papav. errat. ♂ rosar. opt. an. 15*iiij.* Sacc. cand. alb. 15*iiij.* moschi Alexandr. gyan. vii. ambræ grys. gyan. xv.

M.

50. Aqua ad Ulcera Narium & Oris

D. Sennerti.

U. Mell. rosar. 3*ij.* sulphuris vivi, Aluminis crud. an. 3*j.* albi greci summi. sabinæ an. 2*ff.* spong. sambuci 3*j.* fol. hyperiæ, fol. ruta, fol. rosmarini, fol. plantagin. fol. salviae, fol. pulegii an. M*ff.*

Coquantur omnia in vini ♂ aquæ 15*iiij.* ad consumptiōnem digiti transversi, sub fine addendo erugin. eris 3*j.* & re-

²⁶
& relinquuntur donec refrixerint, postea colentur &
serventur usui.

Tempore usus in Cochleari calefiat, & penicillo
intincto locus exulceratus illinatur, vel lana mollis
aut linteum ea madidum naribus immittatur.

51. Aqua ad Vulnera Oculorum Hartmanni.

Recip. *Ovorum Gallin.* q.v.coq. ad duritiem, dein una
cum putaminibus per medium dissectis exime *vitellos*,
postea cum quibusdam *aluminibus*, ad duritiem coctis
& tenuiter quasi in pultem sectis, cavernas reliquo-
rum ovorum imple, partibusque debite conjunctis &
filo colligatis in cucurbita præcise in medium ex filo ful-
pente, obstructo orificio cucurbitam in MB. colloca,
videbis albumina liquefacta paulatim in liquorum de-
stillare, quem probe ex fundo cucurbitæ collectum
(est enim exiguis) ad vulnera oculorum recentia, cum
pennæ pluma sæpius applica.

52. Aqua Vulneraria D. Joh. Roderi.

Recip. *Herb. gallitrich.* *herb. pyrol.* *herb. vinc.* *pervinc.* *herb.*
consolid. *sarracen.* *ana* 15 j. *herb. matrisylv.* *herb. sanicul.* *herb.*
veronica, *herb. alchymillæ,* *herb. heder.* *arboreæ,* *herb. arte-*
mis. *an.* M i ff. *albi Graeci Mense Mayo collect.* 3 vi. *scob. lign.*
guajaci 3 j. *pulmonar.* *maculosa* M i ff. *Cerevisiaæ,* *veteris* &
acidul. *mens.* x.

Stent in digestione per 14. dies, postea destill. per ve-
sicam & reserva pro usu, in Vitis bene cera munitis.

53. Arcanum contra Calculum D. Schenckii.

Recip. *Nitri purificat.* 15 iii. *Spir. Vitrioli* 15 j.
M. ut Nitrum solvatur: abstrahere spiritum ad spissi-
tudinem & colloca in locum frigidum, tunc fiant cry-
stalli.

Resp. He.

²⁷
Rec. *borum Chyphallorum* 3 ij. *Sal. absinthii,* *Sal. genist. an.* 3.
Affunde *Oleum Tartari* ut fiat pulmentum, adde
Anisor. 3 j. *succini* 3 ff. *sacchar. canar. parum.*
Dosis 3 ff. ad 3 j.

54. Arcanum ad Herpetem miliarem,
Valesci de Taranta.

Recip. *Lanam succidam ovis*, torrefiat nigra, & pul-
verisetur, postea miscatur cum *aq. rosar.* & F. instar en-
causti, quo ter de die locus affectus inungatur.

55. Aurum Potabile pauperum, Zapatae.

Recip. *Sacch. opt. subtiliss. pulv.* 15 j. eique vasi vitro
indito adde *aq. font.* q. s.

Ad eminentiam unius digiti, agitantur simul, ut *sac-*
ch. dissolvatur: quo vero minor aquæ portio additur,
eo hujus nostri *liquoris* pretiosissimi suavissimi que faci-
lior existet compositio.

Hujus *aq. saccharatae* 3 iii. tunc phialæ infundantur,
addendo *spiritus vini* perfecti de *vino generoso* extracti ab
3 j. ad 3 iii. plus minus habita ratione ipsius ægroti, ei-
demque denique liquori *aq. rosar.* 3 ff. vel 2 j. addatur,
qua illi tam suavem tamque gratum conciliabit odorem,
ut languentem, cui propinatur, quid rei sit ambiguum
quasi a morte refuscitare videatur.

56. Balneum artificiale D. Sorbait.

Recip. *Sulph. vivi apri*, id est ignem non experti, cal-
cis *vive ana* 15 j.

M. F. *Pulvis.*

Qui aliquot ebullitionibus cum aquæ comm. mensuris
circiter octo coquatur, deinde ab igne removeatur, ut sub-
fideat & refrigerescat per noctem, altera die fiat *Balneum*
plenum cum aqua, si fieri potest, *fluviali calida*, ad cu-
jus

jus refrigerationem decantetur *lixivium* pridie ex spe-
ciebus extractum, remanente in fundo ollæ pulvere,
& sic balneum paratum est, in quo duabus circiter
horis, servato balnei calore aequali per reaftusionem
aqua calidae eger infideat; post usum balnei ex ejusdem
aqua tantum reaffundatur ad ollam, in qua subsidet
ille pulvis, donec impleteatur; serveturque reliqua bal-
nei aqua in cupa bene testa, altera die eadem aqua
calefiat, & altera in olla existens iterum ad refrige-
rium balnei affundatur per decantationem, remanente
semper in fundo pulvere; taliter procedendo idem bal-
neum quater usurpari potest, dein si ulterius conti-
nuare opus fuerit, novæ balnei species in recenti aqua
bulliant, fiatque balneum ut ante. Si integrum bal-
nei curam fieri necesse sit, 28. diebus, sicut in Ther-
mis naturalibus fieri assolet, continuandum illud est,
quousque cutis efflorescentia per balneum procuratae
totaliter evanescant.

57 Balneum ad Calculum D. Sorbait.

Q. Herb. *Petroselini*, herb. *Parietarie*, herb. *verbasci*,
herb. *althæana* Miij. *Raphanor.* incis. $\frac{1}{2}$ iij. summit. *ane-
thi* Mij.

F. decoctio in aq. comm. pro semicupio, cui saepius
infideat æger præmisso Clystere.

58. Balneum ad Coxæ dolores D. Leonh. Fuchsij.

Q. Herb. *meliloti*, herb. *chamomeli*, herb. *anethi*, Sem.
fænigryc. Sem. *lini an.* Mij. Herb. *absinthi vulgaris*. herb.
menth. herb. *pulegii*, herb. *calaminth.* herb. *abrotani*, herb.
chamepiteos, herb. *ſtechad.* arabic. herb. *betonica*, herb.
sampfuch. herb. *verbasci*. *odorat.* herb. *salviæ*, *chamodr.*
m. Mif.

Bulliant in cacabo Aqua fontana quoad tertia ejus-
dem

dem pars dissipetur, dein colentur, Aquæ colatae adji-
ciantur

Sulphuris vivi $\frac{1}{2}$ ss. *Nitri* $\frac{3}{4}$ iv. *salis comm.* $\frac{3}{4}$ vij.

Ierum ferveant unica duntaxat ebullitione ac colen-
tur, & colata Aqua usui servetur.

59. Balneum Nervos corroborans D.Joh. Michaelis.

Q. Herb. *serpilli*, herb. *salviæ*, herb. *origani*, herb. *cha-
medryos*, herb. *chamepiteos*, foliorum *lauri*, fol. *rorismarin.*
*flor.chamomill.an*a Miij. *rad.imperat.* $\frac{3}{4}$ iii. *sulphuris viri*. $\frac{1}{2}$ iii.
nitri $\frac{1}{2}$ i.

60. Balneum Paralytica & contracta membra restituens D. Hieronymi Capivaccii.

Q. *Sulph. viv.* $\frac{1}{2}$ i. *salis commun.* $\frac{1}{2}$ ss. *majorang*, *serpilli*, *ste-
chados*, *calaminthæ*, *salviæ*, *betonica*, *rorismarini*, *pule-
gii*, *melisse ana* Mi.

61. Balsamum Alexicacum D. Thom. Reinesii.

Q. *Theriac. Andromachi Mitbridat. Democrat. ana*
 $\frac{3}{4}$ ff. *lyrac.calaminth.benzoes ana* $\frac{3}{4}$ ff. *pulv.angelicæ*, *pulv.vale-
riæ*, *pulv. chamomillæ Romæ*, *ana* $\frac{3}{4}$ ii. *Olei nuciæ* ex-
press. $\frac{3}{4}$ iv. *ol. angelic.* *ol. rutæ*, *ol.succini ol.spicæ an.* $\frac{3}{4}$ ss. *ol.
juniperi* $\frac{3}{4}$ ss.

Cum *servi agnini* f. q. F. l.a. Linimentum, addito *oleo
amygdal.* dulc. modico.

62. Balsamum contra Catarrhos D. Frid. Hoffmanni.

Q. *Olei destill. majoran.* $\frac{3}{4}$ i. *ol. succin.* $\frac{3}{4}$ ii. *ol. rutæ* $\frac{3}{4}$ ss. *Ol.*
expres. *nucis meschatiæ* $\frac{3}{4}$ i. M.

63. Balsamum Cosmeticum D. Andr. Cnoffelii.

Recip. *Spermat. ceti* 3*ff.* *olei tartari per deliquium q.s.*
Misceantur optimè in mortario vitro, deinde adde
Olei jasmini 3*ii.* *succ. acid. citr.* 3*iii.* *magister. marcas-*
fitæ, succub. saturni ana 3*i.*

M. F. Balsamum. Asperitatem cutis lenit, glabram,
subtilem & albicantem è contra, reddit.

64. Balsamum Dorsale seu Ante-paraliti-
cum D. B. O.

Recip. *Bacc. lauri gran. junip. castorei euphorb. ana* 3*ii.*
caryophyll. macis ana 3*iii.* *masticæ, myrræ styrac.* li-
quid. ana 3*ff.* *succin. albi gummi elem. gummi galban.*
ana 3*iii.*

Incis. & contus. injiciantur in cucurbit. vitream,
quibus adde

Lumbr. Terrestr. viv. N. xv. super infunde *Terebinth.*
cypr. lib. i. spir. vin. optim. lib. iv.

Destilla Usus ejus in Paralysi & contracturis par-
tium mira præstat, spinæ dorfi inunctum, mane &
vesperi tepide.

65. Balsamum Hispanicum.

Recip. *Olei vetustiss.* 3*iv.* *ol. terebinth.* 3*viii.* *frumenti*
integri 3*ff.* *Fl. hyperic.* 3*ii.* *Rad. card. bened. rad. va-*
terian. ana 3*i.* *Thuris elect.* 3*ii.*

Radices & herbe grofso modo contundantur, &
olla imponantur, superfundendo tantum vini albi ut
omnia submergantur; stent per biduum, deinde adde
frumentum & olea, coq. ad vini consumptionem; de-
inde forti facta expressione, addatur *Terebinthina* &
Thus & interebulliant, demum reponantur in vase vi-
treo ad usum.

Hoc

Hoc Balsamum intra 24. horarum spatium omnia
vulnera conglutinat, in quibus solum simplex unitatis
est solutio.

66. Balsamum Gonzagianum ad Hernias.

Recip. *Flor. Sulphuris* 3*iii.* *myrræ, mumiae ana* 3*i.*
axung. serpent. 3*i. ff.* inde vasi vitro & adde *olei Terebinth.*
ad eminentiam duorum digitorum, Benzoini 3*ii.*

Vas optime claudatur, omniaque bulliant ad ignem
cinerum, itaut intra duos veltres dies omni facessant
in Balsamum rubicundum foetidum, attamen Empi-
reuma cavendum est. Hoc post calli emollitionem,
si adsit, linteis imbutis applicetur, est ad omnem her-
niam probatissimum.

67. Balsamum Matricale P. H. D.

Recip. *Galbani purissimi, serapin. ana* 3*vi.* *asse fieti-*
dæ 3*ff.* *ammoniac.* 3*i.* dissolve in *Oleo destillato juniper.*
*& terebinth. s. q. adde Oleo destillat. laur. 3*ff.* Ob.*
succini 3*ff.* M.

68. Balsamum Mercurii Anonymi.

Recip. *Mercurii viv.* qui cum butyro Antimonii pro-
dit 3*ii.* *Olei juniper.* 3*iii.* digere 24. horas, tingetur
prius cœruleo, postea viridi colore.

In Lue Venerea prodest.

69. Balsamum Naturale fide dignum & consolatione
plenum, Georg. Golers a Ravensburg.

Recip. *Olei hyperic. o. gumm. lib. vin. generof. Menf. iii.* *Tere-*
binth. destill. *Oleo laterin. Ol. lumbricor. ana* 3*ii.* *cere* 3*i. ping-*
hom. destill. *Olei de medullis ana* 3*iii.* *Theriac. Androm. Mithri-*
dat. Damocr. ana 3*i. fol. perfec. fol. ruta murar. fol. pyrol. ana* M*iii.*

Antir-

Antirrhin. major. M. ix. *Hyperici* M. vij. *Verbasci* M. iiij.
Flor. beton. centaur. minor. prunell. confolid. aur. chelidon.
ana M. j. *Sem. antirrhin.* 3. ff. *sem. hyperici* 3. ijs. *Rad. dra-*
cunc. macul. rad. aristol. rotund. rad. symphyt. ana M. ss. *rad.*
scrophular. rad. fabar. ana M. j.

Coq. in diplomate vase optimè clauso ad consumptio-
 nem vini, postea adde

Croc. Maris, Mumiae, Myrrb. Thuris, Mastich. an. 3. ss.
 Denud coq. leviter per circulationem.

Prodest contra hausta venena intro sumptum, hac ta-
 men conditione, ut prius concitetur vomitus. Calcu-
 lum & Urinam pellit, saepius in ovo cocto sumptum,
 vermesque necat & expellit, in majori quantitate exhibi-
 tum. Interna vulnera mirabili effectu curat, & ex-
 terna etiam illa, quæ venenatis armis inficta sunt, mi-
 ra celeritate conglutinat, vomitumque sanguinis & dy-
 fenteriam compescit. Melancholicas impressiones seu
 a mentis imaginationes, seu à quacunque externa cau-
 fa ortas, stupendo modo abolet, seu intro assuma-
 tur, seu exterius applicetur. Et si quis cultros, li-
 gna, vitra, setas, fila, acus, crines &c. per vomiti-
 tum rejicit, ei hoc oleum bibendum exhibe, & super
 ventriculum applica, & experietur is inde mirabilem
 proffus vim.

70. Balsamum Odontalgicum
 D. Andr. Croffelii.

¶ Olei caryoph. 2. ij. in quo dissolve *Campb.* gr. xxiv.
 add. *Olei Nuc. moschat. expreſſ. q. f.* pro consistentia, tan-
 dem admissentur, *Extract. opii* gr. xv. *Fuligin. splendent.*
q. f. pro tingendo.

M. F. Balsamum

Omnem dolorem dentium (gossypio exceptum &
 cavernis impositum) ex quacumque causa ortum, tol-
 lit, quod ipse saepius expertus sum.

71. Bal-

71. Balsamum Pestilentiale externum D. Tudecij.

¶ Ol. camphoræ destill. ol. angelicæ, ol. citri, ol. juniper.
ol. spicæ ana 3. j.
F. digestio, donec uniantur, tunc dénum adde
Axung. viperæ, styrac. calamite, ol. nuc. moschat. an. q. f.
 M. F. Balsamum.

72. Balsamum Pestilentiale Internum D. Tudecii.

¶ Ol. succin. rectif. ol. citr. ol. camphoræ an. 3. i.
 M. leni calore digere, donec perfectè uniantur, &
 aurei coloris evadant.

Dos manæ gutt. j. ij. iiij. in vino, juscule, aut aqua
 appropriata.

73. Balsamum Puerorum dentientium.

¶ Butyr. majal. non salit. 3. v. *Pinguic. gallin. Ping. anat.*
ana 3. ss. *Succ. express. cancer. fluviatil. Sed-major.* an. 3. iii.
 Coq. in diplomate ad consumptionem humiditatis,
 in fine adde.
Sanguin. extract. ex criftis galli 3v. & post unam & al-
 teram reitteratam ebullitionem exprimatur, ubi adhuc
 admiscere poteris.
sacchar. canti q. f.

M. F. Linimentum pro gingivis Infantum.

74. Balsamum Sulphuris D. Vveinlini,
 Med. Rotenburg.

¶ Laet. sulphuris, myrræ, mumiæ vel ana 3. ss. *benz.*
el. storac. calamite, camphor. ana 3. ss. *oliban. elect.* 3. ii. af-
 fund. *Olei amygd.* dulc. 3. v. diger. loc. calid. per aliquot
 dies, add. *Olei anis. destil.* 3. ii.
 M. & serv. pro usu.

C

75. Bal-

75. Balsamum Tabaci Anonymi.

L. Spirituum Juniper. & terebinth. ana 15j. Fol. nicotian.
Indic. z. v.
 Infund. circula per 8. dies & coq. exprime prelo.
 Sanabit omnem plagam intra 24. horas , ubi nulla
 intervenerit ruptura .

76. Balsamum ad Vertiginem D. Schalleri.

¶ Olei Nuc. mosch. ol. mac. express. ana 3. iss. ol. succin.
rectif. 3. j. ol. nuc. moschat. dest. 3. ss. ol. majoran. dest. 3. i.
 M.

77. Balsamum Vulnerarium D. Barbette.

¶ Terebinth. 15. ss. Gum. galban. gum. elemi. gum. bede-
ræ, gum. thuris, gum. mastich. gum. myrræ ana 3. j. aloes,
xylaloes, galangæ, caryophyllor. cinamom. nuc. moschat.
eubeb. ana 3. ss.

Infusa 24. horis in f. q. spirit. vini destillentur , &
 oleum usui servetur .

78. Balsamum Vulnerarium Hartmanni.

¶ Galban. ammoniac. bdellii ana 3. ss.
 Macerentur in aceto per triduum , tandem colentur ,
 ex more usitato inspissentur , ad consistentiam mellis ,
 postea .

¶ myrræ rub. mastich. el. ana 3. ss. oliban. 3. i.

Pulverisentur tenuissime : adde

Terebinth. lariceæ, ol. olivarum ana 3. ii
 Coque invicem igne lentissimo , perpetuo agitando ,
 donec gummata illa posteriora probe fuerint eliquata ,
 adde vicissim ol. olivar. rec. 3. j. & lento calore denuo
 coque, atque ita perge, semper 3. j. ol. olivar. recentis
 ad-

35
 adjicienda , donec 15. j. integra sit absumpta , semper
 tamen probè agitando .

Tandem guminata in aceto soluta , colata , & inspissata
 admifce , simili modo agitando , & deinceps re-
 cens oleum olivarum per vices denuo adjiciendo , donec
 & altera quoque 15. j. eiusdem olei adjecta fuerit , &
 Balsamum aliquid flavedinis contraxerit .

Quod si idem Balsamum viride fieri desideras , adde
 3. j. eruginis pulv. & insolando relinquere per unum men-
 sem vel plures , fæcibus paulatim le ad fundum pre-
 cipitantibus , à quibus quod sincerum supereminet ,
 decanta , & vase mundo reserva ,

79. Balsamum Vulnerarium Magati.

¶ Gum. Elemi 3. iv. balsam. Peruv. 3. iii. Gum. Taca-
mabac. gum. Caranæ, liquoris in vesiculis Ulmi contentia-
na 3. ii. Ol. laurini, styrac. liquide, myrræ ana 3. i. s. thu-
ris albi, Gum. hederæ ana 3. j. laseris odorat. ladani, styrac.
calamit. ping. ammoniaci, bdellii, opopanax. sarcocolle an. vi.
 Rad. aristol. rot. rad. imperator. rad. angelic. rad. dictam. alb.
 rad. consolid. rad. acori, rad. iridis, rad. tormentillæ, rad.
 bistort. Sem. hyperici, sem. citri, Cort. citri ana 3. ss. cina-
 mom. caryophyll. nuc. myristie. macis ana 3. j. mastich. aloes,
 sang. dracon. gran. Tinct. ana 3. ss. dictam. Cret. 3. j. Ol.
 gla. Unguent. 3. iii. ol. haccar. junip. 3. iss. ol. cera 3. j. ol.
 ex resina pini 3. iss. terebinth. clare, lachrym. abjet. ana 15. iss.
 ag. ardent. opt. 15. vi.

M. diligenter , liquatis gummis , quæ liquari pos-
 sunt , seorsim cum portione terebinth. cæteris verd
 aridioribus grosso modo pulverisatis , conjicianturqæ
 omnia in retortam , quæ in balneo calentis aquæ per
 3. dies detineatur , inde luto obducatur , & in æstu-
 ario maneat , donec exsiccatum sit lutum ; postea igne
 cinerios. a. extrahatur oleum : exhibet autem primò
 aqua , quam Balsami aquam voco , quæ seorsim debet
 servari , deinde oleum , quod Balsamum dicitur .

80. Balsamum Vulnerarium Samaritanum.

Uol. olivar. vol. ol. hypericonis, vini alb. generofst ana p. eq.
Coq. ad ignem, ad consumptionem vini.
Est insigne ad vulnera recentiora consolidanda.

81. Balsamum Vulnerarium
Sennerti.

UTerebinth. clara fl. ii. Resine Pinij ȝ. iii. Thuris, Myrra, Mastich. ana ȝ. ijs. Gum. Elemi ȝ. i.
Destillentur s. a.

82. Balsamum Vulnerarium Comitis à Solms.

UFol. plantag. maj. & min. fol. auricul. muris, fol.
consolid. fol. betae sylvestr. fol. pulicar. fol. agrimon. fol. centaurie, fol. millefol. fol. fanicul. fol. nicotian. fol. alchymill.
fol. mors. gallin. ana M. j. Rad. consolid. regal. ȝ. i.

Omnia debito tempore colligantur decrescente Luna,
contundantur ac goffypii fl. ijs. includantur, ultimò addantur Lumbrici N. 50. omnibus collectis per mensem
stent in loco sicco, deinde coquantur in olla vitreata,
donec nulla humiditas in herbis appareat ad fl. i. addatur Terebint. Vener. ȝ. i. Fit Balsamum coloris viridis,
fanans vulnera omnia.

83. Balsamum Vulnerarium D. Wolfgang. Tubingensis.
Qui id à Paracelso, quo cum olim diu versatus
fuerat, summi secreti loco obtinuisse fertur.

UThur. ȝ. i. cinamom. caryoph. galang. nuc. moschat
cubeb. mastich. aloes hepat. ana ȝ. ss. gumm. beder. ȝ. ii.

Pulverisata omnia misce c. f. q. spiritum terebinth.
stent in digestione per 8. dies aut plures, si fieri potest,
postea destilla primo per M B. Nam prior liquor ad inte-

riores aliquot morbos, ut sunt, obstrunctiones Epatis. Re-
num, Colic. in cruditatibus stomachi, suffocat. matric.
si umbilicus eo repleatur, magnam vim habet. Postea
vitrum obduc luto & per arenam residuum destilla, do-
nec feces aridissima sunt. Quod primum exit lactei co-
loris est, & non ingrati odoris, optimum ad vulnera
communia. Ultimus vero liquor niger est, & odore
gravis, optimus tamen ad ulcera mala.

84. Bezoar Sophisticum.

U. Boli armeni. pr. prep. cum spir. Vitrioli, C.C. usci, margarit. prepar. Rad. tormentillae, rad. scorzonere, Semi. acrostic., semi. card. benedic. Fol. ejusdem, Sal. corallor. Succin. ali-
biss. ana ȝ. i. Contrajerv. ȝ. ff. Camphore ȝ. ii. ff.

Cum gelatina C. C. cum aqua scorzon. extract. formetur
pila ovalis, ex lenissimo calore siccetur, interque exci-
candum subinde conrectetur digitis inunctis ol. succin.
rectif. donec in lapideam duritatem concrescat: potest addi
Unicornu veri, Bezoar Oriental. Lachrym. Cervi an. ȝ. i.

85. Bezoarticum Cervinum Benedictum D. Berah.
Herlini, Med. Coburg.

U. C.C. phl. prep. ȝ. iii. Extract. angelice, extract. card.
benedic. extract. Zedoar. ana ȝ. ii. affund. nostri acetii alexi-
pharm. ȝ. iv. spiritus sambuc. spir. theriacal. ana ȝ. ff.

M. stent simul in digestione vase bene clauso, donec
omnis humiditas absumpta sit. Materiam deinde optime
excusatam subtilissimè pulverisa & serva pro usu, quod
divinum penè est in contagiosis & pestilentibus morbis.
Dosis ȝ. ff. ad ȝ. ff.

86. Bezoarticum Viperinum
D. Andr. Cnoftelii.

U. Pulv. viperin. ex sola spina seu ossibus nostro more per
C 3 se

38
se absque igne præp. Unicorn. mineral. Terraæ sigillat. Melitens. Oculorum cancer. ana part. æqual.

Misce F. Pulvis, qui cum Effent. viperin. seu solo Decocto viperarum s. q. sæpius inebrianus, & iterum per se exsiccandus est Jam.

¶. Pulv. hujus viperin. composit. 3 iij. Antimonii dia-phoret. fixi 3 ii. Effent. moschat. ambarisat. 3 ff.

Et cum Mucilag. trahagant. (per decoct. viperar. fact.) s. q. fiat Massa, ex qua postea formentur Globuli in forma Terraæ sigillatae vel pro lubitu. Usus itidem est alexipharmacus.

Dosis 2. ff. ad 2. j.

87. Bolus ad Necandos pellendosque Lumbricos Zapatae.

¶. Sacch. rub. parum, aq. comm. gutt. iij. vel iv. M. in mortario vitro ad consistentiam mellis, deinde addo argent. vivi 2 ff. vel 2 j. incorporentur simul addendo ol. amygd. dul. gutt. vi. vel vii. que impedian, ne Mercurius vivificari possit. M. omnia & cum pauca Conserva Rosarum F. Bolus.

88. Bolus ad Vomitum D. Frid. Deckers.

¶. Conserv. menth. crisp. 3 j. Theriac. opt. 2 ij. pulv. cinam. acut. 2 ff. balsam. Peruv. gutt. iii. M. F. Bolus.

89. Cataplasma ad Anginam
D. Michaelis.

¶. Flor. malve, Flor. lib. alb. ana Mj. Ficuum ping. N. viij. Rad. althea, rad. lil. alb. ana 3 ij. Sem. fæni-græc. sem. lini ana 3 ff. Nidi hirund. N.

Coq. in s. q. last. ad putrilaginem, trajiciantur per setaceum & add.

alb.

Abi Græc. 3. j. noctua combust. 3. ij. ol. lit. albor. ol. chamomil. ana q. s.
36
M. F. Cataplasma.

90. Cataplasma Anodynum D. Cnoffelii.

¶. Medul. pan. alb. cum liquore reservato, mucagini aqua-tice, in formam pulvis liquidioris redact. 15 i. Pulv. fol. ni-corian. nostrat. pulv. nymph. ana 3 ij. Fl. chamomille, Rad. ulmar. ana 3 j. myrr. rubr. elect. Vitrioli calcin. (ad albed. usque) 3 vj. medull. cassie rec. extract. 3 j. croc. 3 j. 2 j.

M. F. Cataplasma, cui adhuc adde, Olei spermat. ranar. parum.

Applicandum calide, linteis raris exceptum, ac pro necessitate reiterandum.

91. Cataplasma, Arthriticis omnibus utile
D. Fr. de le Boe Sylvii.

¶. Farin. rad. alib. farin. sem. lini, farin. bord. an. 3 j. Coq. cum lacte bubulo ad pulvis consistentiam. F. Cataplasma; quod mediocriter calens applicetur.

92. Cataplasma ad Calculum Cratonis.

¶. Cancros fluviat. N. x.
Incidentur per medium, & coquantur in lacte, de-iude fuccis fortiter exprimatur, quo imbuantur medul-læ, & addantur

Panis albi 3 iv. vitelli ovorum N. iii. butyri recent. ol. chemon. ana 3 j. Croci gran. v. M. in Mortario.
F. Cataplasma renibus applicandum.

93. Cataplasma ad Dolorem oculorum D. Sennerti,

¶. Pulp. pomi dul. affat. 2 ff. Camphoræ gr. xv. Croci gr. v.
F. Cataplasma.

C 4

94. Ca-

94. Cataplasma Emolliens ad partes scirrhosas
D. Morelli.

M. Urticae recent. M. iij. Salvie M. ℥. cherefolij, chelidoni maj. an. M. i. coq. inf. q. aq. font. ad formam Cataplasmatis.

95. Cataplasma Febrifugum D. Fr. Hoffmanni.

*M. Urtic. min. recent. burs. pastor. recent. rut. rec. an. M. ℥.
Grofso modo cum Aceto acerrimo contusis adde
Lap. prunell. Salis comm. an. Z. ℥. tel. aranear. Z. j.
M. F. Cataplasma singulis quinque horis pulsibus
applicandum in Febribus.*

96. Aliud D. Andr. Cnoffelii.

*M. Nucleor. vel digitor. capit. allii, à pellic. mundatorum.
N. iij. Salis com. p. j. croc. ℥. j.*
Miscentur omnia in vase ligneo, cum pistillo etiam ligneo, afluxo subinde Aceto, ut puliculae consistentiam acquirant. Mixtura in linteolo extensa, paroxysmi tempore, cum calor febrilis jam corpus occupat, finistro annulari toti applicetur, finatur q. diebus, iisque præteritis eadem hora, qua erat applicatum, auferatur, & in aquam profluentem projiciatur. Sunt, qui hoc Cataplasma die illo, in quo patiens à febre liber est, applicare solent, & per 24. horas solum in dito geri, & hoc ter vel quater reiterari volunt. Vesicula excita, quæ valde molesta, tegitur cum emplaſtr. ſperm. ranar. Cum hoc Cataplasmate [quod abhinc 20. annis circiter ab amico quodam ex singulari gratia & sub secreta fide accepi] à febre tertiana sanavit Illuſtriss. Enſifer Regni Dn. Dn. Franc. Bilinski &c. cuius charifima ſua Conjuge plus quam 100. perfonas, ex Amicis nempe, famulis & ſubditis ſuis propriis.

97. Cata-

97. Cataplasma ad Mammarum tumorem à laetis coagulatione & copia, mihi probatum.

*M. Herb. menthe, herb. apii hort. an. M. i. ℥. Flor. ſambuci M. j. Sem. Coriand. ℥. ℥. coq. inf. q. laet. vaccin. ad formam Cataplasmatis, cui adde ſperm. Ceti ℥. j. Mumiae ℥. ii.
Cineris cancr. fluviat. Z. j. ol. chamom. q. f.
M. omnia exacte.*

98. Cataplasma Miraculosum
D. Joh. Lud. Hanemann.

*M. Cataput. minoris, Succ. tithymal. an. Z. v. succ. cum
cum. agrest. Z. iii. Colocynth. Z. v. Helleb. nigri Z. iii. Terebinth. Cort. med. ſambuc. an. Z. vi. Scammonii Z. iii.
M. c. f. q. Mellis F. Cataplasma.*

Si umbilico ſuperpoſueris, purgat, ſi ſtomacho, facit vomere, ſi renibus, mingere, ſi thoraci parturientis, abortire.

99. Cataplasma ad Oedema efficax
D. Barbette.

*M. Rad. altheæ ℥. iii. rad. bryonie, rad. ebuli an. Z. ii.
Fol. ſalviae, fol. rutæ an. M. i. fol. ſabine M. ℥. coq. ex aq.
& vini aq. partibus.*

Addendo ſub finem aceti Z. iii. contufis adde
Farine fabar. ℥. ii. ℥. Cinerum com. ℥. ℥. Stercor. vaccin. Z. i.
fermenti Z. iff. ol. chamom. Z. iii. axung. porci Z. ii.
M. F. Cataplasma.

100. Cataplasma ad Scirrum
D. Barbette.

*M. Rad. altheæ Z. iii, rad. iridis Z. i. Fol. braffice, fol.
pa-*

42
pariet. fol. malve, Flor. chamom. Flor. melilot. an. M. j.
Sem. lini, 3. ij.

Coq. ex aq. com & contusis adde
stercor. Caballin. 3. ij. axung. porci, ol. chamom. ana
3. j. cepa. coct. 3. f.
M. F. Cataplasma.

101. Cataplasma Suppurationem promovens
D. Morelli.

2. Rad. altheæ, rad. lil. alb. ana i f. Fol. malve,
fol. branc. Urisin. an. M. j. Passifl. mund. 3. vj. ficuum ping.
N. viii. farine trit. 3. ij. sapon. Venet. 3. ij.

Coctis & cribro trajectis adde
Axung. porci 3. j. ol. chamom. 3. ij.
M. F. Cataplasma.

102. Cataplasma ad Tendinis Puncturam
D. Sydenham.

2. Rad. lil. alb. in lacte vaccino ad teneritud. coct. &
contus. 3. iv. Farine sem. lini, Farin. avena ana 3. iii.

Coq. ad Cataplasmatis consistentiam in eodem la-
ste, quo radices coctæ fuere. M. applicetur parti af-
fectæ.

103. Catharticum Cinamomifatum
D. Fr. Zobelii.

2. Acid. Tartari vinifat. & palverifat. 3. ij.
Hujus parum inde mortario vitro vel marmoreo;
& adde guttatum Olei cinamom. 3. j. vel quantum cape-
re potest, modo ne nimis humidum fiat, sed formam
Pulveris retineat. Hæc invicem probe misce, addendo
Resin. scammonii prius benecribati & in mortario agi-
tati 3. j. & habebis Pulverem suavem & bene olentem.
Pulvis hic grati est saporis, daturque sine fastidio
par-

43
parvulis, Puerperis, imo etiam, viribus dejectis, qui-
bus necessaria purgatio, Colicis & Melancholicis.

104. Cauterium.
Sine omni dolore cutem vivam mortificans, ut eschara
detrabi queat, & foramen apertum maneat.
Felici. Plateri

2. Calc. viv. Fecum vini ustur. an. 3. ij.

In ollam vitreatam imposita misceatur cum Lixivij
fortis, quale tonsarum est, Mens. f. macerentur pa-
rum, & coquantur postea, quiescat, donec turbulen-
tum resideat, quod clarum assundatur, sensimque co-
quatur, donec lapidescat, servetur in vitro bene clau-
so, ne aer subeat, & materia diffuat, applicetur pisi
quantitate, intra horas quatuor operationem perficit,
fine omni sensu molesto, si diffuit, rursum coquatur,
ut lapidescat.

105. Ceratum de Minio ad Ulcera antiqua
Phil. Mastero.

2. Minii 3. vi. ol. comm. 3. i. cere alb. 3. j.
M. F. l. a. Ceratum.

106. Cerevisia Purgativa D. Sydenham

2. Polypod. Querc. 3. i. Rad. Rhab. Monach. Fol.
senne. Passifl. enucleat. an. 15. ff. Rhab. incif. Raphan.
rufican. an. 3. iii. Fol. cochlear. bort. Fol. salvie ana
M. iv. Aurant. incif. N. iv.

Infunde in Congiis v. vel. vij. cerevisiæ non lupula-
tæ fermentationis tempore, & quando ad maturitatem
pervenerit, fit pro potu ordinario per dies 14. vel. 21.
præcipue vero fumat haustum singulis auroris.

107. Ci-

107. Cinamomum Laxativum Coburgensium.

U. Pulv. cinamom. 3. iii. fl. Bol. Armen. 3. fl. sciammon.
rosat. 3. vi. c. mucilag. tragacanth. & aqua cinamom. q. f.
F. Pasta, ex qua formetur Cinamom. pondere 3. fl.
3. i. fl. iv. 3. i. fl.

108. Clyster ad Colicam flatulentam
D. Ettmulleri.

U. Dacoct. carmin. 3. vi. Urine humanae 3. iii. fermenti 3. i.
la. comm. 3. i. mel. rosar. 3. i.
M. F. Clyster.

109. Clyster ad Diarrhaem D. Sydenham.

U. Cort. granat. 3. fl. rosar. rub. P. ii. coq. in s. q. lact.
vaccin. in colat. 15. fl. dissolve El. diacord. Frac. 3. fl.
M. F. Enema.

110. Clyster nutriend D. Morelli.

U. Juris Carnium 15. i. sacch. 3. fl. vini Rhenan. 3. ii. vi-
zell. ovor. N. ii. conf. alkerm. 3. ii.
M. F. Clyster.

111. Collyrium ad Cataractam
D. Barbette.

U. Aq. chelidon. 3. i. fl. vini alb. Gallic. 3. fl. sp. vini 3. ii.
vitriol. alb. gran. vi. Tutiq. prep. 3. i. Vitri antimon. gr. v.
Sacch. cand. 3. ii. fl. Camphor. gr. vi.
M. F. Collyrium.

112. Gol-

112. Collyrium ad ophthalmiam D. Barbette.

U. Gum. tragac. 3. ii. mucilag. sem. psyll. 3. iii. aq. rosar.
& plantag. an. q. f.

M. F. Collyrium mediocris consistentiæ, guttatum
oculo instillandum, & linta in eo madefacta extræ
applicando.

113. Collyrium D. Joh. Felveri.

U. Phlegm. Vitrioli & Alunis an. part. æqual. scil. an. 3.
i. iff. croc. metallor. sacch. saturni 3. i. fl. tutiq. prep. quam subti-
lissimè 3. i.

Stent per mensem in digestione, postea filtrantur.
Cum extremitate subtilis penicilli hac mixtura imbuti
vel oculus subtiliter abstergatur, vel ad canthum ex-
ternum una & altera guttula instilletur.

114. Collyrium ad Pannum seu Unguem oculorum
consumendum D. Foresti.

U. Succi foeniculi 3. iv. Succi chelidon. 3. iii. Succi ruta-
e 3. ii. Succi malva 3. ii. aloes 3. i. vitriol. 3. ii. erugin. æris
3. i. Zinziber. cinamom. an. 3. ff. fellis anguillæ 3. ff. sacch.
cand. 3. ii. mellis opt. 3. ff.

Bulliant Succi : addendo reliqua, & depurentur.

F. Collyrium.

De quo sepius in die aliiquid in oculum instilletur.

115. Confectio Balsamica D. Bernh. Herlini.

U. Mann. elect. 3. ii. cort. citr. superior. rec. 3. i. confect. al-
Kerm. 3. ff. Olei, cinamom. ol. caryoph. an. gtt. v. ol. meliss.
ol. macis an. gtt. vi. Elix. vit. 3. ii. spir. rosar. spir. lil. convall.
spir. rub. idæi an. 3. ii.

M. bene, & servetur usui.

116. De

116. Decoctum Album ad Dysenteriam
D. Sydenham.

¶ *Raf. C. C. mice panis alb. an. 3. ii. coq. in aq. font.
15. iii. ad 15. ii. colatura edulcoretur s. q. sacch. alb.
Servit pro potu ordinario.*

117. Decoctum Antiphthisicum
D. Andr. Choselii.

¶ *Rad. farfarae, rad. polypodii, rad. glycyrrhizea, rad. levigata. an. 3. i. Herb. pulmonar. herb. Salviae, herb. verben. herb. scabiosae, Fl. hepaticae, nobil. an. M. i. Sebesten, jujubae, an. 3. ii. sem. anis. 2. vii. caricar. N. x. Aquæ fontan. pur. 15 iv.*

Incisa & contusa crassiusculè coquantur in præscripta mensura Aquæ simpl. usque ad tertiae partis consumptionem. Decoctum colatum & purificatum dulcoretur cum melle clarificato q. s.

Dosis 3. iv. ad 3. vi. & 3. viii. mane & circa noctem per diuum, finito tempore omnia de novo, in modum præscriptum, iterum incipienda sunt, usque ad meliorationem.

118. Decoctum antiscorbuticum D. Vvieri.

¶ *Absynth. vulgar. gran. junip. contus. an. M. i. lactis caprinæ 15. iv.*

Coq. ad tertiae vel quartæ partis consumptionem. Pct colentur cum forti expressione, colat. adde .

Croci 2. 15. vel 2. i.

E feme atque iterum rursum bulliant, & denuo colentur. Decocti hujus haustus tepidus ter de die propinetur, manæ, hora quinta pomeridiana, & cubitum tundo.

119. De-

119. Decoctum Carminativum
D. Jo. Theod. Schenckii.

¶ *Origan. pulegii, fl. cent. min. summit. absinth. Pont. ana M. 15. sem. aneth. 3. i. sem. anis, sem. foenicul. an. 3. vi. 3. ii. sem. card. ben. sem. card. Mariæ ana 3. 15. Macerentur in aqua Card. ben. & fl. sambuc. q. s. per diem & noctem.*

Cras mane Coq. Colatur 15. i. adde
*syr. de cort. citr. 3. 15. syr. cochlear. 3. i. Aquæ Zedoar. 3. 15.
M. pro 4. dosibus.*

120. Decoctum Cephalicum D. Joh. Michaelis.

¶ *Rad. aristol. rotund. rad. pœon. rad. imperator. an. 3. i. Cort. visc. quer. cort. corylin. an. 3. 15. Fol. salv. fol. ruta. fol. rorismarin. fol. beton. an. M. i. Fl. stœchadi Arab. Flor. anth. Flor. lil. corvall. ana P. j. Bacc. laur. 3. i. bacc. juniper. 3. ii. Sem. anis. sem. coriandr. an. 2. iii. Spiritus vitrioli 3. i.*

Coq. in s. q. hydromel. simpl.

¶ *Colatur 15. i. in hac dissolve *Syr. de Stoechad. Arab. syr. Florum beton. an. 3. ii.* In clarificatione adde *Spec. diambr. spec. dianthos. ana 3. 15.**

M. pro dosibus 4. mane. Uſus contra catarrhos frigidos.

121. Decoctum Diureticum meæ descriptionis.

¶ *Rad. asparag. rad. petroselin. rad. a pīi, rad. altheæ ana 3. iii. Fol. capilli. ven. fol. parietar. fol. berniar. fol. malvae ana Mi. Baccar. alkekengi, baccar. junip. ana 3. 15. Sem. saxifrag. sem. millii Solis ana 3. 15. cicerum rub. bord. mundat. ana Mj. sebesten, ficuina ping. ana. N. xxx.*

Conscindantur omnia minutim, & contundantur, siatque decoctio in aquæ pluvialis mensuris vj. ad consumptionem mensuræ unius. Colat. clarific. adde

Syr.

Syr. nephrocathart. Joub. 3v. succi limon. rec. vel. sp. vitriol.
q. s. ad gratiam.
Dof. 3vi. post singulas horas. In pellendo Calculo.

122. Decoctum Expulsivum ad Variolas
Avicennæ.

*V. Lacc. ablut. 3v. lentium excort. 3ii. gummm. tragac. 3iii.
coq. in aq. 10fl. ad remanentiam 3iii. vel 3iv.
Colatura potanda detur.*

123. Decoctum Expuisivum Variolarum D. Lo-
tichij.

*V. Ficuum ping. passul. enucleat. ana 3fl. sem. fænic. 3ii.
CC. usit. præp. 3iii. sem. aquileg. 3fl. lentium excort. 3fl. lacc.
ablut. 3ii. gummm. tragac. 3fl. florum calend. P. j. foliorum
scord. P. fl. coq. in aq. font. ad tertias, colat. adde
Syr. acetos. citri q. s. ad gustus gratiam.*

124. Decoctum in Luc Venerea D.J.Z.

*V. Ligni sanct. 3iii. cortic. ejusd. 3v. saf. paril. 3ii. saf-
saf. Mercurii in petia ligat. Antimonii crud. in petia ligat.
ana 3i.*

Incis. & cont. coq. in aquæ mensur. xii. in olla ad
tertias, & colentur : cooperculum ollæ foraminulum
habeat.

Usus. Colatura dantur singulis diebus mane 3iv.
vel 3vi. pro potu sudorifero ; sudor proliciatur vel in
lecto, vel in balneo laconico aut hypocausto.

Residuum coquitur cum aqua & novis passis : addito
paucō *Lign. sancto novo* & *cort. ejusd.* item *cinnamom.* pro
potu ordinario. Usus hujus continuandus per 14. dies.

125. De-

49
125. Decoctum ad Menses Movendos Hip-
pocratis.

*V. Tæde pinguis. q. v.
Conciscum decoque in vino albo, & de hoc decocto
trium Cyathorum mensura utatur æger.*

126. Decoctum Odontalgicum D. Dan. Segleri.

*V. Fl. rosar. rubr. fl. balaustior. an. M. fl. salvia P. j. Rad.
pyreth. rad. bistort. ana 3ii. Fol. tabaci, cort. granat. ana 3i. nuc.
cypress. 3fl. nuc. gallar. N. iv. Aluminis crux. 3vi.*

Contundantur gr. m. & coquantur in dimidia parte
aque & aceti.

127. Decoctum ad Perniones D. Sennerti.

*V. Vini albi 10fl. aluminis 3i.
Bulliant simul, & pars affecta ebluatur.*

128. Decoctum ad Phthisin D. Ettmulleri.

*V. Lig. guajac. 3iii. cort. ejusd. 3i. rad. chine incis. rad. bay-
dane, rad. helenii ana 3ii. baccar. Junip. 3iii. herb. veronic.
Mii. herb. hedera terrest. Mi.*

Incisa macerantur in 10xii. aq. simpl. per 24. horas,
coq. ad dimidium, addendo in fine sem. anist, sem. fæ-
niculi ana 3fl. rad. liquirit. 3i.

De colat. capiat omni manè bonum haustum, ex-
pectando aliqualem sudorem.

Addendo cuilibet haustui bals. Sulphuris terebinth.
gutt. xii.

129. Decoctum Pituitam per Urinas evacuans
Fr. de le Boe Sylvii.

*V. Rad. apii, rad. eryng. rad. asar. ana 3i. fol. eupator. fol.
D can.*

cannab. fol. urtic. fol. cherefol. ana Mi. sem. fænic. dulc. sem. seselios sem. saxifrag. ana Z. ii.

Coq. ex aqua pura ad colat. Zxxx. addendo syr. 5. rad. Ziii. Spiritus Salis dulc. vel Salis volat. succin. Zi. M.

Bibat Æger bis in die haustum ad Ziii. Ziv. vel v. stomacho cibis vacuo, hoc est, quinque ad minimum post assumptum cibum horis. Præstabit, si calens aut tepidus saltet usurpetur. Pituitam deducit ad renes, ac educit cum Urina potenter.

130. Decoctum Serum evacuans per Urinas vel Sudores Fr. de le Boe Sylvii.

Z. Rad. apii rad. petasitid. an. Zi. rasur. lign. juniper. sem. milii an. Ziii. Coq. s. a. ex aqua pura, in colatu Zxxx. dissolv. Syr. rad. Ziv. spiritus salis dulc. Pi. M.

Capiat bis terve in die haustum, si non abhorreat Æger, calentem, & imprimis summo mane in lecto, unde prodibit facilius sudor: si minus, Urina copiosior, sicque pedetentim consumetur sanguinis serum, omnesque humores reddentur priores ac meilleores.

131. Decoctum Sudoriferum ad Lucem Venereum
D. Sorbait.

Z. Rad. asari Z. rad. lapath. acut. rad. lappa maj. an. Ziii. rad. salseparill. rad. chimæ ana Ziv. ligni saffra. Ziii. ligni Guajac. Bz. cort. ejusd. Ziii. paiss. mund. Zi.

His omnibus affunde aq. comm. bullientis Bxvi. stent infusa in loco tepido, non tamen ad ignem 24. horis, dein fiat decoctio ad decidentiam Bvi. colatura forti expressione facta servetur pro sudore ordinario. Dof. Zvi. ad Zviii.

132. Decoctum Vulnerarium D. Sorbait.

Z. Rad. tormentillæ, rad. consolid. utriusque an. Z. ff. Herba Janicula, herb. pyrolæ, herb. verbene, alchimille, herb. vincæ pervinc. herb. Robertian. M. ff. Flor. verbasci, Fl. hypericon. Flor. centaur. min. an. P. j. Astacor. mund. & siccior. N. iii. mumb Z. ii.

Macerentur per 2. dies in vini albi & aquæ veronicae an. ff. ii. in vase circulatorio ad calorem balnei Mariae vaporousum, dein fiat exprefſio. Coletur per manicam Hipp. & aromatizetur paucō Cinamomo.

Dof. Z. ii. ad Z. iii.

Ad edulcorationem addi potest vel sacch. alb. vel syr. de symphyt. Fernelii.

133. Diaphoreticum compositum.

D. Andr. Cnoffelii.

Z. Antim. fixi diaphoret. Z. ii. bezoar. mineral. D. iv. convall. rubr. prep. Z. i. pulv. viper. ex cord. & hepat. croc. nostr. solar. an. D. i.

Misceantur, fiatque ex his omnibus, in mortario vi-treo Pulvis subtilissimus, cui adhuc admisceatur.

Eſſent. citr. ex cort. exter. rec. extract. gr. xv.

Servetur pro uſu in vitro bene clauso.

134. Diaphoreticum Tartari camphoratum

Fr. Zobelii.

Z. Optim. acid. Tartari Z. vi. adde in retorta. campb. Z. i. & affunde Aceti deſtill. Z. ix.

Bene obtura retortam, eamque dimitte in arenam & fac, ut haec res per integrum triduum fenum coquantur; tunc retorta aufertur, qua si refrigeruerit, acetum effunditur, & reliqua res exſiccantur atque subtiliter teruntur. In hac operatione acquirit tartarum pene-

52
trantissimam virtutem; sic porro perge &
U. hujus ita præp. tartari. ii. CC. absque igne calcin.
Magist. Antimonis, duc. an. ȝ. i.

M. more solito, & redige omnia in subtilem pulverem, habebisque nobile hoc atque efficax ita paratum Diaphoreticum.

Pulvis hic diaphoreticus penetrantissimus est naturæ, unde totius corporis impuritates per sudorem expellit, Tartarum coagulatum resolvit, venenosumque realgar in sanguine, unde totæ gritudines, atque inter cætera etiam Scorbatus oriuntur, mortificat, quod diu quidem in sanguine latitat, ut vix animadvertis possit; tandem verò maculis in cute interdum rubris, interdum puniceis, interdum viridibus aut etiam nigris se prodit, variisque symptomatibus. Diaphoreticum verò hoc potentissimum hunc hostem cum Deo profigat, si singulis septimanis ab viii. ad xii. & xx. gr. in aqua è typhis cerv. aut card. ben. pro sudore ciendo in lecto seu Laconico detur. Commendabile etiam est in Peste, in qua sine metu majoris æstus, qualem theriacalia concitare solent, venenum expellit, redditurque potenter addito. i. spiritu tartari, ac aqua card. bened. felicissimo eventu in quartana fumitur, ita, ut æger ad unam alteramque horam sudet, neque quatuor post horas quicquam comedat repetatur hæc Medicina tertia vel quarta vice. In variolis & Morbillis thesauri instar asservetur, in quibus quotidie iv. vi. vel viii. grana manè & vesperi in aqua typhor., cerv. quæ cum aqua card. ben. & syrup. citr. permixta sit, propinetur: habeatur vero ratio atatis & conditionis ægri.

135. Aliud pretiosum.

U. Oxytartari crystallin. ȝ. ii. CC. absque igne præp. ȝ. ȝ.
Magist. perlav. magist. corall. magist. unicorn. an. ȝ. ii.
M. F. Pulvis subtilissimus, addi potest aliquid ambr. grys.

Pul-

53
Pulvis hic jucundi saporis, cordialis est, venena & impuritates sanguinis per diaforesin purgat, omnesque cordis anxietates emendat. Datur in febribus pestilentialibus, Variolis & Morbillis. Utilis quoque est in Diarrhoeis, Pleuride eum hæmoptysi conjuncta. In scorbuto bis datur in septimana.

136. Eclegma in crassans ad Tussim D. Sydenham.

U. Ol. amygd. dul. ȝ. i. Syr. papav. Rhœad. Syr. portulac.
Syr. jujubin. Loochfani, ana ȝ. ȝ. Sacch. Crystall. q. f.

M. in mortario marmoreo ad integræ horæ spatiū, & F. Linctus perfectè mixtus, de quo capiat æger sèpius cum baculo liquiritæ.

137. Electuarium Alexipharmacum D. Theod. Schenckii.

U. Elect. discord. ȝ. ii. theriac. mithridat. an. ȝ. ii. elixir.
pestilent. Croll. ȝ. ii. spiritus C.C. ȝ. i.
Dosis sit magnitudo Castaneæ dimidiæ.

138. Electuarium Ant-Epilepticum singulare Magni Duc. Hetrur.

U. Cran. human. ȝ. viii. rad. pyreth. rad. aristol. rot. an. ȝ. i.
Sem. pepon. Sem. ruta, Sem. siler. mont. an. ȝ. ȝ. Fol. hyssop.
Pol. spic. nard. Fol. epithym. Fl. chamæmel. R. Fl. stachad.
Ar. an. M. i. cubeb. galang. gran. paradis. an. ȝ. ȝ. cinamom.
ȝ. i. Nuc. moschat. N. iii. caryophyll. ȝ. ii. agar. trochiscat.
lapid. Lazul. an. ȝ. ȝ.

M. F. Pulvis subtilissimus. Cujus singulis ȝ. ii. additur ȝ. i. Mellis despumati. F. Electuarium.

Usus. Corpore purgato, sero cubitum ituro ægroto, & mane à lecto surgente exhibeatur quantitas castaneæ per 15. dies.

D 3 139. Ele-

139. Electuarium Antifebrile D. Sydenham.

L. Cort. Peruvian. subtil. pulv. 3. i. cum syr. caryophyll. vel de rosi sicc. q. s.

M. F. Electuarium.

Dividendum in 12. partes æquales, quarum unam capiat quarta quaque hora æger, incipiendo immide-
tè post proximum, superbibendo hauustum vini.

140. Electuarium Antiphthisicum
D. Gottof. Christ. Vvinckleri.

L. Rad. symph. maj. rad. tussilag. rad. enul. mundat. an. 3. iv.
Coq. in aquæ simpl. f. q. ad mollitiem, tunde & trajice
per setaceum.

L. Passifl. maj. & min. an. 15. ff.

Coq. in brodio reliquo à radicibus, & extrahatur
pulpa eodem modo.

L. salv. acut. beton. hyssop. veron. heder. terr. pulmon.
macul. an. M. i.

Coq. ad mollitiem in brodio à passulis relichto.

L. Decoct. colat. sacch. canar. 15. i.
Coq. ad consistentiam, coletur,

Adde

Pulp. rad. & passifl. Amygdal. dulc. exor. Pinear. recent.
probè pistar. an. 3. iii. Cinam. 3. ii. Croc. D. i.
M. F. l. a. Electuarium.

141. Electuarium Cholagogum Sylvii.

L. Pulp. prunor. acido. dul. 3. x. Crem. tartari, scammon.
opt. an. 3. ii. Rhad. ell. 3. x. cinamom. acut. 3. ss. santal. ci-
rin. 3. ii. Sacch. clarific. 3. xvi.

M. F. f. a. Electuarium.

Dosis 3. iii. ad 3. ff.

142. Ele-

142. Electuarium Dysentericum
D. Andr. Cnoffelii.

L. Succ. acac. sive prun. sylv. infissat. 15. ff. 3. iii.
Conf. rosar. antiqu. Fl. papav. errat. cond. cydon. an. 3. iv. mel-
lis ad spissitud. coct. 15. ff. rad. tormentill. subtil. pulv. gland.
immatur. subtil. pulv. nunc. mosch. an. 3. iii. cum myv. cydon. q. s.

F. f. a. Electuarium mediae consistentiæ.

In dysenteria, diarræa, lienteria, aliiisque fluxi-
bus desperatis, potenter adstringendo, remedium est
infallibile. Dosis à . i. ad 3. ii. superbibendo hauustum Ag.
spermatis. ranar. destill.

143. Elecluarium Exhilarans pro formidolosus
nimium in Peste Tabernæmontani.

L. Conserv. rosar. Conserv. borrag. conf. bugloss. conserv.
flor. caryoph. hort. ana 3. i. Flor. aurant. condit. Flor. citri con-
dit. an. 3. ff. Pulv. lestific. Galen. 2. ii. Pulv. cinamom. ell.
pulv. cort. citri an. 2. i. pulv. zedoar. pulv. doronici an. 3. ff.
pulv. crociel. 2. ff. Syr. cort. citri & pomor. redol. an. q. s.

M. F. Electuarium.

Dos. manè & vesperi magnitudo Castaneæ dimidiæ.

144. Electuarium ad Fluorem album
D. Sydenham.

L. Theriac. Andr. 3. i. ff. Conserv. flaved. aurant. 3. i. Elect.
diaſcord. Frac. 3. ff. Zinzib. condit. Nuc. moschat. condit. an.
3. iii. pulv. è chelis cancer. 3. i. ff. cort. exterior. granat. rod. an-
gelic. Hispan. corall. rub. prep. Trochif. de terra Lemnia ana
3. i. boli Armen. 2. ii. gumam. Arab. 3. ff. cum f. q. syr. de
ros. sicc.

F. Electuarium.

Dos. magnitudo nucis moschat. maj. manè, hora quin-
ta pomeridiana, & nocte per mensim integrum, su-

D 4 per-

perbibendo seq. infusionis cochlearia circiter vi.

¶. Rad. emul. camp. rad. imperar. rad. angelic. rad. gentian. an. 3. fl. Fol. absynth. Ror. fol. marrub. alb. fol. centaur. minor. fol. calaminth. an. M.i. baccar. junip. 3. i.

Incidentur minutim, & infundantur vini Canar. 15. v. stent simul in infus. frig. Colentur tantummodo tempore usus.

Abstineat æger ab usu olerum, & fructuum, & singulis pastibus bibat vinum Hispanicum.

145. Electuarium Hydragogum Sylvii.

¶. Baccar. junip. in aq. coct. express. & ad pulpa consistentiam redact. Pulpa Tamarind. an. 3. iv. Rad. jalap. 3. iff. scamon. el. 3. i. cinamom. acut. fem. foenic. dul. ana. 3. ii. Sacc. clar. f. 3. x.

M. F. f. a. Electuarium.

Dosis in adultis 3. iii. ad 3. ff.

146. Electuarium ad Memoriae Imbecillitatem Foresti.

¶. Rad. acori veri vel Rad. galang. min. condit. Conserv. fl. beton. Conserv. fl. roris marin. an. 3. i. Conserv. fl. paralyt. 3. ff. pulv. cubebar. pulv. nuc. moschat. pulv. cinamom. ana 3. i. Cum syr. de flochad. q.s.

F. Electuarium.

De quo singulis diebus mane sum. magnitudo Castaneæ.

147. Electuarium ad Memoriam debilem Mesuæ.

¶. Mel. anacardin. Thuvis, Rad. cyperi, rad. acori an. 3. i. piper. macropiper, ana 3. ff. myrobalan. ched. Indor. ana 3. i. Mel. q.s.

M. F. Electuarium.

Dosis 3. i. ad 3. ii.

148. Ele-

148. Electuarium Nephriticum Zapatae.

¶. Sem. hyperici mense septembri vel octobri collect. & pri-
mum in umbra, postea ad solem vel focum exsiccat. & pulver.
3. iii. Sacc. rof. at. rec. 15. i. Julap. rof. q.s.

M. F. Electuarium

Dosis 3. ff. tribus horis ante cibum.

149. Electuarium Orvietanum Hieron. Ferrantis.

¶. Rad. Angelicæ, rad. Aristol. long. rad. Anthoreæ,
rad. bistortæ, rad. card. benedic. rad. gentianæ, rad. tormentille,
dictam. creticæ, sem. cirri, sem. acetosæ, sem. echii
ana p. equal. Rad. scorzon. ad Pondus omnium.

Pulverisentur subtilissime, quibus adde mellis depura-
ti triplum, vini malvatic. q.s. Theriac. Andr. decimam partem.

M. F. Electuarium.

150. Electuarium ad Pestem Cratonis.

¶. Fol. scord. Rad. tormentillæ, rad. dictam. albi, rad.
Zedoar. rad. gentian. rad. angelic. caryophyll. an. 3. i. croci,
camphora un. 3. ii.

F. Pulvis.

Qui aspergatur aqua Card. bened. in qua dissolutæ sint
Theriac. 3. ii. cum syr. de succo scord. & card. bened. q.s.

F. Electuarium justæ consistentiæ.

Dosis 3. i. ad 3. iff.

151. Electuarium Pulmoniacum D. Coci.

¶. Carnis perdic. benè affe, non salit. nec aromatisat. 3. ii.
Coclear. mund. & coct. in Aq. endiviae, scabioſæ, beton.
an. 3. iii. Cancror. in sero laet. coct. 3. iiiif. Vulpeculae coctæ
& in fine affe absque ulla pinguedine & brodio 15. i. amygdal.
dulc. excoct. 3. ff. pinear. pistac. tribul. aquat. in aq. roſar. ablut.
& præp.

Et prep. an. 3 vi. Sem. 4. frig. major. excoc. ana 3. iii. Cort. citr. condit. 3. ff. Rad. symphyt. maj. exsiccat. 3. v. rad. cichorii, rad. enul. campan. exsiccat. an. 3. iii. gummi. arabic. tragacanth. an. 3. i. amyl. 3. iv. pulv. liquirit. prep. 3. iii. Spec. elect. repar. 3. iiij. Spec. ireos, Spec. diatragac. frig. diapepnid. an. 3. iii. Flor. sulphuris cum aqua humect. prep. 3. iij. 3. ii. Fel. Auri finiss. N. xxx. cum melle despumata. Et facch. alb. ana 3. iiij.

F. f. a. Electuarium.

152. Electuarium Regium confortans
D. Joh. Theod. Schenckii.

U. Succolat. regie Norimberg. 3. iii. Carn. citr. condit. 3. iij. Flor. citr. condit. 3. ff. confect. alkerm. 3. ii. eleo facch. citri, oleo facch. cinamom. an. 3. ls. c. syrup. flor. tunice
F. l. a. Electuarium.

Dosis 3. ii. in juscule restaurativo, vino malvatico, cydonior. &c.

153. Electuarium Roborans in Podagra prestantissimum
D. Sydenham.

U. Rad. angelic. rad. calam. arom. rad. imperator. rad. enule camp. Fol. abfyntb. vulg. fol. centaur. min. fol. marrub. albi, fol. chamedr. fol. chamepyteos, fol. scord. fol. calaminth. fol. parthen. fol. saxifragie, fol. hypericonis, fol. virge aurea, fol. serpilli, fol. mentha, fol. salvia, fol. ruta. fol. card. bened. fol. pulegi, fol. abrotani, Flor. chamamel. Flor. tanaceti, Flor. lil. convall. Flor. croci, Sem. thlaspi, sem. coellear, sem. carvi, baccar. Junip.

Singulorum quantitatem sufficientem, legantur singulae herbae, flores, & radices, quo tempore viribus pollut, siccantur, ac in papyraceis sacculis asserventur, tum in pulverem tenuissimum redigantur singulorum 3. vi. simul probe mista excipientur f. q. mellis optimi despumata Et vini Canarini.

F. Electuarium debitæ consistentia.

154. Eli-

154. Elixir Ahsinthiacum compositum
D. Andr. Cnoffelii.

U. Extract. absinth. liquid. 3. iii. spiritus tartari saffafat. 3. i. 3. i. vitrioli martis 3. ls. 3. ii. vitriol. vulgar. 3. iii. Tinctura santal. c. spir. vin. stomach. extract. 3. vi.

Mixta stent per diem & noctem in digestione, postea filtrantur & usui serventur.

Dosis gutt. x. ad xv. Et xx. in vino seu alio liquore appropriato.

155. Elixir Antiloemicum D. Joh. Schenckii.

U. Elixir. antipestilent. Croll. 3. ii. Tinct. bezoard. 3. iv. Effent in lumb. terestr. 3. ii.

M. in Vitro

Dosis gutt. xxv. & xxx.

156. Elixir Antiscorbuticum D. Michaelis.

U. Rad. filicis, rad. polypod. rad. angelic. an. 3. i. rad. rhabarb. elect. 3. ls. rad. ani 3. j. herb. Ceterach. herb. coellear. herb. scolopendr. herb. scord. herb. agerat. herb. nasturt. ana M. ls. Cort. rad. cappar. Cort. tamarisc. Cort. fraxin. an. 3. ls. cort. citr. 3. i. Fl. genist. Flor. spic. an. p. ii. Flor. violar. Fl. bugloss. Flor. tunica an. p. iii. Sem. anis. Sem. coriandr. Sem. dauer. ci cretic. an. 3. i. spiritus vitrioli 3. i.

Concisa & contusa l. a. infunde in spir. vin. 3. i. per octiduum, postea filtratur, in fine adde spirit. nasturt. spir. fragor. spir. cynosbat. spir. petroselin. an. 3. ls. Servetur ului.

157. Elixir Arthriticum D. Michaelis.

U. Herb. chamaedr. herb. chamepyth. an. M. ii. Sum. cent. min. Flor. hyperis. an. M. ijs. Flor. salvie, Flor. betonica, Flor. prim. veris, Flor. lavendula, Flor. flochad. Arab. Flor. ana gall.

gall. an. p. iii. *Rad. filiolis*, *rad. rhabont.* *rad. vincetox.* *rad. caryophyllor.* *rad. bardang*, *rad. aristol.* *rot.* *rad. gentian.* *an. 3. i.* *rad. scrophular.* *3. ii.* *Sem. hyper.* *3. i.* *sem. petroselin.* *Macedon.* *3. iii.*

F. l. a. Species, quæ extrahantur
Spiritu Nasflurii.

258. Elixir Cachecticum D. Bernh. Herlini.

¶. *Aloes rosat.* *myrrh.* *optim.* *gumam.* *Ammoniacum.* *3. ii.*
croc. opt. *3. i.* *salis tartari* *3. i.* *ff.*

Hic se contulit affunde

Spir. vin. rect. *3. iv.* *spir. cochlear.* *3. ii.*

Stent per dies 8. postea filtretur & servetur ad usum.

159. Elixir Cephalicum D. Michaelis.

¶. *Herb. beton.* *herb. roris mar.* *herb. majoran.* *herb. salvie.*
herb. origan. *herb. rvs arthritic.* *herb. verben.* *an. M. i.* *Flor.*
beton. *Flor. primul.* *veris,* *Flor. stœchad.* *Arab.* *Flor. tiliæ,*
Flor. lil. convall. *Flor. melissæ,* *Flor. pœon.* *Flor. salvie,* *Flor.*
lavend. *Flor. anthos* *an. p. ii.* *Rad. aristol.* *rot.* *rad. pœon.* *rad.*
irid. *florent.* *rad. angelic.* *rad. caryophyllat.* *rad. diptamm.* *rad.*
acori, *rad. pyreth.* *an. 3. i.* *rad. cyper.* *rad. cost.* *an. 3. ii.* *ff.* *Fruct.*
anacard. *3. vi.* *Nuc. moschat.* *caryophyll.* *cubeb.* *carpobalsam.*
cardamom. *an. 3. ii.*

F. l. a. Species, quæ extrahantur
Spiritu lil. convall.

160. Elixir Epilepticum D. Tim. à Guldenklee.

¶. *Rad. pœon.* *sole in Ariete existente* ☽ *Luna in Sagittario*
collect. *3. i.* *rad. doronic.* *rad. dictamn.* *rad. dentar.* *an. 3. ii.*
Flor. pœon. *3. vi.* *Flor. lil. convall.* *Flor. lavend.* *Flor. stœchad.*
Arabic. *Flor. primul.* *veris,* *Flor. cheiri,* *Flor. tunice,* *Flor.*
a rubos, *Flor. tiliæ* *an. 3. ii.* *Sem. pœonia,* *Visc. quern.* *ana 3. v.*
Nuc. moschat. *3. iii.*

In-

Incis. & conquaſtat. affunde *spiritus ceras.* *nigror.* ad
eminent. 4. digitor. ſtent in digestione MB. per triduum,
poſtea exprim. fortiffime & coletur. *Spiritus abſtrahatur*
ad dimid. reſid. infund.

Ther. Andromach. *3. i.* *ff.* *Mithridat.* *3. ff.* *caſtor.* *conquaſ-*
ſet. *7. iii.* *Salis succin.* *volat.* *3. iv.*

Digerantur denuo per triduum, poſtea filterentur per
chartam emporeticam. add. *Tinctura Luna* *3. ii.* *M.*

161. Elixir Febrile D. Andr. Cnoſſelli.

¶. *Elixir.* *proprietat.* *Spiritus terr.* *ſigillat.* *an. 3. ii.* *Mixt.*
ſimplic. *Extract.* *absinth.* *liquid.* *an. 3. iv.* *centaur.* *ſolid.* *angelic.*
ſolid. *an. 3. ii.* *ff. i.* *gr. iv.* *M.* & ſtent in vitro bene clauſo per
24. horas in digestione, poſtea filterentur.

Vires. Omnis generis febres curat, maxime intermit-
tentes, tormenta ventris atque uteri ſedat, insuper ſto-
machicum, ſpleneticum & hepaticum eſt singulare.
Tempore peftis eſt præfervativum & curativum præſen-
taneum, ab authore ſæpe probatum, aliæ ingrati ſapo-
ris & odoris.

Dofis à *3. i.* ad *3. ii.* vel *3. iii.*

In convenienti vehiculo, bis vel ter in die repetendum.

162. Elixir Hypochondriacum D. Tim. à Guldenklee.

¶. *Limatur.* *chalyb.* *ſubtiliſſ.* *ff. ff.* *irroretur spiritu Vitrioli*
ex marte q. f. *affund.* *Vin. Rhenan.* *op. ff. iv.*

Digerantur lento MB. calore per dies vii. agitentur
quotidiè bis vel ter. Colatur. add.

Spec. trochifc. *de cappar.* *3. vi.* *spec. troch.* *de roſis,* *spec.*
troch. *de rhabarb.* *spec. troch.* *de eupator.* *ana 3. ii.* *ff.* *spec. dia-*
rhab. *Abbat.* *spec. diafron* *santal.* *an. 3. iii.* *Myrrh.* *elect.* *3. ii.*
croc. *orient.* *3. ii.* *ſalis absinth.* *ſalis fraxini,* *ſal. tamarisci,*
ſal. veronicae, *ſal. card.* *ben. ana 3. i.*

Digerantur in M B. per dies v. poſtea filterentur, men-
ſtruog; ad medietatem abſtraheto reſiduum ſervetur pro uſu.

163. Eli-

163. Elixir Nephriticum D. Joh. Schenckii.

U. Spiritus sambuci spir. junip. è baccis an. q.s. his infunde
Nucleor. persic. nucl. cerafor. nucl. mespilor. officular. cynosbar.
sem. mili Salis, sem. paluri, sem. cucurb. bacc. alkenkeng.
bacc. fragor. bacc. myrtill. an. p. æ.

Stent aliquandiu in digestione, postea quod tinctum
est decantetur: novus iterum liquor affundatur, donec
omnis vis fuerit extracta. Spiritus decantati & virtute li-
thonfrictica impregnati destill. l. a. Spiritus prolectus
edulcoretur ad modum Aq. vite. Transcoletur per ma-
nicam. F. Elixir.

164. Elixir Pneumoniacum D. Heinr. Meybomii.

U. Gumm. ammoniac. Aloes hepatic. Myrrh. rub. elect.
Z. i. croc. opt. Z. ii. Flor. Sulphuris Z. iv.
Extrahatur c. spir. vin. rectificat. q.s. servetur ad usum.

165. Elixir Purgans D. Bern. Herlini.

U. Gumm. gutt. scammon. elect. coloquint. an. Z. ii. aloes
succotrin. Z. i. Salis Tartari Z. iff. spir. vin. optim. rectificat. Z. iv.
M. stent per dies 8. postea coletur & servetur pro usu.

166. Elixir Salis ejusdem.

U. Crystall. Tartari Z. mastiches, myrrh. opt. an. Z. iii.
M. subtilissime pulverisat. affund. Spiritus Salis Z. i.
spir. juniper. Z. iff.
Digere in vase bene clauso, & serva pro usu.

167. Elixir Venereum D. Tim. à Guldenklee.

U. Confect. pacifice Myns. Z. ii. Confect. magnanimi-
tat. Confect. satyrii, Confect. alkerm. ana Z. i. Succolad.
Ind. Z. ii.

Affun-

Affund. spir. vin. malvat. ad eminent. 4. digitorum.
Digerantur in MB. per dies 7. postea filtrantur per
chart. emporeticam, adde Effent. satyron. Z. iii. amb. gr.
xiii. mosch. gr. ix.

M. & serva pro usu.

Dos. Z. ii. manè & serò.

168. Emplastrum Anodynum D. Barbette.

U. Farine fabar. mice panis filigin. an. Z. iii. coq. ex latte
vaccino, adde ol. rosac. ol. violac. an. Z. i. vitell. ovor. N. iii.
pulv. rosar. rub. pulv. scord. ana Z. iff. ceræ q. s.

M. F. Emplastrum.

169. Emplastrum Antepilepticum D. Joh. Michaelis.

U. Succin. alb. thuris, mastich. an. v. iff. galban. opopanax.
an. Z. i. visc. quer. Z. ii. ambr. grys. gr. vi. mosch. gr. iii. sem.
pepon. mar. Z. iff. ladan. Z. iff. Olci nuc. moschat. parum.

Asperge pulvere cubebarum & extendantur in aluta
latitud. 8. digitor. & longitud. 15. circiter.

170. Emplastrum Antipodagricum D. Andr. Cnoffelii.

U. Olei sperm. ranar. Olei lumbr. Olei anodyn. Myus. an.
ff. adipis anserin. medull. crur. vitul. an. ff. lithargyr. ff. iff.
ceruss. Venet. ff. ii.

Coquantur ad debitam Emplastrum consistentiam. Adde
sequentia in alio vase prius liquefacta & colata, utpote:

MPil. de tribus, mastich. thur. an. Z. i. pulv. sperniol.
Z. iii. camphor. in Oleo ovor. solut. Z. i. sacch. Saturni Zvi.

Fiat omnibus exacte inter se mixtis Emplastrum ni-
grum anodynum, & nobile, in doloribus arthriticis
magnum solantium.

171. Emplastrum ad Apostema aperiendum D. Morellii.

U. Pulv. cantharid. 3. i. ferment. acerr. 3. ff. mucilag. sem. psyll. cum aq. rosar. extract. q. s.

M. F. Emplastrum.

Cujus particula imponatur tumori aperiendo.

172. Emplastrum ad Apostemata pestilentialia rum-penda Hartmanni.

U. Magnetis 3. ff. terebinth. ol. scorpion. an. 3. i. mastich. succin. myrrae rub. sarcocollae, gumm. ammoniac. cantharid. præp. an. 2. ii. refine 3. iv. cere 1ff.

M. F. Emplastrum.

Quod super alutam extensum & buboni applicatum, primò emollit, tandem rumpit illum.

173. Emplastrum Arthriticum D. Costeri.

U. Cere alb. ol. rosar. an. 3. iii. aq. rosar. aceti vini an. 3. i. ff. lap. calamin. mastich. an. 3. ff. alb. over. N. vi. camphor 3. vi. F. l. a. Emplastrum.

174. Emplastrum Attractivum ad Bubones Pestilentiales Fabritii.

U. Ferment. acerrim. 3. iii. orvietan. 3. ii. pulv. buson. ex-siccata. 1. i. Pulv. sol. ruta. 3. ii. mellis q. s.

M. F. Emplastrum.

175. Emplastrum ad Cancrum exulceratum Plateri.

U. Gallar. cort. granat. an. 3. i. gypsi usti 3. ii. boli armen. 3. i. lithargyr. cadm. fossil. an. 3. ff. aristol. rot. 3. iii. plumbi usti 3. ii. cineris testarum Cancrov. 3. i.

F. Pulvis subtilissimus & ex eo cum melle & Terebinth. massa Emplasti.

176. Em-

176. Emplastrum in Cancro palliativum anodynnum D. Fr. Deckeri.

U. Empl. diapalm. Empl. diampholyg. an. 3. ff. opii spir. vin. solut. 3. fuligin. splendent. 3. iv. Salis volat. ammon. 3. ii. Malax. Oleo solan. express. q. s.

M. F. Emplastrum.

177. Emplastrum Carminativum Sylvii.

U. Gum. galban. Gum. bdellij. Gumm. ammoniac. ana 3. ff. Thuris masculi, myrrae rub. an. 3. ii. opii Thebaic. 3. i. dissolute in aceto squillitico, iterumque inspissatis adde Cere citrin. colophon. an. 3. iii. balsam. Peruvian. Ol. philoforoph. an. 3. i. Ol. cere 3. ff. ol. carvi destill. 3. ff. Terebinth. Ven. q. s.

M. F. Emplastrum.

178. Emplastrum Cicatricem inducens D. Barbette.

U. Plumbi, 3. ii. liquefacto adde argenti vivi 3. ii. Affunde super chartam. Pulverisatum emplastro de plumbo aut diapompholygos misceri potest.

179. Emplastrum contra Clavos D. Strobelbergeri.

U. Gumm. ammoniaci gum. galbani, Viridis aris ana 3. ii. Olei cheirin. 3. ii. cere vivid. 3. ff. Gummata in acet. dest. squillitic. dissolv. F. Emplastrum.

180. Emplastrum ad dolorem dentium Riverii.

U. Nuc. cupress. rosar. rub. sem. nasturtii torrefact. mastich. terre sigill. an. 3. iff.

Macerentur in aceto rosar. per horas 4. postea siccentur, & adde

Opii in aq. vite dissol. 3. iii. picis navalis, colophoniae an. 3. i. E cere

Ceræ flave in oleis expr. sem. hyoscyam. & papav. alb. liquat. q.s.
F. Emplastrum.
Loco dolenti applicandum.

181. Emplastrum domesticum ad Vulnera Hartmanni.

U. Colophon. ceræ an. 3. iv. terebinth. lariceæ 3. i.
Eliquat super igne lento adde
Ung. popul. 3. ii.
Diligenter misce. His omnibus adde
Pulv. succini, thuris, mastich. myrræ, aloes. an. 3. i. Radicellam. Rad. gentian. Rad. aristol. rot. ana 3. ii. alumin. usci, salis. an. 3. vi. camphor. 3. i.
M. s. a. & efforma in magdaleones: est Emplastrum nulli secundum.

182. Emplastrum Febrisfugum D. Cnoffelii.

U. Terebinth. cypr. 3. i. florac. liquid. 3. R.
Quibus in patella cuprea liquefactis, admiscebis
Aranear. major. vivar. & in locis mundis captar. N.xx.
Contundantur & misceantur in tigillo vitreato terreo, seu in dicta patella cuprea pistilloque ligneo, tamdiu, donec araneæ non amplius conspiciantur, & mixtura quasi cinerei coloris appareat. Mixturæ parum calefactæ adde
Pulv. bufon. Pulv. pyrii vulg. Pulv. ex capit. serpent. parat. an. 3. i. Sal. Ammon. 3. vi. sal. communis sal. cent. min. ana. 3. S. camphor. 3. ii. fulgin. ex comino q. s. protingendo, & cum Olei febrisfug. nostr. q. s.

F. Massa ad consistentiam Emplastri nigerrimi.
Ex hac massa formentur duo Emplasta rotunda, magnitudinis dimidii Imperialis, que Auri seu Argentifoliis obducta, pulsibus manuum utriusque carpi impontantur, hora una vel altera ante accessum paroxysmi, ubi ita reliquatur per novem dis, tunc eadem hora iterum removeantur, & in flumina proflificantur. Certum est

67

est quod hoc Emplastrum omnes febres intermittentes, præfertim autem tertianam notham & spuriam, saepius sine adhibitione alicuius medicamenti cohibere solet, etiam ipsas febres pestilentiales.

183. Emplastrum pro Fonticulis Andr. Stegmanni.

U. Olei veter. 11. litbarg. aur. ceruss. an. 11. 3. colophon. resine, pic. naval. an. 3. ii. ceræ albe, olibani, myrrh. an. 3. iv. mumie, vitrioli alb. corall. rubr. lap. magnet. præp. an. 3. ii. mastich. 3. j. limei detriti 11. 3.

M. F. Emplastrum, quod continuum fluxum excitat & mundificat.

184. Emplastrum ad Herniam D. Barrette.

U. Rad. consolid. maj. rad. bistort. an. 3. i. 3. rad. aristol. rot. 3. ii. gallar. nuc. cupress. cort. granat. an. 3. i. Flor. balaust. Fl. ros. rub. Flo. quercus ana 3. 3. aloes, sang. dracon. acacie, lumbrie. terrestr. siccior. thuris, mastiches, myrræ sarcocolla, mumie ana 3. i. picis. naval. colophonia, gypsi usci an. 3. ii. libavgyr. boli armen. lap. haematis, chalyb. præp. an. 3. i. terebinth. Ven. q. s.

M. F. Emplastrum.

185. Emplastrum Hystericum D. Sydenham.

U. Galban. in Tinct. Castor. solut. & colat. 3. iii. Tacamahac. 3. ii.

F. Emplastrum pro Umbilico.

186. Emplastrum pro Matrice
D. Theod. de Mayerne.

U. Galban. puriss. 3. ii. gum. tacamah. gum. caryann. depurat. an. 3. iii. Pulv. cumin. pulv. nepetæ an. 3. i. pulv. caryoph. pulv. nuc. moschat. an. 3. 3. bals. Peruv. parum.

F. Emplastrum.

187. Emplastrum Ophthalmicum
D. Fr. Hoffmanni.

U. Rad. consolid. major. & minor. an. ℥. ½. Flor. chamæel. Flor. melilot. lut. Flor. croc. an. ½. ii. farin. fabar. ¾. ii. fan. Greec. ¾. iff. butyr. rec. ¾. vi.
Coq. f. a. tandem terantur. F. Emplastrum.

188. Emplastrum Purgans admirabile
D. Andr. Cnoftelij.

U. Sem. cataput. colocynth. an. ¾. ii. Rad. & fol. belleb. nigr. rad. & fol. esul. succ. tithymal. succ. cumer. asinin. suc. cum. agest. Rad. samb. rec. rad. ebul. an. vi. aloes hepatic. scammon. an. ¾. i. terebinth. ¾. iii. mell. despumat. q. s.

M. F. l. a. Emplastrum seu Cataplisma.

Emplastrum hoc miræ virtutis quondam Sacr. Reg. Majestati Vladislao iv. à Palatino Pomerellæ Illustr. Dn. de Dœhnhof est communicatum, cuius descriptionem annis superioribus à Dn. Jo. Heckero, Pharmacopeo Regio, tanquam aliquid singulare & ego accepi.

Primo solvit potenter alvum umbilico impostum, enecat vermes, eosque simul cum excrementis expellit; regioni superiori stomachi applicatum vomitum ciet; reñibus & lumbis, urinam promovet; mammis mulierum, menstrua sollicitat; & abdomini, partum facilitat; expellit & ipsum foetum mortuum, si diutius geratur.

189. Emplastrum ad Res alienas è vulnere eximendas
Avicennæ.

U. Fermenti, mellis, vel propoleos ana ℥. ½. visci quer. ¾. iii. ammoniac. ¾. ii. ol. antiquiss. ¾. iii.
F. l. a. Emplastrum.

190. Em-

190. Emplastrum Roboratis ad Membra Luxata
D. Barrette.

U. Thuris, mastich. boli Armen. sang. dracon. an. ¾. ½. farine molendin. volat. ¾. i. rad. consolid. maj. ¾. ii. sevi nietini ¾. iii. ceræ alb. q. s.

M. F. Emplastrum:

191. Emplastrum ad Scirrhosos tumores
D. Maur. Hoffmanni.

U. Gumm. galban. Gumm. opopanax. an. ¾. i. Terantur subtilissime, & infund. per 24. horas in Aceto vin. opt. postea coque lento igne carbonum, ut gummata liquecant, liquefacta cal. per faccul. trahiantur & exprimantur. Colatura iterum bulliat in olla ad aceti consumptionem, agiteturque, ne comburantur, & servetur cooperata. Deinde:

U. Olei olivar. ℥. ii. cer. nov. ℥. ½.
Ponantur in olla vitreata ampla & super ignem carbonem. scorsim liquefiant. Post injicitur Litharg. subtiliss. pulverisat. ℥. ½. & semper agitur, donec probe mixta sint, & fiat quasi Raftanien braun. Huic adde Gumm. prius evanesc. & intermisce diligentissime, cavendo, ne nimis effervescat; tandem adjicitur

pulv. rad. aristol. rot. ver. lap. calaminar. myrrh. thur. an. ¾. i. & ultimè additur, terebinth. pur. ¾. iv.

M. diligenter agita. F. l. a. Emplastrum: servetur usui.

192. Emplastrum Stomachale Cratonis.

U. Ladani ¾. ii. ceræ ¾. iv. ol. nuc. moschat. ¾. iii. mastiches, zizcamahac. an. ¾. i.

F. Massa Emplastri ad Usum.

E 3 193. Em-

193. Emplastrum ad Strumas seu Scrophulas
D. Barbette.

U. Gum. galban. gum. ammoniac. gum. bdellii an. 3. 3. bac-
car. lauri, staphydis agri, pyrethri. cumini an. 3. vi. stercor. co-
lumbi. 3. i. stercor. caprin. 3. iii. axung. potci 3. ol. chamom.
3. i. cerea & picis q. s.
M. F. Emplastrum.

194. Emplastrum ad Venena extrahenda Blasii.

U. Ther. ac. 3. 3. Pulv. rad. angelic. 3. iii. cepar. coct. 3. iff.
stercor. caprin. 3. i. ol. scorpion. 3. i. 3. mellis & cerea q. s.
M. F. Emplastrum.

195. Emplastrum contra Vermes D. Nævii.

U. Pulv. lumbrie. pulv. colocynth. pulv. gentianæ, pulv.
lupin. an. 3. iv. 3. pulv. myrrh. 3. i. pulv. aloes epat. 3. i. 3. olei
absinth. coct. ol. petrol. an. 3. iii. fell. taur. 3. ii. cer. citrin. 3. xii.
F. i. a. Emplastrum.

196. Emplastrum contra Verrucas.

U. Vitrioli Goslariens. 3. 3. Viridis eris, Aluminis, Salis
Nitri an. 3. i. cerea virid. q. s.
M. F. Emplastrum.

197. Emplastrum ad Ulcera Gallica Hartmanni.

U. Lithargyr. 3. ii. ol. olivar. ol. lini an. 3. iii. coq. aliquan-
diu cum cera liquefact. 3. ii. Tandem admisce, pulv. myr-
rhæ rub. 3. i. pulv. lap. calamin. pulv. tutie non prep. an. 3. ii.
Sed misce extra ignem.

198. Em-

198. Emplastrum ad Urinæ incontinentiam
Riverii.

U. Ladani, mastich. an. 3. ii. ligni aloes, styrac. cal. mit.
cinnamon. terebinth. an. 3. i. myrtillor. succi menthe, suc. equi-
set. cum vino rubro extract. q. s.
M. F. Emplastrum.

199. Emplastrum Vulnerarium D. Barbette.

U. Gum. galban. 3. x. gum. ammoniac. 3. iii. 3. gum. opopae-
nac. 3. i. gum. bdelli 3. i. cerea citrin. 3. xx. oliban. 3. iii. labar-
gyr. aurii 3. i. myrræ 3. x. virid. æris, mastich. Rad. Aristol.
long. an. 3. i. lap. magnes. 3. ii. Tutie prep. lap. calamin. an. 3. ii.
ol. comam. antiqu. 3. iff.

Gummata in acetato dissolvantur, reliqua pulverisentur,
misceantur, & s. a. coquantur, ut
F. Emplastrum.

200. Emulsio Ant-epileptica D. Andr. Cnoffelii.

U. Granor. paon. excort. 3. ff. gr. tiliae, nucl. cerasor. nigr.
excort. an. 3. ii. sem. papav. alb. & nigr. an. 3. iff. liquor. ti-
lie vernali tempore collect. 3. iv. Aqu. ff. til. ag. paon. an. 3. ii.
F. Emulsio, adde
Gelatin C.C. gelat. cran. human. an. 3. ff. man. christ. perl. 3. i.
sedativi citrat. gr. i. sed. at. epilept. comp. q. s. Spir. ceras. nigr. 3. ii.

Omnia optime mixta dividantur in duas partes æ-
quales. Una pars exhibeatur sub noctem, vel in ipso
paroxysmo, & paulo post, recollectis sensibus; alte-
ram partem post medium noctem, vel circa diluculum;
post exhibitum medicamentum, per 3. horas nihil am-
plius adhibendum est.

201. Emulsio Antiphthisica D. Andr. Choffelii.

*U. melon. sem. cucumer. an. 3. ii. sem. papav. alb. 3. ff.
nucl. perfic. excoct. N. vi. Aqu. veronic. aq. fragor. an. 3. iii.
F. Emulsio. adde
sacch. cant. alb. 3. vi. magist. perlar. 3. ii. spiritus frag. 3. i.
M. & nota, hanc Emulsionem frigide exhibendam
esse, & quidem pro tribus vel quatuor dosibus.*

202. Emulsio ad Ardorem Urinæ
Riverii.

*U. Sem. 4. frig. maj. Sem. papav. alb. an. 3. iii. amygd. dul.
excoct. & in aq. frig. infus. 3. ff.
Contundantur in mortario marmoreo, sensim affun-
dendo
Decoct. ex bord. mund. ex liquirit. ex portulac. & summis.
malvae parat. 15. ff.
F. Emulsio pro tribus dosibus, addendo cuilibet dosi
syr. violar. 3. i. sal. prunelle 3. i. gumm. Arab. 3. ff.
M.*

203. Emulsio Coralliata D. Andr. Choffelii.

*U. Decoct. bord. Aquæ spermat. ranar. destill. sem. me-
lon. sem. cucumer. an. 3. ii. amygdal. dulc. excoct. N. viii.
F. l. a. Emulsio simplex, adde
man. christ. coralliat. 3. ff. corall. rub. c. sperniol. insuccat.
3. ii. ocul. cancer. prepr. 3. i.
M. F. Emulsio coralliata.
Maxime utilis est in fluxu immodico hæmorrhoi-
dum, contra quem Sacr. Reg. Majest. Polon. per 10.
dies usurpavit, & ex solo usu hujus medicamenti con-
valuuit.*

204. Emul-

204. Emulsio Cordialis in Peste D. Tudecii.

*U. Sem. napi, sem. citri, sem. card. bened. sem. angelie.
an. 3. ii. aq. scorzon. 15. i.
F. f. a. Emulsio
Cui adde:
Bezoar. Or. 3. i. man. Christi perlat. 3. ii. C.C. prepr. 3. i.
M. pro tribus dosibus.*

205. Emulsio ad Gonorrhœam benignam
D. Ettmulleri.

*U. Sem. agni casti. 3. ff. sem. cannab. 3. ii. cum s. q. aq.
nymphae
F. Emulsio, cui adde
off. sepiæ prepr. succini alb. prepr. an. 3. ff. ad 3. ii.
Edulcoretur paucō saccharo.*

206. Emulsio ad Variolas expellendas
mihi usitata.

*U. Sem. melon. sem. napi, sem. aquileg. an. 3. i. aq. stor.
sambuci, aq. fl. tiliæ an. 3. ff.
F. l. a. Emulsio
Cui adde
C.C. ustii prepr. 3. ff. ad 3. ii. sacch. perlat. q. s.
M. pro una dosi.*

207. Essentia Anodyna D. G. W. Vvedelii.

*U. Opii pulveris at. q. v. v. g. 3. ii. vel 3. iii. affundatur
aque simpl. vel destill. aquos. ror. majal. phlegmat. Aceri de-
still. insipid. q. s.
In vitro locata ponatur in destillatam vel etiam in ol-
iula ad ignem, donec coctione vel sufficienti calore
penitus sit dissolutum sulphur. Hinc filtretur calidus
li-*

liquor tinctus, & separatus a partibus grossioribus ter-
reis, & evaporetur ad tertiam vel quartam circiter
partem, quo facto affusus spir. vin. in momento Essentia-
tum cum tinctura in se recipit, quæ sic habetur elegan-
tissima intra unam alteramque horam.

208. Essentia Antipodagrifica D. Fr. Hoffmanni.

U. Anagallid. purpur. ȝ. ii. Rad. acor. aquat. rad. caryo-
phyllate, rad. calam. arom. rad. rhapontic. an. ȝ. ff.

M. & affunde Vin. optim. q. s. ut aliquantulum super-
netat, additis aliquot guttalibus spiritus vitrioli. F. l. a. ex-
tractio, postea abstrahere dimidiā partem, & addere spiritus
vitrioli ȝ. ff. spirit. salis ȝ. ii., circula aliquandiu, &
refervia ad usum.

Dosis gutt. v.vi. ad x.
cum juscule.

209. Essentia Aperitiva D. Michaelis.

U. Herb. agrimon. herb. scolopendr. herb. cuscut. herb. me-
liss. herb. ceterach, herb. sumar. herb. cichorii, herb. tarax.
herb. marrub. herb. capill. veneris, herb. adianth. an. Mii.
Flor. hyper. M. i. Rad. rhabarbar. monach. rad. filic. rad. tara-
xac. rad. cichor. rad. fragon. rad. gramin. an. ȝ. ii. rad. cur-
cum. ȝ. i. Flor. cichor. Flor. bellid. min. Flor. epat. nobil. Flor.
genist. an. p. iii. Cort. cappar. cort. tamarisc. cort. fraxin. an. ȝ. ii.
Sem. asparag. sem. fraxin. an. ȝ. i. Sem. anis. sem. foenicul. an.
ȝ. ii. Gum. laccæ, ȝ. i. c. f. q. liquoris appropriati

F. l. a. Essentia,
Dosis gutt. xxx. ad xL.

210. Essentia Cephalica composita
D. Andr. Cnoffelii.

U. Rad. paeon. certo tempore collect. ȝ. ii. Summit. beto-
nicæ, summit. meliss. summit. lavendul. summit. basilicon.
sum-

summit. ruta, summit. origan. an. M. i. Confect. anacard.
Theriac. Androm. an. ȝ. i. visc. quercin. ligni aloes an. ȝ. ff.

Pulyerisata & gr. m. incisa cum reliquis optime mixta
infundantur cum

spir. vin. juniper. ȝ. ff. spir. vin. sambucin. ȝ. ff.

Et in vitro bene clauso stent per octiduum in dige-
stione, colaturæ per chartam emporeticam institutæ,
adde

spiritus vitrioli roridi comp. ȝ. ff. rasur. cran. human. magi-
str. corn. alcis præp. an. ȝ. i. essent. nuc. moschat. ȝ. i. ff. essent.
coriandr. ȝ. ii. essent. citri ȝ. ii.

Mixta digerantur denud in vitro circulatorio, her-
metice clauso, per duos vel tres menses, circulatione
peracta, illud quod subtile est a crasso sedimento per
inclinationem separetur, & Essentia Cephalica ita sim-
pliciter & absque destillatione parata adservetur ad
usum necessarium.

Cephalicum, Epilepticum, & Apoplecticum medi-
camentum est insigne.

211. Essentia Hypochondriaca

D. Tim. à Guldenklee.

U. Limat. Martis subtiliss. ȝ. ii.
irroretur spiritus vitrioli q. s.

Mixta stent in vase vitro per triduum, postea affun-
de in vin. alb. generos ȝ. i. stent in digestione per 7. dies,
agitentur quotidie aliquoties. Colatur. adde

trochis. de cappar. ȝ. vi. trochis. de rhabar. ȝ. ff. spec.
diarybod. Abbat. ȝ. ii. spec. diatron. santal. ȝ. i. spec. aromat.
rosat. ȝ. i. ff. tremor. tartari ȝ. ii. fecul. bryon. fecul. aronis. an.
ȝ. i. croc. orient. ȝ. i.

Mixta digerantur in MB. per triduum, postea colentur,
Colatura ad medietatem abstrahatur per distillat. &
residuum servetur in vitro.

Dosis à ȝ. ff. ad ȝ. i. ff. ex juscule carnium, aut alio
liquore convenienti.

212. El.

213. Essentia Lithontriptica D. Atidr. Cnoffelii.

U. Spiritus juniper. spir. beder. terrestr. an. ℥. ℥. extract. rad. Jaxifrag. extr. baccar. juniper. an. 3. ii. extr. folior. beder. ter- restr. extr. alKeKeng. an. 3. i. Salis Tartari ℥. iv. oleo juniper. 3. i. ol. carvi, ol. anis. an. 2. i.

Commixta digerantur in vitro optime clauso tam diu, donec perfecte uniantur, postea filtretur per chartam emporeticam Essentia, usuique servetur.

In omni calculorum genere prodest.
Dosis cochlear semis ad i. & ii.

213. Essentia Regia composita.

U. Confect. alKerm. 3. ℥. ambr. præp. 3. ii. effent. perlar. effent. trium piper. per elixir Matthiol. fact. an. 2. iv. zibeth. non sophisticat. 2. i. mosch. 2. ℥. Olei cinamom. gutt. viij. ol. caryoph. gutt. iv. ol. macis 2. j. Spiritus formicar. comp. elixir Matthiol. an. 2. iv.

Misceantur probe, & in vitro angusti orificii, quod optime clauditur, stent per octiduum in digestione, in loco tamen non nimis calido, postea filtretur, & ad usum in vitro bene munito serventur.

Cordiale, Cephalicum, & Venereum est insigne.
Dosis gutt. viij. ad xv. & ultra in vino generoso Hispanico seu Moschatellino vel aqua cinamomi.

214. Essentia Sanguinis humani D. Mart. Ruland.

U. Spir. vin. f. q. Huic instilletur sanguis ex vena secta fani hominis extractus, earumque mixturam in phiola serva, & digere per integrum mensem, ut leni hoc calore putrescat. Tunc defilla spiritum vini, & prodibit oleum cum ipso spir. vin. serva separatum; posthac ex crano extrahe Salem, conjugi id cum spiritu & oleo, & circula in phiola per aliquot temporis spatium: & habebis præstan-
tissi-

tissimam Essentiam sanguinis humani, quæ prodest in Epilepsia, Paralyysi &c.

215. Essentia contra Vermes D. Michaelis.

U. Fol. persicor. Mijj. fol. hyperic. M. ij. fol. tormentill. Mj. Rad. filic. 2. iv. Rad. gramin. 2. ij. Sem. portulac. 2. ℥. sem. hyper. 2. iii. semin. santon. 2. v. semin. nasturt. 2. iii.

F. l. a. species, quæ extrahantur Spiritu absinth. & tan- nacet.

216. Essentia Viperarum.

U. Viperar. f. serpent. ad albedin. calcinat. part. ℥. Spiritus Salis part. j. Aque pluvial. destill. q. f.

Sæpius solve, filtra, & evapora, donec nullæ amplius feces remaneant, & Sal album appareat. Hujus Salis U. 2. j. affunde spir. vin. 2. iii. digerendo 8. dies & noctes, extrahe Essentiam, & manebit liquor quidam oleosus. Tum

U. Gelatin. viperar. 2. iii. liquor. oleos. 2. i.
Solve ambo in spir. vin. coniunge, & per 2. dies circula, & menstruum separa. relinquatur liquor rubeus pelliculus.

Est optimum contra omnia venena, præsertim vero contra pestem medicamentum.

Dosis 2. 3. 4. 5. gutt. in aqua appropriata.

217. Essentia Vitæ D. Herlini.

U. Aquæ ex cord. cerv. 2. i. ℥. Spiritus rosar. spir. til. convall. spir. rub. idæi an. 2. i. facch. 2. ℥. olci cinamom. ol. caryop. an. gutt. ii. ol. melif. ol. corr. citr. Ol. aurant. an. gutt. iv.

Misceatur in vitro, & servetur pro usu.

218. Ex.

218. Experimentum in Febris malignis
D. Jac. Wepfieri.

U. C. C. fin. Igne prep. 3. fl. Or. de cord. cerv. 3. fl. Terræ sigillat. Sales bol. Armen. an. 3. i. Rad. zedoar. rad. angelic. an. 3. ii. rad. tormentill. rad. pentaphyll. an. 3. i. Fol. acetosæ, fol. scord. fol. card. ben. an. 3. iff. Sem. citr. excort. sem. aquileg., sem. acetos. ana 3. i. ocul. cancer. prep. succin. prep. corall. rubr. prepar. margarit. prep. croci an. 3. ff. santal. citr. smaragd. prep. hyacinth. prep. an. 3. i. fol. Auri N. 5.

In aceto scordii macerentur omnia 24. horas; & exsiccantur.

F. Pulvis subtiliss.

Dosis 3. fl. D. ii. ad 3. i.

129. Experimentum ad Menses movendos
D. Sorbait.

U. Pomum aurant. excavatum, imple croco, & chartæ madide involutum coque sub cineribus, coctum impone tribus sextariis vini albi, & de hoc dentur saepius 4. cochlearia.

220. Experimentum ad Panaritium D. Sorbait.

U. Ovum recente exclusum & adhuc calidum, eique digitus imponatur, quo facto, patiens illico a doloribus liberabitur.

221. Experimentum ad Preservandam Epilepsiam
puerorum Hartmanni.

U. Stercus de Vacca nigra adhuc calidum, indatur ollæ novæ, & calcinetur, de quo exhibetur D. i. ad 3. ff. modo nato infanti: tandem evomet copiam impuritatum in utero materno collectarum, quæ impuritates sunt

sunt causæ multorum malorum in pueris, & præsertim Epilepsiaæ. Quod si non evomat, per alvum saltem purgabitur.

222. Extractum Apertivum D. Rothii.

U. Summit. absinth. vulg. M. iv. absinth. Pontic. cort. sambuc. interior. an. Mii.

Incid. & contund. gr. m. Infund. in Vin. Rhenan. ad eminent. 4. digitor per duos dies, & noctes, postea exprime, expressum per MB. evapora, & Fiat Extractio.

223. Extractum contra Calculum Dn. Spatrii,
Pharm. Francof.

U. Rad. ononid. 3. i. rad. petroselin. rad. alth. rad. asparag. an. 3. iii. rad. cucum. asin. rec. rad. calam. aromat. rad. aristol. rotund. rad. squill. prep. an. 3. ii. Herb. berniar. herb. fragar. herb. saxifrag. herb. nafturt. an. 3. iii. herb. equiset. 3. ii. Flor. sambuc. 2. ii. ff. bacc. alkeng. bacc. juniper. bacc. cynosbat. an. 3. iii. Heder. arbor. 3. ii. sem. linap. 3. iii. flor. genist. flor. violay. an. 3. iff.

M. & cum spir. vin. fiat. I. a. Extractum.

224. Extractum Chalibeatum D. SchV valenbergeri.

U. Limat. chalibis prep. 3. iii. rad. ireos 3. i. rad. zingiberis rad. bugloss. sylvest. rad. ciclaminis rad. eryngii. rad. bryon. an. 3. fl. fol. ceterach. fol. ling. cerv. fol. beton. fol. rut. fol. chamadr. fol. chamepyth. fol. agrimonie fol. calaminth. an. gr. xv. Spic. Inaic. croc. an. gr. v. cort. frax. Rad. cappar. rad. fagi, rad. salicis, rad. cestis dulc. an. 3. i. Ling. visc. quer. 3. i. cinamom. 3. i. Sem. amios sem. cardamom. sem. cimin. acet. macer. sem. coriandr. prep. sem. agni casti sem. melanth. sem. petroselin. sem. portulac. an. 3. fl. siler. montan. 3. i. gran. xv. galang. caryoph. macis, lign. aloes zedoarie doronic. gentian. an. gr. xv.

Incid.

Incid. & contund. gr. m. infund. c. f. q. *spir. vin.* F. l. a.
Extractum.

225. Extractum Nobile Herbipolensum.

U. Spec. diamofch. dulc. spec. diaxyloaloes an. 3. ii. spec. ples
res Archont. spec. liberant. spec. aromat. rosat. spec. latifoliant.
Rhas. spec. dianthos an. 3. i. Fl. salvie, Fl. chamom. Rom. Fl.
fil. cornvall. Fl. parvalys. Fl. lavendul. Flor. stachad. Arab. an.
3. i. fl. meliss. fl. borragin. fl. bugloss. fl. spic. celtic. fl. anthos
an. 3. i. fl. cherri. fl. calendul. an. 3. ii. Rad. polypod. rad. arist.
rotund. rad. pœon. rad. galang. rad. liquirit. an. 3. i. Visc. querç.
Sem. carv. sem. anis. caryophyll. cardamom. cubeb. Pulv. ma-
joranae, pulv. salv. pulv. origan. pulv. hyssop. pulv. marrubii,
pulv. cinamom. an. 3. i. ss.

Omnibus e. *spir. vin.* extractis l. a. F. Inspissatio.

226. Extractum Umbilicale purgans
D. Doreri.

U. Pulp. colocynth. 3. ii. zedoar. galang. irid. an. 3. i. agaric.
3. ii. salis gemm. 3. ii. 3. ii. Macerentur per horas xii. in *Vin. absinth.* 15. ii. Expressio adde
Galban. in acet. scillit. foli. 3. ii. 3. ii. croc. 3. iv.
Inspissa lento igne ad crassitiem Linimenti.

227. Fumus Hispanicus.

U. Granor. styrac. 3. i. gumm. benz. 3. iv. mosch. opt. spiritu
rofar. sol. gutt. xvi. ambr. zibeth. an. 3. i. Olei stillat. citrin
gut. viii. ol. cinam. gutt. x. ol. caryoph. gutt. vi. ol. stillat. majo-
ran. 3. ss. ol. N. M. express. 3. i. balsam. Peruvian. 3. i.
F. l. a. Pastilli

228. Fu-

228. Fumus Pestilentialis D. de Sorbait.

U. Lign. juniper. bacc. ejusd. rasur. corn. capr. an. 3. i. sul-
phur. viru. thur. succini, myrrh. rad. angelic. fol. rut. saebar.
alb. an. 3. ff. Camphor. 3. i.

Misc. F. Pulvis grossus carbonibus injiciens.

229. Gargarismus ad Anginam.

U. Cancr. fluoriaril. viv. 15. 3. semperviru. rec. Herb. truu-
lar. herb. prunell. an. M. ii. Cynosbat. sicc. exac. 3. i. aq. fontan.
cal. 15. iv.

Contund. in Mortar. lap. & Express. forti add.

Mell. rofar. syr. violar. p. an. 3. i. syr. diamor. 3. i. Spir.
Nitri 3. i.

M. F. Gargarismus, quo os sèpius calidè colluatur.

230. Gelatina Ribium purgans D. Arvisai.

U. Turbeth. alb. gummos. fol. fenn. Alexandr. rad. esul. cum
aceto destillato prep. an. 3. i. agaric. alb. ff. sem. cartham. exc.
epithym. cret. myrobalan. citrin myrob. indor. an. 3. i. cinam
acerrim. cardamom. galang. zedoar. summi. schœnanc. an. 3. ii.
Flor. borrag. flor. bugloss. flor. violar. an. p. ii. sem. anis 3. iii.
spir. vin. rectif. q. s.

F. l. a. Extractum pulvis instar liquidioris.

U. Hujus Extracti, rob. ribium an. 15. i.
M. & infundantur in scatulis ligneis.

231. Globuli ad Fonticulos.

U. Turpetb. hermodact. alb. agaric. alb. herb. iuæ arthri-
tic. an. 3. vi.

F. Pulvis subtilissimus, adde
cere citrin. nov. 3. iv.

Cera solvatur in patella in aqua calida postea addantur
pulveres & F. Massa & ex Massa Globuli.

F 232. Alii

232. Alii Belgis usitati.

U. Scammon. pulv. ℥ ii. turpetb. 2. iſ. argaric. ℥ iv. irid.
Florent. 3. ℥. pulp. colocynth. 3. i. cera 2. ii.
F. I. a. Globuli debitæ magnitudinis.

233. Gluter Juniperinum D. Andr. Choffelii.

Hoc *Gluten* [teste experientia rusticorum in Styria] nunquam toto anno magis reperitur, quam mense Maio, imprimis horam unam aut duas post imbres nimbosque, ubi circa nodos seu juncturas stolonum annuorum juniperi instar candidæ, interdum flavescentis gelatinæ ex internodiis esudat, quemadmodum synovia ex articulis hominis, ibique concreta adhæscit, non tamen ita firmiter, quin vento vehementiore concussa decidat, aut à solis radiis liquata defluat, quod ipsem hinc vidi oculis. Quod si contingat, ut Gelatinam hanc nec venti, nec imbres, nec solis radii laedant, in fungos concedit, qui vitro inclusi salique expositi in limpidum liquorem resolvuntur.

Liquor iste virtute ea prædictus est, ut membris pariticis applicatus (juncturis quotidie bis inunctis) omnem contracturam perfecte sanet, quod certe summum arcanum est, ipsa etiam signatura præbente argumentum. Quare etiam ab arthritide confectos articulos eundem liquorem restaurare & corroborare necesse est.

234. Grana Angelica D. Theod. de Mayerne.

U. Fol. beton. fol. chamepyth. an. M. i. fol. salv. fol. majoran. an. M. i. fol. menth. fol. meliss. an. p. ii. Fl. Keyri, Fl. pepon. Fl. sambuc. an. p. iii. Summit. absinth. utriusque an. p. i. Sem. anis, sem foeniculi an. i. ii. bacc. juniper. 2. iii.

F. Decoct. & colatura clarificanda in qua dissolve aloes rosat. 2. ii. coagula.

U. Fol.

U. Fol. senii. 2. i. ℥. rhabarb. agaric. an. 2. ff.

Extrahatur Tinctura cum aqua beton. Expressio addatur extracto predicto, coagula, adde mastich. 2. iii. macis 2. i.

F. Massa Pilularum.

235. Haustus ex Millepedibus contra spasmum
T. Vvillis.

U. Milleped. N. 12. contusis cum vino albo affuso exprimitur succus.

F. Haustus, qui detur bis in die.

236. Hippocras Stomachicum.

U. Cinamom. acut. 2. ff. zingiber. calam. aromat. caryophyll. an. 3. ii. sacchar. alb. 1. ff. vin. Rhenan. ℥. ii.

Stent in infus. per aliquot hor. loc. cal. postea trajiciatur Vinum per colator. servetur pro usu.

Dos. 2. iii. 2. iv.

237. Infusum Corticis Peruviani
D. Thom. Sydenham.

U. Cort. Peruvian. pulv. 2. ii. Vin. Rhenan. ℥. ii.

Stent simul in infusione frigida & coletur per manicam Hippocrat. Usus tempore cap. 2. iii. tertia vel quarta quaque hora.

238. Infusio Ligni nephriticæ D. Andr. Choffelii.

U. Lign. nephrit. ver. & in particulas parv. prius concis. 2. iv. vin. rhenan. 2. xxxii.

Macerentur simul & tam diu, donec liquor infusus colorem cœruleum dilutionem contraxerit adde Sacchar. citrari. ad placitum.

In difficultate urinæ & dolore nephriticæ, mirabi-

F 2 les

les experiuntur effectus ex hac infusione ii. qui assidue ea utuntur.

Dosis ȝ. iv. mane tribus horis ante prandium per 14. dies. Sunt qui potum ordinarium atque vinum, ea diluunt.

Hanc Infusionem [quæ gratissimi est saporis] per aquam fontanam seu acidulas Egrenses, sibi ipsamet parare solita est Regia Majestas p. m. Uladislaus iv.

239. Julapidum Aulicum ad Menses movendus
D. Sorbait.

ȝ. Succi limon. ȝ. i. sacch. alb. q. f.

Coq. ad Julapii consistentiam, addendo sub finem Croci Aust. subtiliss. pulv. q. f. ad intensam flavedinem.
Dosis manè & vesperi jejuno stomacho, Cochlearia duo,

240. Julapium Cardiacum in Febribus ardentibus
Riverii.

ȝ. Aq. acetose, aq. naphe, aq. roscar. an. ȝ. iff. syr. de succo limon. syr. de succo granat. acid. an. ȝ. iff. conf. alkerm. ȝ. i. M.

Utatur frequenter ex cochleari.

241. Julapium Perlatum D. Sydenham.

ȝ. Aq. ceras. migr. aq. lactis alexiter. an. ȝ. iii. aq. cinnamom. hordeat. ȝ. i. margarit. præp. ȝ. iff. sacch. crystallin. q. f. aq. roscar. Damascen. ȝ. ff.

F. Julapium.

Dosis. in languoribus cochlearia 4. vel 5.

242. Juscum ad Alvum adstrictam
Riverii.

ȝ. Fol. betæ, Fol. mercurial. an. M. i.

Coq.

Coq. in Juscum communi, quod capiat una hora ante prandium.

243. Juscum ad Dysuriam Ejusdem.

ȝ. Rad. althææ ȝ. ff. fol. malvæ M. i. liquirit. ȝ. ff. sem. cydon. ȝ. i. bulliant cum juscum pulli vel galline.
F. Juscum per plures dies iterandum.

244. Lac virginis secundum Sennertum.

ȝ. Lithargyr. ȝ. iv. coq. in aceti opt. ȝ. iii. ad tertiae partis coniunctionem, refrigeratum coletur perfidrum, postea.

ȝ. sal. gemmæ ȝ. iii.

Coq. in aq. clara ad tertiae parti coniunctionem.
Tandem

ȝ. Aq. hujus partes ii. aceti prioris part. i. M.
Prodeft inter alia ad lentigines.

245. Laudanum Hystericum D. Dolæi.

ȝ. Extract. opii cum succo cydon. fermentat. ȝ. i. extr. zedoar. ȝ. ff. extr. verrucar equin. extr. rad. calam. arom. an. ȝ. ff. cinab. natrvi, castor. an. gr. xii. croci gran. xv. lap. Bezoor. or. ȝ. ff. ol. succini, ol. rutæ an. q. f.

F. l. a. Extractum.

cujus gran. 2. ȝ. ad 4. in aq. meliffæ aut Calaminth. exhibita mira præstant.

246. Laudanum Liquidum D. Sydenham.

ȝ. Vini Hispan. ȝ. i. opii ȝ. ii. croci ȝ. i. pulv. cinnamon. pulv. caryophyll. an. ȝ. i.

Infundantur simul in B. M. per 2. vel 3. dies, donec liquor debitam consistentiam acquirat, colla servetur pro usu.

Dosis. gutt. iii. vii. xii. ad xxv.

F 3

247 Lau.

247. Laudanum Opiatum D. Resenbodt.

Q. Essent opii prius debito modo purgat. & cum succ. citr. extract. ȝ. i. Essent. citr. c. aqua citr. destill. extract. ȝ. ff. spec. diambr. spec. cordial. temperat. ana ȝ. ii. Terra sigillata turcic. ȝ. iff. os de cord. cerv. prep. ȝ. iv. Magist. succin. alb. vit. prep. & liquid. ȝ. ii. olet destill. citr. gr. xv. ol. destill. aurant. gr. vii. ol. destill. anis ȝ. ff. ol. N. M. express. ȝ. ii. M. fiat Massa.

248. Laudanum Urinarium secretum.

Q. Succ. liquiritie in aqua alKeKeng. solut. ȝ. iff. campb. ȝ. i. extract. croc. ȝ. iv. extract. alKeKeng. ȝ. ff. Gum. tragacanth. gum. mastich. an. ȝ. iff. Laud. opiat. ȝ. ii.

F. M. Singulare in urina promovenda, expellendo calculo, ac aperiendis renum obstructionibus.

249. Lapis Medicamentosus correctus.

D. G. A. Mercklini, Patr.

Q. Aluminis commun. ȝ. ii. vitrioli ungari. ȝ. i. vitr. alb. salis Armoniaci an. ȝ. ff.

Pulverisata misce in olla nova non vitreata, affunde acetum acerrimum, ut fiat instar puluis, hinc ad ignem lentum liquefcant, quibus admisce ceruss. ȝ. iff. bol. armen. ȝ. vi. mastich. elect. tbur. an. ȝ. iii. campbor. ȝ. i.

Subtilissime pulverisentur, & spatulo ligneo inter ebullendum probe agitentur, ne effluant, donec in lapideam consistentiam insipientur.

250. Lapis salutis D. Krafft.

Q. Vitrioli ungari. ȝ. i. anodyn. mineral. salis ammoniaci, an. ȝ. ff. tartari, aluminis crud. an. ȝ. iv. salis gemme ȝ. ii. Pul.

Pulverisentur singula seorsim, ponanturque in olla nova vitreata satis capaci, quibus postea affunde ad supereminentiam spithame.

Aceti, flor. sambuc. viridi eris tint. aquae sapphir. per urinam pueror. fact. q.s.

Mixta coquuntur leniter, (spatula lignea frequentius agitando) donec spisse scere incipient, ubi circa finem adhuc adjiciatur.

Sacch. saturni crystallisat. & in pulv. redact. ȝ. i. sulphuris vitrioli, ȝ.

Misceantur bene, & in lapideam substantiam materia convertatur, quæ ad suos usus reservanda est. Rem si rete institues, lapis hic viridi usculi erit coloris, lapidis turcois instar, alijs si diutius in igne permanferit, rubei erit coloris.

Valet in omni dolore arthritico, maximè contra chiragram, gonogram & podagram: dissolvitur in aq. antipodagrifica ejusdem Authoris, seu in aq. sperm. ranar. aq. flor. omnium, vel alia Aq. anodyna, filtratus liquor prius calfactus linteis duplicatis adlibetur. Insuper virtutes hujus lapidis sunt, in omni inflammatione, scabie, morphae, ulceribus putridis, & foetidis, gingivis exulceratis, cancro, & in aliis adhuc multis infirmitatibus, si in Aq. simpl. vel appropriata solutus, debite applicetur.

251. Linctus Ant-Iliacus D. Henr. Secreta.

Q. Manne calabrin. ol. amygdal. dulc. rec. syr. papav. erat. an. ȝ. i. sperm. cet. rec. ȝ. ff. diaphoret. Jovialis ȝ. i. confess. alkerm. compl. ȝ. i. nitri, C. C. volat. Cinab. nativ. an. ȝ. ff. M.

Sæpius de hoc Linctu cochlear sumatur unum in passione Iliaca clysteribus terebinthinatis & fortiter purgantibus, sub inde intercalatis.

252. Linimentum ad Alopeciam Galeni.

*U. Fol. Arund. græc. ustor. ℥. f. Erinacei usci 3. i. mucetr.
de 3. ii. cum aceto trita illine.*

253. Linimentum Alvum adstringens
D. Sorbait.

*U. Ung. Comitissæ 2. ii. ol. omphacini. ol. myrtin. ol. cydon.
ol. mastichin. an. ℥. ℥. Maff. empl. contra rupturam 3. vi.
M. ad ignem & totum abdomen inungatur.*

254. Linimentum ad Cancrum non exulceratum
D. Barbette.

*U. Succi plantagin. succi intybi, succ. sedi major. succ. so-
lani, aceti rosac. ol. myrtillor. an. 3. i. terebinth. Ven. 3. ii.
Agitentur in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo
addendo
Cort. granat. cort. citri ana 3. i. boli armen. plumbi usci, cam-
phora an. 2. ℥.
M. F. Linimentum.*

255. Linimentum ad Cicatrices delendas
D. Barbette.

*U. Borac. Venet. 3. iii. camphora 3. i. fellis bovis 3. i. ol.
myrrhae 3. ii. axung. Capon. 3. ℥.
M. F. Linimentum.*

256. Linimentum Cosmeticum D Andr. Cnoffelii.

*U. aquæ mercurialis part. i. aq. comm. fluviat. non dest.
part. vi. mixtur. rub. cosmet. pro lacte virg. q. s. Jam*

*U. Pulveris cosmet. inferior. 3. ℥. mixtur. mercurialis la-
gescentis q. s.*

F. Li-

F. Linimentum.

Cum hac mixtura illine faciem, ab omni immundicie
prius lotam, & purgatam, albedinem conciliat gratissi-
mam & amabilem: sed caute adhibendum est, ne ocu-
los & dentes attingat, & raro. Illiniri quoque potest
Linimentum hoc lineo panno, decies prius mucagine
recenti imprægnato, ex quo deinde chirothecæ ac lar-
væ confici possunt, nocturno tempore applicandæ.

257. Linimentum ad Dolorem hæmorrhoidum
D. Ettmülleri.

*U. Mucilag. sem. psyll. mucil. sem. cidon. mucil. sem. lini
an. 3. ℥. aqu. rosar. 3. i.
Bulliant lente ad aquæ consumptionem, postea add.
Butyr. rec. 3. i. vitell. ovor. N. ii. ol. rosar. parum.
M. in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo ad co-
lorem lividum.*

258. Linimentum ad Dolorem hæmorrhoidum
Phil. Mafiero.

*U. Millepèd. q. s. conquisientur & bulliant cum ol. nu-
cum. colatura applicetur.*

259. Linimentum ad Impetiginem D. Dolæi.

*U. Succi semper vivi 3. ii. crete pulv. q. s. salis saturni 3
M. F. linimentum.*

260. Linimentum ad pilorum & palpebris defluvium
D. Sennerti.

*U. Muscar. combust. 3. ii. sterco. hirund. lap. lazul. spicæ
Indice an. 3. i. mell. despumat. q. s.
M. F. Linimentum.*

261. Li-

261. Linimentum ad Plicam D. Cnoffelii .

U. Herb. musci terrest. repent. rad. bryon. an. p. æq. adipis
crinacei q.s.

Coq. in vase vitro in B. M. per heram, & F. l. a.
Unguentum.

262. Linimentum ad Rachitidem infantum
D. Sydenham .

U. Ol. lil. alb. ol. tamarisci an. 3. ii. succi rad. bryon. succi
rad. apii an. 3. i.

Bulliant ad succorum consumptionem, addendo.

Ung. de althea, butyr. insulf. an. 3. i. gum. ammoniac. in
aceto solut. 3. 3. ceræ flavæ q.s.

M. F. Unguentum,
quod Hypochondriis & ventri per 30. vel 40. dies
inungendum.

263. Linimentum ad Serpiginem D. Grulingii .

U. Gum. tragac. in aq. plantag. diffol. 3. i. aluminis, mer-
curii sublimat. an. 3. i.

M. F. Linimentum .

264. Linimentum ad Suffusionem oculorum
Borpii .

U. Fellis Galli 3. 3. sang. muris 3. iii. lact. muliebr. 3. 3.
M. F. Linimentum .

265. Linimentum ad Vacillationem Dentium
D. Ettmulleri .

U. Rad. bistort. 3. iii. flor. roscar. rub. 3. i. stor. balauft. 3. i.
alumin. usf. 3. ii.
M. F. Pulvis .

Qui

Qui imprægnetur largiter sp. cochlear. additoque melle
rosar. q.s.

F. Linimentum .

266. Linimentum ad Vermes D. Sennerti .

U. Succi absinth. succ. fol. persicor. fellis Tauri an. 3. 3. sem.
coriandr. aloes an. 3. i. cum modiso ceræ

F. Linimentum .

267. Linimentum ad Verrucas pensiles
D. Sennerti .

U. Pingued. Ardeæ 3. v. ol. olivar. 3. i. apum ustorum
3. i. cineris murium 3. 3.

M. F. Linimentum .

268. Linimentum ad Ulcerum Vermes
D. Barbette .

U. Aloes, farinæ lupin. an. 3. ii. myrræ , fl. æris. an. 3. i.
fel. Tauris 3. 3. mell. q.s.

M. F. Linimentum .

269. Linimentum ad Vulnæ scopetorum
Paræi .

U. Ol. lil. alb. vel violar. 15. iv.

In iis coquantur catelli duo nuper nati ad ossium disso-
lutionem, postea adde

lumbric. terrestr. vino lotor. 15. i.

Coq. simul & colentur sine forti expressione, colat.
adde

Terebinth. Ven. 3. iii. sp. vini 3. i.

M. F. Linimentum .

270. Liquor aperitivus D. Ramlovii.

L. Salis fraxini, sal. ononid. sal. juniper. sal. fumariae, sal. genist. an. 3. 1. sal. melis. 2. ii. sal. tartari 2. vi. Vitrioli martis 2. i. Lap. nepbr. Test. ovor. Lumbr. terrest. an. 3. 1. spiritus salis comm. 2. vi.

In corpora cum Bolo alba, & forma orbiculosa, quos impone retorta vitrea, & destilla s. a. Spiritum.

271. Liquor Arthriticus Jo. Petr. Lotichii.

L. Elixir vite Augustan. 2. i. 1. Aq. vite simpl. 2. i. 1. 1. aq. salu. aq. rovifma. aq. lavendul. an. 2. i. ol. still. salu. ol. still. rovifmar. an. 2. i. ff. ol. costin. ol. vulpin. an. 2. i. ff. Croc. oriental. gr. v. Opii thebaic. aq. vit. solut. Camphor. elest. an. gr. vi.

M. diligenter ad vitrum.

Corporis evacuatione ac sudore peractis, articuli deinceps, arthriticis defluxionibus infestati, mane ac vesperi Aqua hac inungit debent.

272. Liquor Cardiacus excellens Riverii.

L. Ambre grys. 2. ii. moschi op. 2. ii. lign. aloes 2. i. ff. partis albae Benzoini puriss. 2. iii.

Contusis & simul mixtis affunde sp. vini, ut 4. digitis supernatet, & ad lenissimum cinerum ignem extraheatur Tinctura saturata, fiatque liquoris tincti per chartam emporteticam colatura, & evocetur dimidia pars sp. vini in cineribus lenissimo igne per alembicum, liquor in cucurbita restans servetur in ampulla vitrea forti, optimè obturata subere, cerato, & vesica.

Dosis. gutt. ii. iii. vel iv. in juscule, vino, Julepo &c.

273. Liquor ex Millepedibus contra tussim puerorum convulsivam D. Vvillis.

L. Milleped. vivorum mund. 2. ii. pulv. sem. anisi 2. i. pulv. nuc.

nuc. mosch. 3. ff. facch. alb. 2. i. simul contusis affunde aq. hyssop. 2. vi. aq. limac. magistral. 2. iii.

Parum agitentur cum pistillo & F. expressio fortis.
Dosis. cochlearia ii. vel iii. bis in die.

274. Liquor Nephriticus D. Jo. Mich. Fehr.

L. Ovor. strubtion. 2. v. Ocul. cancr. 2. ii. Lap. percar. lap. judaic. an. 3. i. spirit. vitrioli, spir. salis an. 2. iii.

Stent per 24. horas in digestione, deinde filtretur & servetur usui.

Dosis à gutt. vi. vii. viii. ix.

275. Liquor Stypticus internas

D. Bucretii.

L. Terra sigillat. opt. q. v. superfundatur spiritus vitrioli rectificat. ad digitor. ii. emine etiam, abstrahit spiritum vitrioli in arena, novumque spiritum reliquit in retorta mafsa superfunde, eundemque abstrahit, & hoc tertia vice repeate, massam reliquit duram, in cella in tabula vitrea solve, solutum filtra & serva.

De predictatur tanquam arcanum singulare in febrib. malignis, ubi vomitus & alvi fluxus nimius, item in dysenteria epidemica.

Dosis infantibus ad gutt. v. vi. adultis ad gutt. xx.

276. Lixivium Diureticum D. Sydenham.

L. Cinerum Genistæ 1. vini Rhenan. 1. iv.

Infundantur frigide, addendo

Fol. absinth. vulg. P. ii.

Liquor postea filtretur.

Dosis. 2. iv. manè, hora quinta pomeridiana, & sero, in Hydropoe.

277. Loo-

277. Looch ad Linguæ nigredinem in Febribus
ardentibus Riverii.

U. Succ. lactucæ, succ. sempervivi, succ. limon. an. 3. i.
mucilag. sem. cydon. sacch. cand. an. 3. ff. sacch. alb. q.s. M.

278. Magisterium Anodynum D. Mereklini, Fil.

U. Medull. unicorn. fossil. 3. ii. Oc. cancr. crud. 3. iv. matr.
perlar. præp. C.C. phil. præp. an. 3. i. magist. off. sopiae, terra
lemn. ver. an. 3. ii. crystall. mont. præp. bezodrit. Jovialis,
regul. antimonii medic. diaphor. laud. opiat. an. 3. i. fol. auri N. 2.
M. F. Pulvis.

279. Magisterium Epilepticum D. Maii.

U. Magist. perlar. magist. corallor. magist. C. C. an. 3. ff.
cran. human. ungu. alcis an. gr. xv. fœcul. pœon. fœcul. bryon.
an. 3. ff. cinnab. antimonii. 3. ff. sacch. cand. alb. 3. ff.
M. F. Magisterium.

280. Manna soluta seu liquida D. Jac. Vveppfieri.

U. Gremor. tartari 3. ii. aquæ fontan. 15. i.
Coq. ad dissolutionem crem. tartari, deinde adde
mannæ 3. ii. succ. cirr. recent. 3. i.
Ebull. semel & cum album. ovi clarific. colet vel filtrat
tur ad 3. viii. quibus adde
Spiritus citri 3. ii.
Atque haec 3. viii. unam dosin constituant, & ad præscriptum Medici illicè parari possunt. Possunt tamen
una vice plures doses parari ac servari, usque dum
unam, nempe 3. viii. Medicus præscribit. Ad aliquot
enim dies facile servatur.

281. Ma

281. Mars Potabilis D. Bernh. Herlini.

U. Limat. martis 3. vi.
Superfundatur guttatum
Spiritus Nitri 3. ii. & *spir. vitrioli* 3. i.
Cum spatula ferrea sèpius materiam in fundo agita,
ne indurescat. Postea adde
spiritus vin. opt. 3. vi.
Stent iterum per dies 3. postea filtretur per chartam
& servetur usui.

282. Mithridatum Puerorum D. Mercklini, Fil.

U. Mitridat. Damocr. opt. 3. ii. magist. anodyn. Merckl.
3. i. M.

283. Mixtura antipleuritica D. Jac. Hadden.

U. Succi taraxac. depur. 3. iff. aq. plantag. aq. card. bened.
aq. scabiose, syr. papav. errat. an. 3. i. ocul. cancr. præp. 3. ff.
N.

Sumat eger de hac mixtura singulis semihoris cochleare
unum alterumve.

284. Mixtura ad Asthma mihi familjaris.

U. Oxyuell. squillit. syr. enulae camp. syr. de erysim. Lob.
an. 3. i. Pulv. gumm. ammoniac. 3. i. Ip. lig. guajac. 3. i. ff.
Effent. Croci 3. iii.

M. pro aliquot vicibus.

285. Mixtura Asthmatica Vvilh. Reg. Engl.

U. Aq. carbunculi 3. ii. Mell. squillit. 3. i.
M. sumatur cochleatim.

286. Mix-

286. Mixtura detergens ad Ulcera sordida
D. Morelli.

U. Myrrae, aloes an. 3. ii. vitriol. alb. 3. i. spir. vineæ 3. i. succi chelidon. 3. ii.
Applicetur aut per syringam iniciatur parti ulceratæ.

287. Mixtura excellens ad Dolorem Hæmorrhoidum
D. Barbette.

U. Lithargyr. aur. cerussæ lotæ, plumbi usq; an. 3. i. aq. plantag. 3. v.
M.

Qua hæmorhoïdes laventur, & linteæ madefactæ imponantur.

288. Mixtura ad Gingivarum croſiōnem scorbuticam
D. Ettmulleri.

U. Cremor. aq. calcis vivæ innatantis 3. iii. gumm. lacc. 3. ii. vitriol. cypr. gr. vi. aq. rosav. aq. salviae an. 3. i. p. Solve calore leni ut probe imprægnetur à lacco, eaque laventur gingivæ.

289. Mixtura Hypochondriaco-scorbutica
D. Michaelis.

U. Herb. cochlear, super recentem herbam cochlear. rectificat. 3. ix.

Spiritus vitrioli martis rectif. 3. iii. spir. tartari rectif. 3. vi.

M. & rectifica per retortam igne aperto.

Uſus est insignis in affectu hypochondriaco cum scorbuto coniuncto & obſtructionibus hypochondriorum.

Dosis gutt. xx. ad xxv.

290. Mix-

290. Mixtura Odontalgica.

U. Cort. rad. hyoscyam. cort. rad. mandrag. an. 3. iii. cort. rad. pyreth. 3. i. p. cort. alth. 3. p. raf. lign. guajac. raf. lign. buxi an. 3. vi. caric. pingnium, capit papav. alb. an. N. iv. mastich. 3. i. Fl. balauſt. flor. rosav. rub. an. P. ii. Fl. melilot. Flor. malv. an. M. 3. Fol. serpill. fol. faku. an. p. iv. C.C. raspat. 3. vi. Coq. in f. q. aquæ simpl. Colatur.

U. 3. i. adde
mell. anthos. fyr. de papav. an. 3. i. laud. opiat. gr. i.
M.

291. Mixtura ad Vomium sanguinis
D. Sylvii.

U. Aq. plantag. 3. ii. aq. cinamom. 3. vi. aceti still. 3. p. corall. rub. præp. 3. p. sang. dracon. 3. p. laud. opiat. gran. ii. fyr. myrtin. 3. i.
M.

Hæc mixtura cochleatim ſæpius affumpta curabit ple-
rasque vaſorum ruptio[n]es, & ſupra multorum expe-
rationem ſanguinis effluxum brevi tollet.

292. Morsuli ad Phthisin D. Grulingii.

U. Piftac. mundat. 3. i. pinear. præp. amyd. dul. excoſt. an. 3. vi. ſem. melon. ſem. cucurbit. excoſt. an. 3. p. ſpec. dia-
trag. frig. 3. ii. ſpec. diarrhod. Abbat. ſpec. diatrion ſantal. amyli an. 3. iv. ſacch. penid. ad P. O. ſacch. alb. in aq. borrag. & ſcabios. ſolut. q. f.

M. F. Confectio in Morsulis.

293. Morsuli ad Sodam seu ardorem Ventriculi
D. Dolæi.

U. Cretæ præp. 3. i. ocul. cancer. 3. p.
Abluantur ter vel quater aqua borraginis:

G adde

adde boli armen. D. ii. ℥. corall. rub. prep. D. ii. margarit. prep. ℥. i. nuc. moschat. D. ℥. sacch. alb. ʒ. ix. cum aq. rofar. F. l. a. Morsuli. Dof. ʒ. ℥. in pueris ʒ. i.

294. Morsuli ad Urinæ acrimoniam mitigandam
D. Langii.

℞. Pinear. aq. rofar. lotar. ʒ. ii. sem. melon. D. iv. gum. arab. gum. tragacanth. an. ℥. i. gum. cerasor. rad. liquirit. an. ʒ. ℥. cinamom. 2. i. sacch. penid. ʒ. i. sacch. alb. in aq. rofar. & malvæ an. q. s. solut. ʒ. iv. ℥.
F. l. a. Morsuli, pondere ʒ. i. ℥.

295. Narcoticum D. Becheri.

℞. Vitrioli leni calore ad rubedinem calcinat. q. s. af-
fundē

Spiritus ardent. sacch. saturni, spiritus vin. aliquoties su-
per calcem vivam rectif. an.

Digere per mensem & destilla, sublimabitur sul-
phur. album, cuius

Dosis gr. v.

296. Nodulus Hystericarūm naribus adhibendus
D. Sydenham.

℞. Galban. aſſeſſat. an. ʒ. ii. caſtor. ʒ. i. ℥. ſal. vol. ſuccin. ʒ. ℥.
M. F. Nodulus.

297. Nodulus contra Vermes D. Franci.

℞. Rad. cichor. rad. scorzon. raf. C. C. an. ʒ. ℥. rad. car-
sem. cin. an. ʒ. v. corallin. ʒ. iii. rad. dictamn. alb. agar. tro-
chiscat. rhabar. el. an. ʒ. ii. cent. minor. lupul. an. P. ii. abſin-
th. P. i. croc. D. i. M.

298. Odon-

298. Odonticum Tartari D. Fr. Zobellii.

℞. Tartari opt. pulverisat. tritic. select. an. ℥. iii.

Indantur retortæ vitræ, apponantur in Capellam cum
Recipiente, destilla gradatim ad empyreuma usque, tunc
separa oleum a liquore, & rectifica tertia vice tribus
vicibus, cum Lateribus pulverisatis, donec clarum & lu-
cidum appareat.

Remedium hoc dolores dentium à quacunque causa
tollit, applicatur bombace dolenti aut excavato denti,
reiteratur hæc applicatio, usque omnis dolor evanef-
cat, & tum os calido vino eluatur.

299. Oleum Ægirinum D. Henr. Screta.

Fit ex infusione Ocul. popul. in ol. amygd. amar. fact. an.
part. æqual.

Uſus est anodynus, cum primis in otalgia, præmissis
clysmatisbus, pùrgatione & V. S., c.melle rosac. mixtum
auribus calide instillatur.

300. Oleum Anodynum refrigerans D. Cnoffelii.

℞. Ol. sperm. ranar. ol. lumbric. ol. ex succo cancri. an. ℥. ℥.
medull. crur. boum ʒ. iv.

His mixtis immergantur.

Fol. byoscyam. fol. solan. fol. semperviv. an. ʒ. i. ℥. Fl. nymph.
Fl. verbas. Fl. sambuc. Fl. rofar. an. ʒ. ii.

Digerantur aliquandiu, postea coquantur leniter,
& ad humiditatis exhalationem, colentur, post expri-
mantur fortiter. Omnes dolores calidos mitigat; in fe-
ribus ardentibus spina dorsi eo inuigenda est.

301. Oleum contra Calculum Landgr. Wilhelm.

℞. Olci spic. ol. juniper. ol. petrol. ol. amygd. amar. ol. rofar.
G 2 ol.

el. chamomil. olei lilior. alb. olei scorpion. ana 3. i.
M. & inungatur regio pubis.

302. Oleum Cordiale D. Bierlingii.

U. Ocul. cancer. rafur. ebor. corallor. perlar. matr. perlar.
an. q. v.

Contunde omnia minutim, affunde spiritum salis, & pone in cellam donec solvatur, denuo affunde spiritum salis usque dum lapides solvantur, postea inde cucurbitæ, ponæ in arenam, destilla spiritum salis ad siccitatem usque, residuum repone in cellam, sic solvetur & in oleum mutabitur, quod filtrandum est.

303. Oleum Febrisfugum D. Andr. Cnoffelii.

U. Ol. hyper. 3. viii. ol. rut. ol. absinth. ol. lumbr. terrestr. ol.
viperar. an. 3. iv.
quibus mensa Julio (sole existente in signo leonis seu virginis) immergantur

Bufon. vivent. N. ii. aranear. vivent. maj. N. 100. scor-
pion. N. 150. theriac. opt. 3. i.

Mixta insolentur per duos menses in lagena vitrea probe clausa, post oleum colatur, cui ultimò adde

Axung. serpent. 3. 3. olei ruta. ol. citri, ol. juniper. dest.
an. 3. viii.

fiatque oleum febrisfugum & alexipharmacum.

304. Oleum Galbanetum Paracelsi ad Colicam.

U. Gum. elemi, gum. bederæ, gum. galban. ol. laurin.
an. part. aq.

destillentur in arena per retortam, servetur seorsim primum aqua, deinde oleum clarum, tertio oleum crassum instar mellis, quo imprimis utendum, ac totus venter illinendus.

305. Oleum

305. Oleum ad Gravitatem auditus D. Nævii.

U. Fol. ruta, fol. serpilli an. P. iii. fol. origan. Cret. P. ii.
fol. apri in vesicula sua exsicc. 3. i. Euphorb. 3. 3. helleb. alb.
Castor. an. 3. i. lumbric. terrestr. 3. ff. apum siccatae. 3. i. pulp.
cocozyntb. 3. ff. vitriol. prep. 3. i.

Incisa & contusa grosso modo infundantur in
ol. amygd. amar. 3. ii. ol. rutac. 3. i. aq. vit. 3. x. ol. laur. 3. ii. ff.

Stent in loco tepido per 2. vel 3. dies, dehinc bulliant ad aq. consumptionem, postea colentur, & colatura servetur.

De hoc oleo guttæ iii. circiter auri instillentur.

306. Oleum ad Guttam rosaceam D. Sennerti.

U. Tart. albiß. alumin. nitri an. part. iv. sulph. part. i.

Contrita calcinentur, & in cella per deliquium inde oleum fiat.

307. Oleum Hispanicum ad Vulnera brevi tempore sananda.

U. Ol. vetustissimi 3. iii. terebinth. pure 3. ii. tritici integri,
3. i. ff. hypericon. rad. card. bened. rad. valerian. an. 3. ii. Thu-
ris pulv. 3. ii.

Rad. & herbae grosso modo contundantur, & in vino immergantur ac per triduum macerentur, hinc oleum & triticum adijciantur & coquantur ad vini consumptionem & colentur, colat. adde terebinth. & Thus. iterum parum bulliant.

308. Oleum Hyperici ad Herniam D. Solenandri.

U. Ol. opt. 3. i. ff. sem. & flor. hyperic. 3. ix. vini malvat.
3. viii. rad. tormentillæ 3. iii. myrræ, gum. elemi, sarcocolla,
thuris, aloes hepat. an. 3. i. ff. lumbric. vino lotor. 3. iii.

Concisa & contusa misceantur & bulliant ad consumptiōnem humidi in vase dupli, deinde exprimatur oleum, cui adde

Croci $\frac{1}{2}$ iv. *lachrym.* abjetis vel *terebinth.* pure $\frac{1}{2}$; *ff. flor.* matur. *hyperic.* M. i.

Infunde per dies 8. ad solem aut in loco calido, deinde expressis atque abjectis floribus alii recentes injiciantur, idque quater repetatur.

309. Oleum Oculorum cancerorum ad Calculum Hartmanni.

U. Pulv. ocul. canc. $\frac{1}{2}$. v. *ol. tartari* per deliq. $\frac{1}{2}$. vi.

Mista digerantur in Balneo vel fimo equino per xv. dies, postea coagula materiam in phiola in arenam collocata. Tandem pulverifa, pulverem cum *sp. vini* extrahe, & in formam olei spississimi [abstrahendo inde spiritum vini] redige.

Dof. gutt. iv. ad vi. in *aqua convenienti*, sed eodem tempore aeger balneo appropriato infideat.

310. Oleum Pestilentiale D. Coci.

U. Olei terebinth. $\frac{1}{2}$ v. *cinam.* opt. $\frac{1}{2}$. j. *croc. integr.* $\frac{1}{2}$. *ff. succin. alb.* *macis* an. $\frac{1}{2}$. i. *sulphuris viv.* $\frac{1}{2}$. iv. *rad. olsnitii* $\frac{1}{2}$. i. *nuc. mosch.* N. vi. *zedoar.* $\frac{1}{2}$. i. *polypod.* $\frac{1}{2}$. vi.

Destill. f. a.

311. Oleum contra Podagram D. Bierlingii.

U. Mellis $\frac{1}{2}$. ii. *Vitrioli calcin.* $\frac{1}{2}$. i. *spir. vin. rectif.* $\frac{1}{2}$. *ff. later.* $\frac{1}{2}$. j.

Destill. per retortam. Primo egredietur phlegma, deinde aucto igne spiritus prodibunt & oleum, membrum affectum inunge hoc oleo.

312. Oleum

312. Oleum ad Strumas D. Coci.

U. Olei baccar. laur. $\frac{1}{2}$. vi. *ol. philosoph.* $\frac{1}{2}$. iii. *thur. alb. gum.* *arab. an.* $\frac{1}{2}$. ii. *mastic. terebinth.* an. $\frac{1}{2}$. iii.

M. ac destill. per alembicum vitreis organis.

U. Primi destillat. liquor. quantum perfluxerit, adde *ciner. quercin. dimid. part. commisce*, indatur alio vitro atque destill. secunda vice.

Hic liquor destillatus servetur usui.

313. Oleum contra Venena Magn. Duc. Hetrur.

U. Olei vetust. $\frac{1}{2}$. vi. *ol. scorp.* purgat. per 4. dies cum basi lic. sicc. $\frac{1}{2}$ v.

Pone in bocia hermetice clausa per 30. dies in sole, tunc bulliant in MB. per 6. horas, expime, adde

Rad. bistort. rad. gentian. rad. tormentill. rad. vincetox. rad. imperat. an. $\frac{1}{2}$. ii.

Bulliant per 4. horas, expime, colat. adde

Rhab. elect. myrrh. aloes. xyloaloes. croc. an. $\frac{1}{2}$. i. $\frac{1}{2}$.

Iterum per 6. horas bulliant, ex prime, cola, adde *Theriac. mithridat.* an. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$.

M. Inungitur pulsibus exterius singulo triduo ad minimum semel. Interne datur cum aceto destill. in febrib. malignis ad gutt. iv. cum *aqua citr.*

314. Ophthalmicum Venereum D. Bierlingii.

U. Veneris flav. aurichalc. bractear. an. $\frac{1}{2}$. ii. *vin. malvatic.* *sesquitibr.*

Pone ad solem in vitr. bene clauso, donec liquor viridis, & transparens instar smaragdi fiat.

Convenit in omni ulcere oculorum & macula delecta.

315. Opiatum cordiale ejusdem.

U. Confect. alkerm. ȝ. ȝ. conserv. rad. bugloss. ȝ. i. conserv. flor. roscar. ȝ. ȝ. spec. diamarg. frig. ȝ. j. cum syr. de pomis redolent.

F. Opiatum.

316. Orvietanum D. Secreta.

U. Rad. angel. rad. cardopat. rad. fraxinell. an. ȝ. iii. rad. enul. camp. rad. zedoar. rad. tormentill. an. ȝ. ii. cort. citr. cort. Vwinteran. an. ȝ. j. fol. dictamn. cret. fol. scord. fol. ruta. flor. roscar. rubr. an. ȝ. ȝ. sem. foenicul. ȝ. ii. gumm. ammoniaci. gum. galban. myrrb. croc. an. ȝ. i. zingib. cinamom. caryoph. an. ȝ. ȝ. terre sigillat. fl. sulphuris, unic. fossil. C. C. phil. an. ȝ. iff. antimonii diaph. ȝ. iii. opii correct. capbur. an. ȝ. ii. nitri, C. C. volat. succin. alb. aloes, an. ȝ. ȝ. succ. citr. rec. q. f. ad humerationem pulverum omnium, mell. juniperi ȝ. iv.

M. pone ad fermentationem per aliquot menses.

317. Panacea Antifebrilis D. Craanen.

U. Antimonii crud. ȝ. v. salis tartari opt. ȝ. i. sal. com. ȝ. iv.

Mixta indantur crucibulo & ad fluorem redigantur, inque eo detineantur per horam unam aut alteram. Regulo abjecto scoriæ eluantur, siccantur, & in pulverem tenuissimum, si exhibere volueris, conterito, donec scintillæ dispareant, pulvisque referat colorem obscure rubrum.

Dosis huius pulveris bene præparati est ȝ. ȝ. ad gran. xii. ȝ. ȝ. i.

Nota, hic Pulvis sæpe est vomitivus, qui tamen facile aut detonatione nitri aut forte fumo sulphuris tolli potest. Pulveri adde chinæ chin. ȝ. ȝ. F. Pulvis antifebrilis.

318. Pa-

318. Panacea D. Muffatii.

U. Extract. lign. aloes ȝ. i. laud. opiat. Querc. ȝ. i. ȝ. ambr. grys. ȝ. ȝ. salis volat. viper. ȝ. i. magist. auri ȝ. ii. ol. roscar. ver. ȝ. ȝ. ol. canell. gr. v.

M. F. Panacea in desperatis.

319. Panis Martius laxativus D. Sennerti.

U. Amygd. dul. excoct. ȝ. iff. sem. melon. excoct. ȝ. ii. pulv. mechoac. alb. ȝ. i. facch. alb. ȝ. ii. C. C. prep. mucilagin. trag. cum aq. roscar. fact. an. ȝ. i. cum f. q. aq. roscar.

F. l. a. Panis Martius.

Dos. pro infant. ȝ. iii. ad ȝ. iff. pro adultis ȝ. vi. vel etiam plus Commendatur ad Dysenteriam.

320. Pasta Regalis ad Hæclicos restaurandos
Riverii.

U. Pulpæ Capon. ȝ. perdicis elix. an. ȝ. iii. amygd. dul. in aq. roscar. macerat. ȝ. iv. pinear. ȝ. iff. sent. papav. alb. ȝ. ii. gum. arab. gum. tragac. an. ȝ. iff. Man. Christi perlat. ȝ. ii. cum aqua roscar.

F. Pasta Regalis auro obducenda.

321. Pasta pro placentulis in extincta Virilitate.
D. Cnoffelii.

U. Amygd. dulc. excoct. pinear. mundat. pistac. non rancid. decort. an. ȝ. iv. pulp. capi assati, pulp. perdic. assat. an. ȝ. iff. dactylor. wwar. damasc. enucleat. an. ȝ. i. cerebell. passerum. in aquinoctio verno captor. & aq. cinamom. ablutor. N. xxx. renum cuniculor. N. iv. rad. eryng. condit. rad. satyr. condit. an. ȝ. i. cinam. acut. ȝ. ii. cassia caryoph. pulv. viper. an. ȝ. vi. carnis stinci mari in ȝ. v. ambr. grys. ȝ. ii. mosch. elect. ȝ. ii. facch. albiff. ȝ. ii.

Om-

Omnia optime miscendo, redigantur in massam tenuem, ex qua postea formentur panes dulciarii, qui se sim exsiccandi & auri foliis obducendi sunt.

Dos. à 3. ii. ad 3. ff. ante ingressum lecti.

322. Pastilli Apophlegmatizantes D. Morelli.

U. Sem. staphysagr. sem. cubeb. an. D. ii. rad. pyrethri 3 ff.
Excipiantur mastiche & Cera;
F. Pastilli manfiles.

323. Pessarium ad Fœtum mortuum Riverii.

U. Rad. aristol. rot. rad. ireos, rad. bellub. migr. colocynth. myrrha an. 3. i. galban. opopanax. an. 3. ff.
Cum felle Bovis
F. Pessarium.

324. Pessarium in immodicis Uteri hæmorrhagiis
D. Albrecht. Med. Hildesheim.

U. Pulv. rad. bistort. pulv. rad. consolid. major. pulv. rad. tormentill. pulv. gallar. an. 3. iii. succ. acac. sang. dracon. zhur. mastich. an. 3. ii.

Mixta excipiantur album. ovor. & mucilag. tragacanth. cum aq. fol. quercus facta, fiat Pessarium synd. rubr. obduc. D. cum annexis filis, quod deinde in aq. ferrario- rum chalybeat. intingendum & applicandum est.

325. Pessus Hystericus, D. Vvedelii.

U. Sem. nigell. myrrh. an. 3. ii. fol. salu. 3. i. castor. Di. gall. mosch. B. ff. mosch. zibeth. an. gr. ii. ladan. styrac. liquid. an. q. s.

M. F. Pessus, qui sydone alligetur, & alligato filo immittatur.

326. Pi-

326. Pilæ Hystericæ D. Jac. Vyepfierii.

U. Castor. 2. ii. ase foetid. D. ii. succin. præp. 3. i. sem. rut. 3. ff. sem. nigell. D. i. sem. angelic. . ff.

F. Pulvis, M. c oxymel simpl. ut fiat Massa, quam synd. rubr. infue, quarum una pond. 2. ii. feminis passioni hystericae obnoxiiis collo appendatur, & mamillaru. n interstitio serico filo appensa, continuò gestetur,

327. Pilulæ Anticolicæ D. Vvillis.

U. Milleped. præp. 3. ii. flor. sal. armoniac. tartarifat. 3. i. ol. nuc. moschat. D. ff. terebinth. q. s.

M. F. Massa.

Quæ efformetur in Pilulas, sumantur iii. vel iv. semel vel bis in die, superbibendo aq. anticolice nostræ cochlearia v. vel vi.

328. Pilulæ Antiphthisicæ D. Screta.

U. Diaphoret. Jovialis 2. i. effent. fl. hyperic. q. s.
F. Pilulæ cxxxx. conspergantur pulv. irid. florent.
Dosis N. v. mane vesperi. Usum titulus declarat.

329. Pilulæ Antipodagricæ.

U. Extract. lign. aloes gr. xii. Extr. trochisc. alhand. scammon. præp. aloes succotrin. an. 2. ff.

M. F. Massa, de qua formentur Pilulæ.

330. Pilulæ Antiscorbuticæ D. Tymæi.

U. Maff. pil. Tart. melanag. Querc. 2. i. extract. fol. senne 2. ff. refine jalap. , i. gr. vi. tartar. vitriolat. gr. xiii. sat. succin. vol. 2. j. sem. naustum. sem. cochlear. sem. sinapi an. 2. ff. M. & cum aq. antiscorb. vel elix. prop. Parac. F. Massa.
Dosis 2. i. ad 2. 3.

331. Pi-

331. Pilulæ ab Arthritide præservantes
D. Vvillis.

¶. *Pulv. chamapityos* 3. vi. *ocul. cancr. prep.* 3. ii. *terebinth. Ven. q. s.*

M. F. Pilulæ exiguae, sumantur 3. vel 4. vespere & manè per 30. vel 40 dies, superbibendo *aq. fol. bardan. simplic. bis vel ter super recentia folia cohobatae haustrum mediocrem.*

332. Pilulæ ad Asthma D. Sennerti.

¶. *Gum. ammoniac.* 3. *ff. croc. D. ff. flor. Benzoes gr. v. extract. glycyrrh. q. s.*
F. Pil. N. xxx. dentur manè 5. 6. 7.

333. Pilulæ ad Galculum Riverii.

¶. *Sal. prunellæ, Cryst. tartar. sal. baccar. bederæ, sal. fol. naflut. aquat. an. part. equ. cum Terebinth.* F. Massa Pilularum.
Dos. 2. j. singulis diebus manè.

3 4. Pilulæ Cephalicæ D. Metzgeri,
Med. Ratisbon.

¶. *Extract. cochiar. extract. trochis. alband. extract. scammon. extract. turberb. an. D. i. extract. hellob. nigr. D. i. gr. v. extract. xyloaloës, extract. pæon. an. gr. iv. tartari vitriolat. D. ff. Olei nucif. ol. rutæ, ol. salv. ol. anis. an. gutt. iv. cum aquæ epilept. Lang. q. s.*
formentur ex D. i. Pilul. N. xiii. *Dosis N. v. vi.*

335. Pilulæ Diæticæ.

¶. *Xyloaloës, caryoph. macis, nuc. moschat. zedoar. zingiber. spic. Indic. galang. croc. cinamom. calam. aromat. gran. para-*

paradis. cardamom. cubebæ. menth. absinth. schænanth. myrrh. sem. apii. sem. fœnicul. sem. levistic. sem. petroselin. sem. nigell. sem. sesel. mastich. elect. an. 2. ff. rhubarb. 2. 1. aloe opt. 3. iii.

F. omnium Pulvis subtilissimus, cum syr. de cichor. cum rhubarb. in massam redigatur pro Pilulis.
Dosis 3. i. vel. 3. ii.

336. Pilulæ Dysentericæ D. Screta.

¶. *Succ. hypocr. succ. acac. an. 3. i. extr. tormentill. D. ii. Massæ Pil. de cynogloss. 2. ff. bals. peruvian. D. i. mucilag. sang. dvacon. cum aq. fol. querc. extract. q. s.*

F. Pilulæ pond. gr. ii. consperg. pulv. tormentill.
Exhibentur N. vi. qualibet sexta hora in cochleari syr. myrtini vel dialth. Fern. Harum usus rarius est, scil. ubi adstrictio urgentissime indicatur.

337. Pilulæ ad Herniam D. Barbette.

¶. *Mumia* 3. i. *galban. aceto solut.* 3. ii. *myrrh. limatur. chalyb. stereor. lepor. sicc. an.* 3. ff. *pulv. lumbric. terrest.* D. ii.

F. Pilul. magnit. Pisi maj. *Dosis* manè & vespere 5. vel 6.

338. Pilulæ Hypochondriacæ Plateri.

¶. *Aloës* 2. ii. *myrrhæ* 2. ff. *epithymi* 2. i. *rad. gentian. rad. asari an.* 2. ff. *gumm. ammoniac. aceto solut.* 2. i. *sem. petroselin.* 3. ff. *rhab. el.* 2. ff. *spice* D. i. *cum succo absinth.* F. Massa Pil. de qua æger alternis vel tertia die sumat D. ii. vel etiam plus, si fortius purgare liceat, & libeat.

339. Pilulæ Hystericæ D. Fr. Hoffmanni.

¶. *Ferment. narcot.* 3. ff. *extract. rad. valerian.* 3. ii. *extract. croc.* 3. ff. *ol. dest. succin.* 3. ff. *pulv. succin. alb. pulv. myrrh. subr. an. qu. s.*

M. F.

M. F. Pilulæ instar pisorum
Dosis à vii. ad 3. ff. in vehiculo appropriato.

340. Pilulæ Joviales D. Henr. Screta.

U. Regul. Martial. Jovis anglic. an. p. equal.

Funde simul, ac inde forma globulos pisi magnitudine, qui faccharo, conservo. rofar. ac. mucilag. tragacanth. in massam redacti, superinducantur occultandi causa, ac si placet, inaurentur.

Deglutiuntur aliquot horum globulorum in Colica & consumilibus affectibus.

341. Pilulæ de Millepedibus ad Asthma
D. Vvillis.

U. Milleped. præp. Z. ii. flor. Benzoin. Z. ff. sal. junip. Dii. extract. helenii, extract. castor. an. 3. ff. extract. croci D. i. Terebinth. Ven. q. f.

F. Massa in Pilulas exiguae efformanda.

Dos. 4. vesperi & manè, exceptis purgandi temporibus.

342. Pilulæ ex Millepedibus ad Hydropem Pectoris
D. Vvillis.

U. Milleped. præp. Z. ii. Flor. sulphuris D. ii. Elor. Benzoin. D. i. pulv. sem. dauci, pulv. sem. bardane ana Z. ff. Terebinth. Ven. q. f.

F. Massa, formentur pilulæ exiguae, sumantur N. 4. manè & vesperi.

343. Pilulæ ad Obstructiones contumaciores
Riverii

U. Aloes opt. succo absinth. diligenter nutrit. Z. ff. gummi ammoniac. aceto solut. & traject. Z. ii. myrræ el. in vino ca- tente solut. & traject. Z. ii. pulv. elect. trias. pulv. crystall.

tar-

tartari an. D. i. agaric. rec. trochiscat. rhab. el. an. Z. ii. sal. ta- marisci, sal. absynth. an. 3. ff. croci D. ff. cum syr. rofar. se- buiv.

F. Massa Pil.

De qua capiat 3. ff. duabus horis ante prandium, bis in septimana.

344. Pilulæ Papales P. Carthusiani.

U. Amomi, anisi, cardamomi, macis, mucif. caryoph. croc. cubebæ. lign. aloes, turbith. elect. myrr. elect. agaric. elect. sena oriental. an. Z. i. myrobalan. omn. rhabarb. aloes succotrin. an. ad pond. omnium cum syr. rofat. solut. F. pilulæ.

Vere & Autumno prima die 1. secunda 2. tertia 4. quarta 5. quinta 6. assumantur magnitudine ciceris pro purgatione.

Sic pro præservatione quarto quovis die una assumatur, pro roboratione stomachi, hora ante cœnam, pro cephalalgia hora post cœnam. Præservant ab hydrope, fluxu hepatico, doloribus arthriticis & catarrhis.

345. Pilulæ Pestilentiales Alberti Ducis Bavariae.

U. Croc. myrr. camphor. os. de cord. cerv. spodii an. Z. i. lign. aloes been. alb. an. D. i. ff. terre sigill. ver. Z. ii. Flor. sulphuris Z. i. cort. & sem. citr. caryoph. zingib. alb. an. D. ii. ambr. D. i. fragm. hyacinth. fragm. smaragd. fragm. granat. an. D. iff. agar. elect. rhabarb. opt. an. Z. ff. aloes ex vestica ad pond. omnium.

M. F. Pilularum Massa.

Dos. Z. ff. paulo ante cibum capienda.

Nota: si loco horum ingredientium crasso tantum modo præparatorum, recipiantur illorum Extracta, remedium evadet multo præstantius atque utilius.

346. Pilulæ Pestilentiales Basileensium.

U. Aloes, rhabarb. an. 3. ii. agaric. myrrb. an. 3. i. rad. gentian. rad. zedoar. an. 3. i. croc. 3. ss. pulverisentur, & cum syr. rosar. solut. infus. fol. senn. fiat Massa.

347. Aliæ Marburgensium.

U. Aloes siccotrin. gumm. ammoniac. an. 3. i. myrrb. elect. 3. ff. salis absinth. 3. ii. Ammoniacum solvatur aceto scord. fiatque Massa. Dof. à 3. i. ad 3. ff.

348. Aliæ Tubingenium.

U. Myrrb. elecl. 3. ff. rad. angelic. succin. albif. croc. orient. an. 3. ff. agaric. troch. rhabarb. an. 3. ss. aloes siccotrin. aqu. in rosar. decies lot. & exsiccat. 3. i. ol. dect. angelic. gutt. iv. syr. mastich. q. s. F. Massa.

Dof. N. xii. ad xv.

349. Pilulæ Polychrestæ D. Phil. Grulingii.

U. Pilul. tartar. Quere. 3. iss. extract. panchymag. 3. iv. pil. aloe phang. 3. ii. magist. gialap. agaric. an. 3. ss. tartar. vitriolat. 3. ii. ol. salv. ol. anis. & ol. carv. an. gutt. iv. elix. propriet. gutt. vi.

F. Pilulæ instar pisorum.
Dosis à 3. i. a 3. ss.

350. Pilulæ ad Scirrhum Lienis Hartmanni.

U. Gum. ammoniac. 3. ii. dissolve in acet. & per pannum ratum trajiciantur, adde

Aloes

Aloes succo rosar. nutrit. 3. ff. sal. absinth. 3. ii.

Incorporentur omnia, & F. Massa conservanda in aluta madefacta oleo anisi.

Dof. 3. ii. ad 3. i

351. Pilulæ Senectutis D. G. A. M.

U. Extract. lign. aloes 3. i. troch. tcr. catechu troch. sublingul. an. 3. i. bals. apoplect. ambr. grys. an. gr. xv. cum es- sent. ambr. liquid.

F. Pilulæ pond. gr. j. obduc. fol. lune & serventur usui. Hę Pilulæ omnium gratissima caput atque memoriam imprimis senum mirifice confortant, catarrhos etiam feliciter exfificant, & hinc ortam tussim sedant, in ore nempe detentæ, aut dentibus comminutæ utpote ejus halitum una egregie commendant.

352. Pilulæ Singulares. D. Opilionis Med. Herbiplio.

U. Gumm. ammoniaci in acet. squillit. dissol. & colat. 3. ss. extract. trochisc. alband. 3. i. magist. scammo. magist. gum. gutt. magist. jalapp. an. 3. ff. salis gumm. 3. i. ss. extract. elater. 3. ss. M. can syr. viol. q. s. F. Massa pilularis.

Dosis 3. ff. ad gr. xii.

353. Pilulæ Virginæ D. Joh. Ortelii.

U. Extract. fl. cent. min. extract. pulég. extract. calend. ex- tract. sabin. extract. rhabarb. an. 3. i. croc. orient. 3. ss. myrrb. elecl. 3. i. borrac. venet. salis sabin. tartari vitriolat. an. 3. ff. Massæ pil. aloe phan. 3. iii. olei macis gutt. iii. ol. fænicul. 3. ss. F. l. a. Pilulæ parvæ.

354. Pilulæ vitæ D. Belzeri.

U. Aloes 3. i. myrrb. 3. ss. mastich. 3. ii. croc. 3. i. rhabarb. H elect.

elect. cubebar. caryopk. an. 3. ff. cum aceto destill. F. Massa.

355. Pilulæ ad Ulcera renum & Vesicæ
D. Barbette.

*U. Off. human. calcin. 3. iii. crete vulg. gypſi uſti an. 3. i.
trochis. alkekeng. 3. iii. terebinth. Ven. parum coctæ q. f.
M. F. Pil. magnitud. pisi minoris & aspergantur pulv.
liquiritæ.*

Harum patiens manæ & vesperi 6. sumat.

356. Pilulæ Universales, D. Joh. Bacheri.

*U. Extract. guajac. 3. ii. extract. angelic. extract. enul. ex-
tract. rhabarb. f. extract. belleb. nigr. extract. croc. extract.
gran. cherm. succ. expr. & inspiss. abſinth. succin. inspiss. scord.
succ. inspiss. card. ben. succ. inspiss. cocblear. succ. inspiss. fa-
mar. gum. heder. arbor. gum. junip. gum. terebinth. aloes opt. m.
myrrb. elect. flor. sulphuris. flor. benz. an. 3. i. elix. propriet. q. f.
F. l. a. Massa Pilularum.*

357. Pomum Epilepticum D. Cnoffelii.

*U. Rad. peon. constellat. gr. visc. quer. justo temp. collect.
gr. peon. justo temp. collect. ungu. alcis. ver. cran. human.
rafpat. corall. rubr. an. 3. ii. lapid. smaragd. 3. vi. vitrioli cy-
pr. succin. pulv. an. 3. i.*

Omnia prius separatim pulverisata commisceantur in mortario terreo vitreato, & cum gum. ceras. nigr. in aqua seu liquore arbor. tilia dissoluti q. s. fiat massa tenax, ex qua postea formentur duo Poma manibus tenenda, ante accessum paroxysmi.

358. Pomum Laxativum.

*U. Scammon. aloes, myrrb. an. 3. i. esul. colocynth. belleb.
nigr. an. 3. i.*

Pul-

Pulverifentur & cumi sem. coriandr. confice; addendo
resinæ q. f. F. Pomum, quod si naribus objiciatur, ven-
ter suaviter laxatur.

359. Pomum Soporiferum D. Jac. Coci.

*U. Theriac. opii, rad. mandragor. rut. virid. an. 3. i. sem.
papav. alb. sem. hyoscam. alb. an. 3. f. aqu. rosar. acet. an. q. f.
F. Pomum.*

360. Potio alexipharmacæ D. Sorbait.

*U. Rad. vinceto. rad. levist. rad. angelic. an. 3. iii. fol. scord.
fol. galega an. M. i. sem. ejusd. 3. i.
Coq. in f. q. aq. ad 3. i. iff. colat. adde
Elect. diaſcord. Fracast. 3. ii. pulv. Pannon. rub. 3. i. Sal.
C. C. vol. gran. xx.
M. pro Dosi.*

361. Potio Antidotalis.

*U. C. C. rafsi 3. iii. C. C. præp. 3. ii. aqua fontan. 1. iff.
Coq. ad tertias, adde
Rad. scorzon. 3. ff. sem. & cort. citr. an. 3. iff. santal. citrin. 3. i.
Affunde
Aque scord. 3. v.
Ebullient semel atque iterum, tandem adde
Succ. limon. 3. ff. syr. limon. 3. i. ff.
M. F. Potio.*

362. Potio Emetica D. Sydenham.

*U. Aq. card. bened. 3. ii. infus. croc. metall. 3. i. syr. ca-
ryophyll. 3. ff.
M. F. Vomitorium.*

363. Potio ad Febrem Tertianam Ejusdem.

Q. *Serpentar. virgin. sutiliss. pulv. D. i. vini alb. 3. iii. M.*
sumat duabus horis ante paroxysmum, & stragulis bene
coopertus fudet per tres vel quatuor horas idem facien-
do per duas alias vices paroxysmo ingruente.

364. Potio Laxativa ad instar aquæ limpida
Zapatæ.

Q. *Scammon. el. subtiliss. trit. 3. i. spir. vini opt. ff.*
Ea phiole indita per 12. horas bene obturata seponan-
tur, tune phiolam concutiendo spir. vini est conturban-
dus, ut scammonium eo melius resolvatur, & tum ite-
rum limpidus si denud factus sit liquor, ritè obstipata
phiola est fervandus.

Deinceps alia ad magnum sit phiola parva, cui immit-
tantur *sacch. comminuti* 3. ii. & *aq. fontis* tantum, ut ea
vix emineat, ad resolutionem sacchari; Id verò exhibi-
biturus solutivum.

Q. *Aq. saccharat. 3. i. vel 3. ii.*

Cuī addē *liquoris solutivi* 3. ii. plus minus, secundum
virium patientis gradum & ita propinetur.

Aq. saccharata si justam sacchari quantitatē conti-
neat, spiritus vini scammonium continens justè coro-
ratus limpidusque permanebit, sin minus, illico con-
turbabitur, & albido colore ingratus visui & nausea-
bundus stomacho existet.

365. Potio ex Millepedibus ad Asthma Riveri.

Q. *Milleped. vivar. N. xii.*
panno linteo in volutæ in *vino alb* macerentur.
Hinc facta expressio potui detur, quæ brevi faburratos
pulmones deplet.

366. Potio ex Millepedibus ad Calculum Ejusdem.

Q. *Pulv. millep. 3. i. ad D. iv. aq. vite 3. ff. Juris cicer.*
sub. 3. ix.

Capiat 5. horis ante prandium.

367. Potio ex Millepedibus ad Icterum D. Vvillis.

Q. *Milleped. rec. vivar. N. 50. ad 100. croci D. ff. nuc.*
moschat. D. i.

Simul contusis affunde

Aq. chelidon. 3. iv. aq. lumbric. 3. ii.

F. Expressio fortis & exhibeat.

Ad hunc modum sumatur primo semel in die, deinde
bis per septimanam.

368. Potio ex Millepedibus ad Tympanitidem
D. Vvillis.

Q. *Milleped. vivar. mund. 3. iii. Nuc. moschat. incis. N. i.*

Simul contusis affunde

aq. diuret. nostræ ff. j.

F. Expressio fortis.

Dos. 3. iii. ad 3. iv. bis in die.

369. Potio ad partum difficilem Riverii.

Q. *Dictam. Cretic. aristol. utriusque, trocbiso. de myrra*
an. D. ff. croci, cinamom. an. gran. xii. conf. alkerm. 3. ff. aq.
cinamom. aq. naphe, aq. artemisiæ an. 3. ff.

M. F. Potio.

370. Potio Sudorifera ad Hydropem
Mart. Rulandi.

Q. *Gran. junip. contus. M. iii. vini alb. q. s.*

Decoquantur ad medias & exhibeantur 3 vi. singulis
diebus manè & corpus optimè tegatur.

371. Potio ad Tussim Lotichii.

¶. *Oxymell. squillit. 3 ss. ol. amygd. dul. rec. expr. syr. violar.
an. 3. vi. aq. anisi, aq. veronica, aq. hyssopian. 3. i. ss. spec. diai-
yos simpl. 3. ss. ol. anisi dest. 3. ss. sacch. Cand. 3. iii.
M. diligenter ad vitrum.*

372. Potio Vulneraria Sylvatici.

¶. *Liquirit. ras. 3. i. caryoph. comar. rub. gall. av. comar. conso-
lid. maj. & min. comar. fragar. comar. pilofol. comar. verben. co-
mar. pulmonar. comar. tormentil. comar. millefol. an. M. i. comar.
rubr. tinctor. Mii. vini alb. aq. fabar. an. 15. xv.*

Bulliant omnia ad medietatem, consumptum cole-
tur, adde mellis opt. 3. vi. bulliant iterum continue despun-
mando & cum albumine ovi clarificantur.

373. Potio Vulneraria secretissima

D. à Vverthern.

¶. *Herb. apii M. iii. herb. pyral. M. ix. herb. veron. M. iii.
alb. grec. 15. 15.*

Inde cucurbitæ & ter cum cerevisia veteri nondum
tamen acida destilla. Cerevisia destillata semper reaf-
fundatur materia novæ, & reservetur tandem usui.

Dosis cochlear. i. mane, vesperi & noctu. Mira præstat
in omnibus vulneribus.

374. Potus Guajaci destillatus Andernaci.

¶. *Lign. guajac. 15. i. sanseparill. incis. 3. iii. polypod. quern.
15. 15. epibym. cretenf. 3. ii. scolopend. ver. 3. ii. aq. flu-
viat. 15. viii.*

Macerentur per horas 24. super cineres calid. in vini
Nec-

Neccarici 15. ii. aquæ fumar. aq. cichor. aq. chammom. an. 3. i.

Postea adde

Conf. rofar. conf. borrag. conf. bugloss. conf. hellenii, theriac.

Alex. an. 3. iii. uvar. paſſul. enucl. 15. i. glcyrrb. incis. 3. iii.

Destillentur per MB.

Dantur 3. iv. cum aquæ cinamom, 3. 15. sacch. opt. 3. iii. M.

375. Pulvis ad Achores CeKKii.

¶. *Lithergyr. 15. i. aceti acris q. s.*

Coque in Vafe orichalcino horis duabus.

Colaturam infunde in Cucurbitam vitream capacem,
affunde paulatim ol. tartari per delig. q. v.

Pulvis qui præcipitatur, achoribus inspergatur.

376. Pulvis Alexipharmacus Carol.

Duc. Mantua.

¶. *Magist. perlar. magist. corall. an 3. iii. C.C. phil. præp.
3. ss. rad. contuyerv. 2. v. sem. card. bened. os. de cord. cerv.
an. 3. i. lap. bezoor. 3. ss. rasur. corn. Rhinocerot. 3. ii. fol.
suvi. 15. ss.*

M. F. Pulvis.

377. Pulvis Alexipharmacus ad Morsum canis rabidi

D. Jul. Palmarii.

¶. *Fol. ruta, fol. verbena, fol. salvia minor, fol. plantag.
fol. polypodii, fol. absinth. vulg. fol. menthe, fol. artemisie,
fol. melisq, fel. betonicq, fol. hyperici, fol. centaur. min.
an. 3. i.*

Colligantur herbae in plenilunio, Mensa Junio & sic-
catæ ad umbram redigantur in Pulverem, de quo fumat
tribus horis ante prandium 3. i. ad 3. i. ss. in vino albo cum
duplo sacchari.

378. Pulvis Anticlinicus, Lic. Lentilii.

¶. *Pulv. castorii, cinnab. nativ. an. 3. ii. rad. doron. ver. 3. iff. corall. prep. agagropil. pulv. an. 3. i. salis succin. volat. Spec. diambr. an. 2. ff. aurum fulmin. D. i. fol. aurum N. vi.*

M. F. Pulvis. Dof. D. i. 2. ff.

In vertigine, hysterice affectibus, puerorum epilepsia & similibus, pulvis ingratus licet, utilis tamen & summe proficuus.

379. Pulvis Antidipnicus D. Screta.

¶. *Sem. faenic. Florent. 3. i. rad. glycyrrb. raf. crem. testari an. 3. iii. cinamom. 3. ii. sacch. canth. alb. 3. ii.*

F. Pulvis subtiliss.

Usus iter facientibus ad sitim extinguidam, in locis, ubi cerevisia & vina defunt, & aqua correctione opus habet: huius enim pulveris nonnihil aqua fontan. commiscetur & bibitur.

380. Pulvis Antifebrilis mihi usitatus.

¶. *Ocul. cancer. prep. sal. card. bened. an. 3. iff.*

M. F. Pulvis.

Dosis 3 j. ad 3. iff. bis in die cum Jusculo.

381. Pulvis Antilethargicus D. Dolæi.

¶. *Castor. 3. i. sem. sinapi, sem. nastur. bort. an. 3. iff. ciner. birund. succin. prep. an. 3. i. ambre grys. 3. ff. fol. aurum N. iii.*

M. F. Pulvis.

Dof. D. i. ad 3. i. in aqua aliqua spirituosa.

382. Pul-

382. Pulvis Antimelancholicus
D. Bened. Peredæ.

¶. *Epithymi 3. ff. lap. lazul. opt. agaric. rec. trochisc. an. 3. ii. sciammon. 3. i. caryoph. N. xx.*

M. F. Pulvis.

Dof. 3. i. ad 3. ii. bis vel ter in mense cum sero lactis vel aqua borraginis.

383. Pulvis Antiphthisicus D. Mercklini Patr.

¶. *Pulv. veronic. pulv. heder. terrestr. an. 3. iii. pulv. pulmonar. queru. pulv. pulm. maculos. pulv. pulm. gallær. fl. farfar. rad. enul. an. 3. iii. rad. irid. florent. fung. arbor. salicis an. 3. i. pulm. vulp. prep. 3. ff. amyl. 3. vi. tragacanth. 3. iii. thur. gam. arabic. an. 3. ii. succ. liquir. inspiss. 3. ff. sem. anis. 3. i. flor. sulphuris 3. ff. C.C. phil. prep. corall. rubr. prep. bol. armén. an. 3. i. sacch. saturni 3. iff. croc. austri. D. ff. rad. chin. ver. pulv. 3. ii. sacch. rosat. 3. iv. M.*

384. Pulvis Antitoxicus Mantuanus.

¶. *Rad. scorzon. rad. contrajerv. rad. anthore, unicornis fossil. vel C. C. prep. margarit. prep. lap. Bezoar. orient. terra sigill. Silestac. an. 3. i. smaragd. prep. corall. utriusque prep. an. 3. ss. sacch. alb. 3. vi.*

M. F. Pulvis. Dof. 3. ff. ad 3. i.

385. Pulvis Apoplecticus D. Maur. Hoffmanni.

¶. *Succin. alb. prep. 3. iff. margar. orient. prep. smaragd. prep. an. 3. ii. C. C. usi. prep. cran. bum. prep. lign. aloes, rad. pœon. an. 3. i. rad. dracena. 3. ii. rad. pimpinell. ambr. grys. ver. D. ff. mosch. opt. gr. v. cinam. opt. gr. vi. man. Christi perlat. 3. ii.*

M. F. Pulvis subtilissimus.

386. Pul-

386. Pulvis ab Arthritide præservans D. Christoph.
Vvirsungi.

U. Aristol. rot. veræ, Gentiane, Rhapontici, Comarum
chamædr. comar. chamepityos ana part. eq.

M. F. pulvis.

Per annum dimidium sumatur ʒ.i. per reliquum anni
tempus ʒ.ii. quotidie.

387. Pulvis Bezoarticus D. Rollvagii.

U. Regul. Antimonii medic. diaph. rad. contrajerv. ver.
an. ʒ. ii. bol. armen. terr. lemn. ver. an. ʒ. i. lap. smaragd. præp.
corall. rubr. præp. matr. perlar. præp. cinnab. antimonii ana
ʒ. ii. fol. aurii N. 2.

M. F. Pulvis.

388. Pulvis Cachecticus mihi usitatus.

U. Ocul. cancer, præp. ʒ. i. Salis Tamarisci, sal. fra-
xini, sal. card. bened. sal. absinth. an. ʒ. iii. vitriol. martis ʒ. ii.
croci ʒ. ii. gran. viii. ol. cinamom. gutt. xxiv.

M. F. Pulvis.

Dosis ʒ. ii. ad ʒ. i. in Juseulo fol. cherefol. alterato.

389. Pulvis ad Calculum meæ ordinationis.

U. Rad. liquirit. rafæ ʒ. i. sem. violar. mart. sem. urticae,
an. ʒ. i. lap. nephr. præp. ʒ. ii. clausul. limac. ʒ. i. milleped.
præp. ʒ. ii. crystall. tartari, sal. ononid. an. ʒ. iv. sal. vol.
succin. ʒ. ii. Eleochar. anisi ʒ. iii. ʒ.

M. F. Pulvis.

Dosis ʒ. i. ad ʒ. ii. & ʒ. i.

390. Pul-

390. Pulvis contra Cancrum D. Andrigethi.

U. Auripigment. ʒ. vi. arsenic. alb. ʒ. iii. arsen. rubr. ʒ. iv.
Temperentur cum succo appropriato & exsiccentur in
furno ut fiat Pulvis; postea add. cantharid. torrefact. sed
minime nigra, & fiat Pulvis, qui adhibeatur petiis ma-
defactis saliva, & chartis.

391. Pulvis Cephalicus externus Zapatae.

U. Gum. Junip. cinam. caryophyll. piper. nigr. an. ʒ. i. ʒ. ca-
lamintb. majoran. asari an. ʒ. ii.

M. F. Pulvis minutissimus,

Prodest ad caput exsiccandum, cerebrum roborandum,
memoriam augendam, cucupha exceptus.

392. Pulvis Convulsivus D. Maii Medic. Coburg.

U. Rad. vincetox. rad. enulæ, rad. mors. diab. rad. caryo-
phyl. rad. pepon. an. ʒ. i. bacc. laur. ʒ. i. summi. salv. summi.
Serpill. fl. rosmar. an. ʒ. ii. spec. diamosch. spec. diapher. Ar-
chont. spec. diarrhoe. Abbat. an. ʒ. iff.

M. F. Pulvis magistralis.

393. Pulvis ad Corpulentiam nimiam D. Sennerti.

U. Sal. nitri ʒ. i. alumin. ʒ. ii. myrræ, thuris, cort. lig.
Guajac. rad. salseparill. an. ʒ. ii.

M. F. Pulvis.

394. Pulvis Cosmeticus D. Cnoffelii.

U. Spermat. cet. albiss. magist. talc. an. ʒ. ii. saccb. satur-
ni ʒ. i.

M. F. Pulvis.

Hic pulvis lanugine seu gossypio exceptus adhibeatur
cuti

cuti vesperi dumitur cubitum; sequenti die facies linteo puro & secco iterum abstergatur.

395. Pulvis contra Dentium vacillationem
D. Schneideri.

U. Rad. bistort. nuc. mosch. an. 3. i. cassie lign. rec. 3. iv.
fol. roscar. rubr. fol. balaust. extr. sarcocoll. thur. aristoloch. ma-
stich. sumach. alum. usci, myrrh. rubr. an. 3. ff. lap. haematit.
præp. 3. i. M.

396. Pulvis Diasennæ D. Hartmanni.

U. Fol. senne mund. Crem. tartari an. 3. i. sem. anisi, ca-
ryophyll. cass. lign. galangæ, diagryd. an. 3. i.

M. F. Pulvis.

Dos. 3. ff. ad 3. i. in substantia: in infuso ad 3. ff.

397. Pulvis Digestivus Scorbuticus
Mollenbrocii.

U. Croc. martis aperit. 3. i. 3. ii. magist. cochlear. tartari
vitriolati, nitri antimoniat. an. 3. i. facult. aron. 3. i. ff.
M. & datur pro Dos. 3. i. ad 3. ff.

398. Pulvis Diureticus D. Fr. Dekkers.

U. Rad. saxifrag. alb. rad. liquirit. an. 3. ii. Sem. nasturt.
3. ff. sem. raphan. sem. milii solis, sem. urtic. roman. an. 3. iii.
Baccar. juniper. 3. ff. ocul. cancer. 3. i. Lapid. prunell. 3. ii. tar-
tari vitriolati, salis stipit. fabar. an. 3. i. ff. Conchenil. tinctorum,
Test. orov. calcinat. Croc. opt. an. 3. v. ol. bacc. junip. 3. ff.

F. Omnia Pulvis tenuissimus.

*U*sus. Post justam emollientium, laxantium, ano-
dynorum, viasque dilatantium, tam internorum quam
externorum usurpationem: in urina cienda, fabulo ex-
pellendo, materiaque arenulis mixta tenaci mucosa ex-
turbanda efficax.

399. Pul-

399. Pulvis Domesticus.

U. Aloes, cinamom. myrrh. tormentill. scord. C. C. phil.
præp. zedoar. angelic. card. ben. troch. de cappar. visc. quer.
Terra sigill. an. 3. iii. croc. orient. 3. ff. margavit. præp. corall.
præp. an. 3. ii. mastich. bol. armen. caryophyll. lign. paradis
macis an. 3. i. ff.

M. F. Pulvis subtilissimus.

*U*sus eius in quibuscumque affectibus contagiosis præ-
servationis gratia uti febribus malignis, dysenteria ma-
ligna, variolis, morbillis, imo ipsa pestilentia gra-
fantibus.

400. Pulvis Dominarnm ad Menstrua retenta.

U. Sem. sesel. sem. cumin. sem. marathri an. 3. i. ff. rad.
curcumæ, nuc. mosch. calam. aromat. an. 3. ff. galang. zedoar.
cass. lign. macis caryophyll. anthos an. 3. ii. cinam. 3. ff. croc. 3. i.

M. F. Pulvis.

Dos. 3. i. cum vino.

401. Pulvis ad Dysenteriam mihi usitatus.

U. Rad. contrajerv. 3. ii. nuc. moschat. cort. extim. aquant.
an. 3. i. terræ sigill. alb. cretae colon. in aq. plantag. lotus an.
3. i. ff. lap. haemat. 3. i. mastich. oliban. an. 3. i. ff.

M. F. Pulvis,

Dos. 3. i. ad 3. i. ff. quavis octava hora vel pro necessi-
tate.

402. Pulvis Dysentericus D. Fr. Hoffmanni.

U. Croc. Martis adstring. 3. i. G.C. uſt. præp. 3. ff. rad.
bistort. rad. tormentill. an. 3. ii. cinam. elect. 3. i. Jacob. sa-
turni 3. ii.

M. F. Pulvis.

Dos. 3. i. ad 3. ff.

403. Pul-

403. Pulvis Dysentericus D. Vveinlini Med.
Rotenburg.

U. Cortic. granat. cret. pulv. ocul. Cancr. præp. specific. antifebr. sem. lapath. acut. sem. plantag. Rad. symphyt. rad. biflort. rad. tormentill. cupul. gland. an. S. ii. bol. rubr. lap. ba-

M. F. Pulvis subtilissimus.

Dosis $\text{D}.$ i. ad D. iii.

404. Pulvis Epiceraisticus D. Mercklini, Fil.

U. Unicorn. fossil. Z. iii. ocul. Cancr. crud. matr. perlar. pulv. cret. alb. terv. melitens specif. antifebril. specif. stomach. Pot. an. Z. ii. lap. hematit. nug. inter. lap. petit. bol. armen. an. Z. i. crystall mont. præp. Z. fl.

Redigantur omnia in pulverem subtil. qui super porphyr. projectus levigando præparetur, subinde affunden-
do tantum Tinct. anodyn. D. Etmulleri quantum pulvis
capere potest; tunc iterum exsiccatur & servetur usui.

405. Pulvis Epilepticus Cratonis.

U. Cinnab. nativ. pellucid. limatæ & in tenuissimum pulv. trite Z. fl. corall. rub. præp. margarit. præp. an. Z. ii. croci or. fl. i. fol. auri N. xv. Terantur omnia subtilissime super la-

Dos. in acceſſione gran. vi. ad Z. i.

406. Pulvis Epilepticus de Gutteta.

U. Rad. paeoni. sem. ejusdem; diſtam albi. visc̄i querc. an. Z. sem. atriplicis Z. ii. Granii human. t. i. corall. rub. præp. hyacinth. præp. an. Z. iff. Ung. alcis præp. Z. iff. moschi Z. i. fol. Auri i. i.

M. F. Pulvis.

Dosis D. ff. ad D. i. & ultra.

407. Pul-

407. Pulvis Epilepticus meæ descriptionis.

U. Cinnab. nativ. pellucid. seorsim subtiliss. pulv. Z. vi. cran. hominis strang. & s. ig. catein. Z. fl. Terræ sigill. alb. Z. iff. milleped. præp. sem. paeon. visc̄i querc. an. Z. iii. croci Z. fl. moschi fini Z. ii. gran. ii. fol. auri N. xxi.

M. F. Pulvis.

Dosis gran. viii. D. i. ad Z. fl. vel etiam ultra.

408. Pulvis Epilepticus D. Mæbii.

U. Cinnab. nativ. Hungar. cinabr. antimonii rectif. an. Z. fl. smaragd. or. præp. C. C. sine igne corn. alc. sine igne visc̄. cori- lin. an. Z. i.

M. F. Pulvis.

409. Pulvis Epilepticus Rudolph. II. Imp.

U. Ambr. Z. i. unicorn. ver. Z. ii. ungu. alcis, lap. percar. an. Z. i. fl. corall. albor. & rubr. an. Z. ii. margar. pellucid. visc̄. quercin. an. Z. i. sang. turtar. Z. i. fl. cord. ranar. N. iii. ungu. sciu. Z. i. fl. corn. scarab. Z. i. C. C. Z. ii.

Pulverisentur omnia minutissime, exhibeantur pro
dosi tantum, quantum duabus vicibus cuspidi cultri capi
potest, in aqua ceras. nigr. fl. til. lilior. convall. vel fl. baton.
propinetur bis vel ter.

Sæpiſſime probatus dicitur.

410. Pulvis Epuloticus D. Barbette.

U. Sacch. saturni, lithargyr. an. Z. ii. lap. calamin. Z. i. tormentill. rad. biflort. rad. aristol. rotund. sang. dracon. testar. & vor. combust. an. Z. fl.

M. F. Pulvis.

Inspergusatur ulceri, aut misceatur cum Ung. diaponygo vel cum Emplastro grygeo, & habebis Emplastrum
epuloticum præstantissimum.

411. Pal-

411. Pulvis ad Excrecentias carneas Ejusdem.

U. Gallar. balauſt. alum uſti, thuris, myrrae, an. 3.i.
ſang. dracon. ceruſſe, eris an. 3. ff.
M. F. Pulvis.

412. Pulvis ad Febres malignas Pragenſium.

U. Rad. scorzon. ſal. prunelle, ſal. ſcord. vel card. benzad.
C. C. prep. an. 2. iii. camphore, 3. iii. croci 3. ff.
M. F. Pulvis.
Dofis 3. i.

413. Pulvis ad Febres malignas Viennensis.

U. Flor. ſulphuris, Flor. Nitri, an. 3. i. myrrae el. 3. ii.
camphorae 3. iii.
M. F. Pulvis.
Dof. 3. ff. ad 3. iff.

414. Pulvis Febrilis Lithuanicus.

Dn. Georg. Juchs.

U. Alum. crud. nuc. moſchar. an. 3. oliban. 3. i. piper. ni-
gr. gr. v. uſque ad viii. caryoph. iii. uſque ad vi.
M. F. Pulvis ſubtiliſſimus.

Datur 3. ff. ad 3. i. in aque centaur. & aceti bezoard. ſ.
ſimpl. an. 3. iff. tribus repetitis vicibus ſemper ante paro-
xyſum. Febrem tollit cum admiratione.

415. Pulvis ad Foetum mortuum pellendum
Sennerti.

U. Borrac. dictam. cret. ſabinae an. 3. i. myrrae, rad. afari,
cynamomi, croci an. 3. ff.
M. F. Pulvis. Dof. 3. i.

416. Pul-

416. Pulvis Hæmorrhagiam Narium ad extra
D. Kegleri.

U. Lap. bæmat. 3. i. 3. corall. rub. 3. ff. calcithid. uſt. 3. ii.
gumm. arab. aff. 3. ff. Trochifc. de ſpod. 3. i. pulv. ſanguinaria
3. ii. ſang. dracon. 3. iff.
M. F. Pulvis.

417. Pulvis Hæmostaticus D. Screta.

U. Terr. vitrioli dulc. 3. v. ſang. drac. ver. thur. maſtich.
laccæ flor. Aluminis rup. an. 3. i.
M. F. Pollen.

Uſus eſt cum in omnibus largis hæmorrhagiis, tum
in ea quæ amputatos artus infequi ſolet.

418. Pulvis Hydragogus D. Tim. à Guldenkie.

U. Magiſt. gumm. de Goa 3. ii. ſœcul. bryon. 3. i. mechoa-
cann. albifl. x. vi. olei macis gutt. vii.
M. F. Pulvis.

419. Pulvis Hystericus meus.

U. Rad. doronici veri 3. i. rad. aristol. rot. ſem. pœon, maris
un. 3. ff. cinam. acut. macis an. 3. ii. terræ ſigil. alb. corall. rub.
prep. an. 3. vi. caſtor. 3. iii. ol. ſerpilli deſt. ol. ſucc. an. gutt
xv. fol. auri N. xxxvi.

M. F. Pulvis.

Dof. 3. ff. ad 3. i. cum vino Moſchato.

420. Pulvis Jesuitarum Memoriae,
conſecratissimus.

U. Majoran. ſalviae, beton. meliſſ. an. 3. i. bacc. laur. ſem.
pœon. excoſt. ſem. meliſſ. an. 3. i. ſem. ſem. ſefel. ana
I 3. ff.

Z. i. sem. zedoar. sem. cimin. prep. an. Z. i. cubeb. nucifera, maceis, caryoph. piper. alb. piper. longi, piper. nigr., rad. liquirit. zingib. alb. an. Z. ii. myrobalan. citr. myrob. indic. an. Z. i. S. thur. mastich. an. D. f. sacch. albiſſ. D. f.

M. F. Pulvis subtilissimus.

421. Pulvis Imperatoris Cephalicus & Stomachicus, vulgo.

U. Macis zedoar. rad. enul. rad. liquir. C.C. sine igne prep. an. Z. f. zingib. alb. cinam. opt. caryoph. oliban. alb. ling. cervin. herb. veron. herb. salv. herb. card. bened. herb. cent. min. sem. anis. sem. foenic. sem. rit. sem. carv. sem. petrosel. sem. urtic. rubr. an. Z. ii. cubeb. cardamom. an. Z. x. bacc. juniper. Z. vi. fol. senn. f. fl. Z. iii. rhubarb. el. Z. iii. pulmon. vulp. Z. i. cren. tartari Z. vi. sacch. cand. alb. Z. ix.

Infundantur in acet. vin. acerim. exscentur & omnia in subtilissimum pulverem redigantur.

422. Pulvis contra Incantamenta D. Vveilini.

U. Herb. absinth. herb. hyper. herb. antirrhin. herb. conyz. an. M. i. herb. origan. herb. ptarmic. an. M. f. polytrich. aur. M. i. rad. aristol. rot. Z. ii. rad. imperat. rad. vincetox. an. Z. i. f. asa foetid. oliban. an. Z. i. myrrh. rubr. mastich. sel. an. Z. vi. jf. filig. fl. cartham. an. M. i. succin. citr. Z. ii. corall. rubr. crud. Z. f. ff. M. F. Pulvis grossus.

423. Pulvis Lac provocans D. Vvincleri.

U. Crystall. mont. prep. corall. alb. prep. margar. prep. an. gr. xv. piper. long. D. ii. gr. v. olei foenicul. gutt. xi. ol. maceis gutt. ii. sacch. cand. alb. Z. vi.

M. F. l. a. Pulvis

424. Pul-

424. Pulvis Lithontripticus D. Rolfinii.

U. Ocul. cancer. prep. sang. hirci prep. an. Z. i. lap. Ju- daic. lap. nephrit. an. Z. i. ocul. lucit pifcis; semi. milit. solis an. Z. ii. crystall. tartari Z. f. sal. comm. D. i.

M. F. Pulvis.

425. Pulvis Manualis D. Jo. Michaelis.

U. Magmat. amygd. dulc. Z. iv. farin. fabar. farin. lupini, farin. orizae an. Z. i. rofar. alb. Z. f. benz. Z. iii. salis tar- tari albiſſ. Z. ii. M.

426. Pulvis ad Menses provocandos D. Sorbait.

U. Borac. Venet. Glaciei Mariae, Groci an. D. f. Trochisc. de myrrha D. i.

M. F. Pulvis.

Detur cum Decocto cicerum rubrorum, vehementes provocat menses, sed patiens una hora ab assumpto pul- vere tecta in lecto maneat, quasi ad sudoris prolicium.

427. Pulvis ad Mensium nimium fluxum mihi probatus.

U. Fol. menthe crispa; fol. chamaedr. fol. consolid. sara- cen. fol. botryos an. Z. i. crystall. prep. Z. ii. succin. prep. Z. i. rubrica fabril. crete Colon. in aq. plantag. lotae an. Z. f. elo- sacch. nuc. mosch. Z. f. f.

M. F. Pulvis.

428. Pulvis Millepedum contra Spasnum.
D. Vwillis.

U. Pulv. milleped. prep. Z. iii. pulv. sem. ameos Z. i. M. Dividatur in 10. doses, sumantur 2. de die.

I 2

429. Pul-

429. Pulvis Nephrocatharticus seu Lithontripticus,
D. Vvepfieri.

¶. Lap. lincis prep. lap. judaic. prep. an. **3.** i. lap. prunell.
3. i. **ff.** ocul. cancer. prep. **3.** vi. nuc. moschat. **3.** **ff.** sacch. cand.
alb. **3.** iv.
M. F. Pulvis.

430. Pulvis Odontalgicus D. Fr. Dekkers.

¶. Rad. chelidon major. rad. irid. nostrat. rad. imperator.
an. **3.** i. rad. zingiber. alb. **3.** **ff.** rad. pyreth. **3.** ii. sem. naflurt.
cubebar. an. **3.** ii. caryoph. **3.** i.

F. omnium pulvis qui cum f. q. Mellis anthosat. &
spir. salis ammoniacis gutt. xvi. miscendus, valet in
odontaglia, dolore capitis diurno, gravativo &c.

413. Pulvis Pectoralis D. Michaelis.

¶. Fæcul. aron. **3.** iii. pulv. rad. ireos flor. **3.** ii. magist. benz.
3. **ff.** flor. sulphuris **3.** i. antibell. Poter. **3.** ii. sacch. **3.** iii. M.

432. Pulvis pectoralis balsamicus D. Vvedelii.

¶. Rad. glyzyrrb. **3.** i. rad. ireos florent. **3.** ii. flor. sulphuris
3. **ff.** fl. benz. **3.** i. sacch. cant. alb. **3.** ii. olei anis, ol. fænic.
ana gutt. x. M.

433. Pulvis ad Phthisin. D. Rondeletii.

¶. Sem. pap. alb. **3.** **ff.** gum tragac. gum. arab. farine or-
bi. an. **3.** i. **ff.** sem. altheæ, sem. portulac. sem. cucum. sem. me-
lon. sem. citrulli, sem. bombac. an. **3.** iii. cineris cancy fluoriat.
corall. alb. prep. succi glycyrrb. an. **3.** i. **ff.** sacch. ros. tabulat.
ad Pondus omnium.

M. F. Pulvis. Dof. **3.** ii. cum syr. de papavero vel Jujubino.

434. Pul.

434. Pulvis Polychrestus Imperialis.

¶. Sacchar. cant. alb. **3.** vi. croc. maris cum aceto tam-
rind. prep. **3.** i. **ff.** sem. fænicul. rasur. ebor. tali leporin. ocul. lu-
cii, cardamoni. min. zingib. alb. muc. mosch. rad. liquirit. an. **3.** i.
cinamom. cubeb. cassie lign. spic. nard. rad. & sem. pæon. visc.
quercin. acid. tartari an. **3.** **ff.** magist. lap. carpion. magist. scul.
cancer. magist. lap. percar. croc. orient. sem. petrosel. sem. opii,
castror. ver. caryophyll. myrrb. rubr. lign. aloes, herb. hyssop. olei
anis. an. **3.** ii. magist. perlar. orient. magist. corall. rubr. macis
elect. an. **3.** i. fol. awri Ungar. N. XXXXIV.

M. F. Pulvis subtilissimus.

435. Pulvis præservativus in Pestè & Febribus
Malignis Reg. Hispan.

¶. Myrrhæ el. mastich. bol. armen. terræ sigill. lig. aloës,
caryophyll. maceris an. **3.** i. croci. **3.** i.
M. F. Pulvis. singulis diebus ad **3.** i. sumendus.

436. Pulvis meus Refrigerans ad Febres continuas
tam benignas quam malignas
perutilis.

¶. Lap. prunelle, terræ sigill. alb. an. **15.** **ff.**

M. F. Pulvis, qui impræagnetur succo papav. errat. ex
floribus rec. espresso, ac moderato calore exsicetur &
tursum pulverisetur.

Dof. **3.** **ff.** ad **3.** i.

437. Pulvię Saracenicus ab Arthritide præservans
Johan. Anglici.

¶. Fol. chamaepityos **3.** i. off. human. pedis combust. **3.** ii. li-
quirit. **3.** iii.

M. F. Pulvis.

I 3

438. Pul-

438. Pulvis Secretus in præservatione & curatione
Peltis, Th. Burneti.

U. Rad. dictam.alb, rad. tormentillæ, boli armen, cum aqua
scabios. præp. terrefigil. an. 3. vi. rad. gentianæ, rad. petaſit.
beronice an. 3. ii. ſantal.rubr. 3. i. rafur. ebor. cort. citri, corall.
rubr. præp. off. de corde Cervi, zedoar. an. 3. ff. margarit. præp.
been utriusque an. 3. ii. frag. 5. lapid. pret. an. 3. i. succini,
rafur. C. Gronland. an. 3. ff. fol. aurum N. iii.

M. F. Pulvis.

Dofis in præservatione à 3. ff. ad 3.i. in curatione à 3.
i. ad 3. iv.

439. Pulvis ad Siccanda ulcera etiam maligna
D. Sorbait.

U. Cineris avenæ, pomphoyg. an. 3. i. rad. saniculae alb.
3. ff. aluminis 3. ff.

M. F. Pulvis ulceribus inspergendus.

440. Pulvis Sternutatorius albus
Anonymous.

U. Sem. oriz. 3. iii.
Superfundere aqua. roſar. opt. aut apoplect. dein flet, usque
dum fccum fiat, tum pulverifa, & add.

Rad. ires flor. Fl. ſtæchad. an. 3. ff.

Aut loco flor. ſtæchad. rad. bryon. aut caudas ficeas ra-
phæn. nigr. min. pro odore, adde

Moscb. ambr. aut bals. odorat. pro lubitu

Addi etiam potest, si volueris, ut sternutationem
fortius cieat, tantillum pulv. fl. lit. convall.

441. Pulvis Sternutatorius Nordlingens.

U. Fl. roſar. rubr. Fl. lit. convall. Fl. beton. Fl. anthos, Fl.
ſalv.

ſalv. an. p. ii. storac. calamit. benzoës an. 3. iff. ſem. nigell. 3. i.
fol. tabac. 3. vi. ol. deſt. major. ol. deſt. caryoph. ol. deſt. anthos, ol.
deſt. lign. rhod. an. gutt. iv. moſch. in prædiſt. ol. ſolut. gr. ii.
M. f. l. a. Pulvis.

442. Pulvis ad Strumas Argentoratensis.

U. Spongiar. cort. cancror. pileæ marin. an. combuſt. off. ſe-
piæ, piper. longi, piper. nigri, zingib. ciuaxom. fol. gem-
me, pyretri, gallar. glaciei Marie, lap. ſpong. an. 3. i.
M. F. Pulvis.

443. Pulvis Stypticus D. Vveppferi.

U. Rad. tormentill. Rad. bifort. an. 3. ff. Fl. roſar. rubr. fl.
balaust. an. 3. iff. ſem. acetos. ſem. plant. an. 3. i. C. C. uſti præp.
ebor. uſti præp. an. 3. ii. corall. rubr. præp. 3. i. ſaccb. alb. 3. iv.
M. F. Pulvis,

444. Pulvis Stypticus internus J. H. Jungken.

U. Pulv. bezoard. ver. 3. ff. pulv. catechu præp. 3. iv.
pulv. anodyn. 3. ff. olei cinamom. gutt. j.
M. Dof. 3. i. ad. 3. ff.

445. Pulvis ad Variolas D. Tuchischereri, Phys.
Francofurt.

U. C. C. præp. 3. ii. margarit. corall. rabr. præp. an. 3. i.
off. de cord. cerv. 3. i. ſem. napi 3. i. myrrh. elect. 3. ii. fol. aurum
N. iii.

M. F. Pulvis pro uſu.

446. Pulvis ad Vermes meus.

U. Rad. bifort. rad. zedoar. fol. rute hort. cort. aurant.
extim., ſem. coriand. non præp. ſem. citri, ſem. lupinor.
I 4 myrr.

*myrræ rub. alumin. crud. sal. gemmæ, crete Colon. cum
aq. tanaceti præp. vitriol. martis, an. 2. i. mercur. dul. 3. ii.
rad. Jalap. 2. vi. elæo. saccb. lauri 2. ff.*

M. F. Pulvis Dof. 2. ff. 3. ad 2. 3. i. in vehiculo con-
venienti.

447. Pulvis ad Vermes infantum D. Vvillis.

*2. Rad. serpentar. virgin. 2. i. corall. ad albed. calcin. 2. ff.
M. F. Pulvis. Dof. 2. ff. ad 2. i. superbibendo decoctum
graminis.*

448. Pulvis Violaceus, D. Th. de Mayerne.

*2. Ros. rubr. ireos flor. an. ff. iii. lign. rhod. 2. i. calam.
aromat. ff. caryophyll. majoran. cinamom. coriandr. præp.
an. 2. iv. cyperi. fantal. moscatell. an. 2. vi.
M. F. Pulvis.*

449. Pulvis in Virium languore & syncope
D. Ettmulleri.

*2. Ambrae grys. gran. viii. solve in ol. cinamom. & car-
dam. an. gutt. viii.*

Addre extract. lig. aloes 2. ff. margarit. præp. 2. i. saccb.
cand. 2. i. M. F. Pulvis. Dof. 2. ff. ad 2. i.

450. Pulvis ad Ulcera renum D. Sennerti.

*2. Rad. tormentillæ 2. iff. gran. alkeKeng. 2. ii. spodii 2. i.
corall. rub. equifet. an. 2. ii. mastich. sang. dracon. an. 2. iff.
saccb. rosat. tabul. 2. iff.*

M. F. Pulvis.

Qui exhibetur in aq. plantag. equifeti & similibus, po-
test etiam cibis admisceri.

451. Pulvis ad Urinæ incontinentiam, Nosocomio
Augustanorum quondam
familiaris.

*2. Stomach. Gallin. mastich. galang. an. 2. i. agimon. ocul.
cancer. alchimille an. 2. ii. capul. gland. 2. ii. nuc. moschat. 2. i.
erinae. combust. 2. ss. saccb. 2. i.*

M. F. Pulvis.

452. Pulvis ad Vulnerum hemorrhagiam
D. Barrette.

*2. Farine volat. Molend. 2. iii. sang. dracon. Thuris an. 2. ff.
boli, Tere sigill. an. 2. ii. gypsi 2. vi. ranar. exsiccat. 2. i. pilor.
leporin. minutum incis. 2. i. ss. alb. orov. in sole exsiccat. & pulv.
2. ss. spongie novæ torrefact. 2. i. vitriol. alb. 2. i.*

M. F. Pulvis subtilissimus.

453. Rosa Vitæ mineralis.

*2. Merewii purgat. cum aceto dest. & sale f.a. & aliquoties
per corium traject. 2. iii. nitri, vitrioli ad albed. calcin. an. 2. vi.
Misce in mortario lapideo, donec mercurius non am-
plius videatur. Hinc sublima in cucurbita loricata, pri-
mò lento igne, donec phlegma exierit, postea auge ignem
per gradus, 10. vel 12. horas, & mercurium sublimatum ru-
brum invenies. Tere subtilissime, & superfunde spiritus
nitri 2. ii. superposito alembico spiritum abstrahé, ite-
rumque reaßunde, hunc laborem quater repeate, deinde
spiritum vini superfunde & ad siccitatem in MB. abstrahé,
post aquis cordialibus aliquoties ablue, & ad usum sepone.*

*Uſus. Purgat lente per feceslum five vomitum. Sum-
mum est arcanum in Hydropæ & Lue Venerea.*

Dof. à gr. iv. ad vi.

454. Rosetta Italorum.

¶. Magist. concharum margaritiferar. & splendid. marcasit. an. 3. ff. lacc. Indic. purpur. vel. Florent. finiss. vel quodius Magist. carmesini
Quod Galli & Itali carmein & carmion. vocant q. s.
M. F. Pulvis.

455. Rotulae ad Aerem inbenighum,
D. Anderoni, Angli.

¶. Cor. citr. 3. ii. off. de cord. cerv. margarit. præp. an. 3. ff. sappbyr. præp. gr. iii. oleo matis gutt. ii. ol. cinnamom. gutt. v. spec. liberant. 3. ff. spec. diarrhod. Abb. 3. ii. sacch. alb. clarificat. 3. ff. aqu. scord. aq. card. ben. an. 3. ii. ff. aq. cinnamom. 3. ff. Coq. ad consumpcionem aqua, formentur Rotulae f. a. quarum unaquaque ponderet 3. i.

356. Rotulae Ambratae D. Osvvald.

¶. Ambr. odorat. 3. i.

Hanc irrorando spirit. rosac. diutius contere, ut pasta fiat, inde phiolæ hermetice clausæ, ut servetur fragantia, atque terræ per mensem commendata, postmodum exime & adde

Magist. perlar. spiritu vitrioli fact. 3. i. pulveris rad. ireos, spec. diambr. compl. spec. diaireos an. 3. ii. amyrl. 3. ii. sacch. sand. alb. 3. viii. sacch. penid. 3. i. ff.

Cum mucilag. tragac.

F. l. a. Rotulae,

457. Rotulae ab Apoplexia præservantes
D. Sennerti.

¶. Ol. dest. anist. gutt. iv. ol. dest. nuc. moschat. ol. dest. carvi

pi an. gutt. iii. ol. dest. caryophyll. gutt. i. ambra gran. vi. sacch. in aq. rosav. solut. 3. iii.
F. l. a. Rotulae.

458. Rotulae Imperatoris, D. Screta.

¶. Sacch. in aqua ros. & cinam. solut. 3. i. amygd. dulc. excort. 3. ii. cort. citr. condit. 3. ff. confect. alkerm. compl. 3. ii. spec. imperat. 3. i.
M. f. f. a. confect. in Rotulis.

459. Rotulae Martiales Dn. D. P.

¶. Crem. tartari martial. 3. ff. croc. martis aperit. 3. ii. bezoard. mineral. martialis 3. ff. succin. alb. præp. 3. i. ff. sacch. albifff. 3. v. ff. cum aqua. gramin. q. s.

F. Rotulae irrorentur olei anis. gutt. v.

Dof. N. 6. 7. ad 8. bis in die per 14. dies ante tempus consuetum, nimirum duos vel tres dies ante mensum prorruptionem.

460. Rotulae Peruvianæ
D. Screta.

¶. Santal. rubr. crassuscule incis. 3. ff. vin. alb. 3. viii.
Coq. ad media part. consumpt. deinde adde
Spirit. vini 3. ff. spir. tartari 3. i.

Post levem ebullitionem fortiter exprime, & cola, in colatura dissolve

Sacc. albifff. 3. ii. gumm. de Peru 3. i. pulver. cinam. pulv. caryoph. an. 3. ff. aqua. cinam. 3. ii.

F. confect. in Rotulis.

461. Rotulae Præservativæ D. Laurentii.

¶. Pulveris bezoard. 3. i. spec. liberant. sine aloe 3. ff. spec. diarrhod. Abbat. confect. de hyacinth. an. 3. ii. magist. perlar. ma-

magist. corall. magist. C.C. an. D. i. extract. zedoar. gr. xv. sac. cb. in aqua. rosar. solut. ℥. i.

Extra ignem adde

Olei de cort. citr. ℥. ff. spiritus rosar. D. i.

F. l. a. Rotulæ.

462. Rotulæ Purgantes D. Bierlingii.

℞. Tartari vitriolat. D. ii. zingib. alb. D. j. c. arypoph. galang. an. D. ℥. nuc. mosch. macis an. gr. vi. pulv. lign. aloes D. ℥. cardamom. spic. an. gr. vi. scammon. præp. D. iv. sacch. in aq. cinam. diff. ℥. ii.

F. confect. in Rotulas. Dosis ℥. i.

463. Rotulæ sublinguales in Peste D. Tudecii.

℞. Cort. citri rec. ℥. i. ℥. contus. trajice per setac. quibus adde: extract. enulae, extract. zedoar. an. ℥. ℥. ambra grys. gran. iii. moschi gran. ii. spec. diamoschi dul. D. i. ol. ruta dest. gutt. iii. sacch. in aq. galeg. & tragac. solut. q. s.

M. F. l. a. Rotulæ.

In ore tenendæ quandocunque opus est.

464. Rotulæ ad Vermes necandos D. Morelli.

℞. Rhab. el. sem. sanronic. coralline an. 3. i. mercurii dul. D. ℥. sacch. in aq. gramin. solut. q. s.

M. F. Rotulæ.

465. Saccharum Aluminis ad Hæticam & sudores nocturnos D. Dolai.

℞. Alum. f. q. destilla in arena, destillatum phlegma suo capiti mortuo adde, & denuо destilla, idque septies repeate, vel donec totum phlegma in suo corpore maneat, paratum alumen tritum solve per deliquium in loco humido, hunc liquorem dein in Bâlneo per 12. vel 14. dies

dies digere, postea separatis fœcibus liquorem purum filtratum lento igne coagula.

Dulcis hujus coaguli sus non tantum in febris, sed & in pectoralibus morbis, præcipue autem in hætica & sudoribus nocturnis prodest.

Dos. gran. x. ad xv. in vehiculo convenienti.

466. Sacculi ad Dolorem Capitis D. Ettmulleri.

℞. Mili tost. M. ii. sal. comm. parum tost. M. i. herb. betonic. stor. chamom. an. M. ℥. pulv. rad. Rhod. ℥. ℥.

F. Sacculi interpassati calidè Capiti applicandi.

467. Sal Antifebrile D. Sleppcrellii
Med. Curland.

℞. Salis absinth. sal. cent. min. sal. card. ben. sal. armoniaci probe sublimati, sal. nitri an. ℥. i. M.

Propinatur horis duabus ante paroxysmum, in convenienti vehiculo.

468. Sal contra Calculum D. P. H.

℞. Sal. ononid. sal. suxifrag. sal. petrosel. sal. cynosbat. sal. notic. sal. chamomill. sal. succin. volat. sal. wine. volat. sal. armoniaci septies sublimat. calcul. microcosm. Magist. perlar. magist. corall. magist. ocul. cancer. magist. lap. percar. lap. nephrit. lap. prunell. tartavi vitriol. spirit. vitriol. coagulat. fum. alkeng. pulv. an. q. v.

M.

469. Sal Joviale D. Clavii.

℞. Aceti dest. acerimi pintas viii.

Destill. per MB. pintas vi. residuum mutato recipiente seorsim excipe: feces retortæ inde, & urge igne violento, oleum foetidum separa à spiritibus, omnes spiritus con-

conjunctiones cohoba cum fecibus, ut sales inde extra-
hant volat. Hinc

U. Ciner. Jovis ℥. f.

Inde matracio oblongo, & affund. spiritum istum, dige-
re in arena per 24. horas, ut saepius bulliant Filtra li-
quorem, & hinc per MB. spir. evoca, donec in cucur-
bitæ fundo sal remaneat crystallum.

Uſus in Hystericis passionibus.

470. Sal Stomachicum Efurinum D. Dolæi.

U. Sal. comm. ignefortifici; sal. nitri præp. sal. gemme an.
Z. ii. sal. absintb. sal. card. bened sal. tamariſci, an. Z. i. ga-
lang. citræb. macis. an. Z. ii.

M. F. Pulvis.

471. Sapo Artificialis ad Cutis vitia
D. Greg. Horstii.

U. Rad. lopath. acut. Rad. enul. an. ℥. i. Rad. iresos, Herb.
fumar. herb. acetos. an. Z. i. sulphuris viv. sem. sinap. alb. an.
Z. ii. ℥. sem. papav. alb. amygd. amar. persicor. exort. an. ℥.
amyl. Z. i. medul. panis alb. in lacte, caprin. per noct. mace-
rat. ℥. ℥. fluyac. liquid. myrrb. an. ℥. i. olei tartari ℥. iff. ol.
masticb. ol. lavend. an. Z. ii. limon. purgat. & incis. exortici-
bus N. i. fell. bubul. N. i. jalis comm. solut. 3. ℥. caryoph.
macis, lign. aloes, cinam. opt. spic. celt. an. Z. ii. sapon. ve-
net. Z. vi. cum mucilag. tragacant. in aq. fumar. fact. q. f.
F. Trochisci rotundi.

472. Sapo contra Scabiem D. Vvepfieri.

U. Sapon. venet. Z. iv. sev. cervin. unguent. pomat. an. ℥. ff.
fl. sulphuris Z. ii. sacch. saturni, tutie præp. sperm. cet. ana-
3. ii. ff. olei tartari ℥. ff. solut. lytharg. Z. ii. olei lavend. gutt. iv.

Cum aq. roſar. q. f.

F. Globuli f. a.

473. Spe-

473. Species Cephaliceæ Sereniss. R. Cæciliæ.

U. Oliban. Z. iii. succin. alb. succin. citrin. an. Z. i. masti-
ch. ℥. ii. storac. calamit. Z. ℥. gumm. benz. ℥. ff. caryoph. ℥. i.
flor. roſar. rubr. fl. lavend. an. P. i.

M. Fiatque ex omnibus Pulvis grossus, cui adhuc
admiscebis.

Ive arthritic. ℥. i.
M.

474. Species Emmenagogæ D. Jac. Vvepfieri.

U. Limat. martis ℥. ff. cinamom. acut. Z. vi. caryophyll. Z. i. ff.
macis Z. i. bacc. laur. Z. iii. summit. meliss. summit. puleg. sum-
mit. rorismay. an. P. i. croc. orient. ℥. ff. sacch. alb. Z. iii.

M. f. Pulvis grossus

475. Species Laxativæ polychrestæ,
D. Vvedelii.

U. Rad. acetos. Rad. scorzon. Rad. cichor. an. Z. i. sum-
mit. fumar. summit. cent. min. an. M. ff. Fl. 4. cordial. an. P. j.
fol. sen. f. fl. Z. ff. rhabarb. el. Z. iff. cost. ver. ℥. i. tremor.
tartari ℥. iv.

M. pro Nodulo.

476. Specificum Anodynum Paracelsi.

U. Opii Thebaic. Z. i. succ. Aurant. succ. cydon. an. Z. vi.
cinamomi. caryoph. an. Z. ff.

M. Contusa, indita vitro, apposito cooperitorio ce-
co, digerantur in sole, vel furno per mensem. Post,

U. Digestum.
exprime, iterum impone & digere cum seqq.

U. Mosch. ℥. ff. ambr. ℥. iv. croc. Z. ff. succ. corall. magist.
perlar. an. ℥. iff.

M. D.

144
M. Digestione per mensem denuo facta , adde
Quint. effent. sol. ℥. iij.
M. Tollit omnes dolores , interne & externe .

477. Specificum Lucii piscis ad Unguem oculorum
Hartmanni.

¶. Fellium Luciorum q. v.
Destilla in cucurbita usque ad crassitiem , in aqua
destillata solve aliquid Camphore & postea serva .
Crassitiem relictam cum sp. vini extrahe , & spir. vi-
ni vicissim ad extracto per destillationem separa , hujus
extracti & sali , Saturni an. gr. j. dissolve in prioris aq. gutt.
iii. vel iv. ac cum pluma in oculum mane & vespere
immitte , videbis felicem successum .

478. Spiritus Acovisticus J. H. Jungken.

¶. Rad. helleb. alb. Rad. cyclamin. Rad. porri , an. 3. ff.
summit. origan. summit. majoran. an. P. i. flor. lavend. Fl.
anthos an. P. ff. castor. el. nuc. mosch. sem. cumin. sem. carv.
ovor. formicar. milleped. an. 3. ii. bacc. laur. N. vi. fell. luc.
pisca. 3. ii. spiritus junip. q. f. ut 4. digitos emineat .
Facta digestione filtra .

In dolorem applicetur hrc spiritus cum pane calido rec. &
clibanico extracto , cui bacc. laur. incostae fint , interjecto
circulo ex panno lineo confecto , ne aduratur Auris .

479. Spiritus Anticolicus D. Fr. Dekkers .

¶. Rad. angelic. 2. vi. Rad. galang. Rad. zedoar. an. 3. ff.
fol. basilic. fol. majoran. nob. an. M. i. fol. salv. fol. rut. ber.
tens. an. M. ff. summit. foenic. Fl. lavend. Fl. chamom. Rom-
an. Mi. bacc. laur. flavend. cort. aurant. an. 3. ii. sem. anis.
sem. carv. sem. foenicul. an. 3. i. semi. levist. macis an. 3. vi.
nuc. mosch. caryoph. ana 3. ii.

Conc. atque cont. affund.

Ain.

145
Vin. hispan. stop. ii. spirit. vin. opt. stop. i. ff.
Digerantur per quadriguum in MB. tumque spir. leni
calore abstractus reaaffundatur magmati , & iterum per
triduum digeratur tumque per MB. spiritus ad pintas sex
vel septem abstrahatur ; residuo affund. vin. & aqu. com.
an. q. f. digeratur iterum & abstrahatur tam diu quam diu
aromaticum saporem retinet .

Hic spiritus fatus egregie discutit .

480. Spiritus Antinephriticus D. Earbette .

¶. Rad. ononid. Rad. saxifrag. alb. an. 3. i. Rad. liquirit. 3. ff.
sang. hirci 3. vi. ocul. cancer. contus. nuc. moschat. cinamon.
an. 3. i. croci or. 3. iii. caryophyll. 3. ii. terebinth. Argentin. 3. xv.
sp. vini malvat. 11. v.

Concisa & contusa stent in infus. per 14. dies .

Postea per B.M. destillentur .

Dof. cochlear unum vel alterum jejuno stomacho bis
vel ter in die .

481. Spiritus Antipodagricus J. H. Jungken.

¶. Salis tartari acet. dest. imprag. Calcis viv. an. 11. i.
Ab his spiritum vin. q. f. aliquoties abstrahere , tunc add.
silic. cum sale tartari calcint. 11. i. salis uriae volat. 3. iv.
camphor. 3. iii.

Misce omnia , ut fiat massa secca , si non sufficiat calx
viva , adde tantum silicum pulv. q. f. tum retorta im-
missa destilla per gradus , ultimè torti igne , maximo
adhibito recipiente , & prodit liquor , in dolore podagri-
co summæ efficaciae .

482. Spiritus Antiscorbuticus compositus Rosin.
Lentilii.

¶. Herb. cochlear. cum tot. q. v. prævia fermentatione
t. a. destill. spiritum hinc .

K.

¶. Sedi

U. Sedis minor. M. i. raphan. rusticana. **Z.** iv. rad. ari. **Z.** ii.
cort. Vvinteran. **Z.** iii.
Conc. cont. superfunde priorem spiritum & destill. **Z.**
Post.

U. Herb. nasturt. aquat. herb. trifol. fibrin. herb. chelidon.
min. an. M. ii.

Affunde priorem spiritum contusis, & iteratō destillat.
Dos. **Z.** ii. **Z.** **L.**

483. Spiritus Apoplecticus D. Mœbii.

U. Fol. lil. convall. **H.** vi. cinnamon. **H.** i. zedoar. **H.** **R.**
croc. **Z.** i. macis, caryoph. an. **Z.** **L.**

Digere in Petri Simonis q. f. per mensem, destill. per
vesicam spiritum quem serva. Tum

U. Rad. valerian. rad. vincetox. rad. paxón. an. **Z.** ii. fol. me-
liss. fol. rovismar. fol. botryos an. M. iii. fl. tiliæ M. vi. fl. uvar.
fl. lavendul. fl. spic. fl. salv. fl. thym. an. M. i.

Misce, macera in spiritu superiore per mensem, clau-
so vase & bene munito, postea destilla per vesicam, ad-
dendo iterum aliquid de Petro Simone q. f. Tandem recti-
fica in MB. super ambr. mosch. & camph. & habes spirit.
mirandarum virtutum.

484. Spiritus Bezoardicus D. Bussii.

U. Sp. Ung. alcis, sp. C. C. an. **H.** i. sp. baccar. Junip. **H.** ii.
ol. dest. succin. alb. **Z.** i. sal. C. C. sal. vol. succin. alb. an. **Z.** **L.**
M. simul, destillentur ex Alembico. *Dos.* gutt. xxx.

485. Spiritus Diaphoreticus Antifebrilis.

U. Rad. angelic. rad. imperator. rad. valerian. rad. contrar-
jerv. rad. zedoar. an. **Z.** i. rad. dictamn. alb. rad. aristoloch. rot.
rad. chelidon. maj. an. **Z.** vi. fol. card. ben. fol. scabios. fol. rut.
fol. scord. an. M. i. fol. meliss. fol. dictam. cret. an. M. **L.** fl. hy-
peric. flor. calend. flor. sambuc. ana part. iii. bacc. juniper.
bacc.

bacc. laur. cort. guajac. cort. lign. saffaf. an. **Z.** **L.** cort. city.
cort. avant. exter. an. **Z.** v. sem. siler. mont. sem. opii an. **Z.** ii.
croc. opt. **Z.** **L.** nuc. mosch. myrrh. rub. cardam. maj. an. **Z.** iii.
opii correct. **Z.** **L.** cinam. acut. **Z.** iii.

Conc. atque simul cont. affund.

Spirit. tartari **Z.** iii. spir. vin. rad. angelic. affus. & abstract.

H. xviii.

Macerentur simul per octiduum in MB. vasis optime
elausis, dein colentur, colaturaque ad usum servetur.

Sudores blande, est tamen copiose provocat; in Fe-
bris maxime conducit.

486. Spiritus ad Menstrua cienda singularis D. Fr. Dekkers.

U. Rad. aristoloch. rotund. rad. bryon. rad. acori, rad. an-
gelic. an. **Z.** ii. fol. rut. fol. sabin. fol. puleg. fol. artemis. an. M. **L.**
fl. calendul. fl. cheir. an. P. it. bacc. laur. **Z.** **L.** sem. levistic.
sem. dauc. an. **Z.** ii. myrrh. rubr. **Z.** **L.** affe foxtid. castor. an. **Z.** i.

Concis. & contus. affundatur.

Spir. vin. pint. i. aq. puleg. **Z.** viii.

Post macerationem per biduum spiritus per alembi-
cum ex arena abstrahatur, destillataque adde

Spirit. salis ammoniaci **Z.** ii. M.

Universalibus præmissis, hic spirit. ollæ vitreæ pa-
tellæ inditus, carbonibusque vivis impositus haliti-
busque inde elevatis tritorii ope acceptis, ad Menstrua
cienda per quam potens.

487. Spiritus Odontalgicus J. H. Jungken.

U. Cort. rad. mandrag. **Z.** ii. sem. hyoscyam. sem. papav.
alb. an. **D.** iv. fl. lavend. fl. papav. errat. an. **Z.** ii. sem. sta-
physagriae, rad. pyreth. caryoph. oliban. an. **Z.** **L.** camphor.
croc. an. gr. xv. opii elect. **L.** **S.** spir. vin. rectif. **Z.** x.

Infunde per tempus, postea exprime & filtra, ac de
hoc spiritu contineatur cochlear in ore.

488. Spiritus Otalicus D. Barbette.

Q. Ovor. formicar. maj. N. 100. castor. pulpe colocynth. an. 3. i. majoran. sabinae, absinth. ruta an. M. i. sem. cumini, sem. anisi, sem. carvi, sem. foeniculi an. 3. iii. baccar. lauri excort. baccar. Junip. an. 3. ff. cort. mali punici 3. vi. Rad. helleb. nig. Rad. cyperi rot. Rad. raphani min. Rad. cyclamin. an. 3. i. cepar. mediocr. N. vii. amygd. amar. 3. ii.

Infusa per 14. dies in f. q. spir. vin. rectif. destillentur in B. M.

Hujus guttae 2. manè & vesperi in aurem instillatae mira præstant.

489. Spiritus Panchymagogus Kyperi.

Q. Trochisc. alband. 3. i. scammon. gumm. gutt. an. 3. iii.

Affunde spiritum anis. stent in digestione.

Purgat per fecesum, & vomitum. Dof. 3. i.

490. Spiritus Paralyticus D. Screta.

Q. Adipis human. adip. canis, olei laur. express. an. 3. iv. succin. flav. myrrh. rub. an. 3. ii. galban. thur. an. 3. i. spiritus vin. rectif. 3. vi.

Destill. per retortam in B. arenæ prius igne leni, postea fortiori, donec omnis humor transcendenter. oleum hoc destillatum cum suo spiritu adhuc semel in cucurbita rectif. Hinc spiritus, & oleum simul ad usum serventur.

491. Spiritus Salutis Maxvelli.

Q. Spir. vin. potentiss. 1E. i. fol. fenn. elect. 3. ii. jalap. resin. 3. helleb. nigr. prep. 3. vi. ol. foenicul. ol. anis. an. gutt. aliquot.

Fol. fenn. & helleb. contundantur, jalappa verò min-

nutum incidatur, & macerentur omnia per 14. dies, tunc expime, & adde iterum tantum novarum specierum, quantum prius addidisti, & ut prius procede: digestio ne repetita & colatura facta, si placeat, adhuc semel adde novas species, & ut prius procede, tunc spiritum expressum colatum pro usu asserva. Dofis ab 3. ff. ad 3. i.

492. Spiritus Sudorificus Felic. Vvirzii, Chirurg.

Q. Spir. vin. ab omni phlegmate sequestrati 1E. i.

Infunde vitro angusti orificio, & adde

C. C. raspat. 3. vi. myrrh. pulv. 3. i.

Obturetur orificio, & stent ita per octiduum, postea destill. spirit. à facibus: destillatuum adsundæ fecibus & iterum destilla & sic tertio repetatur. Hic spiritus postea reservetur in alio vitro angusti orificio, cui imponatur myrrh. pulv. 3. i. C.C. raspat. 3. ii. mithridat. 3. ff. camphor. 3. ii. Probe muniatur orificio & usui servetur. Dofis 3. ff. 3. ii. 3. i. ff.

493. Spiritus Vitæ aureus D.Rulandi.

Q. Pulp. colocynth. 3. v. gumm. bdell. gum. tragacanth. gum. Arab. an. 3. iff. rhabarb. elect. cinamom. acut. an. 3. ii. sp. vin. opt. 3. xviii. vin. malvac. 3. viii. M.

Stent in infusione in loco calido per triduum, vitro bene clauso & obturato, dein exprimatur fortiter, cole turque per chartam. Dof. à 3. ii. ad 3. ff. & ultra.

494. Spiritus Vomitivus D. Isaac. Roet.

Q. Nicotian. opt. benz incis. 3. iv. scill. 3. ii. nue. mosch. 3. ss. aquæ fontan. 1B. ii. acet. vin. alb. 1B. i.

Misceantur invicem ac primo fiat maceratio frigida per aliquot horas, dein destillatio per alembicum, postremo cohobetur destillatio bis terve cum recentibus

K 3 ni-

nicorian. scill. & nuc. moschat. recenter maceratis.
Pro Dosi minima ferē quantitas sufficit. *Sacchar. albiss. puriss.* ad gratiam edulcorari potest.

495. Spiritus Uterinus J. H. Jungken.

M. Rad. angelic. Rad. zedoar. an. ff. ii. Herb. meliss. rec. M. vi. herb. puleg. herb. levist. ana M. v.

Incisa infunde cum *Vin. generos.* Mens. iii. tum de-stilla & pro lubitu rectifica.

496. Succus Sternutatorius
D. Fr. Dekkers.

M. Fol. majoran. virid. rec. fol. beton. recent. fol. ana-gallid. an. q. v.

Conteratur & exprimatur succus.

M. Hujus succ. expres. 3. ff.

Cui immiscetur

Castor. subtiliss. pulv. 3. i.

Gossypium hoc inebriatum, Maniacorumque & Le-thargicorum naribus inditum à multis pro singulari spe-cifico habetur.

497. Sulphur Lunæ Sennerti.

*M. Argenti purissimi tantum, quantum videbitur, sol-ve in aq. fort. comm. deinde calcina Tartarum, cui affundre aq. calentem, & vulgari via *Sal. Tart. elice.* filtra lixivium hoc sale Tartari imprægnatum, & injice dissolutum, & præcipitabitur in forma subtilissimæ Calcis; calcem hanc frequenti aq. calentis affusione edulcorare, & a falsedine libera; Tum intra prunas in tigillo triquetro colloca, ut colorem assequatur puniceum; Calcem affunde ac. tum ter destillatum, & extrahetur sulphur coloris cœrulei, acetum tintum separare, & aliud substitue dum nihil aliud amplius extrahatur, abstrahere in cineribus*

per

per alembicum acetum, & sulphur lunæ manebit in fundo. Jam

M. Sp. vini subtil. P. j. sal. Urine P. 3.

M. probè & in balneo vaporoso collocata invicem uniantur, hinc sulphuri lunæ ea superfunde, & denuo hoc solvatur, solutum vasi circulatorio inditum per 30. dies circuletur, postea in cucurbitam non nimis amplam circulatum liquorem transfer, & ex are a destil-la forti igne, sic sulphur lunæ cum spiritu una ascendit per alembicum coloris cœrulei, hoc postea cum *extracto Castor. Dos. gran. vi. vel viii. miscendum, & in aq. salviae, majoran. rosmarin.* quotidie exhibendum.

Est medicamentum Cephalicum seu caput confortans præstantissimum.

498. Syrupus Adstringens D. Fr. Dekkers.

M. Fol. menth. crispa fl. balaust. fl. rosar. rubr. an. 3. i. bac. myrti, cort. quercin. an. 3. i. r. rafiar. lign. santal. rubr. 3. x. cinnamon. acut. cassia lign. an. 3. vi.

Conc. & cont. affund.

Aqu. pluvial. calid. pint. iii.

Coq. f. a. vasis optime clausis ad tertiae partis consum-pitionem, fortiter per pannum densum expresso, adde *Sacchar. clarificat* & ad constantiam tabularum coct. q. s.

Pro Syro.

499. Syrupus Aperiens D. Sennerti.

M. Rad. aperient. an. 3. i. rad. cichor. rad. pimpinellæ an. 3. ff. cort. frangulae, cort. sambuci an. 3. v. herb. cuscute, herb. capilli. vener. herb. agerati, herb. agrimon. an. M. j. herb. linariae, herb. card. bened. herb. chamaedr. herb. centaur. minor. El. genistæ an. M. ff. sem. carthami, sem. genistæ, aquileg. an. 3. ff.

Incisa & conquaflata infundantur in vase arcte clauso

K 4 in

in f. q. aq. simpl. & aceti squill. ℥. i. per dies 3. in B. M. pos-
tea colentur, & addatur

Succi endivie, succi fumariae an. ℥. ff.

Et iterum addito albumine ovi per dies 3. digerantur &
colentur, tandem adde

Sacch. clarif. & ad justam consistentiam cocti q. s.

F. Syrupus.

Commendatur ad obstruktiones hepatis.

500. Syrupus è Chalybe Mercati.

U. *Scoriae chalyb. præp. ȝ. xii. Passul. sarillus ℥. ii.*

Infundantur per dies 3. in ℥. vi. aquæ, & in fine bulliant
ad consumptionem tertiaræ partis, & tunc adde

Origani, ameos an. P. i.

Bulliant parum & colentur, & ex colatura cum f. q.
sacch.

F. Syrupus, cui in coquito in ligatura croci ȝ. ii.

501. Syrupus Diacolocynthidos D. Jo. Freitagii.

U. *Turpeth. gummos. pulp. colocynth. an. ȝ. i. ff. fol. senne
Alex. mundat. ȝ. ii. ff. epithym. fumar. scabios. an. P. i. ff. ci-
namom. acut. zingib. alb. an. ȝ. i. ff. caryoph. ȝ. i. mastich. ȝ. ii.*

Affund. aquæ fumar. part. ii. aqu. cinamom. part. i.

Macerentur horis 24. in calido MB. dein colentur sine
forti expressione & speciebus novas affunde aquas,
donec omnem tinturam extraxeris, tinturas misce &
per chartam transcola, donec fæces & viscositas omnis
separata sit; dein adde

Sacchar. albif. part. ii. syr. rosat. solut. uncias aliquor.

Coq. in leni balneo, & destillando dein, separa liquorem
ad consistentiam syrapi.

Maxime hic Syrupus ab ȝ. i. ad ȝ. ii. exhibitus, com-
mendatur in ischiade, articulorum doloribus, hydro-
corum aquis educendis, cerebrique & nervorum malis
pertinacioribus.

502. Sy-

502. Syrupus Exhilarans D. Schillingii.

U. *Succ. burrag. succ. bugloss. an. ℥. iff. succ. pomor. re-
dolent. ℥. i. succ. meliss. ℥. ff. succ. gran. cherm. ȝ. ii. lign.
aloës ȝ. i. santal. citr. ȝ. ii. spec. diamarg. frig. ȝ. ff. spec.
diambr. ȝ. ii. sacch. albif. ℥. ii.*

M. f. l. a. Syrupus.

503. Syrupus Gemmatus Patavinus.

U. *Elecf. de gemmis, confect. de hyacinth. an. ȝ. ss. conf.
alkerm. ȝ. iii. margar. præp. ȝ. ff. cort. citr. rosar. rubr. lign.
aloës, rad. dracon. an. ȝ. ii. aq. Flor. citr. ȝ. ix. aq. scorezoner.
ȝ. ii. succ. citr. ȝ. i. ss.*

Infund. per 34. horas, colentur & exprimantur, add.
Sacch. fin. ȝ. viii. mosch. ambr. an. gr. 10. M.

504. Syrupus Hypochondriacus

D. Georg. Nosleri.

U. *Rad. ȝ. aperitiv. an. ȝ. iii. rad. polypod. rad. cent. mi-
nor. cort. tamarisci, cort. cappar. cort. frangul. inter. an. ȝ. ff.
herb. cichor. herb. acetos. herb. bugloss. utriusque, herb. cetera-
ch. herb. fumar. herb. meliss. Fl. ȝ. cordial. an. M. i. Fl. tuni-
cie, Fl. lit. convall. Fl. genist. Fl. sambuc. an. P. i. Sem. anis.
ȝ. ii. ss. sem. citri, sem. endiv. sem. portulac. sem. ocym., sem.
carth. conquaſ. an. ȝ. ff. passul. min. fol. senn. el. an. ȝ. iv.*

F. ebullitio in ℥. i. ss. aq. comm. & ℥. ss. vin. alb. per ho-
ram in MB. rafe clauso, & in expressione infunde per
24. horas loco tepido & vase itérum diligenter clauso,
adde

fol. senn. el. mechoacann. nigr. an. ȝ. i. ss. clem. tartari ȝ. ss.

Deinde fortiter exprimantur cum sacch. q. s. ad con-
sistent. Syrup. adde

Muschar. rosar. q. s.

F. l. a. Syrupus.

505. Sy-

505. Syrupus de Iva arthetica D. Sennerti.

U. Iva arthet. M. ii. salviae, majoran. rorifmarin polii, origini, calaminth. mentastri, pulegii, hyssop. thymi, ruta sylvi. & domeft. betonicae, serpilli an. M. i. Rad. acori veri, rad. aristoloch. rad. peucedan. rad. valerian. rad. bryon. rad. gentianae, rad. dictamni an. 3. ff. rad. foeniculi, rad. petrofelinii, rad. apii, rad. asparagi. rad. ruscii an. 3. i. Stachad. arab. sem. anisi, foeniculi, sem. ligustici, sem. ameos, sem. carvi, sem. siler. mont. an. 3. iii. rad. pyrethri 3. ff. passul. 3. ii.

Bulliant omnia in justa quantitate aqua ad consumptio-
nem quartae partis, inde colentur, & cum mell. q.s.
F. Syrupus.

Commendatur ad Paralyzin.

Dos. 3. i. ad 3. ijs. cum aqua idonea sape exhibitus.

506. Syrupus Magistralis aperiens & purgans Riverii.

U. Succ. rec. express. & per residentiam depurator. ex fol. endivie, fol. cichor. fol. agrimon. fol. fumar. fol. lupulor. fol. bugloss. 3. iii. succi pomor. redol. rec. expr. & depurat. 3. ii. fenne mund. 3. vi. epithymi 3. ii. rhab. el. agaric. rec. trochis. an. 3. i. macis, caryophyllor. an. 3. ff.

Infundantur & decoquuntur ut artis est, donec colla-
tarum supersint quart. v. in quibus dissolve saccari alb.
quart. v.

F. Syrupus perfecte coctus.

Dos. 3. iii. semel aut bis in mense vel pro necessitate.

507. Syrupus Magistralis D. Stapedii.

U. Succ. rad. irid. nostrat. vin. alb. an. 3. i. Succ. rad. eryng. succ. fol. succ. petrosel. fol. foenic. an. 3. ff. Herb. solidanell. M. iv. herb. caput or. canab. herb. menth. cris. herb. absinth. pont. an. M. ii. rhabarb. elect. 3. ii. cinamom. acut. 3. ff. sem. ebul. rec. sem. alkekeng. an. 3. ii.

In

In phiola vitrea bulliant lento igne ad medium, co-
lentur, colatura adde

Sacchar. alb. 3. i.

M. F. Syrupus.

In Hydrope maxime convenit.

508. Syrupus Mastichinus ad Ventriculum
roborandum Grulingii.

U. Mastich. alb. el. 3. iii. aq. menthe 3. viii. aq. rosar. 3. vi.
vini alb. 3. ii.

Coq. f. a. & cum sacc. 3. i.

F. Syrupus.

509. Syrupus ad Oris foetorem A. G.

U. Succ. pyrol. 3. i. Jacob. q.s.

F. I. a. Syrupus, adde

Ambr. 3. ii. castor. 3. i. zibeth. mosch. an. 3. i.

M. ad lentum ignem.

Sumitur cochlear. i. & per triduum continuatur, to-
tum corrigit oris halitum.

510. Syrupus Pantaleonis ad Dysenteriam.

U. Myrobal. cheb. 3. ijs. myrob. citr. 3. vi. passul. cum avillis
conturit. 3. ii.

Coq. in 3. iii. aq. simpl. chalybeat. ad consumptionem
mediatis, in colat. dissolve sacc. q.s.

Aromatizetur pulver. cinamom. grosso modo contus. 3. vi.

Purgat & adstringit.

511. Syrupus è sanguine cichor. & chamædryos ad
Sanguinem depurandum, obstructions
referendas, & hepatic refrigerandum
D. Riverii.

U. Ag. cich. in B.M. parat. q.v. fol. cichor. Part. ii. fol. cha-
madr. Part. i.

Ma-

Macerentur simul & digerantur per triduum in B. M. postea exprimantur, liquori adde nova folla cichor. & chamædr. digerantur iterum per triduum, deinde exprimantur, & infusiones illæ octies vel decies repetantur, liquor evadet rubicundus instar sanguinis, cui add. Jacc. pavem liquori quantitatem, & F. Syrupus.

512. Tabellæ Hæmoptoicæ Plateri.

U. Sem. hyoscyam. alb. subtil. pulv. D. ii. corall. rub. Z. R. gumm. arab. D. i. violar. rec. N. x. succi berber. Z. ii. sacch. in aq. rosar. & plantag. solut. Z. ii.

F. Tabellæ.

manè & vesperi per multos dies sumenda.

513. Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.

U. Cinam. elect. Z. ii. rosar. rub. sem. portulac. rafas. ebor. coriand. præp. an. Z. i. ff. C. C. præp. feni. Citri, feni. awant. sem. limon. excort. an. Z. iii. ligni aloes, nuc. moschat. macis, sem. anisi, sem. bombac. excort. gran. junip. exacut. rad. tormentillæ, stor. tunicae, herb. morsus diabol. an. Z. ii. dictam. Cret. dictam. vulgar. scabios, borrag. bugloss. an. Z. ss. off. de corde C. N. ii. boli armen. præp. Z. ii. trium fantal. an. D. i. margarit. smaragd. saphyr. hyacinth. granat. an. Z. ff.

F. omnium Pulvis.

cui adde sacch. in aq. scord. solut. q. s. F. confectio in Morfolis quovis tempore assumenda.

514. Tabellæ pro Nutricibus infantes epilepticos lactantibus D. Vvillis.

U. Pulv. rad. Pœon. maris Z. ii. pulv. sem. ejusdem Z. i. sacch. in aq. flor. Tiliae solut. & ad debitam consistentiam coct. Z. iii. ol. succin. D. i.

F. l. a. Tabellæ

Pendeant singulæ Z. R.

Comedat qualibet exta hora unam & debita victus ratione utatur.

515. Tabellæ de Scammonio D. Sylvii.

U. Crystall. tartari Z. i. ff. diagryd. Z. iii. ol. tinamoni. gutt. vi. sacch. alb. in aq. rosar. solut. Z. viii.

M. F. f. a. Tabellæ.

Hæ tabellæ infantibus, puerisque & alias delicatulis dari possunt convenientissime, cum earum dosis summa sit a Z. iii. ad Z. R. infantibus à Z. R. ad Z. i. & adolescentibus ad Z. ii.

516. Theriaca Antimoniata chymica

D. Rolfinckii.

U. Theriac. opt. Z. R. bezoart. mineral. antimonii diaphoretic. C. C. phil. calcinat. magist. corall. rubr. magist. ocul. cancr. magist. perlar. lact. sulphuris, Flor. sulphuris ter sublimat. ana, Z. ii. salis C. C. volat. cinamom. carlin. an. Z. i. extract. opii cum succ. lim. vel spiritu vin. parat. lilio. conv. acor. ver. vitr. spir. C. C. spir. vitrioli, ol. C. C. ol. lign. sanct. bals. sulphuris tinct. corall. tincitur, lune, mixtur. antipestif. compost. Rolfinck. Elix. Propriet. an. Z. ii. myrrh. rad. angelic. rad. zedoar. bacc. laur. extract. bacc. laur. rob. samb. & vin. q. s. ad incorporationem.

M. f. Electuarium.

Dos. gr. iii. iv. D. ff. vel quantum cuspidé trahitur.

517. Tinctura Antifebrilis D. Corn. à Bontekoe.

U. Cort. chin. chin. Z. ii. rad. gentian. herb. absinth. herb. card. ben. herb. cent. min. an. Z. iv. bacc. laur. Z. ii. aloes Z. R. vin. Hispan. Z. Lx.

F. Tinctura

Dentur Z. iv. ad Z. v. ante paroxysmum.

518. Tin-

518. Tinctura Antihysterica D. Fr. Dekkers.

U. Rad. levistic. rad. aristoloch. rotund. rad. imper. an. 3. iii.
fol. rut. fol. menth. fol. puleg. an. M. i. fl. fol. sabin. M. i. Fl.
lavend. Fl. chamom. Rom. an. P. ii. sem. levist. 3. fl. bacc.
laur. 3. i. myrrh. rubr. nuc. mosch. an. 3. ii. croc. optim. castor.
elect. an. 3. iff. cort. aurant. 3. iii.

Conc. & cont. affund.

Vin. Gallic. pint. vi. sp. vin. pint. ii.

Post sufficientem digestionem, per alembicum extra-
hatur spiritus, qui affundatur

Gran. actes 3. iii.

Hæcque Tinctura s. a parata, usui servetur.

519. Tinctura Antiparalytica D. Sennerti.

U. Primul. veris, Salvie an. M. i. Flor. lit. cornwall. Fl.
stachad. arab. Fl. lavend. Fl. antbos. an. M. ff. caryophyll.
nunc. mosch. galang. cinam. cubeb. gran. Paradis. lig. oloes
an. 3. iii. rad. acori veri. rad. ireos. rad. pæon. an. 3. iff. sem.
ſœniculi. sem. anisi. sem. filer. mont. sem. pæon. an. 3. i. spec.
diambræ. spec. diamoschi dulc. an. 3. ii.

Affundatur sp. vin. opt. rectif. tantum, ut ad manus la-
titudinem vel etiam plus emineat, stent in infus. diebus
aliquot, in vitro clauso, & singulis diebus agitentur,
postea sp. vini, qui vim specierum imbibit, per in-
clinationem effundatur Dof. 3. ff.

520. Tinctura Antipleuritica D. Tymæi.

U. Flor. papav. errat. M. ii.

Affunde aq. Taxaxac. aq. scabios. aq. card. bened. an. 15. i.
aq. hederæ terrest. 15. ff. sp. sulphuris q. f. ad gratiam.

Mista stent in loco calido per horas 7. filtratis adde

Syr. e Flor. papav. errat. 3. iii. succi sanguisorb. depurat. 3. ii.
M.

521. Tinctura Asthmatica D. Dolæi.

U. Flor. rosæ. rub. P. i. affunde aq. veronicae, & F. l. a.
Tinctura.

U. Hujus Tinct. 3. vi. aq. asthmatis. 3. i. elixir. vite Mat-
th. 3. ii.
M. detur cochleatum.

522. Tinctura Balsamica ad Arthritidem vagam
scorbuticam D. Fr. Dekkers.

U. Spir. lumbrie. terrest. 3. v. spir. sal. armon. 3. fl. spir.
cochlear. 3. ii. in quibus dissolue sapon. venet. 3. ii. campho-
ra 3. vi. opii 3. ii. croci 3. i.

M. digere per aliquot dies, & noctes, postea filtra
& in vitro optimè clauso usui serva? potest cum lin-
teo prius calefacto parti affectæ applicari.

523. Tinctura Balsamica D. Mollenbrocii.

U. spir. lumbrie. 3. x. spir. salis. armon. 3. i. sapon. venet. con-
cif. 3. fl. camph. 3. iff. opii Thebaicæ. gran. v. croc. gr. iii.
Misc. Diger. & Filtra.

524. Tinctura Bezoardica Cratonis.

U. Vini malvat. 15. viii.
Destilletur octies ex M. B. lentæ, in hoc spiritu alco-
lisato infunde

Rad. tormentillæ, rad. serpentariae an. 3. i. rad. angelicae,
rad. zedoar. an. 3. fl. cort. citri, cinamom. an. 3. i.

Per tres dies.

Quo facta Tincturam aufer per expressionem, in
qua infunde:

Sperm. ceti rec. ambr. grys. an. 3. ff. rhab. el. 3. i. mosch. 3. i.
Vase optimè clauso servetur hoc divinum auxilium

pro

pro usu. Cujus gutta una cum sacch. rosato aestivo tempore, in hyeme vero in mica panis intincta usurpetur.

525. Tinctura Bezoardica D. Vvedelii.

U. Rad. zedoar. rad. gent. ver. Rad. angelic. Rad. anthos, Rad. contrajerv. Rad. carlin. Rad. bistort. Rad. diptamn. alb. Rad. tormentill. Rad. scorzon. ital. mont. Rad. vinctox. olsnit. an. $\frac{3}{2}$. i. Fl. galeg. Fl. ulmar. Fl. calend. Fl. scabios. Fl. rut. an. $\frac{3}{2}$. ss. sem. fraxini, sem. card. ben. sem. aquileg. sem. rut. ana. $\frac{3}{2}$. ii. bacc. parid. $\frac{3}{2}$. iff. cubebi. gran. Kerm. opobals. an. $\frac{3}{2}$. fl. cort. citr. $\frac{3}{2}$. vi. camphor. myrrb. ol. an. $\frac{3}{2}$. i. croc. $\frac{3}{2}$. i.

Conc. & cont. gr. m. affund. spirit. bezoard. seu sambuc. citratum, (è fl. sambuc. & corticibus citr.) q. s. Cum per aliquot dies festerit in leui digestione, adde

Spir. salis striati. $\frac{3}{2}$. ii. spir. santal. rubr. $\frac{3}{2}$. iff.

Tinctura saturata decantetur & exprimatur, servanda ad usum. Miscetur per secum subduplo vel subtriplo Mixt. simpl. & Tinct. anodyn. gutt. aliquot; cum aliis vero pro indicationum modulo varie.

526. Tinctura Bezoardica Vvratislaviensis.

U. Carlinea, zedoar. gentian. angelic. tormentille, boleti cervin. an. $\frac{3}{2}$. i. trium. fantal. $\frac{3}{2}$. i. camphor. $\frac{3}{2}$. ii. moschi. $\frac{3}{2}$. i. Theriac. mithridat. an. $\frac{3}{2}$. iii. sp. vini. $\frac{3}{2}$. iii.

F. infusio per 30. dies in loco calido. Colatura usui servetur.

Dosis. gutt. 6. ad 12. in aqua conveniente.

527. Tinctura Catholica D. Fr. Dekkers.

U. Rad. jalapp. $\frac{3}{2}$. ii. rad. ellebor. nigr. fol. sennae mundat. an. $\frac{3}{2}$. iff. rhabar. opt. $\frac{3}{2}$. i. scammom. elect. $\frac{3}{2}$. ii. zingiber. al. biss. cinamom. acut. sem. fænicul. an. $\frac{3}{2}$. iff.

F. Pulvis crassus, cui affundatur

Sp. vin. opt. q. s.

Po-

Ponantur simul, vasis optime clausis in arena, ut Tinctura extrahatur, quæ tum decantetur, novusque vini spir. affundatur, idque bis terve ad minimum repetatur, aut toties, donec omnis Tinctura ex speciebus catarticis pharmacis sit extracta.

528. Tinctura China-chinae Ejusdem.

U. Cort. chin. chin. $\frac{3}{2}$. iii. rad. ellebor. nigr. $\frac{3}{2}$. vi. rad. serpentaria. virgin. fol. senn. mundat. an. $\frac{3}{2}$. fl. fol. sabin. M. i. fl. ved. cort. aurant. $\frac{3}{2}$. v.

Conc. atque cont. affund.

Sp. vin. pint. iii.

Stent in loco calido, vasis optime clausis, per biduum Dos. mane & vesperi cochlearia duo.

529. Tinctura Cochleariae, ad Melancholiana hypochond. D. Glanzii, S. C. Mai.

Med. Ord.

U. Herb. fumar. herb. cochlear. herb. chamedr. herb. absinth. an. Miii. cort. aurant. exsiccat. spec. diaper. Archont. an. $\frac{3}{2}$. vi.

Digerantur in Spiritu sambuc. & cochlear. an. q. s. ad extrahendam Tincturam, postea colentur forti expressione. In colatura iterum infundantur priores herbg & species, hocque ter vel quater repetatur, ultimo clarificato per refidientiam, adde

Spiritus filicis, spir. Cochlear. an. $\frac{3}{2}$. iv fl. Tinct. Tarari antimoniat. $\frac{3}{2}$. ix.

M. Servetur in alembico bene clauso.

Dosis. gutt. x. ad xv.

530. Tinctura Emetica D. Corn. à Bontekoe.

U. Vitri Antimonii pulv. $\frac{3}{2}$. fl. cinamom. $\frac{3}{2}$. i. vin. Galic. $\frac{3}{2}$. xx.

L Ex.

Extrahatur Tinctura & filtretur.

Dos. 3. fl. 3. i. 3. i. fl.

531. Tinctura radicis Nisi vel Ninsi.

U. Rad. nisi 3. ii. rad. paon. rad. angelic. an. 3. iii. fol. majoran. M. fl. rorismarin. fl. hyperic. stachad. arab. an. Pii. summit lavend. P. i. bacc. junip. recent. 3. vi. sem. anis. 3. ii. castor. opt. 3. fl.

Conc. atque cont. affund.

Sp. vin. rectif. pint. iii.

Vasis optime clausis infund. ac diger. in arena tepida per octiduum, & Tinctura usui servetur.

Comendatur maxime in Paralyssi ex colica vel post colicam biliosam.

532. Tinctura Stomachica D. Fr. Dekkers.

U. Rad. enul. campan. 3. i. fl. rad. zedoar. 3. i. rad. calam. aromat. rad. angelic., rad. galang. an. 3. vi. rad. zingiber. rad. liquirit. an. 3. fl. lign. aloes 2. v. fol. menth. crisp. M. ii. bacc. junip. 3. i. bacc. laur. sem. fennic. an. 3. fl. sem. anis. sem. caro. an. 3. iii. cort. Vvinteran. 3. vi. cinamon. acut. fantal. rubr. an. 3. i. piper. nigr. extrem. cort. aurant. cardamom. min. nuc. mosch. an. 3. ii.

Conc. atque crasse cont. affund.

Sp. vin. rhenan. fl. op. i. fl.

Misceantur per octiduum, tumque Tinctura decantetur & iterum affund. sp. vin. rhenan. pint. iii.

Digerantur per octiduum, Tinctura decantetur ac priori Tincturae affundatur & usui servetur.

533. Tinctura Stomachica D. Stockhameri.

U. Croc. austr. aloes succotrin. myrrh. el. an. 3. fl. cort. aurant. extim. 3. ii. rad. ari gr. xii. conserv. fl. tunc. 3. i. conf. et. alKerm. compl. 3. iv.

Incil. milce & irrorentur cum Spiritu Vitrioti gut. x. tunc superfunde

Elix. vit. Matth. 3. iii.

Stent in vitr. bene clauso, ad extract. Tincturæ, quam filtra & adde

Effent. ambr. ib. 3. i. M.

534. Tinctura Traumatica D. Screta.

U. Sanic. virid. 3. iv. summit. veron. summit. fœnic. bacc. junip. immat. an. 3. iii. rad. heben. rad. symphyt. fol. rut. fol. chamœdr. fol. rosmara. rhapont. ver. 3. ii.

Concis, omnia excipiuntur butyr. recent. non salit. ff. ii. & per 8. dies & noctes soli exponentur; affund. postmodum aquæ sanicul. Mens. i. bulliant ad consumptionem aquæ, exprime fortiter & usui serva.

535. Tragea ad Apoplexiæ Langii.

U. Majorane, betonica, salviæ, rorismar. lavendule, meliss. stachad. an. 3. i. nuc. moschat. cinamom. coriand. prep. an. 3. ii. cubeb. cardamom. galang. piperis long. gran. paon. an. 3. i. caryophyll. macis, zedoar. zinzib. fennicul. xyloaloes an. 3. fl. sacch. ff. i.

M. F. Pulvis.

536. Tragea Bronchialis D. Screta.

U. Rad. scrophul. lap. spong. an. 3. ii. off. sep. sal. gem. an. 3. i. fl. zingib. piper. alb. irid. florent. an. 3. i. sacch. cant. alb. vel commun. 3. x. olei cinamom. gutt. ii.

M. F. Pulvis

Decrescente luna, summo mane ac cubitum iturus 3. fl. ad 3. i. sumat, vel per se, vel cum pauxillo vini, aut alio liquore, cuius collum strumis & scrophulis est detur patum.

537. Tragea Ophthalmica Ejusdem.

U. Sem. faenic. 3. i. rad. pepon. mar. herb. ac. fl. euphoras. an. 3. 3. ocul. Cancr. 3. ii. cinamom. flor. ros. rub. an. 3. i. saccb. alb. 3. 3. 3. 3.
M. F. Pulvis subtil.

538. Tragea ad Vertiginem D. Kegleri.

U. Gran. pepon. excoct. coriand. prepar. nuc. moschat. galang. visci Querc. cubeb. piper. long. tardamom. zingib. rorif. marin. an. 3. i. saccb. alb. 3. 3. 3. 3.

M. F. Tragea.

539. Trochisci ad Humorum actimoniam corrigendam
Sylvii.

U. Sem. hyoscyam. alb. sem. papav. alb. an. 3. 3. Thuris masculi, myrrha rub. an. 3. i. croci opt. 3. 3. succi liquirit. inspiss. 3. i. saccb. althea. 3. 3. (si placet. opu Thebaic. 3. 3.)
gum. Tragac. in aq. rosar. solut. 3. i.
F. f. a. Trochisci parvi.

540. Trochisci contra Luem Venereum
D. Dekkers.

U. Cinnabar. factit. 3. ii. guamm. guajac. 3. iii. gum. genzoin. gum. styrac. calamit. an. 3. 3.

cum f. q. terebinth. F. l. a. Trochisci

Hujus fumus toto corpore conceptus in conclavi vel vase illum ob usum pro lubitu extiructo, & fabricato, Luem Venereum, affectusque inde pendentes, dolores, ulcera &c. sanat.

Nota. Vires robustas desiderat, nam forte est medicamentum.

541. Tro-

541. Trochisci ad Menstrua provocanda potentissimi
Ejusdem.

U. Herb. sabin. rec. exsiccat. 3. iii. bacc. laur. semi. cummin. rad. asafrian. 3. ii. myrrb. rubr. 3. 3. sagapeta. 3. ii. 3. 3. styrac. calamit. alypt. moschat. an. 3. i.

M. F. Pulvis, cui adde

Olei succin. 3. 3. & cum terebinth. vel ladano

F. Trochisci magni pro suffitu, ad menstrua cienda potentissimi.

542. Trochisci Narcotici Fernelii.

U. Gum. arab. gum. tragacanth. gum. axyl. an. 3. 3. ceruss. aqu. rosar. lot. 3. vi. styrac. calamit. myrrb. castor. opopanax. foli. an. 3. iv. croc. 3. 3.

Trita excipiantur mucilag. psyll. ex aqu. rosar. apparata, signenturque Trochilci.

Utilis apprime sunt, in contumacibus Capitis, Dentiumque cruciatibus.

543. Trochisci Pestilentiales interni
D. Roflincii.

U. Pulv. rad. angelic. pulv. rad. pinpinell. an. 3. ii. pulv. rad. valerian. 3. i. pulv. rad. zedoar. pulv. rad. iresos an. 3. 3. cort. citr. 3. ii. caryophyll. nuc. mosch. an. 3. i. santal. citrinor. cinamom. an. 3. i. myrrb. elect. 3. ii. bol. armen. prep. 3. iv. cum infus. tragac. aqu. ros. fact. adde

Mosch. Alex. gr. 4. saccb. albiss. 3. iii.

F. Trochisci.

544. Trochisci Vomitorii D. Bierlingii.

U. Flor. antimonii rite prep. 3. 3. gumm. tragacanth. fact. finiss. an. 3. vi. olei anis. 3. 3.

L 3

F. cura

F. cum diligentia confectio in Trochiseos, quorum
unaquaque iuste ponderet D. i.

545. Turunda in Rhagadibus & fissuris Ani-
D. Michaelis.

U. Empl. de ceruff. ℥. ℥. camphor. gr. vi. cum unguent. 10.
sat. unguent. pomat. & olei rosar. q. f.
F. l. a. Turunda, oblinatur & indatur in Anum.

546. Vinum Antiscorbuticum D. Vvillis.

U. Fol. cochlear. sub sereno caelo collect. q. v.
Succo ex contusis expresso doliolem iii. vel iv. con-
gior. capax impleatur, flor. cerevisie cochleari uno vel
duobus impositis per diu dies fermentare sinatur, dein
vas occlusum in cella vinaria per 6. menses collocetur,
postea liquor clarus ad instar vini Hispanici flavescentis
in Utres exhauriatur, ac usui servetur, per plures annos
incorruptus perdurat. Dosis. 3. iii. vel 2. iv. bis in die.

547. Vinum Aperiens Diureticum
D. Fr. Dekkers.

U. Rad. ireos nostrat. 3. i. rad. emul. campan. rad. armorac.
rad. vincetox. an. 3. iii. Cort. median. sambuc. 2. vi. cort. lign.
faffafr. 3. ℥. fol. agrimon. fol. soldanel. fol. cochlear. fol. matris-
tar. an. M. i. fol. fern. mund. 2. v. summit. cent. min. P. i.
vace. junip. 3. vi. gemmar. ribesstor. nigr. 2. iii. fern. levisticu.
sem. caru. an. 3. ii. agaric. albifl. linnatu. chalyb. nodulo inclus.
an. 3. ff.

Conc. atque cont. affund.

Vin. Rhenan. pint. vi.

Dosis: Haustus 2. iii. nempe mane jejun., & hora quar-
ta pomeridiana, instillatis gutt. xx. de sequenti singulis
dosibus.

U. Salis volat. okeos. spir. cochlear. an. 3. i. M.

548. Vinum

548. Vinum Diureticum ad Hydroponem
Sennerti.

U. Stramin. fabar. M. vi. summit. junip. summit. genistae,
an. M. ii. ℥. summit. matrisylvo. M. i. ℥.

Comburantur in cinerem, per quem vinum bis vel
ter coletur, cuius 3. v. calide exhibeantur.

549. Vinum Guajaci, Amati Lusitani.

U. Lig. guajac. noviter. limat. 3. x. cort. ejusd. gunmos.
pulv. 3. ii. vini alb. generos. ℥. xx.

Macerentur 24. horis, deinde bulliant ad lentum
ignem ad medietatis consumptionem, in hujus perco-
lati ℥. x. infunde:

Hyppopi, anethi an. M. i.

Iterum bulliant ad remenantiam ℥. vii. & colentur.

Dosis. 3. viii. pro sudore ciendo semel vel etiam bis in die
Pro potu ordinario:

U. Remenant. superioris decoct. & adde rafas. rec. 3. iv.
vini alb. ℥. xx.

Bulliant ad consumptionem ℥. viii. & colentur.

550. Vinum Hydropicum J.H. Jungken.

U. Rad. urtic. rad. ebul. rad. ireos an. 3. ℥. rad. liquirit. 3. i.
ciner. genist. ciner. junip. ciner. fabar. stramin. an. 3. ii. bacc.
ebul. 3. j. rhubarb. el. 3. ii. croc. martis solub. 2. iii.

Incis. & contus. dentur ad Nodulum Mensuræ vini
infundendum, cujus Dosis mane 3. iii. ad 3. iv. cum spiritu
satis armoniaci gutt. xx.

551. Vinum Martiale D. M.

U. Essent. martis Myrs. 3. i. cass. lign. ver. 3. ii. chia-
momi. el. 3. i. ℥. antophyll. 3. i.

Et cum mucilag. tragacanth. [per decoct. viperar. fact.] q. s. fiat Massa, ex qua postea formentur globuli in forma terra sigillat. vel pro lubitu.

558. Unguentum Alvum laxans Jessenii.

U. Fellis tauri, butyr. rec. nov. salit. an. 2. iii. extract. bellerb. nigr. extract. diatococynth. an. 2. i. diagryd. gr. vi. croci gr. viii.

M. & lento igne coq. ad consistentiam melleam, & cum nucis juglandis putamine umbilico impone.

559. Unguentum ad Ambusta, quo Miles pauper dives factus.

U. Fol. salvia M. i. Fol. plantag. M. ii. butyr. rec. non salit. 3. vi. stereor. galline rec. \mathcal{O} quantum fieri potest al- biss. 3. iii.

Fixentur per horæ quadrantem, & expressio usui detur.

560. Unguentum Anserinum ad Paralysia
D. Sennerti.

U. Anserini Veterem pinguem.

Suffocetur, deplumetur, & exenteretur, exenterato inde

Cere flave, butyri ovilli, sal. comm. ana. 2. ii. pingued. vulp. 3. iii. pingued. cati sylv. 2. ii. ff. pingued. porci 2. ii. pingued. humanae 2. i. medulla crur., asini, medulla, crur. bovis, medul- fil, crur. cervi an. 2. ii. pulv. Thunis. farina fabar. far. eligin. an. 2. ii.

Repleatur & consuatur, veruque transfigatur & asse- tur, vel olla vitreatæ inditus lento igne assetur, ubi cavendum, nè adulatur. Liquor extillans usui ser- vetur.

561. Un-

561. Unguentum Antispasmodicum Riverii.

U. Butyr. rancid. lardi vet. an. quart. i. bdellii, ammoniac. au. 2. i. myrr. castor. an. 2. iii. fl. stachad. fl. anthos an. P. i. nuc. mosch. caryoph. an. 2. i. catum parvum exenteratum, excoriatum \mathcal{O} in frusta concisum.

His infaciatur Anser & consuatur, torreatur in ve- ru; primus qui defluit succus, abiciatur, secundus colligatur in vase acero semiploeno, eoque illinuntur par- tes spasmo tentata & integra spina dorsalis.

562. Unguentum ad Atrophiam D. Barbette.

U. Summit. sabinæ summit. junip. fol. levist. rec. an. M. ii. flor. chamon. gran. junip. an. P. ii. ol. laurin. ol. lil. alb. an. II. i. axung. porcin. 2. iii. axung. canis 2. i. β . ap. vite 2. ii.

Coq. ad consumptionem humid. & expressioni fortiter factæ adde

Ol. spicæ 2. iii. ol. junip. 2. i. sem. sinapi pulv. 2. β . rad. pyrethri, rad. piper. longi pulv. au. 2. ii. cere flave q. J. M. F. Unguentum.

563. Unguentum ad Cancrum exulceratum
D. Barbette.

U. Gallar. cort. granat. an. 2. β . gypsi usci 2. i. boli aymen. 2. ff. plumbi usci 2. ii. cinerum testaceum cancer. 2. i. terebinth. \mathcal{O} mellis q. f.

M. F. Unguentum.

564. Unguentum ad Cariem ossis D. Barbette.

U. Rad. aristol. rot. Rad. ireos, Rad. peucedan. an. 2. β . myrræ, aloes an. 2. i. β . cort. pini, scoria aris an. 2. i. lum- bric. terrest. 2. ii. mell. q. f.

M. F. Unguentum.

565. Un-

565. Unguentum ad Cicatrices delendas Foresti.

U. Ol. amygd. dul. 3. i. l. ol. lil. alb. 3. i. axung. cyp. pingued. hirci an. 3. ss. farco colla 3. ss. farine oryze, farine lin- pin. an. 2. i. lithargyr. ater. 2. ss. pulv. rad. bryos. pulv. rad. ires an. 2. i. sacch. tabarzet 3. i.

Conterenda conterantur in pollinem, & cribro te- nuissimo excipiuntur, tandem commisceantur in mor- tario, superinfundendo.

Aq. rosar. aq. lit. alb. aq. fabar. an. q. s.

Continuo agitando & incorporando. Postea per pa- num lanuum manibus emulcendo trajiciantur, & exhibit Unguentum molle.

566. Unguentum ad Cicatrices delendas
Grulingii.

U. Ol. laurin. ol. comm. cere. an. 3. ss. M. F. Unguentum.

567. Unguentum Convulsivum D. Barbette.

U. Ol. limacum, ol. lumbricor. ol. sesamin an. 3. i. pingued. arietis, pingued. vulpis an. 3. ss. butyri non salit. 3. vi. spir. vi- ni 3. iii.

Coq. ad spiritus consumptionem, addendo
Ol. spicae de fill. ol. rorifmarin. ol. succin. alb. an. 3. ii.
M. F. Unguentum.

568. Unguentum Cosmeticum D. Michaelis.

U. Ol. amygd. dul. non rancid. 3. ss. ol. jasmin. 3. ii. Instilla gur- batim ol. tartari per deliq. q. s.
M. exacte in formam linimenti, adde
Cosmet. Clavii vel cerusse antimonii 3. i. vel 2. iv. M.

569. Unguentum Digestivum ad vulnera.
D. Barbette.

U. Ol. olivar. 3. ii. cere citrin. 3. ss. mastich. thuris an. vitell. ovi N. i. butyr. sine sale qu. s.
M. F. Unguentum.

570. Unguentum Digestivum Sennerti.

U. Ol. rosar. 3. ss. terebinth. 3. i. vitell. ovi N. i.
M. F. Unguentum.

571. Unguentum ad Fistulas D. Barbette.

U. Vitriol. alb. 3. iv. alumina. erugin. gris an. 3. ss. aceti fortis 3. vi.

Calcinentur in vase lutato & f. pulvis, qui misce- tur cum Ung. Egypt. coque inungatur turunda fistulae in- ferenda.

572. Unguentum ad Furfures Capiti
D. Sydenham.

U. Ol. amygd. amar. ol. laurini. cinerum fol. abrotani an. 3. i.
M. prob. & F. linimentum.

Inungatur totum caput, singulis matutinis diligen- ter fricando, & postea superimponendo vesicam ful- lam, præmissa tamen debita purgatione

573. Unguentum ad Guttam Rosaceam Elidæi.

U. Cort. rad. lapath. acut. 3. ii. farine fabr. sulphuris vi- vi an. 3. i. borac. camphore an. 3. ss. succi hederae terrest. succi plantag. an. 3. i. ss. cum axung. porci q. s.
F. l. a. Unguentum.

574. Unguentum ad Herpetem D. Barbette.

Lap. prunellæ Z. i. flor. sulphuris Z. f. sal. saturni Z.
i. ff. ol. raparum veteris qu. s.
M. F. Unguentum.

575. Unguentum Mendicorum ad Vulnera.

L Rad. nosfus diabol. rec. baccar. junip. an. Z. v. urtica
recent. ruta, ocul. popul. rec. an. Z. ii. f. butyr. rec. E. i.
Coq. simul ad aquositatis confumptionem agitando
ligno corylo.

F. Unguentum.

576. Unguentum Nasale ad Pestem Grulingii.

L Extract. theriacal. extract. angelic. an. Z. ff. ol. nuc.
moschat. expr. Z. ff. ol. succin. ol. terebinth. ol. spicæ, ol. scor-
pion. an. gutt. vi.
M. F. Unguentum.

577. Unguentum ad Ophthalmiam siccam
D. Sennerti.

L Butyr. majal. f. sale, ol. rofar. an. D. i. ff. aloes Z. ii.
camphora Z. f. lithargyr. aurei, lithargyr. argent. an. Z. i.
Butyrum & oleum liquefiant, hinc ad addantur re-
liqua, & in mortario plumbeo

M. F. Unguentum.

Quo vesperi palpebrae illinantur: mane mixtura ex
Aqua. agrimon. aqu. rofar. & lact. maliebr. an. p. eq. ab-
luantur.

578. Unguentum Ophthalmicum viride D. Franci.

E. Tut. prep. Z. i. aqu. rofar. Z. i. campb. in Z. i. ol. rofar.
sol.

solut. Z. ii. vividifexis D. i. butyr. recent. Z. ii. M. ¹⁷⁵

579. Unguentum ad Pediculos inguinales
D. Screta.

L Pingued. porcin. Z. iv. sem. staphid.agr. contus Z. i.
Haec super ignem frumentur, dein colat. adde
Mercurii viv. cum pauxillo, terebinth. extinct. Z. ff. ex-
tract. nicotian. Z. fs. M.

580. Unguentum ad Phthiriasin D. Sennerti.

L Pulv. staphidisagr. Z. iii. farine lupinor. Z. f. aga-
ric.alb. Z. iii. sulph. vivi Z. ii. fel. Tauri Z. f. ol. absinth. q.s.
M. F. Unguentum.

581. Unguentum Placentinum ad Ulcera Gallica
& alia quæcumque Hospitalis
Paduani.

L Minii, mercurii precipit. an. Z. vi. cereæ alb. ee-
ruffæ an. E. i. gl. comm. E. v.

M. F. Unguentum.

582. Unguentum contra Podagrum celebratissimum
Smidmair.

L Ocul. popul. arbor. herb. violar. herb. agrimon. herb. he-
pat. nob. herb. nasturt. herb. melilot. herb. anserin. herb. plan-
tag. maj. & minor. herb. hyocym. herb. fragar. herb. lactuc.
herb. papav. herb. nymph. herb. abrotan. herb. tormentill. flor.
chamom. Rom. parietar. beton. sedi major. an. M. i.

Colligantur omnia tempore sua maturitatis, con-
tundantur recentes cum axung. porcin. indantur olla vi-
treatæ, stent in digestione ut putrefiant. Coq. super
perimponatur vesica porcina, vel loco hujus vesicæ,
usurpetur Emplast. Noriberg.

583. Un-

583. Unguentum Podagricum singulare
D. Fr. Dekkers.

U. Terebinth. venet. opr. lot. 3. iii. smegmatis Amstelodamens. 3. ss. vitell. over. N. iii. salis optime contus. imo & levigat. 3. ii. croc. optim. 3. i.

F. diu conquaſtando & miscendo Unguentum, ſuper bubula polita pumiceque complanata extendendum.

584. Unguentum Polychreſtum contra quosvis dolores Arthriticos D. Arnifæi.

U. Axung. porc. rec. aqu. famb. lot. & repurg. q. f. axung. taxi 3. i. medull. human. 3. ss. succ. furcul. rec. fambuc. succ. ebuli. succ. fol. plantag. succ. fol. chamœdr. an. 3. vi. pingued. vel muc. limac. 3. ii. unguent. diapalm. 3. i.

Post addatur succ. chamœdr.

F. I. a Unguentum.

585. Unguentum ad Ruborem & pustulas oculorum mihi uſitatum.

U. Butyr. rec. f. sale in aq. Euphrag. aliquoties loti 3. i. ss. Turbie prep. 3. i. ss. camphore 3. i.

M. F. Unguentum.

586. Unguentum de Sapone ad Paralyfin Cratoris.

U. Sapon. Venet. 3. ss. ol. baccar. junip. 3. i. pulv. ſem. eruce 3. vi.

M. F. Unguentum.

587. Unguentum ad Scabiem D. Sennerti.

U. Succilapath. acus. 3. i. ſulph. citrin. 3. iii. nitri 3. ii. fyrac.

fyrac. liquid. farine lupinor. an. 3. iſſ. ol. rosar. q. f. cere parum.
¹⁷⁷
M. F. Unguentum.

588. Unguentum ad Scabiem D. Sorbait.

U. Pingued. ſuille antiqu. 3. vi. liqueſcant ad ignem & co- lentur, deinceps ſulpb. viri ſubtil. f. pulv. bacc. x. lauri eodem modo pulv. an. 3. iſſ. caryophyll. arom. 3. i. pulv. lapath. acut. 3. ff.

M. F. Unguentum.
Quod scabiem infallibiliter tollit.

589. Unguentum Singulare Fuscareni, in conſuptionibus magnis, è Turcia ab ipſo allatum.

U. Ol. olivar. bene matur. 3. i. medull. cur. bubul. resin. pin. cere flav. an. 3. ii. butyr. rec. infuls. 3. iii.

Liquefiant omnia lento igne, cumque liquefacta fuerit medulla, removeto. Miraculofum est experientia.

590. Unguentum Stomachale Franc. de Salis.

U. Comar. menth. fol. absinth. fol. salv. Rom. fol. rut. fol. majoran. fol. oberefol. fol. meliff. fol. calamint. fol. origan. cret. an. M. i. Flor. chamœm. Fl. aneth. Fl. lavendul. Fl. rovifmar. Fl. spic. nard. Fl. calend. Fl. roſar. rubr. an. P. ii. rad. angelic. odor. rad. carlin. rad. levist. rad. hyppomavibr. rad. calam. arom. rad. galang. rad. acori. rad. zedoar. rad. imperator. an. 3. ff. cort. citr. cort. aurant. an. 3. vi. ſem. fænic. ſem. cumiq. bacc. laur. bacc. juniper. an. 3. iii. macis 3. ii. vim. malvat. genofos. mens. iv. vel v. ol. absinth. ol. mastich. ol. laurin. ol. menth. an. 3. iv.

Bulliant omnia lento igne in dupli ci vase, ad totalem vini conſumptionem & coletur olea, quibus adde

Gumm. iacamahc. aceto deſtillato ſolut. 3. iii. bals. oriental.

M liqui-

*liquidambr. ol. nucif. an. 3. iff. salis absinth. 2. ii. spec. diarrhoeod.
Abbat. spec. aromat. rofat. caryoph. an. 3. ff. pulv. mastich.
pulv. benzoin. an. 2. iii. trochisc. de gallia mosch. 2. i. ol. anis.
dest. 2. ff. ol. caryophyll. gutt. xv. cera novae q. s.*

F. Unguentum justæ consistentiæ.

591. Unguentum ad Tineam capillorum
Crulingii.

*U. sulphuris citrin. 3. iii. raphan. 2. i. alumin. crud. 2. ff.
sem. Raphisagr. rad. pyrethri an. 2. i. axung. porci. 2. ii. vel q. s.
F. l. a. Unguentum.*

592. Unguentum contra Veneficia & Incantamenta
decantatissimum Carrichteri.

*U. Adipis canin. liquid. & mund. 3. iv. adipis. urst. 2. viii.
adipis caponis 2. xxiv.*

Deinde tres truncos visci corylin. adhuc viventis.

Frustalim sectos & tusos, dum humescant. Contun-
de autem simul lignum, folia, baccas, & misce omnia
in phiola; quam soli septimanas ix. cum exposueris,
eo utere, & inunge Veneficatorum partes: sic certum
habebis experimentum contra incantamenta.

598. Unguentum ad Venerem Bierlingii.

*U. Rad. pyreth. piper. zingiber. cinamom. sem. sinap. an.
3. i. euphorb. 2. ff. ol. laur. 2. ii. ol. spic. 2. i. ceræ parum.
F. Unguentum, quo illinatur regio intra anum &
testes.*

594. Unguentum contra Vermes D. Fr. Dekkers.

*U. Unguent. de arbanita maj. Mesues, unguent. colo-
cynth. Avicenn. an. 3. ii. fell. taurin. ol. amygd. amar. an. 2. ff.
mercurii crud. 2. iv.*

Misceantur exactè, totusque venter inungatur. 179

595. Unguentum ad Vitiliginem Sennerti.

*U. Succi chelidon. maj. succ. lapath. acut. succ. fumarie,
succ. scabiosæ an. 2. iff. pulv. sinapi 2. i. adipis galling q. s.
M. F. Unguentum.*

596. Unguentum ad Ulcera tibiarum antiqua
mihi probatum.

*U. Butyr. rec. sine sale, terebinth. Ven. an. 2. i. album.
ovor. N. 2.*

M. F. Unguentum.

597. Unguentum ad Uteri Rhagades Grulingii.

*U. Axung. anatis, levi cervin. an. 2. ff. hyssopi 2. ii. croci
2. i. ol. lil. alb. ol. nard in. an. 2. ii. cere citrin. q. s.
M. F. Unguentum.*

598. Unguentum ad Vulnera Capitis
Conciliatoris.

*U. Gum. elemi 2. iii. resina puriss. 2. iv. cera 2. vi. ol. rofac.
iii. ff. ol. ammoniac. 2. ii. ol. terebinth. 2. iii.
M. F. Unguentum.*

599. Unguentum ad Vulnera Nervorum & tendinum
D. Barbette.

*U. Terebinth. Ven. lachrym. abjetis an. 2. i. gum. ammoniac.
2. ff. gum. caranne 2. ii. balsam. Peruv. 2. iii. propoleos 2. vi.
ol. hyperic. 2. i.
M. F. Unguentum.*

600. Unguentum ad Vulnera Sclopotorum
D. Barbette.

U. *Picis liquid. terebinth. galban. an. 3.ii. mastich. thuris, nitri, sal. armoniac. an. 3.i. alumin. 3. ff. virid. æris, vitriol. alb. camphore, pulv. lumbrie. terrest. an. 3.i. ol. lini, ol. raf. an. 3. ii. ol. lumbrie. ol. terebinth. Ven. an. 3.i.
M. liquefiant super ignem &
F. Unguentum.*

O. A. M. D. G.

IN.



INDEX MORBORUM ET MEDICAMENTORUM.

Numerus adjectus, non paginas, sed
Medicamenta denotat.

- Abortus.*
- 98. **C**Ataplasma miraculosum D. Hartmanni.
- Achores.*
- 10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
- 249. Lapis Medicamentosus correctus D. Mercklini Patr.
- 375. Pulvis ad Achores Cekkii.
- 591. Unguentum ad Tineam capillorum Grulingii.
- Acrimonia humorum.*
- 404. Pulvis Epiceraisticus Doct. Mercklini Fil.
- 539. Trochisci ad Humorum acrimoniam corrigendam Sylvii.
- Adstringentia Med.*
- 498. Syrupus Adstringens D. Dekkers.

M 3

Ale-

I N D E X.

Alexipharmacæ Med.

1. Acetum alexipharmac. Doct. Herlin.
 4. Acetum Theriacale D. Guldenklee.
 5. Antidotus convulsiva Noriberg.
 33. Aqua lactis Alexiteria.
 61. Balsamum Alexicacum D. Reinefri.
 69. Balsamum naturale Golers à Ravensburg.
 84. Bezoar Sophisticum.
 86. Bezoardicum viperinum D. Cnoffelii.
 137. Electuarium Alexipharmacum D. Schenckii.
 149. Electuarium Orvietanum Ferantis.
 194. Emplastrum ad venena extrahenda Blasii.
 282. Mithridatum Puerorum D. Mercklini Fil.
 313. Oleum contra venena Mag. Duc. Hetrur.
 316. Orvietanum D. Screta.
 360. Potio Alexipharmacæ D. Sorbait.
 361. Potio Antidotalis.
 376. Pulvis Alexipharmacus Carol. Duc. Mantua.
 377. Alius ad morbum Canisrabidi. D. Palmarii.
 384. Pulvis Antitoxicus Mantuanus.
 387. Pulvis Bezoardicus D. Rollvagii.
 484. Spiritus Bezoardicus D. Buffii.
 516. Theriaca Antimoniata chymica D. Rofincii.
 524. Tinctoria Bezoardica Cratonis.
 525. Alia D. Vvedelii.
 526. Alia Vvratislavensis.
 557. Viperinum Bezoardicum D. Cnoffelii.
- Alopecia.*
252. Linimentum ad Alopeciam Galeni.
- Albus vide Vitiligo.*
- Alvi fluxus vide Diarrœa vel Dysenteria.*
- Alvus adstringens.*
242. Jusculum ad alvum adstringam Riverii.
 253. Linimentum Alvum adstringens D. Sorbait.
- Ambusta.*
559. Unguentum ad Ambusta, quo miles pauper di-
yes factus.

Arg.

I N D E X.

Analeptica Med.

110. Clyster Nutriens D. Morelli.
 320. Pasta Regalis ad Hecticos restaurandos Riverii.
Anasarcæ.
 549. Vinum Guajaci Amati Lusitani.
Angina.
 89. Cataplasma ad Anginam D. Michaelis.
 229. Gargarismus ad Anginam.
Animi deliquiūn vide Syncope.
- Anodyna Med.*
58. Balneum ad Coxæ dolores D. Fuchsii.
 90. Cataplasma anodynūm Doct. Cnoffelii.
 168. Emplastrum anodynūm D. Barbette.
 207. Essentia Anodyna D. Vvedelii.
 278. Magisterium Anodynūm D. Mercklini.
 299. Oleum Ægyrinum D. Screta.
 300. Oleum Anodynūm refrigerans D. Cnoffelii.
 476. Specificum Anodynūm Paracelsi.
- Antifebrilia Med.*
95. Cataplasma febrifugum Doct. Hoffmanni.
 96. Aliud D. Cnoffelii.
 135. Diaphoreticum Tartari pretiosum Zobelii.
 139. Electuarium Antifebrile D. Sydenham.
 161. Elixir febrile Cnoffelii.
 182. Empiastrum febrifugum Ejusdem.
 218. Experimentum in febr. malignis D. Vvepfieri.
 237. Infusum corticis Peruviani D. Sydenham.
 240. Julapium cardiacum in febr. ardentibus Riverii.
 275. Liquor stypicus internum D. Eucretii.
 277. Looch ad linguæ nigredinem in febr. ardentibus Riverii.
 303. Oleum febrifugum Cnoffelii.
 317. Panacea antifebrilis D. Graanen.
 363. Potio ad febrem tertianam Sydenham.
 380. Pulvis Antifebrilis mihi usitatus.
 399. Pulvis Domesticus.
 412. Pulvis ad Febres malignas Pragensium.

M 4

413. Alius

I N D E X.

- 413. Alius Vienensis.
- 414. Pulvis Febrilis Lithuanicus Dn. Juchs.
- 435. Pulvis præservativus in febribus malignis Reg. Hispan.
- 436. Pulvis meus refrigerans ad febres continuas.
- 460. Rotulæ Peruvianæ D. Screta.
- 465. Saccharum Aluminis D. Decrellii.
- 467. Sal Antifebrile D. Sleppelæi.
- 485. Spiritus Antifebrilis diaphoreticus.
- 513. Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.
- 517. Tinctura Antifebrilis D. Bonfekoe.
- 523. Tinctura China-china Doct. Dekkers.
- Antiscorbutica Med. vide Scorbutus.*
- Aperientia Med.*
- 6. Apozema aperiens & Antiscorbuticum D. Sydenham.
- 209. Essentia aperitiva D. Michaelis.
- 222. Extractum aperitivum D. Rothii.
- 224. Extractum chalybeatum D. Schvvalenbergeri.
- 270. Liquor aperitivus D. Ramlovii.
- 281. Mars potabilis D. Herlini.
- 499. Syrupus aperiens D. Sennerti.
- 547. Vinum Aperiens D. Dekkers.
- Apoplegmatizantia Med.*
- 322. Pastilli apoplegmatizantes D. Morelli.
- Apoplexia.*
- 10. Aqua Æsculapii D. Zapata.
- 14. Aqua Apoplectica D. Hoffmanni.
- 15. Alia D. Kolreuteri.
- 16. Alia D. Rhothii.
- 17. Alia Elect. Sax.
- 18. Alia Viduæ Hoffmanni.
- 210. Essentia Cephalica D. Cnoffeli.
- 385. Pulvis Apoplecticus D. Hoffmanni.
- 457. Rotulæ ab Apoplexia præservantes D. Sennerti.
- 483. Spiritus Apoplecticus Doct. Moebii.

535. Tra-

I N D E X.

- 535. Tragea ad Apoplexiæ Langii.
- Apoftema.*
- 171. Emplastrum ad Apostema aperiendum D. Morelli.
- 172. Aliud Hartmanni.
- Ardor Ventriculi.*
- 293. Morsuli ad Sodam seu ardorem Ventriculi D. Dolæi.
- Arthritis.*
- 10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
- 19. Aqua Arthritica D. Brambachii.
- 20. Aqua Articularis ad extra D. Ettmulleri.
- 56. Balneum artificiale D. Sorbait.
- 91. Cataplasma arthriticis omnibus utile D. Sylvii.
- 157. Elixir Arthriticum D. Michaelis.
- 173. Emplastrum Arthriticum D. Costeri.
- 233. Gluten juniperinum D. Cnoffeli.
- 250. Lapis salutis D. Krafft.
- 271. Liquor Arthriticus Lotichii.
- 331. Pilulæ ab Arthritide præservantes D. Vvillis.
- 344. Pilulæ Papales.
- 386. Pulvis ab Arthritide præservans D. Vvirsungii.
- 437. Pulvis Saracenicus Anglii.
- 501. Syrupus Diacolocynthido D. Freitagii.
- 523. Tinctura Balsamica D. Mollenbrocii.
- 584. Unguentum polychrestum Arthriticum D. Arnifæi.
- Arthritis vaga Scorbutica.*
- 522. Tinctura Balsamica ad Arthritidem vagam scorbuticam D. Dekkers.
- Asthma.*
- 73. Aqua pectoralis ad Asthma D. Sennerti.
- 74. Balsamum sulphuris D. Vveinlini.
- 284. Mixtura ad Asthma mihi familiaris.
- 285. Mixtura Asthmatica Vvilh. Beg. Angl.
- 332. Pilulæ ad Asthma Sennerti.
- 341. Pilulæ de millepedibus ad Asthma D. Vvillis.
- 365. Po-

I N D E X.

365. Potio ex millepedibus ad Asthma Riverii.
521. Tinctura Asthmatica D. Dolæi.

Atrophia.

562. Unguentum ad Atrophiam D. Barbette.

Aurum vitia.

10. Aqua Aesculapii D. Zapatae.

299. Oleum Egirinum D. Screta.

305. Oleum ad gravitatem auditus D. Nævii.

478. Spiritus Acovisticus Joh. H. Jungken.

488. Spiritus Otagicus D. Barbette.

Bezoardica vide *Alexipharmacæ.*

Bubo Pestilentialis.

174. Emplastrum ad Bubones pestilentiales Febritii.
Cachexia.

158. Elixir cacheeticum D. Herlini.

388. Pulvis Cacheeticus mihi usitatus.

500. Syrupus è cholybe Mercati.

Calculus.

53. Arcanum contra Calculum D. Schenckii.

56. Balneum artificiale D. Sorbait.

57. Balneum ad Calculum Ejusdem.

69. Balsamum naturale Golers à Ravensburg.

92. Cataplasma ad Calculum Cratonis.

212. Essentia Lithontriptica D. Cnoffelii.

223. Extractum contra Calculum Dn. Sparrii.

248. Laudanum urinarium sectetum.

301. Oleum contra Calculum Landgr. Vvilhelm.

309. Oleum Oculorum Cancri ad Calculum Hartmanni.

333. Pilulae ad Calculum Riverii.

366. Potio ex millepedibus ad Calculum Ejusdem.

389. Pulvis Calculum meæ ordinationis.

424. Pulvis Lithontripticus Doct. Rolfincii.

429. Pulvis Nephrocatharticus D. Vvepfieri.

468. Sal contra Calculum D. P. H.

vide *Nephritica Med.*

Cancer.

175. Emplastrum ad Cancrum exulceratum Plateri.

176. Aliud.

I N D E X.

176. Aliud. D. Dekkers.

250. Lapis salutis D. Krafft.

254. Linimentum ad cancrum non exulceratum D.
Barbette.

390. Pulvis contra Cancrum D. Andrigethi.

563. Unguentum ad Cancrum exulceratum Barbette.
Capillorum tinea.

591. Unguentum ad Tineam capillorum Grulingii.

Capitis dolor vide *Dolor Capitis.*

Capitis vulnera vide *Vulnera Capitis.*

Garies Gallica.

21. Aqua ad Cariem Gallicam D. Sorbait.

Caries ossis.

464. Unguentum ad Cariem Ossis D. Barbette.

Caminativa Med. vide *Flatus.*

Cataracta vide *Suffusio oculorum.*

Catarrbus.

23. Aqua Catarrhalis D. Kegleri.

62. Balsamum contra Catarrhos D. Hoffmanni,

344. Pilulae Papales.

351. Pilulae Senectutis D. Mercklini Patr.

Cathartica vide *Purgantia.*

Cauterium.

104. Cauteriuu Felic. Plateri.

Cephalica Med.

120. Decoctum Cephalicum D. Michaelis.

159. Elixir Cephalicum Ejusdem.

210. Essentia Cephalica comp. D. Cnoffelii,

213. Essentia Regia Composita.

227. Fumus Hispanicus.

334. Pilulae Cephalicæ D. Metzgeri.

344. Pilulae Papales.

351. Pilulae Senectutis D. Mercklini Patr.

391. Pulvis Cephalicus externus Zadatæ.

421. Pulvis Imperatoris Cephalicus & Stomachicus.

448. Pulvis Violaceus D. de Mayerne.

473. Species Cephalicæ Regiæ Cæciliæ,

497. Sul-

I N D E X.

497. Sulphur. Lunæ D. Sennerti.
Chlorosi vide *Cachexia*.
Cicatrices delentia Med.
 24. Aqua ad Cicatrices Oculorum delendas Max. Imp.
 255. Linimentum ad Cicatrices delendas D. Barbette.
 565. Unguentum ad Cicatrices delendas Foresti.
 566. Aliud Grulingii.
Cicatrices inducentia Med.
 178. Emplastrum Cicatrices inducens D. Barbette.
 410. Pulvis Epuloticus Ejusdem.
Clavi.
 179. Emplastrum contra Clavos D. Stralenbergeri.
Colica.
 12. Aqua Anticolica D. Vvillis.
 103. Catharticum cinamomifatum D. Zobelii.
 108. Clyster. ad Colicam flatulentam D. Ettmulleri.
 304. Oleum Galbanetum ad Colicam Paracelsi.
 327. Pilulae Anticolice D. Vvillis.
 340. Pilulae Joviales D. Sretta.
 479. Spiritus Anticolonius D. Dekkers.
 531. Tinctoria radicis Ninsi.
Coma somnolentum vide *Lethargus*.
Confortantia Med. vide *Cordialia* Med.
Contusiones.
 589. Unguentum singulare in Contusionibus Fuscareni.
Convulsio.
 392. Pulvis Convulsivus D. Maii.
 567. Unguentum Convulsivum D. Barbette.
Cordialia Med.
 26. Aqua è Cordibus animalium D. Mayerne.
 27. Aqua è Cordibus Cervorum D. Clauderi.
 32. Aqua instaurans D. de Mayerne.
 39. Aqua Odorifera pretiosa D. Sennerti.
 49. Aqua Vita Anglica Fleetviodii.
 55. Aurum potabile pauperum D. Zapatae.
 115. Confectio Balsamica D. Herlini.

152. Ele-

I N D E X.

152. Electuarium Regium confortans D. Schenkii.
 213. Effentia Regia composita.
 217. Effentia Vitæ D. Herlini.
 225. Extraclutum nobile Herbipolensium.
 241. Julapium perlatum D. Sydenham.
 272. Liquor cardiacus excellens Riverii.
 302. Oleum cordiale D. Bierlingii.
 318. Panacea D. Muffatii.
 456. Rotulae Ambratæ D. Osvvald.
 458. Rotulae Imperatoris D. Sretta.
 503. Syrupus Gemmatus Patavinus.
 513. Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.
Copulenta nimia.
 393. Pulvis ad Corpulentiam nimiam D. Sennerti.
Cosmetica Med.
 63. Balsamum Cosmeticum Cnoffelii.
 244. Lac Virginis D. Sennerti.
 256. Linimentum Cosmeticum D. Cnoffelii.
 394. Pulvis Cosmeticus Ejusdem.
 454. Rosetta Italorum.
 568. Unguentum Cosmeticum D. Michaelis.
Dentium vitia.
 70. Balsamum Odontalgicum D. Cnoffelii.
 73. Balsamum puerorum dentientium.
 126. Decoctum odontalgicum D. Segleri.
 180. Emplastrum ad dolores dentium Riverii.
 265. Linimentum ad vacillationem dentium D. Ettmulleri.
 290. Mixtura Odontalgica.
 298. Odonticum Tartari D. Zobelii.
 395. Pulvis contra Dentium vacillationem D. Schneideri.
 430. Pulvis Odontalgicus D. Dekkers.
 487. Pulvis Odontalgicus Jungken.
Diaphoretica Med. vide *Sudorifera*.
Diarrhoea.
 109. Clyster ad Diarrheam D. Sydenham.
 135. Diaphoreticum Tartari pretiosum D. Zobelii.

253. Li-

I N D E X.

253. Linimentum Aluum adstringens D. Sorbait.
Diuretica Med.
 28. Aqua Diuretica D. Vvillis.
 98. Cataplasma miraculosum D. Hanemannii.
 121. Decoctum Diureticum meæ descript.
 129. Decoctum pituitam per urinas evacuans D. Sylvii.
 130. Decoctum ferum evacuans per urinas Ejusdem.
 188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
 276. Lixivium diureticum D. Sydenham.
 398. Pulvis Diureticus D. Dekkers.
 547. Vinum aperiens Diureticum Ejusdem.
 548. Vinum Diureticum ad Hydropem Sennerti.
Dolor Capitis.
 10. Aqua Æsculapii D. Zapata.
 430. Pulvis Odontalgicus D. Dekkers.
 466. Sacculi ad Dolorem Capitis D. Ettmulleri.
Dolor Oculorum vide Oculorum dolor.
Dolorem lenientia Med. vide Anodyna Med.
Dysenteria.
 116. Decoctum album ad Dysenteriam D. Sydenham.
 142. Electuarium Dysentericum D. Cnoffelii.
 275. Liquor sypticus internus D. Bucretii.
 336. Pilulae Dyfentericae D. Screta.
 399. Pulvis Domesticus.
 401. Pulvis ad Dysenteriam mihi usitatus.
 402. Alius D. Hoffmanni.
 403. Alius D. Vveinlini.
 410. Syrupus Pantaleonis ad Dysenteriam.
Dysuria vide Urine ardor.
Emetica Med. vide Vomitoria Med.
Epilepsia.
 5. Antidotus convulsiva Norimbergensium.
 10. Aqua Æsculapii D. Zapata.
 138. Electuarium Antiepilepticum Magn. Duc. Hettur.
 160. Elixir Epilepticum D. Guldenklee.
 169. Emplastrum Antiepilepticum D. Michaelis.
 200. Emulsio Antiepileptica D. Cnoffelii.

210. Ef-

I N D E X.

210. Essentia Cephalica comp. Ejusdem.
 214. Essentia sanguinis humani Rulandi.
 221. Experimentum ad præservandam Epilepsiam puerorum Hartmanni.
 279. Magisterium Epilepticum D. May.
 357. Pomum Epilepticum Cnoffelii.
 378. Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
 405. Pulvis Epilepticus Cratonis.
 406. Alius de Cuttea.
 407. Alius meæ descriptionis.
 408. Alius Moebii.
 409. Alius Rudolph. II. Imperat.
 514. Tabellæ pro nutricibus infantes Epilepticos lactantibus D. Vvillis.
Excrecentia carneæ.
 411. Pulvis ad Excrecentias carneas D. Barbette.
Fascinum vide Veneficum.
Febris vide Antifebrilia Med.
Fistule.
 571. Unguentum ad Fistulas D. Barbette.
Flatus.
 22. Aqua Carminativa Meybomii.
 29. Aqua contra Flatus D. Luchtenii.
 119. Decoctum Carminativum D. Schenckii.
 177. Emplastrum Carminativum Sylvii.
Fluor albus.
 144. Electuarium ad fluorem album D. Sydenham.
 549. Vinum Guajaci Amati Lusitani.
Fætor Oris.
 509. Syrupus ad Oris fætorem A. G.
Fæsus mortuus.
 188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
 323. Pessarium ad fætum mortuum Riverii.
 415. Pulvis ad Fætum mortuum pellendum Sennerti.
Fonticuli.
 183. Emplastrum pro fonticulis Stegmanni.
 131. Globuli ad fonticulos.

232. Alii

I N D E X.

232. Alii Belgis usitati.

Furfures Capitis.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.

572. Unguentum ad Furfures capitis D. Sydenham.
Gangrena.

38. Aqua nigra chirurgorum ad Gangrenam & Spha-
celum.

Gingivarum eroſio.

250. Lapis salutis D. Kraft.

288. Mixtura ad Gingivarum erosionem D. Ettmulleri.

Gonorrhœa benigna.

205. Emulſio ad Gonorrhœam benignam D. Ettmulleri.
Gummata Venerea.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.

Gutta roſacea.

30. Aqua ad Guttam roſaceam Matthioli.

306. Oleum ad Guttam roſaceam D. Sennerti.

573. Unguentum ad Guttam roſaceam Elidæi.

Gutturis inflammatio.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.

Hæmoptysis.

291. Mixtura ad vomitum sanguinis D. Sylvii.

512. Tabulæ Hæmoptoicae Plateri.

Hæmorrhagia.

11. Aqua Aluminosa magistralis D. Sorbait.

324. Pessarium in Hæmorrhagia uteri D. Albrecht.

416. Pulvis ad Hæmorrhagiam Narium ad extra D.
Kegleri.

417. Pulvis Hæmostaticus Doct. Screta.

Hæmorrhoides.

203. Emulſio coralliana D. Cnoffelii.

258. Linimentum ad dolorem hæmorrhoidum Maſie-
ro.

287. Mixtura ad dolorem hæmorrhoidum Barbette.

Heſtica vide Phthitis.

Hepatis caliditas.

511. Syrupus è ſanguine cichor. & chamædr. Riverii.

He-

I N D E X.

Hepatis obſtructio vide obſtructio,
Hepatis tumor vide Tumor hepatis.

Hernia.

9. Apozema ad Herniam D. Barbette.

66. Balsamum Gonzagianum ad Hernias.

184. Emplastrum ad Herniam D. Barbette.

308. Oleum hyperici ad Herniam D. Solenandri.

337. Pilulæ ad Herniam Barbette.

Herpes.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.

54. Arcanum ad Herpetem miliarem.

574. Unguentum ad Herpetem D. Barbette.

Hydrops.

31. Aqua ad Hydropem pectoris D. Doring.

342. Pilulæ ex Millepedibus ad Hydropem pectoris D.
Vvillis.

344. Pilulæ Papales.

368. Potio ex millepedibus ad Tympanitidem Vvillis.

370. Potio sudorifera ad Hydropem D. Rulandi.

418. Pulvis Hydragogus D. Tim. à Guldenklee.

453. Rosa Vitæ Mineralis.

501. Syrupus Diacolocynthidos D. Freitagii.

507. Syrupus Magistralis D. Stapedii.

548. Vinum diureticum ad Hydropem Sennerti.

550. Vinum Hydropicum Jungken.

556. Vinum purgans ad Hydropem D. Barbette.

Hypochondriaca affectio.

162. Elixir Hypochondriacum D. Guldenklee.

211. Effentia Hypochondriaca Ejusdem.

289. Mixtura Hypochondriaco-scorbutica D. Michae-
lis.

338. Pilulæ Hypochondriacæ Plateri.

504. Syrupus Hypochondriacus D. Nosleri.

529. Tincture cochleariae ad Melancholiam hypochon-
driacam D. Glanzii.

Hysteriaca paſſio.

25. Aqua ad Convulſiones hystericas Vvillis.

N 56. Bal-

I N D E X.

- 56. Balneum artificiale D. Sorbait.
- 67. Balsamum Matricale P.H.D.
- 185. Emplastrum Hystericum D. Sydenham.
- 186. Emplastrum pro Matrice D. Mayerne.
- 245. Laudanum hystericum D. Dolæi.
- 296. Nodulus Hystericarum naribus adhibendus Sydenham.
- 325. Pessus Hystericus D. Vvedelii.
- 326. Pilæ Hystericæ D. Vvepfieri.
- 339. Pilulæ Hystericæ D. Hoffmanni.
- 378. Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
- 419. Pulvis Hystericus meus.
- 469. Sal Joviale D. Clavii.
- 518. Tinctura Antihystericæ D. Dekkers.
- Icterus.*
- 367. Potio ex millepedibus ad Icterum D. Vvillis.
Iliaca passio.
- 251. Linetus Ant-Iliacus D. Screta.
- Impetigo.*
- 34. Aqua ad Lichenes contumaces D. Sennerti.
- 249. Lapis Medicamentosus correctus D. Mercklini.
- 259. Linimentum ad Impetiginem D. Dolæi.
- 263. Linimentum ad Serpiginem D. Grulingii.
- Inappetentia.*
- 470. Sal Stomachicum D. Dolæi.
- 508. Syrupus Mastichinus D. Grulingii.
- Lac provocantia.*
- 423. Pulvis Lac provocans Doct. Vvinckleri.
- Laxativa Med.*
- 107. Cinamomum laxativum Coburgensium.
- 234. Grana Angelica D.de Mayerne.
- 280. Manna soluta D. Vvepfieri.
- 319. Panis Martius laxativus D.Sennerti.
- 335. Pilulæ Diæteticæ.
- 358. Pomum Laxativum.
- 364. Potio Laxativa Zapatae.
- 475. Species Laxativa polychrestæ D. Vvedelii.

515. Ta-

I N D E X.

- 515. Tabellæ de Scammonio D. Sylvii.
- 558. Unguentum Alvum laxans Jeffenii.
Lethargus.
- 16. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
- 381. Pulvis Antilethargicus Doct. Dolæi.
- 497. Sulphur Lunaæ Sennerti.
- Lichen* vide *Impetigo*.
Lienis obstruictio vide *obstructio*!
Lienis Scirrhus vide *Scirrhus Lienis*.
Lingue nigredo.
- 277. Looch ad Lingue nigredinem in febb. ardent. Riverii.
Lipothymia vide *Syncope*.
Lithonriptica Med. vide *Calculus*.
Lues Venerea.
- 68. Balsamum Mercurii.
- 124. Decoctum in Lue Venerea D.J. Z.
- 131. Decoctum sudoriferum ad Luem Venereum D. Sorbait.
- 374. Potus Guajaci destillatus Andernaci.
- 453. Rosa Vitæ mineralis.
- 540. Trochisci contra Luem Venereum D.DeKKers.
- 349. Vinum Guajaci Amati Lusitani.
- 581. Unguentum Piacentinum ad Ulcera Gallica.
Lumbrixi vide *Vermes*.
- Luxatio*.
- 190. Emplastrum roborans ad membra luxata D. Barrette.
- Mammarium tumor.*
- 97. Cataplasma ad Mammarum tumorem, Mihi probatum.
- Maturantia Med.* vide *Suppurantia Med.*
- Melancholia*.
- 103. Catharticum cinamomifatum D.Zobelii.
- 382. Pulvis Antimelancholicus D.Pereda.
- 502. Syrupus exhilarans D. Schillingii.
- 529. Tinctura cochleariae ad Melancholiæ hypochondriacam D. Glanzii.

N 2 Me-

I N D E X.

Memoriae Imbecillitas.

146. Electuarium ad memoriae imbecillitatem Foresti.
 147. Aliud Mefue.
 227. Fumus Hispanicus.
 351. Pilulae Senectutis D. Mercklini Patr.
 420. Pulvis Jesuitarum, Memoriae consecratissimus.
 552. Vinum contra Memoriae labefactionem D. Dekkers.

Menses moventia.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
 125. Decoctum ad Menses movendos Hippocratis.
 188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
 219. Experimentum ad Menses movendos D. Sorbait.
 239. Julapium aulicum ad Menses movendos Ejusdem.
 353. Pilulae Virginæ D. Orteli.
 400. Pulvis Dominarum ad Menstrua retenta.
 426. Pulvis ad Menses provocandos D. Sorbait.
 459. Rotulae Martiales Dn. D. P.
 474. Species Emmenagogæ Doct. Vvepfieri.
 486. Spiritus ad Menstrua cienda singularis D. Dekkers.
 500. Syrupus è chalybe Mercati.
 541. Trochisci ad menstrua provocanda potentissimi
D. Dekkers.
 551. Vinum Martiale D. M.
 553. Vinum ad Menstrua suppressa D. Dekkers.

Mensum nimius fluxus.

427. Pulvis ad mensum nimium fluxum mihi probatus
Morbilli.

134. Diaphoreticum Tartari camphorat. D. Zobelii.
 135. Aliud pretiosum Ejusdem.
 399. Pulvis Domesticus.

Morbus Gallicus vide *Lues Venerea.*

Morphea vide *Scabies.*

Morsus venenatus.

377. Pulvis alexipharmacus ad Morsum canis rabidi
D. Palmarii.

Nat-

I N D E X.

Narcotica vide *Opiata.*

Narium hemorrhagia.

416. Pulvis ad Hæmorrhagiam narium ad extra D. Kegleri.

Narium ulcera vide *Ulcera Narium.*

Nephritica Med.

36. Aqua Nephritica FucKerorum.
 37. Aqua Nephritica D. Sorbait.
 148. Electuarium Nephriticum Zapatae.
 163. Elixir Nephriticum D. Schenkii.
 238. Infusio ligni Nephritici Doct. Cnoffelii.
 274. Liquor Nephriticus D. Fehr.
 480. Spiritus Antinephriticus D. Barbette.

Nervorum Vulnera vide *Vulnera Nervorum.*

Nutrientia Med.

110. Clyster nutriens D. Morelli.

Obstructiones.

343. Pilulae ad obstructiones Riverii.
 499. Syrupus aperiens D. Sennerti.
 500. Syrupus è chalybe Mercati.
 511. Syrupus è Sanguine cichor. & chamædr. Riverii.

Oculorum affectus.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
 48. Aqua ad Suffusionem Hollerii.
 51. Aqua ad vulnera Oculorum Hartmanni.
 93. Cataplasma ad dolorem oculorum D. Sennerti.
 111. Collyrium ad Cataractam D. Barbette.
 112. Collyrium ad Ophthalmiam Ejusdem.
 113. Aliud D. Felveri.
 114. Collyrium ad Pannum s. unguem oculorum D. Foresti.
 264. Linimentum ad suffusionem oculorum Borrii.
 477. Specificum Lucii piscis ad unguem oculorum Hartmanni.
 577. Unguentum ad Ophthalmiam siccum D. Sennerti.
 578. Unguentum ophthalmicum viride D. Franci.

N 3 585, Un-

I N D E X.

585. Unguentum ad ruborem Oculorum mihi usitatum.

Odontalgica Med. vide Dentium vitia.

Oedema.

99. Cataplasma ad Oedema efficax D. Barbette,
Ophthalmica Med. vide Oculorum affectus.

Ophthalmica Med.

40. Aqua Ophthalmica D. Doreri.

41. Alia Externa D. Meybomii.

42. Alia vera Rulandi.

187. Emplastrum Ophthalmicum D. Hoffmanni.

314. Ophthalmicum venereum D. Bierlingii.

537. Tragea Ophthalmica D. Screta.

Opiata Med.

246. Laudanum liquidum D. Sydenham.

247. Laudanum Opiatum D. Resenbodt.

295. Narcoticum D. Becheri.

315. Opiatum cordiale D. Bierlingii.

359. Pomum Soporiferum Doct. Coci.

542. Trochisci narcotici Fernelli.

Oris Ulcera vide Ulcera oris.

Otagia vide Aurium vitia.

Panaritium.

220. Experimentum ad Panaritium D. Sorbait.

Paralysis.

20. Aqua Articularis ad extra D. Etmulleri.

56. Balneum artificia e D. Sorbait.

59. Balneum Nervos roborans D. Michaelis.

60. Balneum Paralytica & contracta membra restituens
D. Capivacci.

64. Balsamum Dorfale seu Antiparalyticum D. B. O.

214. Essentia sanguinis humani Rulandi.

233. Gluten juniperinum Doct. Cnoffelii.

490. Spiritus Paralyticus D. Screta.

505. Syrupus de Iva Arthetica D. Sennerti.

519. Tinctura Antiparalytica Ejusdem.

531. Tinctura radicis Ninii.

I N D E X.

560. Unguentum anserinum ad Paralysin Cratonis.

Partus difficilis.

369. Potio ad Partum difficilem Riverii.

Pectorelia Med.

431. Pulvis Pectoralis D. Michaelis.

432. Pulvis Pectoralis balsamicus D. Vvedelii.

Pediculi.

579. Unguentum ad Pediculos inguinales D. Screta.

Perniones.

127. Decoctum ad perniones Sennerti.

Pestis.

2. Acetum antipestilentiale Doct. Langii.

3. Acetum Pestilentiale Romanum.

44. Aqua Prophylactica D. Sylvii.

45. Aqua Prophylactica D. Vvepfieri.

71. Balsamum pestilentiale externum D. Tudecil.

72. Balsamum pestilentiale internum Ejusdem.

85. Bezoardicum cervinum benedictum D. Herlini.

143. Electuarium exhilarans in Peste Tabernæmon-

tani.

150. Electuarium ad Pestem Cratonit.

155. Elixir Antiloemicum Doct. Schenckii.

204. Emulsio cordialis in Peste D. Tudecii.

216. Essentia Viperarum.

228. Fumus Pestilentialis D. Sorbait.

310. Oleum Pestilentiale Doct. Coci.

345. Pilulae Pestilentiales Albert. Duc. Bavar.

346. Aliae Basileensem.

347. Aliae Marburgensem.

348. Aliae Tubingensem.

399. Pulvis Domesticus.

435. Pulvis præservativus in Peste Reg. Hispan.

438. Pulvis Secretus in Peste D. Burneti.

455. Rotulae ad Aerem inbenignum D. Anderson.

461. Rotulae Præservativæ Doct. Laurentii.

463. Rotulae sublinguales in Peste D. Tudecii.

543. Trochisci Pestilentiales interni D. Rolfinckii.

I N D E X.

576. Unguentum nasale ad Pestem Grulingii.
Phrenitis.
 10. Aqua Æsculapii Zapatae.
Pthiriasis.
 580. Unguentum ad Phthiriasin D. Sennerti.
Pthisis.
 13. Aqua Antiphthisica D. Vveybomii.
 74. Balsamum Sulphuris D. Vveinlini.
 117. Decoctum Antiphthisicum D. Cnoffelii.
 128. Aliud D. Ettmulleri.
 140. Electuarium Antiphthisicum D. Vvinckleri.
 151. Electuarium Pulmoniacum D. Coci.
 164. Elixir Pneumoniacum Doct. Meybomii.
 201. Emulso Antiphthisica Doct. Cnoffelii.
 292. Morsuli ad Phthisin D. Grulingii.
 320. Pasta Regalis ad Hecticos restituendos Riverii.
 328. Pilulae Antiphthisicae Doct. Screta.
 383. Pulvis Antiphthisicus Doct. Mercklini Patr.
 433. Pulvis ad Phthisin D. Rondelerii.
 465. Saccharum Aluminis Doct. Dolari.
Pilorum defluvium.
 260. Linimentum ad pilorum è palpebris defluvium D. Sennerti.
Pituitam preparantia Med.
 554. Vinum ad Pituitam præparandam D. Morelli.
Pleuritis.
 135. Diaphoreticum Tartari pretiosum Zobelii.
 283. Mixtura Antipleuritica Doct. Hadden.
 520. Tinctoria Antipleuritica D. Timæi.
Plica.
 261. Linimentum ad Plicam D. Cnoffelii.
Podagra.
 153. Electuarium roborans in Podagra D. Sydenham.
 170. Emplastrum Antipodagricum D. Cnoffelii.
 208. Essentia Antipodagrifica D. Hoffmanni.
 250. Lapis salutis D. Krafft.
 311. Oleum contra Podagram D. Bierlingii.

I N D E X.

329. Pilulae Antipodagricaæ.
 482. Spiritus Antipodagricus Jungken.
 555. Vinum præservativum in Podagra Bierlingii.
 582. Unguentum contra Podagram celebratissimum Smidmair.
 583. Unguentum Podagricum singulare D. Dekkers.
Polychresta Med.
 349. Pilulae Polychrestæ D. Grulingii.
 425. Pulvis Manualis Michaelis.
 434. Pulvis Polychrestus Imperialis.
 584. Unguentum Polychrestum Arthriticum.
Porrigo vide Funfures Capitis.
Punctura tendinum vide Tendinum punctura.
Pustule.
 10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
 46. Aqua ad Pustulas faciei Doct. Grulingii.
Purgantia Med.
 98. Cataplasma miraculosum D. Hanemannii.
 103. Catharticum cinamomifatum D. Zobelii.
 106. Cerevisia purgativa D. Sydenham.
 141. Electuarium Cholagogum Sylvii.
 145. Electuarium Hydragogum Ejusdem.
 165. Elixir purgans D. Herlini.
 188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
 226. Extractum umbilicale purgans D. Arvisæi.
 352. Pilulae Singulares D. Opilionis.
 354. Pilulae Vitæ D. Belzeri.
 396. Pulvis Diasennæ D. Hartmanni.
 453. Rosa vitæ mineralis.
 462. Rotulae Purgantes D. Bierlingii.
 489. Spiritus Panchymagogus Kyperi.
 491. Spiritus Salutis Maxwelli.
 493. Spiritus Vitæ aureus Rulandi.
 501. Syrupus Diacolocynthidos D. Freitagii.
 506. Syrupus Magistralis Purgans Riverii.
 527. Tinctura Catholica D. Dekkers.

I N D E X.

Rachitis infantum.

262. Linimentum ad Rachitidem infantum D. Sydenham.

Renum vitia:

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.

248. Laudanum urinarium secretum.

355. Pilulae ad ulceræ Renum & Vesicæ D. Barbette.

450. Pulvis ad ulceræ Renum Sennerti.

Res aliena in vulneribus.

189. Emplastrum ad res alienas è vulnere eximendas Avicennaæ.

Rhagades Ani.

545. Turunda in Rhagadibus & fissuris Ani D. Michaelis.

Sanguinem depurantia Med.

511. Syrupus è Sanguine cichor. & chamædr. D. Rivieri.

Sanguinis sputum vide Hæmoptysis.

Scabiet.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.

35. Aqua mortua ad scabiem Harmanni.

249. Lapis Medicamentosus correctus D. Mercklini.

250. Lapis salutis D. Krafft.

471. Sapo artificialis ad cutis vitia D. Horstii.

472. Sapo contra Scabiem Doct. Vvepfseri.

587. Unguentum ad Scabiem D. Sennerti.

588. Aliud D. Sorbait.

Scirrhos.

94. Cataplasma ad partes scirrhosas D. Morelli.

100. Cataplasma ad Scirrhnm D. Barbette.

191. Emplastrum ad scirrhosas tumores D. Hoffmanni.

Scirbus Lienis.

350. Pilulae ad Scirrum Lienis Hartmanni.

Sclopetorum vulnera vide Vulnera sclopetorum.

Scorbutus.

6. Apozema aperiens & antiscorbuticum D. Sydenham.

47. Aqua

I N D E X.

47. Aqua Scorbutica D. Sydenham.

118. Decoctum Antiscorbuticum D. Vvieri.

135. Diaphoreticum Tartari pretiosum D. Zobelii.

156. Elixir Antiscorbuticum Doct. Michaelis.

330. Pilulae Antiscorbuticae D. Tymæi.

397. Pulvis digestivus Scorbuticus Mollenbrocii.

482. Spiritus Antiscorbuticus compositus Rosin. Len-

tillii.

546. Vinum Antiscorbuticum D. Vvillis.

Scrophulus vide Struma.

Serpigo vide Impetigo.

Sittis.

379. Pulvis Antidipnicus D. Screta.

Soda vide Ardonventriculi.

Sonnolentia vide Lethargus.

Spasmus.

235. Haustus ex millepedibus contra Spasmus D. Vvilk-

lis.

428. Pulvis millepedum contra Spasmus Ejusdem.

561. Unguentum Antispasmodicum Riverii.

Sternutatoria Med.

440. Pulvis Sternutatorius albus.

441. Alius Nordlingensis.

496. Succus Sternutatorius. Doct. Dekkers,

Stomachica Med.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.

154. Elixir absinthiacum comp. D. Cnoffelii.

166. Elixir Salutis D. Herlini.

192. Emplastrum Stomachale Cratonis.

236. Hippocras stomachicum.

344. Pilula Papales.

421. Pulvis Imperatoris Cephalicus & Stomachicus.

448. Pulvis Violaceus D. Mayerne.

470. Sal Stomachicum Esurinum D. Dolæi.

508. Syrupus mastichinus ab Ventriculum roborandum

D. Grulingii.

532. Tinctura Stomachica Doct. Dekkers.

533. Alia

I N D E X.

533. Alia Stockhameri.

590. Unguentum Stomachale de Salis.

Struma.

193. Emplastrum ad Strumas D. Barbette.

321. Oleum ad Strumas D. Coci.

442. Pulvis ad Strumas Argentoratensium.

536. Tragea Bronchialis D. Screta.

Styptica Med.

275. Liquor Stypticus internus D. Bucretii.

443. Pulvis Stypticus D. Vvepfieri.

444. Alius internus Jungken.

Sudorifera Med.

44. Aqua Prophylactica D. Sylvii.

133. Diaphoreticum compositum D. Cnoffelii.

134. Diaphoreticum Tartari camphoratum D. Zobelii.

135. Aliud pretiosum Ejusdem.

485. Spiritus Diaphoreticus Antifebrilis.

492. Spiritus Sudorificus Felic. Vvirzii.

Stuffus oculorum vide *Oculorum affectus.*

Suppurantia Med.

101. Cataplasma suppurationem promovens D. Morelli.

Surditas vide *Auditus gravis.*

Syncope.

449. Pulvis in Virium languore & Syncope D. Et-mulleri.

Tendinum punctura.

102. Cataplasma ad tendinis puncturam D. Sydendam.

Tendinum Vulnera vide *Vulnera Tendinum.*

Tinea vide *Achoræ.*

Tumor Hepatis.

10. Aqua Æsculapii Zapatae.

Tussis.

136. Eclegma incrassans ad Tussim D. Sydenham.

273. Liquor ex millepedibus contra Tussim D. Vvillis.

351. Pilulae Senectutis D. Mercklini Patr.

371. Potio ad Tussim Lotichii.

Tym-

I N D E X.

Tympanites vide *Hydrops.*

Vaviole.

122. Decoctum expulsivum ad Variolas Avicennæ.

123. Aliud D. Lotichii.

134. Diaphoreticum Tartari camphoratum Zebelii.

135. Aliud pretiosum Ejusdem.

206. Emulsio ad Variolas expellendas mihi usitata.

399. Pulvis Domesticus.

445. Pulvis ad Variolas D. Tuchschereri.

Veneficium.

592. Unguentum contra Veneficia decantatissimum Carrichteri.

Venenatus Morsus vide *Morsus venenatus.*

Venerem stimulantia Med.

167. Elixir Venereum D. Guldenklee.

593. Unguentum ad Venerem Bierlingii.

Vermes.

69. Balsamum naturale Golers à Ravensburg.

87. Bolus ad necados pellendosque Lumbricos Zapatae.

188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.

195. Emplastrum contra vermes D. Nævii.

215. Effettia contra Vermes D. Michaelis.

266. Linimentum ad Vermes D. Sennerti.

297. Nodulus contra Vermes D. Franci.

446. Pulvis ad Vermes meus.

447. Alius D. Vvillis.

464. Rotulæ ad Vermes necados D. Morello.

594. Unguentum contra Vermes D. Dekkers.

Verruce.

11. Aqu. Aluminosa magistral. D. Sorbait.

196. Emplastrum contra Verrucas.

267. Linimentum ad Verrucas pensiles D. Sennerti.

Vertigo.

76. Balsamum ad Vertiginem D. Schalleri.

378. Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.

338. Tragea ad Vertiginem D. Kegleri.

Vi-

I N D E X.

Virilitas extincta.

321. Pasta pro placentulis in extincta virilitate D. Cnoffelii.

Virium Imbecillitas vide *Syncope*.

Vitiligo.

595. Unguentum ad Vitiliginem Sennerti.

Ulceræ.

50. Aqua ad Ulceræ narium & oris D. Sennerti.

105. Ceratum ad Ulceræ antiqua Masiero.

197. Emplastrum ad Ulceræ Gallica Hartmanni.

149. Lapis Medicamentosus correctus D. MercKlini.

250. Lapis salutis D. Krafft.

268. Linimentum ad Ulcerum vermes D. Barbette.

286. Mixtura detergens ad Ulceræ fordida D. Morelli.

355. Pilulæ ad Ulceræ Renum & Vesicæ Barbette.

439. Pulvis ad siccanda Ulceræ etiam maligna D. Sorbait.

450. Pulvis ad Ulceræ renum D. Sennerti.

581. Unguentum Piacentinum ad Ulceræ Gallica.

496. Unguentum ad Ulceræ tibiarum mihi probatum.

Unguis oculorum.

114. Collyrium ad Unguem oculorum Foresti.

Universalia Med.

356. Pilulæ Universales D. Becheri.

Vomitoria Med.

88. Bolus ad vomitum D. DeKKers.

98. Cataplasma miraculosum D. Hanemann.

188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.

362. Potio Emetica D. Sydenham.

453. Rosa Vitæ mineralis.

489. Spiritus Panchymagogus Kyperi.

494. Spiritus Vomitivus D. Roet.

530. Tinctura Emetica D. BonteKoe.

544. Trochisci Vomitorii D. Bierlingii.

Urine ardor.

202. Emulso ad ardorem Urinae Riverii.

I N D E X.

238. Infusio ligni nephriticæ Doct. Cnoffelii.

243. Juscum ad Dysuriam Riverii.

248. Laudanum urinarium secretum.

294. Morsuli ad urinæ acrimoniam mitigandam D. Langii.

Urina incontinentia.

198. Emplastrum ad Urinæ incontinentiam Riverii.

Urinam moventia vide *Diuretica*.

Uteri vitia.

10. Aquea Æsculapii D. Zapata.

324. Pessarium in Uteri hæmorrhagis D. Albrecht.

495. Spiritus Uterinus Jungken.

597. Unguentum ad Uteri Rhagades Grulingii.

Vulnera.

7. Apozema Vulnerarium Sylvatici.

8. Aliud D. à Vverthern.

51. Aqua ad Vulnera oculorum Hartmanni.

52. Aqua Vulneraria D. Roderi.

65. Balsamum Hispanicum.

69. Balsamum naturale Golers à Ravensburg.

75. Balsamum Tabaci.

77. Balsamum Vulnerarium Doct. Barbette.

78. Aliud Hartmanni.

79. Aliud Magati.

80. Aliud Samaritanum.

81. Aliud Sennerti.

82. Aliud Comitis à Solms.

83. Aliud D. Vvolfgang.

132. Decoctum vulnerarium D. Sorbait.

181. Emplastrum domesticum ad Vulnera Hartmanni.

189. Emplastrum ad res alienas è vulnere eximendas.

Avicennæ.

199. Emplastrum Vulnerarium D. Barbette.

249. Lapis Medicamentosus correctus D. MercKlini.

269. Linimentum ad Vulnera Scopotorum Paræi.

307. Oleum Hispanicum ad Vulnera brevi tempore sananda.

I N D E X

372. Potio Vulneraria Sylvatici.
373. Alia Secretissima D. à Vverthern.
452. Pulvis ad Vulnerum hæmorrhagiæ Barbette.
534. Tinctura Traumatica Doct. Screta.
569. Unguentum digestivum ad Vulnera D. Barbette.
570. Aliud D. Sennerti.
575. Unguentum Mendicorum ad Vulnera.
598. Unguentum ad Vulnera capitis Conciliatoris.
599. Unguentum ad Vulnera nervorum & tendinum
Barbette.
600. Unguentum ad Vulnera Sclopotorum Ejusdem.

F I N I S.